



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022

г. Оренбург

№ 409-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 декабря 2021 года № (16)10-25/6364 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) ГП НД к ж.д. по ул.Советская с.Перовка площадью 4396 кв. метров (приложение № 1);

2) ГП НД к ж.д. по ул.Советская с.Перовка площадью 646 кв. метров (приложение № 2);

3) ГП НД к ж.д. по ул.Победа с.Перовка площадью 12574 кв. метра (приложение № 3);

4) ГП НД по ул.Советская, ул.Новая с.Мещеряковка площадью 7173 кв. метра (приложение № 4);

5) ГП НД к 60 кв.ж/д ПУ-57 г.С-Илецк площадью 1051 кв. метр (приложение № 5);

6) ГП НД к общежитию (ул.Московская,84) по ул.Чапаева г.С-Илецк площадью 437 кв. метров (приложение № 6);

7) ГП НД по ул.Разина,65 г.С-Илецк площадью 127 кв. метров (приложение № 7);

8) ГП НД к АБК ул.Конечная 26 б г.Соль-Илецк площадью 864 кв. метра (приложение № 8);

9) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 37 кв. метров (приложение № 9);

10) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 34 кв. метра (приложение № 10);

11) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 31 кв. метр (приложение № 11);

12) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 343 кв. метра (приложение № 12);

13) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 32 кв. метра (приложение № 13);

14) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 59 кв. метров (приложение № 14);

15) ГП НД ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк площадью 90 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод НД к административным зданиям с. Маякское(магаз. с пекарней, мельницей) площадью 797 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской

области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД к
ж.д. по ул.Советская с.Перовка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Перовка село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4396 кв. метров $\pm$ 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382754,49	2318379,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	382770,91	2318400,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	382790,04	2318423,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	382785,17	2318427,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	382794,51	2318439,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	382801,78	2318448,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	382814,77	2318489,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	382796,39	2318508,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	382770,09	2318528,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	382709,14	2318575,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	382625,97	2318620,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	382611,99	2318630,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	382601,92	2318637,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	382637,70	2318686,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	382678,75	2318737,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	382676,47	2318738,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	382672,33	2318742,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	382660,73	2318752,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	382657,56	2318755,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	382654,93	2318752,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	382658,13	2318749,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	382669,75	2318739,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	382673,08	2318736,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	382634,54	2318688,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	382596,29	2318636,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	382607,88	2318628,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	382603,13	2318623,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	382561,80	2318575,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	382564,82	2318572,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	382606,15	2318620,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	382611,14	2318626,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	382623,85	2318617,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	382704,54	2318573,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	382687,39	2318558,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	382671,39	2318544,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	382656,71	2318556,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	382618,54	2318508,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	382621,66	2318506,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	382657,35	2318550,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	382671,54	2318539,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	382690,02	2318555,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	382708,12	2318571,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	382766,06	2318526,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	382759,23	2318517,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	382729,15	2318481,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	382728,13	2318482,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	382672,33	2318411,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	382649,66	2318386,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	382652,63	2318383,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	382675,39	2318409,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	382728,88	2318476,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	382729,84	2318475,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	382762,36	2318515,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	382769,22	2318524,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	382792,21	2318506,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	382784,08	2318496,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	382756,05	2318461,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	382712,10	2318408,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	382683,05	2318374,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	382678,51	2318368,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	382681,57	2318366,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	382686,11	2318371,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	382715,16	2318405,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	382759,15	2318458,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	382787,19	2318493,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	382795,18	2318503,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	382810,23	2318488,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	382798,19	2318450,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	382791,38	2318441,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	382779,55	2318426,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	382784,39	2318422,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	382767,81	2318402,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	382751,39	2318382,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	382754,49	2318379,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД к
ж.д. по ул.Советская с.Перовка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Перовка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	646 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382758,92	2319007,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	382745,00	2319006,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	382660,16	2318998,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	382600,54	2318993,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	382601,55	2318987,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	382605,51	2318987,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	382605,13	2318990,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	382660,50	2318994,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	382745,36	2319002,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	382759,29	2319003,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	382758,92	2319007,37	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД к
ж.д. по ул.Победа с.Перовка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Перовка село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	12574 кв. метра $\pm$ 39 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	382611,63	2319103,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	382611,35	2319107,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	382553,12	2319103,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	382551,92	2319120,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	382603,42	2319126,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	382602,90	2319130,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	382549,62	2319123,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	382525,36	2319122,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	382526,13	2319116,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	382470,94	2319113,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	382412,56	2319109,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	382331,39	2319103,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	382323,51	2319103,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	382314,42	2319175,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	382310,83	2319193,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	382388,06	2319202,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	382387,92	2319207,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	382405,64	2319209,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	382406,22	2319203,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	382408,96	2319180,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	382412,93	2319180,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	382410,20	2319203,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	382409,62	2319209,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	382459,33	2319214,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	382550,29	2319226,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	382551,59	2319206,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	382555,58	2319207,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	382554,26	2319227,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	382634,20	2319241,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	382639,40	2319242,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	382686,68	2319248,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	382738,90	2319255,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	382768,47	2319260,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	382827,38	2319267,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	382888,98	2319273,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	382919,21	2319275,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	383009,16	2319281,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	383008,90	2319285,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	382918,94	2319279,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	382888,66	2319277,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	382826,96	2319271,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	382767,87	2319264,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	382738,29	2319259,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	382686,18	2319252,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	382638,66	2319246,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	382635,35	2319245,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	382624,30	2319305,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	382626,23	2319305,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	382626,05	2319309,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	382621,20	2319367,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	382621,03	2319368,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	382684,21	2319374,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	382682,30	2319392,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	382682,24	2319393,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	382685,02	2319393,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	382774,39	2319402,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	382801,89	2319404,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	382843,58	2319409,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	382845,84	2319388,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	382849,82	2319388,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	382847,14	2319414,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	382801,47	2319408,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	382774,00	2319406,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	382684,64	2319397,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	382677,83	2319397,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	382678,32	2319392,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	382679,80	2319378,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	382616,56	2319372,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	382616,98	2319368,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	382510,78	2319357,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	382511,21	2319353,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	382617,39	2319364,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	382622,06	2319309,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	382622,07	2319309,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	382619,64	2319308,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	382631,44	2319244,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	382551,84	2319230,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	382458,87	2319218,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	382407,23	2319213,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	382383,81	2319210,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	382383,95	2319206,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	382308,19	2319196,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	382274,20	2319192,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	382267,51	2319250,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	382275,78	2319252,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	382281,41	2319328,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	382281,37	2319329,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	382365,49	2319340,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	382364,99	2319344,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	382277,28	2319333,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	382277,36	2319329,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	382225,88	2319326,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	382162,91	2319322,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	382162,15	2319358,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	382158,15	2319358,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	382158,91	2319322,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	382158,17	2319322,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	382158,35	2319318,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	382161,05	2319318,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	382226,13	2319322,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	382277,24	2319325,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	382272,03	2319255,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	382263,10	2319254,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	382270,23	2319192,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	382230,48	2319187,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	382229,98	2319190,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	382143,87	2319178,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	382086,12	2319172,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	382023,89	2319167,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	381955,90	2319161,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	381956,22	2319157,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	382024,20	2319163,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	382086,48	2319168,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	382144,36	2319174,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	382226,58	2319186,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	382227,07	2319182,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	382272,69	2319188,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	382306,84	2319192,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	382310,04	2319177,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	382306,74	2319176,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	382218,59	2319167,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	382105,86	2319155,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	382106,30	2319151,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	382219,02	2319163,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	382307,15	2319172,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	382310,71	2319173,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	382319,78	2319100,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	382328,23	2319055,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	382330,19	2319042,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	382294,95	2319042,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	382292,13	2319073,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	382221,84	2319067,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	382170,15	2319061,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	382168,63	2319082,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	382150,57	2319081,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	382118,87	2319077,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	382118,83	2319074,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	382099,18	2319072,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	382098,82	2319075,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	382086,34	2319073,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	382067,97	2319071,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	382041,29	2319068,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	382041,78	2319064,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	382066,44	2319067,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	382068,56	2319048,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	382072,53	2319049,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	382070,42	2319068,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	382086,78	2319069,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	382095,29	2319070,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	382095,66	2319067,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	382122,78	2319071,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	382122,83	2319074,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	382150,86	2319077,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	382164,92	2319077,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	382166,12	2319061,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	382164,87	2319061,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	382164,88	2319060,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	382144,12	2319058,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	382144,59	2319054,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	382168,95	2319057,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	382222,24	2319063,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	382288,51	2319069,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	382291,29	2319038,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	382330,75	2319038,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	382333,04	2319021,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	382337,00	2319021,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	382334,48	2319040,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	382332,18	2319056,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	382324,14	2319099,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	382331,65	2319099,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	382412,83	2319105,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	382471,18	2319109,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	382530,62	2319112,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	382529,86	2319118,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	382547,94	2319119,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	382549,42	2319099,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	382611,63	2319103,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—


1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—

1	2	3
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—

1	2	3
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—

1	2	3
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД по
ул.Советская, ул.Новая с.Мещеряковка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Мещеряковка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7173 кв. метра ± 51 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	386352,09	2316732,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	386353,99	2316736,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	386285,74	2316773,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	386225,99	2316805,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	386211,77	2316813,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	386212,58	2316815,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	386169,69	2316839,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	386167,50	2316835,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	386138,70	2316852,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	386114,18	2316865,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	386054,90	2316899,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	386031,07	2316913,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	386029,05	2316910,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	386052,88	2316896,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	386112,21	2316861,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	386136,76	2316848,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	386168,95	2316830,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	386171,13	2316834,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	386207,21	2316813,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	386206,46	2316812,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	386224,01	2316801,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	386283,84	2316769,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	386352,09	2316732,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	385921,82	2316932,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	385924,04	2316935,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	385923,83	2316936,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	385943,07	2316970,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	385937,59	2316972,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	385906,98	2316989,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	385849,18	2317023,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	385751,74	2317079,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	385753,77	2317083,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	385780,57	2317132,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	385789,79	2317145,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	385815,10	2317183,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	385816,50	2317183,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	385818,11	2317185,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	385866,72	2317159,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	385868,59	2317163,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	385816,78	2317190,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	385815,25	2317188,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	385793,85	2317200,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	385780,83	2317207,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	385775,54	2317210,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	385773,65	2317206,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	385778,93	2317203,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	385791,94	2317196,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	385811,61	2317185,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	385786,48	2317147,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	385777,16	2317134,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	385751,20	2317086,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	385707,30	2317110,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	385634,33	2317150,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	385632,38	2317147,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	385705,39	2317106,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	385749,32	2317083,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	385746,44	2317077,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	385847,17	2317019,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	385905,01	2316986,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	385935,71	2316969,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	385937,55	2316968,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	385920,50	2316938,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	385918,94	2316939,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	385849,70	2316979,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	385749,38	2317037,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	385691,84	2317071,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	385632,18	2317107,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	385613,39	2317119,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	385611,22	2317116,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	385630,05	2317104,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	385689,80	2317068,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	385747,37	2317034,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	385847,70	2316975,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	385916,83	2316935,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	385921,82	2316932,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	386385,59	2316656,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	386387,56	2316659,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	386343,45	2316684,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	386299,89	2316710,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	386250,45	2316739,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	386240,14	2316744,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
80	386134,47	2316807,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
81	386046,55	2316859,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
82	386011,09	2316880,22	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
83	386009,10	2316876,75	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
84	386044,52	2316856,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
85	386132,42	2316803,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
86	386238,23	2316740,85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
87	386248,56	2316735,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
88	386297,85	2316707,02	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
89	386341,44	2316680,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
74	386385,59	2316656,07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	23	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	74	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД к
60 кв.ж/д ПУ-57 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1051 кв. метр $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360815,74	2294608,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360807,64	2294653,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360801,36	2294653,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360794,68	2294704,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360793,77	2294712,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360794,14	2294712,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360793,83	2294715,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360793,26	2294719,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360791,56	2294732,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360722,70	2294725,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360723,11	2294721,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360788,10	2294727,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360789,29	2294718,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360789,59	2294716,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360724,84	2294709,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360725,25	2294705,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360789,67	2294712,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360790,71	2294703,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360797,89	2294649,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360804,35	2294649,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360811,80	2294607,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360815,74	2294608,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны объекта газоснабжения ГП НД к общежитию
(ул.Московская,84) по ул.Чапаева г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	437 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*}) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361041,53	2296109,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
2	361042,05	2296114,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361038,07	2296114,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361037,94	2296113,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361022,54	2296113,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360981,68	2296111,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
7	360962,41	2296111,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360962,03	2296117,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360958,08	2296117,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360957,93	2296115,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360957,78	2296113,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360958,25	2296113,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360958,65	2296106,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360981,84	2296107,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361022,58	2296109,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361041,53	2296109,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360934,53	2296101,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360933,74	2296114,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360933,38	2296120,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360929,38	2296119,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360929,75	2296113,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360930,54	2296101,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360934,53	2296101,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	16	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД по
ул.Разина,65 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	127 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360705,24	2298522,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360705,75	2298526,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360676,97	2298529,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360674,15	2298530,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360673,74	2298526,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360676,51	2298525,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360705,24	2298522,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению
Правительства Оренбургской
области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД к
АБК ул.Конечная 26 б г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	864 кв. метра ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360442,47	2299935,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360445,26	2299937,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360450,66	2299944,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360457,50	2299967,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360463,20	2299995,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360508,14	2300075,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360550,01	2300061,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360558,28	2300074,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360554,90	2300076,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360548,34	2300066,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360506,28	2300080,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360459,41	2299996,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360453,62	2299967,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360447,07	2299946,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360443,48	2299941,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360443,31	2299942,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360441,63	2299940,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360439,95	2299939,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360442,47	2299935,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	37 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360430,80	2295843,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360430,29	2295853,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360426,29	2295853,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360426,81	2295843,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360430,80	2295843,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360953,34	2299077,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360953,61	2299081,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360945,23	2299082,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360944,95	2299078,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360953,34	2299077,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	31 кв. метр $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360943,30	2299239,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360943,54	2299243,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360935,77	2299243,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360935,54	2299239,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360943,30	2299239,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	343 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360269,34	2295157,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360277,63	2295220,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360272,01	2295221,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360267,60	2295221,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360253,35	2295223,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360252,82	2295219,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360267,07	2295217,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360271,53	2295217,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360273,13	2295217,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360265,94	2295162,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360264,41	2295162,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360264,00	2295158,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360269,34	2295157,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> – характерная точка границы охранной зоны; – обозначение характерной точки границы охранной зоны; – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; – граница кадастрового квартала; – обозначение оси газопровода; – граница охранной зоны; |
| <p>56:41:0103065</p> <p>56:41:0103065:1</p> | <ul style="list-style-type: none"> – номер кадастрового квартала; – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	32 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361113,13	2292431,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361115,76	2292434,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361109,68	2292439,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361107,05	2292436,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361113,13	2292431,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	59 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360895,47	2299261,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360895,76	2299265,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360889,29	2299265,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360889,00	2299261,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360895,47	2299261,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360892,23	2299191,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360892,52	2299195,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360884,26	2299195,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360883,97	2299191,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	360892,23	2299191,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
ул.Шевченко, Володарского, Архитектурная г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360868,76	2299120,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360869,01	2299124,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360846,66	2299126,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360846,41	2299122,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360868,76	2299120,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 29.04.2022 № 409-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к административным зданиям с. Маякское (магаз. с пекарней,
мельницей) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Маякское поселок
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	797 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	381745,95	2307598,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	381736,83	2307626,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	381740,92	2307628,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	381742,06	2307628,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	381753,72	2307631,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	381752,62	2307635,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	381740,74	2307632,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	381739,41	2307631,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	381733,59	2307629,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	381598,05	2307575,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	381599,52	2307571,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	381733,10	2307624,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	381740,78	2307601,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	381736,33	2307600,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	381737,25	2307596,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	381745,95	2307598,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.