



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022

г. Оренбург

№ 501-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 22 декабря 2021 года № 663 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод с. Старокутлумбетово (9809) площадью 290 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод с. Старокутлумбетьево(9809) площадью 289 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) площадью 274 кв. метра (приложение № 3);

4) газопровод по с. Старокутлумбетьево 6-я очередь(9809) площадью 1871 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод по с. Старокутлумбетьево (9809) площадью 355 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) площадью 584 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод по с. Старокутлумбетьево 4-я очередь(9809) площадью 5854 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) площадью 254 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) площадью 78 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод с. Старокутлумбетьево 2-я очередь (9809) площадью 2033 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский р-н, Старокутлумбетьево с, Фрунзе ул., д.41 (20005588) площадью 481 кв. метр (приложение № 11);

12) газопровод по ул. с. Кузькино 5-й уч-к (9810) площадью 3077 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к ж/д с. Кузькино (020004264) площадью 781 кв. метр (приложение № 13);

14) газопровод к ж/д в с. Кузькино (020004264) площадью 586 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод к ж/д с. Кузькино (020004264) площадью 476 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к ж/д с. Кузькино (020004264) площадью 557 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод к ж/д с. Кузькино (020004264) площадью 78 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод к бане Архипова М.И. с. Кузькино (020004264) площадью 131 кв. метр (приложение № 18);

19) газопровод к ж/д Гвардейцевой А.С. с. Кузькино (020004264) площадью 136 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод к ж/д Трегуб В.И. с. Кузькино (020004264) площадью 36 кв. метров (приложение № 20);

21) газопровод с. Кузькино (020004264) площадью 93 кв. метра (приложение № 21);

22) газопровод а к ж/д с. Кузькино (020004264) площадью 69 кв. метров (приложение № 22).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Кузькинский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Старокутлумбетьевский

сельсовет Матвеевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетово (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетово село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	290 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613461,32	1414687,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613459,12	1414690,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613454,53	1414687,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613456,84	1414684,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613461,32	1414687,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613583,61	1414856,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613586,44	1414859,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613567,43	1414877,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613564,65	1414874,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613583,61	1414856,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
9	613597,07	1414881,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613599,69	1414884,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	613585,04	1414897,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613582,24	1414895,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613597,07	1414881,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613827,34	1414934,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	613833,14	1414941,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	613829,99	1414944,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	613824,19	1414936,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613827,34	1414934,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613722,04	1415020,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	613729,22	1415028,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	613726,26	1415031,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	613719,16	1415023,11	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	613722,04	1415020,45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетьево(9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	289 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613464,51	1414844,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613461,83	1414847,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613456,19	1414842,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613458,89	1414839,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613464,51	1414844,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613453,78	1414857,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613451,22	1414860,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613445,55	1414856,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613447,81	1414853,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613453,78	1414857,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	613451,62	1414903,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613449,01	1414906,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	613425,39	1414883,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613428,13	1414880,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613451,62	1414903,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613422,17	1414917,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	613419,50	1414920,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	613406,42	1414909,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	613409,00	1414906,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613422,17	1414917,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613383,18	1414957,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	613380,96	1414961,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	613375,00	1414957,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	613377,17	1414953,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613383,18	1414957,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетьево(9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	274 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613633,30	1413904,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613631,03	1413908,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613622,06	1413902,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613624,35	1413898,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613633,30	1413904,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	614185,19	1414219,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	614190,39	1414229,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	614188,37	1414230,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	614192,49	1414245,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	614188,65	1414246,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	614183,55	1414228,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	614184,92	1414227,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	614181,58	1414221,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	614185,19	1414219,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	614170,88	1414229,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	614172,15	1414242,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	614169,51	1414242,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	614174,34	1414254,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	614170,61	1414256,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	614164,24	1414240,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	614167,77	1414238,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	614166,95	1414229,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	614170,88	1414229,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	5	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по с. Старокутлумбетьево 6-я очередь(9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1871 кв. метр $\pm$ 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	614251,64	1414209,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	614252,94	1414213,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	614247,50	1414215,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	614231,28	1414223,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	614222,79	1414227,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	614186,54	1414231,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	614170,76	1414242,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	614166,89	1414243,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	614161,87	1414243,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	614148,71	1414248,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	614136,45	1414252,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	614125,83	1414258,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	614119,14	1414263,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	614105,07	1414271,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	614084,20	1414280,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	614064,78	1414295,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	614059,21	1414298,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	614043,87	1414307,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	614010,46	1414326,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	613967,04	1414349,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613952,03	1414357,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	613924,75	1414371,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	613901,47	1414384,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	613896,05	1414387,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	613878,10	1414399,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	613864,70	1414407,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	613847,27	1414413,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	613836,81	1414416,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	613835,82	1414412,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	613846,08	1414410,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	613863,15	1414403,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	613876,04	1414396,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	613893,92	1414383,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	613899,52	1414381,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	613922,88	1414367,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	613965,21	1414346,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	614008,52	1414322,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	614041,88	1414304,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	614057,19	1414295,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	614062,43	1414292,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	614082,35	1414276,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	614103,42	1414268,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	614116,73	1414260,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	614123,77	1414254,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	614135,07	1414248,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	614147,45	1414244,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	614161,00	1414239,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	614166,49	1414239,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	614169,23	1414238,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	614185,41	1414227,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	614221,68	1414223,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	614229,50	1414219,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	614245,88	1414212,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	614251,64	1414209,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по с. Старокутлумбетьево (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	355 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613657,59	1413551,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613657,17	1413555,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613640,60	1413553,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613641,05	1413549,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613657,59	1413551,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613655,88	1413587,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613655,47	1413591,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613641,44	1413590,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613641,80	1413586,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613655,88	1413587,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	613661,92	1413648,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613661,23	1413652,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	613646,64	1413649,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613647,33	1413645,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613661,92	1413648,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613656,23	1413668,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	613655,35	1413672,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	613644,78	1413669,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	613645,63	1413665,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613656,23	1413668,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613651,33	1413704,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	613650,54	1413708,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	613639,78	1413706,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	613640,66	1413702,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613651,33	1413704,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613648,53	1413735,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	613648,15	1413739,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	613637,40	1413738,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	613637,80	1413734,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613648,53	1413735,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	613660,36	1413767,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	613661,94	1413771,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	613653,09	1413775,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	613651,34	1413772,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	613660,36	1413767,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	584 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

* Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613967,16	1413344,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613966,19	1413348,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613955,68	1413345,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613956,54	1413341,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613967,16	1413344,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613957,83	1413382,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613957,05	1413386,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613946,48	1413384,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613947,23	1413380,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613957,83	1413382,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	613954,27	1413396,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613952,99	1413400,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	613942,58	1413397,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613943,86	1413393,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613954,27	1413396,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613947,57	1413421,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	613946,81	1413425,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	613937,24	1413423,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	613937,91	1413419,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613947,57	1413421,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613945,95	1413427,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	613944,88	1413431,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	613935,30	1413429,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	613936,40	1413425,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613945,95	1413427,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613939,15	1413455,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	613938,15	1413459,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	613929,10	1413456,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	613930,02	1413453,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613939,15	1413455,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	613936,93	1413464,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	613936,12	1413467,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	613926,61	1413465,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	613927,41	1413461,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	613936,93	1413464,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	613930,12	1413490,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	613929,13	1413493,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	613920,67	1413491,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	613921,64	1413487,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	613930,12	1413490,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	613927,43	1413499,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	613926,37	1413503,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	613917,72	1413500,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	613918,92	1413497,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	613927,43	1413499,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	613914,07	1413545,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	613912,75	1413548,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	613904,64	1413546,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	613905,92	1413542,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	613914,07	1413545,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
41	613910,97	1413556,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	613909,36	1413559,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	613901,41	1413556,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	613902,79	1413552,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	613910,97	1413556,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	613883,40	1413648,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	613881,91	1413652,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	613873,58	1413649,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	613874,97	1413645,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	613883,40	1413648,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	613879,40	1413663,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	613878,18	1413666,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	613868,84	1413663,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	613870,13	1413659,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	613879,40	1413663,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	613871,24	1413687,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	613869,75	1413691,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	613862,62	1413688,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	613864,06	1413684,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	613871,24	1413687,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	613862,48	1413710,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	613861,02	1413713,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	613854,55	1413711,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	613855,91	1413707,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	613862,48	1413710,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	613851,35	1413736,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
62	613850,09	1413739,86	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
63	613845,18	1413738,07	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
64	613846,41	1413734,26	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
61	613851,35	1413736,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	29	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	33	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	37	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	45	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	49	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	53	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	57	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	61	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по с. Старокутлумбетьево 4-я очередь(9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5854 кв. метра ± 27 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613968,87	1413324,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613972,71	1413325,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613966,83	1413346,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613961,94	1413366,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613957,51	1413384,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613953,78	1413398,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613948,54	1413419,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613945,47	1413429,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613943,23	1413439,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613938,74	1413457,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	613936,62	1413466,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613935,54	1413470,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613929,69	1413492,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	613925,41	1413508,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	613917,02	1413535,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	613910,22	1413557,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613886,25	1413639,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	613882,77	1413650,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	613878,87	1413664,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	613873,25	1413682,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613865,10	1413704,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	613861,73	1413712,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	613853,97	1413729,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	613844,95	1413752,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	613841,25	1413751,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	613850,26	1413728,46	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	613858,05	1413710,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	613861,38	1413702,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	613869,49	1413681,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	613875,02	1413663,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	613878,92	1413649,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	613882,42	1413638,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	613889,68	1413612,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	613846,91	1413596,88	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	613792,05	1413575,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	613770,95	1413567,45	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	613762,09	1413586,62	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	613755,43	1413605,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	613746,24	1413636,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	613740,70	1413649,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	613731,20	1413677,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
42	613725,50	1413694,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	613723,47	1413700,96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
44	613718,47	1413712,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	613714,63	1413723,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
46	613706,75	1413741,07	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
47	613687,79	1413791,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
48	613684,72	1413797,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
49	613693,02	1413802,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
50	613722,63	1413821,22	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	613734,82	1413827,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
52	613773,68	1413851,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	613786,60	1413862,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	613795,37	1413868,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	613805,32	1413876,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	613818,54	1413885,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	613820,61	1413887,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	613829,70	1413892,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	613861,28	1413919,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	613869,35	1413924,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	613880,85	1413930,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	613900,76	1413934,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	613928,37	1413950,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	613946,46	1413962,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	613944,33	1413965,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	613899,60	1413938,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	613879,27	1413934,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	613867,28	1413927,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	613859,04	1413922,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	613827,46	1413896,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	613802,96	1413879,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	613792,95	1413871,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	613784,26	1413865,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	613771,44	1413854,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	613732,97	1413830,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	613720,77	1413824,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	613691,03	1413805,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	613683,01	1413801,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	613682,03	1413803,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	613668,00	1413836,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	613664,50	1413834,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	613678,35	1413801,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	613684,08	1413789,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	613703,04	1413739,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	613710,90	1413721,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	613714,77	1413711,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	613719,68	1413699,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	613721,71	1413693,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	613727,42	1413676,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	613736,99	1413647,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	613742,44	1413634,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	613751,61	1413604,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	613758,41	1413585,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	613768,05	1413564,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	613774,56	1413546,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	613785,70	1413516,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	613790,18	1413505,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	613794,39	1413492,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	613801,20	1413474,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	613806,97	1413456,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	613820,89	1413416,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	613831,17	1413386,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	613836,72	1413370,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	613839,49	1413363,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	613847,24	1413339,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	613862,92	1413295,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	613866,59	1413297,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	613851,03	1413340,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	613843,27	1413364,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	613840,50	1413371,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	613834,97	1413388,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	613824,65	1413417,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	613810,77	1413457,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	613804,96	1413475,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	613798,18	1413493,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	613793,96	1413506,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	613789,43	1413517,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	613778,32	1413547,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	613772,47	1413563,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	613793,50	1413571,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	613848,35	1413593,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	613871,35	1413601,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	613883,66	1413605,81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
124	613890,89	1413608,52	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
125	613906,41	1413556,62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
126	613913,20	1413534,24	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
127	613921,53	1413507,82	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
128	613925,83	1413491,02	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
129	613931,68	1413469,12	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
130	613932,75	1413465,10	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
131	613934,85	1413456,24	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
132	613939,35	1413438,09	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
133	613941,60	1413428,84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
134	613944,70	1413418,06	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
135	613949,91	1413397,57	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
136	613953,62	1413383,74	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
137	613958,05	1413365,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	613962,96	1413345,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613968,87	1413324,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—

1	2	3
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—

1	2	3
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	254 кв. метра ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613732,84	1414486,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613774,57	1414534,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613771,88	1414537,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613729,86	1414489,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613732,84	1414486,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетьево (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	78 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613555,80	1414078,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613543,22	1414093,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613540,14	1414090,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613552,88	1414075,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613555,80	1414078,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Старокутлумбетьево 2-я очередь (9809) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2033 кв. метра ± 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613669,55	1413833,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613667,11	1413839,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613652,24	1413866,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613638,44	1413886,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613626,52	1413902,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613578,89	1413960,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613533,94	1414014,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613555,04	1414027,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613571,35	1414039,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613594,78	1414055,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	613597,05	1414059,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613593,51	1414061,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	613591,58	1414058,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	613569,10	1414043,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	613552,82	1414031,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	613531,00	1414017,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	613510,64	1414031,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	613507,53	1414035,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	613515,89	1414041,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	613536,59	1414058,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	613564,34	1414087,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	613592,40	1414116,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	613635,27	1414139,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	613633,58	1414143,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	613590,23	1414120,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	613561,45	1414090,03	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	613533,95	1414061,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	613513,39	1414044,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	613501,96	1414036,80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	613504,92	1414032,43	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	613508,10	1414028,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	613529,57	1414013,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	613575,81	1413958,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	613623,32	1413900,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	613635,19	1413884,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	613648,86	1413864,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	613663,54	1413837,49	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	613665,98	1413831,52	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
1	613669,55	1413833,24	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1800

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский р-н, Старокутлумбетьево с,
Фрунзе ул., д.41 (20005588) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Старокутлумбетьево село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	481 кв. метр $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	613557,64	1413820,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	613560,88	1413822,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	613555,25	1413830,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	613553,57	1413829,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	613467,58	1413768,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	613463,72	1413765,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	613466,26	1413762,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	613468,44	1413764,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	613469,67	1413762,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	613472,96	1413764,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	613471,60	1413766,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	613554,26	1413825,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	613557,64	1413820,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1800

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. с.Кузькино 5-й уч-к (9810) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3077 кв. метров $\pm$ 19 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	621027,15	1387389,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	621025,74	1387391,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	621068,28	1387430,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	621079,28	1387437,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	621089,91	1387443,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	621112,32	1387454,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	621121,72	1387457,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	621120,74	1387461,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	621112,91	1387458,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	621109,67	1387470,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	621099,20	1387501,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	621157,12	1387519,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	621155,93	1387523,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	621094,07	1387504,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	621105,83	1387469,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	621109,18	1387457,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	621088,12	1387446,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	621077,34	1387441,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	621065,85	1387433,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	621021,76	1387393,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	621020,52	1387392,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	621021,65	1387390,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	621008,40	1387380,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	620992,93	1387369,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	620977,17	1387357,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	620967,13	1387350,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	620957,14	1387343,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	620940,38	1387332,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	620925,00	1387321,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	620916,38	1387317,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	620902,78	1387350,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	620895,45	1387371,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	620920,11	1387383,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	620920,94	1387423,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	620916,90	1387423,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	620916,10	1387386,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	620893,91	1387375,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	620885,91	1387391,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	620882,39	1387390,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	620891,13	1387372,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	620899,06	1387348,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	620912,88	1387315,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	620889,12	1387299,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	620883,73	1387315,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	620817,46	1387294,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	620722,00	1387250,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	620710,24	1387242,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	620695,43	1387236,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	620697,14	1387232,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	620712,34	1387239,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	620723,81	1387247,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	620818,78	1387290,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	620880,93	1387310,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	620885,85	1387295,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	620889,49	1387288,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	620892,76	1387291,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	620890,33	1387295,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	620916,36	1387312,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	620926,94	1387318,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	620942,63	1387328,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	620959,44	1387340,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	620969,47	1387347,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	620979,51	1387354,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	620995,28	1387365,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	621010,81	1387377,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	621027,15	1387389,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	781 кв. метр $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
1	2	3	4	5
1	620616,61	1386895,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620615,11	1386897,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620614,05	1386899,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620608,34	1386894,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620610,93	1386890,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620616,61	1386895,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	620605,66	1386912,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	620603,20	1386915,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	620594,36	1386908,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	620596,89	1386905,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
6	620605,66	1386912,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	620593,87	1386926,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	620591,63	1386929,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	620583,26	1386923,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620585,69	1386920,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	620593,87	1386926,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	620582,20	1386941,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	620579,78	1386945,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	620569,80	1386937,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	620572,25	1386933,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	620582,20	1386941,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	620620,13	1386945,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	620617,79	1386948,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	620605,33	1386938,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	620607,70	1386935,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	620620,13	1386945,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	620607,85	1386960,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	620605,46	1386964,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	620592,72	1386954,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	620595,10	1386951,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	620607,85	1386960,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	620559,05	1386971,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	620556,45	1386974,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	620552,42	1386970,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	620555,11	1386967,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	620559,05	1386971,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	620598,19	1386973,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	620595,75	1386977,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	620582,47	1386966,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	620584,89	1386963,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	620598,19	1386973,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	620545,72	1386988,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	620543,00	1386991,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	620539,01	1386987,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	620541,72	1386984,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	620545,72	1386988,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	620587,50	1386993,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	620585,07	1386997,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	620568,29	1386983,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	620570,70	1386980,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	620587,50	1386993,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	620526,38	1387013,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	620523,81	1387016,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	620516,07	1387010,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	620518,62	1387006,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	620526,38	1387013,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	620568,91	1387016,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	620566,52	1387019,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	620549,14	1387006,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	620551,58	1387003,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	620568,91	1387016,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	620460,67	1387035,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	620449,26	1387051,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	620445,99	1387048,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	620457,45	1387033,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	620460,67	1387035,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	620497,02	1387050,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	620494,59	1387053,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	620490,32	1387050,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	620492,80	1387047,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	620497,02	1387050,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	620517,48	1387066,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	620515,00	1387070,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	620503,14	1387061,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	620505,58	1387058,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	620517,48	1387066,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	1	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	6	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	10	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	14	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	18	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	22	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	26	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	30	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	34	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	38	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	42	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	46	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	50	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	54	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	58	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1300
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж\д в с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	586 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620412,41	1386620,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620415,39	1386623,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620403,42	1386633,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620400,21	1386629,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620412,41	1386620,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620446,26	1386666,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	620442,16	1386672,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	620438,14	1386669,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	620442,28	1386664,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620446,26	1386666,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	620476,61	1386697,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	620472,41	1386702,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	620468,42	1386699,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	620472,52	1386694,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	620476,61	1386697,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620533,66	1386726,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	620524,01	1386740,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	620520,03	1386737,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	620529,64	1386723,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620533,66	1386726,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	620568,12	1386751,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	620559,23	1386765,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	620554,99	1386763,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	620563,84	1386748,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	620568,12	1386751,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	620575,43	1386767,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	620572,05	1386774,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	620567,53	1386772,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	620570,90	1386765,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	620575,43	1386767,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	620546,31	1386790,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	620536,88	1386803,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	620532,95	1386800,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	620542,30	1386787,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	620546,31	1386790,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	620647,32	1386826,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	620643,85	1386831,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
31	620639,57	1386828,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	620643,34	1386823,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	620647,32	1386826,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
33	620621,00	1386850,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	620615,83	1386856,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	620611,93	1386853,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--
36	620617,17	1386847,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	620621,00	1386850,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	620632,46	1386859,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	620631,23	1386861,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	620623,87	1386873,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	620619,55	1386870,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	620626,95	1386858,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	--

1	2	3	4	5
42	620628,18	1386856,48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
37	620632,46	1386859,10	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	29	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	33	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	37	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1700

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	476 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620254,09	1386173,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620257,12	1386177,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620243,56	1386188,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620240,33	1386184,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620254,09	1386173,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620293,61	1386223,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	620296,74	1386227,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	620284,94	1386237,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	620281,90	1386233,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620293,61	1386223,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	620303,27	1386243,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	620306,38	1386247,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	620298,81	1386252,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	620295,72	1386248,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	620303,27	1386243,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620396,97	1386339,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	620400,07	1386344,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	620384,26	1386356,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	620381,13	1386352,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620396,97	1386339,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	620427,46	1386391,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	620430,42	1386395,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	620411,50	1386408,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	620408,73	1386404,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	620427,46	1386391,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	620434,71	1386425,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	620437,45	1386429,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	620429,25	1386435,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	620426,56	1386431,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	620434,71	1386425,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1800
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	557 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620219,89	1385975,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620216,75	1385979,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620209,44	1385973,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620212,56	1385969,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620219,89	1385975,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620201,10	1386012,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	620198,89	1386017,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	620183,10	1386009,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	620185,43	1386004,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620201,10	1386012,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	620167,70	1386091,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	620168,84	1386096,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	620150,63	1386101,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	620149,54	1386096,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	620167,70	1386091,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620177,40	1386114,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	620178,74	1386119,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	620159,54	1386125,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	620158,15	1386120,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	620177,40	1386114,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	620360,56	1386518,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	620388,19	1386553,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	620384,11	1386556,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	620356,72	1386521,69	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	620360,56	1386518,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	78 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620657,87	1387379,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620656,42	1387384,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620641,67	1387378,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620643,27	1387373,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620657,87	1387379,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к бане Архипова М.И. с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	131 кв. метр ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620437,17	1387009,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620421,17	1387029,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620417,21	1387026,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620433,24	1387005,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620437,17	1387009,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д Гвардейцевой А.С. с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	136 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620407,47	1386982,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620390,70	1387004,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620386,81	1387001,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620403,61	1386979,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620407,47	1386982,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д Трегуб В.И. с. Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская Область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	36 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620201,74	1386773,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620206,77	1386779,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620203,16	1386782,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620198,17	1386777,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620201,74	1386773,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 21
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с.Кузькино(020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	93 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620614,15	1387493,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620612,33	1387498,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620594,73	1387491,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620596,37	1387486,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620614,15	1387493,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 22
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 501-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод а к ж/д с. Кузькино (020004264) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	69 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	620570,52	1387687,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	620568,87	1387692,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	620562,06	1387689,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	620563,71	1387684,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	620570,52	1387687,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620559,75	1387717,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	620557,89	1387722,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	620551,80	1387720,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	620553,61	1387715,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	620559,75	1387717,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |