



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2022

г. Оренбург

№ 498-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 декабря 2021 года №(16)10-25/6365 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод НД распределительный квартал 129 г.Соль-Илецк площадью 1187 кв. метров (приложение № 1);

2) ГП НД подземные врезки г.Соль-Илецк площадью 260 кв. метров (приложение № 2);

3) ГП НД подземные врезки г.Соль-Илецк площадью 588 кв. метров (приложение № 3);

4) ГП НД по ул.Ленина д.40-42 г.Соль-Илецк (тех.пер.) площадью 90 кв. метров (приложение № 4);

5) ГП НД от ж/д. №29 ул.Сорокинская до ж/д.81 ул. Цвилл. г.Соль-Илецк (Тех.перев.) площадью 376 кв. метров (приложение № 5);

6) ГП НД распред. квартал 80,82,83 г.С-Илецк площадью 1566 кв. метров (приложение № 6);

7) ГП НД вн. пос. с.Покровка площадью 144 кв. метра (приложение № 7);

8) ГП НД вн. пос. с.Покровка площадью 186 кв. метров (приложение № 8);

9) ГТП НД подз. ввод к ж/д с.Дивнополье площадью 3637 кв. метров (приложение № 9);

- 10) газопровод НД к микрорайону «Ташкент» г.Соль-Илецк (по ул.Сосновая) площадью 1370 кв. метров (приложение № 10);
- 11) газопровод НД к ж.д. по ул.Вокзальная кв.68 г.Соль-Илецк площадью 80 кв. метров (приложение № 11);
- 12) газопровод НД к ж.д. по ул.Советская,104, Победы 43,45 г.Соль-Илецк площадью 453 кв. метра (приложение № 12);
- 13) газопровод НД по ул.Колесникова, Пчельник, пер.Хлебный кв.216 г.Соль-Илецк площадью 143 кв. метра (приложение № 13);
- 14) газопровод НД по терр.СПТУ г.Соль-Илецк площадью 432 кв. метра (приложение № 14);
- 15) газопровод НД по ул.Первомайская,Заводская г.Соль-Илецк площадью 3633 кв. метра (приложение № 15);
- 16) газопровод НД по ул.Первомайская, Заводская г.Соль-Илецк площадью 5067 кв. метров (приложение № 16);
- 17) газопровод Н.Д. по ул.Первомайская г.Соль-Илецк площадью 13174 кв. метра (приложение № 17);
- 18) газопровод НД к ж.д. по пер.Степной,28 г.Соль-Илецк площадью 214 кв. метров (приложение № 18);
- 19) газопровод НД квартал 5а,4в г.Соль-Илецк площадью 979 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартал 129 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1187 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360460,19	2296906,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360459,99	2296999,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360379,82	2296996,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360356,03	2296995,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360356,79	2296947,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360358,73	2296888,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360362,73	2296888,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360360,79	2296948,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360360,09	2296991,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360379,95	2296992,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360456,00	2296995,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360456,19	2296906,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360460,19	2296906,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
подземные врезки г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	260 кв. метров ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360654,33	2297004,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360653,94	2297016,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360649,95	2297016,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360650,33	2297004,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360654,33	2297004,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360527,20	2296998,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360527,10	2297000,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360526,73	2297011,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360522,73	2297011,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
9	360523,10	2297000,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360523,20	2296997,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360527,20	2296998,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360365,20	2296779,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360365,10	2296783,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360354,42	2296783,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360354,51	2296779,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360365,20	2296779,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360760,85	2297006,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360760,66	2297009,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360760,33	2297019,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360756,33	2297019,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360756,66	2297009,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	360756,86	2297005,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360760,85	2297006,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360381,87	2296992,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360381,45	2297007,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360377,45	2297006,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360377,87	2296992,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360381,87	2296992,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	5	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	11	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	15	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

-  — граница охранной зоны;
-  — ось газопровода;
-  — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
-  — номер характерной точки границы охранной зоны;
-  — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
подземные врезки г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	588 кв. метров ± 24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360751,20	2296459,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360751,02	2296476,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360751,29	2296480,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360747,30	2296480,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360747,02	2296476,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360747,20	2296458,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360751,20	2296459,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360668,41	2296458,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360668,16	2296481,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	360664,16	2296481,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360664,41	2296458,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360668,41	2296458,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360545,25	2296462,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360545,01	2296480,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360541,01	2296480,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360541,25	2296462,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	360545,25	2296462,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360414,29	2296464,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360415,71	2296483,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360411,72	2296483,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360410,31	2296464,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360414,29	2296464,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
19	360372,14	2296577,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360371,93	2296581,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360358,39	2296581,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360358,59	2296577,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360372,14	2296577,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360372,81	2296645,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360372,71	2296649,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360357,67	2296649,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360357,77	2296645,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360372,81	2296645,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360473,91	2296782,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360473,92	2296786,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360455,22	2296786,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	360455,21	2296782,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360473,91	2296782,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360473,69	2296803,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360473,69	2296807,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360455,08	2296807,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360455,08	2296803,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360473,69	2296803,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	11	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	31	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 1 – номер характерной точки границы охранной зоны;
- – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
по ул.Ленина д.40-42 г.Соль-Илецк (тех.пер.) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	90 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360552,88	2296587,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360552,61	2296592,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360544,46	2296592,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360535,20	2296592,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360535,23	2296586,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360539,23	2296586,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360539,22	2296588,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360542,66	2296588,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360542,74	2296586,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360546,74	2296586,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360546,66	2296588,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360548,80	2296588,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360548,88	2296587,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360552,88	2296587,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД от ж/д. №29 ул.Сорокинская до ж/д.81 ул. Цвилл. г.Соль-Илецк (Тех.перев.)*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	376 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360411,76	2296797,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360411,60	2296801,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360380,20	2296800,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360380,07	2296803,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360376,07	2296803,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360376,20	2296799,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360364,07	2296799,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360364,49	2296809,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360366,22	2296809,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360366,39	2296813,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360364,66	2296813,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360365,61	2296836,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360361,61	2296836,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360360,58	2296811,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360359,90	2296795,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360378,36	2296795,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360411,76	2296797,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
распред. квартал 80,82,83 г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1566 кв. метров ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360211,82	2297516,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360209,87	2297558,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360222,72	2297557,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360255,38	2297552,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360340,22	2297540,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360340,80	2297544,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360255,93	2297556,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360223,21	2297561,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360205,66	2297563,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360207,64	2297520,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360191,30	2297520,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360158,55	2297522,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360158,98	2297535,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360156,35	2297535,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360142,11	2297535,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360125,71	2297536,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360125,87	2297543,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360104,37	2297544,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360104,09	2297540,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360092,01	2297541,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360091,69	2297541,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360088,90	2297541,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360071,67	2297542,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360071,63	2297541,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360062,07	2297540,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360042,56	2297540,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360019,84	2297540,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360019,82	2297536,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360042,59	2297536,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360062,18	2297536,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360075,54	2297537,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360075,57	2297538,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360088,68	2297537,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360091,60	2297537,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360091,90	2297537,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360107,76	2297536,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360108,04	2297539,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360121,77	2297539,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360121,61	2297532,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360141,98	2297531,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360154,86	2297531,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360154,43	2297518,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360191,19	2297516,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360208,17	2297516,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360211,82	2297516,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—

1	2	3
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
вн. пос. с.Покровка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	144 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
5	332856,17	2264590,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	332859,78	2264588,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	332862,65	2264594,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	332864,56	2264593,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	332872,98	2264608,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	332869,52	2264610,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	332863,01	2264598,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	332860,75	2264599,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	332856,17	2264590,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	332783,19	2265122,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	332783,49	2265126,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	332773,43	2265127,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	332773,13	2265123,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	332783,19	2265122,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	5	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД
вн. пос. с.Покровка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Покровка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	186 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	333387,70	2265152,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	333388,86	2265156,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	333379,79	2265159,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	333378,63	2265155,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	333387,70	2265152,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	333460,48	2265182,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	333461,57	2265191,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	333457,60	2265191,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	333456,50	2265182,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	333460,48	2265182,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	333720,96	2265157,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	333723,13	2265170,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	333719,18	2265171,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	333717,01	2265158,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	333720,96	2265157,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	333709,90	2265475,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	333710,33	2265479,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	333696,15	2265480,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	333695,72	2265476,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	333709,90	2265475,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГПП НД подз. ввод к ж/д с. Дивнополье *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Дивнополье поселок
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3637 кв. метров ± 112 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
154	364332,65	2263034,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	364329,21	2263060,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	364329,09	2263062,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	364328,80	2263064,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	364326,82	2263063,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	364324,72	2263063,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	364328,13	2263038,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	364306,46	2263035,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	364306,84	2263031,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	364332,65	2263034,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	364058,56	2263692,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364057,94	2263696,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364037,71	2263693,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364038,33	2263689,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364058,56	2263692,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363945,89	2263663,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363945,06	2263689,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363941,06	2263689,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363941,89	2263663,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363945,89	2263663,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364074,97	2263568,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364074,86	2263572,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	364049,20	2263572,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	364049,31	2263568,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364074,97	2263568,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364023,07	2263499,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364022,18	2263503,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363978,39	2263493,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363979,28	2263489,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364023,07	2263499,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363940,44	2263469,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363939,97	2263473,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363920,82	2263471,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363921,29	2263467,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363940,44	2263469,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363953,57	2263419,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
22	363951,89	2263434,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	363947,91	2263433,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363949,59	2263419,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363953,57	2263419,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	364052,35	2263349,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364019,87	2263343,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	364020,60	2263339,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364053,07	2263345,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	364052,35	2263349,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	364060,04	2263312,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	364059,55	2263316,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	364024,33	2263312,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	364024,82	2263308,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
29	364060,04	2263312,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364135,21	2263298,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	364127,92	2263355,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	364123,96	2263354,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	364130,74	2263301,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	364128,21	2263301,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	364128,71	2263297,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364135,21	2263298,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	364159,66	2263162,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	364178,53	2263182,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	364175,62	2263184,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	364156,75	2263164,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	364159,66	2263162,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
43	364077,19	2262928,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	364076,61	2262932,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	364061,45	2262929,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	364062,03	2262925,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	364077,19	2262928,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	363674,58	2263126,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	363673,66	2263132,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	363644,25	2263127,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	363641,27	2263141,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	363637,35	2263141,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	363641,12	2263122,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	363670,30	2263128,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	363670,62	2263125,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	363674,58	2263126,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
55	363833,57	2263137,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	363831,19	2263152,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	363827,24	2263151,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	363829,62	2263137,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	363833,57	2263137,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	363876,88	2263144,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	363874,02	2263159,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	363870,09	2263158,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	363872,95	2263143,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	363876,88	2263144,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	363858,15	2263311,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	363857,60	2263315,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	363847,70	2263313,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	363848,25	2263309,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	363858,15	2263311,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	363840,22	2263455,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	363839,85	2263459,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	363831,84	2263458,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	363828,87	2263458,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	363825,30	2263499,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	363823,40	2263499,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	363822,83	2263503,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	363833,90	2263505,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	363833,30	2263509,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	363818,36	2263507,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	363819,68	2263497,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	363820,28	2263492,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	363821,89	2263492,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	363825,24	2263454,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	363832,21	2263455,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	363840,22	2263455,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	363813,69	2263461,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	363813,31	2263465,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	363790,06	2263463,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	363790,44	2263459,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	363813,69	2263461,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	363391,05	2263618,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	363387,09	2263617,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	363387,15	2263617,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	363352,85	2263611,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
90	363356,26	2263591,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	363360,20	2263592,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	363357,48	2263607,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	363391,64	2263613,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	363391,05	2263618,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	363321,79	2263616,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	363320,80	2263623,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	363316,84	2263623,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	363317,21	2263620,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	363306,27	2263619,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	363288,31	2263647,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	363305,25	2263661,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	363302,71	2263664,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	363283,01	2263648,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
103	363304,18	2263615,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	363321,79	2263616,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	363377,31	2263511,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	363380,86	2263513,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	363377,91	2263519,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	363380,19	2263521,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	363377,03	2263524,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	363373,18	2263519,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	363377,31	2263511,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	363441,67	2263418,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	363440,66	2263422,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	363429,04	2263419,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	363430,05	2263415,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
110	363441,67	2263418,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	363434,71	2263599,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	363431,16	2263622,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	363427,21	2263621,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	363430,75	2263598,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	363434,71	2263599,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	363445,44	2263636,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	363443,31	2263652,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	363439,34	2263651,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	363441,47	2263635,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	363445,44	2263636,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	363511,31	2263645,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	363509,23	2263659,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
124	363505,27	2263659,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	363507,35	2263645,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	363511,31	2263645,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	363550,44	2263555,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	363549,98	2263559,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	363529,11	2263557,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	363529,57	2263553,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	363550,44	2263555,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	363565,32	2263543,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	363564,84	2263547,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	363547,62	2263545,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	363548,10	2263541,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	363565,32	2263543,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
134	363557,05	2263507,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	363556,57	2263511,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	363534,50	2263508,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	363534,98	2263504,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	363557,05	2263507,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	363558,82	2263485,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	363558,42	2263489,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	363539,45	2263487,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	363539,85	2263483,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	363558,82	2263485,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	363588,96	2263398,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	363588,35	2263403,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	363587,77	2263407,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
145	363562,70	2263405,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	363562,99	2263401,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	363584,26	2263403,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	363584,38	2263402,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	363584,99	2263397,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	363588,96	2263398,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	363588,96	2263347,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	363588,59	2263351,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	363568,57	2263349,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	363568,95	2263345,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	363588,96	2263347,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	154	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—

1	2	3
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	29	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	33	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	39	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	43	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	47	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—

1	2	3
58	55	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	59	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	63	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	67	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	82	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	86	—

1	2	3
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	94	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	104	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	110	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	114	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	118	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	122	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	126	—


1	2	3
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	130	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	134	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	138	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	142	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	150	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к микрорайону «Ташкент» г.Соль-Илецк (по ул.Сосновая) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1370 кв. метров $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360967,41	2299565,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360965,61	2299569,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360962,51	2299567,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360961,16	2299567,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360957,09	2299565,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360954,48	2299571,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360947,12	2299592,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360901,22	2299576,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360880,92	2299568,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360859,51	2299561,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360844,68	2299555,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360800,11	2299539,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360661,51	2299488,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360662,88	2299485,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360801,48	2299535,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360846,04	2299551,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360882,29	2299565,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360902,59	2299572,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360944,68	2299587,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360950,74	2299570,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360954,91	2299560,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360962,67	2299563,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360967,41	2299565,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—



	– граница охранной зоны;
	– ось газопровода;
	– граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
1	– номер характерной точки границы охранной зоны;
•	– характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к ж.д. по ул.Вокзальная кв.68 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	80 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361553,56	2297478,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361552,93	2297498,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361548,93	2297498,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361549,57	2297478,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361553,56	2297478,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к ж.д. по ул.Советская,104, Победы 43,45 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	453 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361671,78	2297218,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361671,80	2297222,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361639,36	2297222,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361639,40	2297227,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361639,43	2297231,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361671,89	2297231,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361671,71	2297235,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361636,53	2297235,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361636,55	2297237,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361620,62	2297237,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361621,26	2297223,90	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	361625,26	2297224,09	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	361624,81	2297233,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	361632,51	2297233,84	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	361632,41	2297225,66	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	361635,39	2297225,64	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	361635,33	2297218,17	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	361671,78	2297218,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул. Колесникова, Пчельник, пер. Хлебный кв. 216
г. Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	143 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359510,59	2296112,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359510,73	2296116,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359478,16	2296117,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359474,44	2296116,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359475,46	2296113,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359478,61	2296113,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359510,59	2296112,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по терр.СПТУ г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	432 кв. метра $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361061,35	2294339,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361061,88	2294379,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361059,27	2294379,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361051,95	2294445,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361047,97	2294445,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361055,65	2294375,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361057,83	2294375,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361057,35	2294339,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361061,35	2294339,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Первомайская,Заводская г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3633 кв. метра $\pm$ 21 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361402,80	2294181,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361402,61	2294185,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361401,59	2294184,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361401,55	2294185,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361264,73	2294192,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361153,38	2294199,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361153,24	2294194,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361135,84	2294194,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361133,27	2294179,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361118,31	2294181,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361094,89	2294182,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361095,28	2294210,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361092,14	2294210,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361091,88	2294216,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361056,73	2294213,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361054,87	2294241,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361096,21	2294245,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361095,76	2294249,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361055,49	2294245,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361055,01	2294248,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361053,88	2294248,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361052,62	2294252,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360993,88	2294249,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360993,32	2294259,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360990,51	2294295,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361020,90	2294296,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361020,71	2294300,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361074,03	2294302,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361073,86	2294306,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361016,49	2294303,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361016,68	2294300,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360986,19	2294299,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360989,17	2294261,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360977,98	2294261,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360974,68	2294308,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360972,27	2294338,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360983,32	2294338,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360983,28	2294338,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360995,02	2294338,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	360995,77	2294337,60	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	360997,62	2294337,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
42	360999,52	2294337,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	360999,43	2294333,37	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
44	361052,23	2294335,95	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	361051,88	2294339,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
46	361059,51	2294339,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
47	361094,45	2294341,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
48	361094,24	2294345,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
49	361059,24	2294343,88	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
50	361047,47	2294342,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
51	361047,81	2294339,74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
52	361003,53	2294337,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
53	361003,60	2294340,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	360998,05	2294341,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	360997,97	2294342,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	360987,53	2294342,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	360987,58	2294342,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	360967,95	2294342,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	360970,69	2294307,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	360974,27	2294256,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	360989,43	2294257,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	360990,10	2294245,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361049,74	2294248,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361050,52	2294246,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361053,02	2294209,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361088,06	2294211,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	361088,30	2294206,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361091,23	2294206,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361090,83	2294179,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361117,95	2294177,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361136,56	2294175,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	361139,21	2294190,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361157,11	2294190,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	361157,24	2294194,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	361264,51	2294188,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	361397,81	2294181,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	361397,89	2294180,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361402,80	2294181,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница охранной зоны;
- ось газопровода;
- граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 1 – номер характерной точки границы охранной зоны;
- – характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Первомайская, Заводская г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5067 кв. метров $\pm$ 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361461,88	2294063,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361461,12	2294071,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361451,17	2294069,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361449,73	2294074,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361435,20	2294072,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361434,64	2294073,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361434,19	2294073,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361432,61	2294073,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361432,24	2294080,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361429,72	2294115,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361403,08	2294111,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361402,97	2294115,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361402,38	2294135,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361407,87	2294135,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361402,22	2294189,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361398,07	2294187,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361398,62	2294182,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361398,97	2294181,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361403,45	2294139,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361398,26	2294138,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361398,97	2294115,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361399,11	2294110,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361385,29	2294110,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361341,82	2294110,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361330,28	2294110,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361330,15	2294109,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361278,97	2294115,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361258,00	2294117,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361129,57	2294139,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361129,96	2294145,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361057,21	2294149,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361057,45	2294150,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361037,28	2294154,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361037,56	2294161,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360971,47	2294170,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360971,88	2294174,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360959,67	2294176,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360959,23	2294172,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360967,49	2294171,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360967,10	2294167,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361033,41	2294157,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361033,14	2294151,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361052,83	2294147,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361052,50	2294145,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361125,72	2294141,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361125,35	2294136,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361259,22	2294113,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361278,51	2294111,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361333,66	2294104,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361333,84	2294106,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361341,79	2294106,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361385,33	2294106,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	361404,85	2294106,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361404,79	2294107,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361426,04	2294110,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361428,25	2294080,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361428,57	2294074,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361391,28	2294079,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361391,30	2294080,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361332,80	2294082,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361332,81	2294084,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361267,05	2294094,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361266,98	2294094,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361207,73	2294103,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361208,38	2294106,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361198,05	2294109,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	361102,12	2294126,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361102,63	2294131,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361052,14	2294134,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361052,92	2294139,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361010,59	2294146,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	360930,29	2294157,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	360924,01	2294158,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	360924,14	2294172,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	360925,72	2294174,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	360936,91	2294175,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	360936,16	2294193,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	360934,21	2294220,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	360929,45	2294220,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	360929,16	2294216,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	360930,47	2294216,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	360932,17	2294192,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	360932,75	2294179,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	360923,85	2294178,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	360920,15	2294174,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	360919,99	2294157,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	360919,80	2294153,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	360918,24	2294152,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	360920,40	2294149,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	360923,68	2294151,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	360923,87	2294154,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	360929,70	2294153,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	361009,97	2294142,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	361048,31	2294135,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	361047,47	2294130,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	361098,21	2294127,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	361097,75	2294123,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	361197,16	2294105,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	361203,66	2294103,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	361202,92	2294099,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	361270,05	2294089,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	361270,12	2294089,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	361328,79	2294080,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	361328,77	2294078,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	361387,25	2294076,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	361387,24	2294075,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	361430,45	2294069,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	361432,14	2294069,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	361432,30	2294068,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	361446,71	2294070,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	361448,21	2294064,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	361457,57	2294066,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	361457,90	2294062,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361461,88	2294063,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—

1	2	3
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Н.Д. по ул.Первомайская г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	13174 кв. метра $\pm$ 40 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362146,18	2294140,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362145,08	2294143,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362140,54	2294156,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362131,23	2294183,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362125,87	2294199,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362116,89	2294225,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362142,19	2294234,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362133,98	2294265,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	362133,61	2294266,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	362139,48	2294268,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	362129,66	2294299,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	362122,09	2294321,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	362130,10	2294323,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	362131,33	2294322,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	362133,35	2294321,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	362132,47	2294320,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	362136,03	2294316,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	362138,80	2294319,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	362138,05	2294320,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	362139,06	2294321,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	362133,32	2294326,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	362130,26	2294327,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	362118,96	2294324,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	362098,03	2294318,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	362076,08	2294314,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	362031,21	2294299,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	362031,15	2294299,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	362028,71	2294306,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	362023,82	2294317,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	362050,52	2294326,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	362049,29	2294330,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	362025,95	2294322,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	362023,15	2294330,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	362019,37	2294328,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	362013,41	2294348,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	362011,78	2294347,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361998,32	2294389,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361946,72	2294380,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	361939,38	2294405,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361898,27	2294399,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361897,31	2294405,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361839,88	2294397,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361840,39	2294392,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361805,42	2294387,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361805,02	2294391,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361802,06	2294403,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361754,13	2294397,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361753,29	2294397,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361671,72	2294370,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361583,58	2294327,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361583,20	2294328,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361520,11	2294310,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	361451,54	2294290,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361450,99	2294290,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361433,90	2294287,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361432,98	2294291,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361414,81	2294286,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361415,82	2294283,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361430,09	2294286,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361430,89	2294283,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361452,93	2294286,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361453,70	2294287,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361521,22	2294306,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361580,94	2294323,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361581,58	2294322,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361673,23	2294367,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	361753,75	2294393,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361754,20	2294393,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361798,98	2294399,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361801,07	2294390,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361801,43	2294386,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	361757,98	2294380,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361757,75	2294382,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	361700,35	2294363,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	361635,48	2294337,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	361643,53	2294315,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	361630,90	2294312,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	361639,50	2294282,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	361537,91	2294254,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	361538,28	2294253,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	361459,41	2294230,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	361458,76	2294232,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	361431,76	2294224,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	361432,88	2294220,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	361456,34	2294227,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	361456,97	2294225,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	361543,01	2294250,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	361542,65	2294251,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	361644,47	2294279,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	361635,86	2294309,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	361648,75	2294313,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	361640,56	2294335,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	361701,72	2294360,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	361754,37	2294377,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	361754,50	2294376,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	361803,92	2294383,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	361844,75	2294388,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	361844,23	2294393,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	361893,97	2294401,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	361894,93	2294395,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	361936,50	2294401,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	361943,88	2294375,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	361995,59	2294385,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	362009,18	2294342,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	362010,76	2294343,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	362015,46	2294327,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	361907,91	2294291,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	361830,95	2294263,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	361804,73	2294253,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	361805,06	2294252,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	361769,77	2294240,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	361769,14	2294242,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	361650,28	2294203,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	361645,95	2294201,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	361646,21	2294200,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	361588,01	2294180,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	361588,34	2294179,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	361538,41	2294162,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	361527,96	2294159,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	361529,82	2294152,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	361461,17	2294128,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	361462,48	2294125,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	361534,70	2294150,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	361532,85	2294156,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	361539,68	2294159,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	361593,33	2294176,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	361592,98	2294178,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	361651,12	2294198,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	361650,88	2294199,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	361651,53	2294199,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	361766,58	2294237,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	361767,23	2294235,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	361809,66	2294249,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	361809,31	2294251,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	361832,32	2294259,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	361909,23	2294287,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	362015,85	2294323,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	362016,29	2294323,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	362016,89	2294323,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	362024,06	2294307,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	361994,39	2294299,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	361999,49	2294284,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	361932,77	2294262,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	361891,78	2294248,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	361891,25	2294250,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	361876,23	2294245,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	361876,85	2294243,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	361720,26	2294200,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	361670,89	2294182,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	361652,33	2294174,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	361652,00	2294175,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	361577,79	2294136,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	361579,58	2294132,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	361556,29	2294116,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	361546,22	2294109,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	361544,84	2294111,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	361513,67	2294094,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	361490,49	2294081,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	361492,43	2294077,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	361515,60	2294090,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	361543,73	2294105,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	361545,38	2294103,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	361558,56	2294113,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	361584,58	2294130,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	361582,94	2294134,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	361650,83	2294169,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	361651,02	2294169,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	361672,38	2294179,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	361721,47	2294196,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	361882,03	2294240,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	361881,36	2294242,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	361888,89	2294245,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	361889,42	2294243,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	361934,03	2294258,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	362004,59	2294281,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	361999,56	2294296,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	362025,54	2294303,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	362027,27	2294298,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
179	362027,37	2294298,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	362022,82	2294296,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	362023,97	2294292,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	362030,29	2294294,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	362077,07	2294310,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	362098,92	2294314,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	362118,22	2294320,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	362125,86	2294298,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	362134,42	2294271,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	362128,75	2294269,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	362130,11	2294264,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	362137,38	2294236,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	362113,66	2294228,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	362045,17	2294202,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
193	361961,61	2294172,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	361963,00	2294168,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	362046,56	2294199,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	362113,14	2294223,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	362121,44	2294199,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	362055,40	2294175,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	361973,47	2294144,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	361974,89	2294140,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	362056,81	2294171,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	362122,73	2294196,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	362127,44	2294181,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	362136,76	2294155,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	362141,09	2294142,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	362054,87	2294110,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
207	362054,44	2294112,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	362042,86	2294108,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	362040,60	2294107,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	362041,18	2294105,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	361970,56	2294079,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	361971,96	2294075,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	362046,27	2294103,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	362045,71	2294104,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	362051,94	2294107,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	362052,39	2294105,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362146,18	2294140,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—

1	2	3
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—

1	2	3
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—

1	2	3
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—

1	2	3
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД к ж.д. по пер.Степной,28 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	214 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359777,02	2298966,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359776,65	2298970,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359749,90	2298967,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359749,57	2298969,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359725,17	2298966,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359725,67	2298962,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359746,18	2298965,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359746,49	2298963,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359777,02	2298966,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 26.05.2022 № 498-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД квартал 5а,4в г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	979 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360212,78	2298907,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360212,75	2298911,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360178,06	2298910,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360178,27	2298914,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360173,28	2298914,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360176,24	2298943,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360168,50	2298943,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360170,29	2298974,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360170,54	2298983,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360166,54	2298983,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360166,29	2298974,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360164,28	2298940,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360171,84	2298939,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360169,29	2298914,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360136,87	2298917,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360137,40	2298923,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360137,67	2298923,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360140,81	2298944,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360133,58	2298944,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360133,40	2298945,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360122,45	2298946,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360125,07	2298983,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360121,08	2298984,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360118,17	2298942,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360130,07	2298941,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360130,22	2298941,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360136,22	2298940,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360134,27	2298927,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360133,76	2298927,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360132,54	2298913,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360170,93	2298910,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360174,02	2298910,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360173,78	2298906,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360212,78	2298907,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |