



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2022

г. Оренбург

№ 556-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 23 марта 2022 года № 178 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод с. Матвеевка, по ул. Комсомольская(020004255) площадью 531 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод к ж/д в с. Матвеевка(020004255) площадью 206 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод к ж/д по пер. Пионерский д 9, Свиридова Т.П., в с. Матвеевка(020004255) площадью 137 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод к ж/д с. Матвеевка(020004255) площадью 181 кв. метр (приложение № 4);

5) газопровод к ж/д в с. Матвеевка(020004255) площадью 712 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод к ж/д с.Матвеевка(020004255) площадью 197 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 324 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 28 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 78 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 158 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод с. Сарай-Гир(020004246) площадью 95 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к магазину ул.Советская, 29, с.Сарай-Гир(020004246) площадью 126 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к ж/д в с. Матвеевка(020004255) площадью 557 кв. метров (приложение № 13).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Матвеевский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области, Сарай-Гирский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в

государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Первый вице-губернатор –
первый заместитель председателя
Правительства Оренбургской
области – министр сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности
Оренбургской области



С.В.Балыкин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Матвеевка, по ул. Комсомольская(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	531 кв. метр $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	622728,84	1395850,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	622733,57	1395875,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	622736,92	1395902,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	622731,21	1395903,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	622732,54	1395911,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	622728,59	1395912,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	622727,26	1395904,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	622720,12	1395905,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	622712,07	1395852,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	622719,96	1395851,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	622728,84	1395850,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	622725,62	1395854,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	622729,61	1395876,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	622732,46	1395899,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	622723,48	1395900,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	622716,64	1395856,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	622720,54	1395855,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	622725,62	1395854,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	11	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | — номер кадастрового квартала; |
| :640 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Матвеевка(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	206 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	623171,10	1395462,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	623172,80	1395467,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	623165,13	1395470,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	623163,42	1395465,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	623171,10	1395462,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	623180,20	1395496,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	623181,66	1395501,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	623169,97	1395505,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	623168,47	1395500,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	623180,20	1395496,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	623197,11	1395548,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	623198,93	1395552,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	623190,55	1395555,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	623188,73	1395551,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	623197,11	1395548,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	623214,82	1395595,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	623216,45	1395600,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	623205,42	1395604,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	623203,75	1395599,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	623214,82	1395595,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------|--|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | — номер кадастрового квартала; |
| :640 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д по пер. Пионерский д 9, Свиридова Т.П.,
в с. Матвеевка(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	137 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	623313,59	1396126,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	623315,37	1396131,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	623303,81	1396136,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	623296,49	1396138,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	623292,96	1396126,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	623297,72	1396124,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	623299,88	1396132,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	623302,09	1396131,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	623313,59	1396126,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2021 № 556-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д с. Матвеевка(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	181 кв. метр ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	623199,49	1396620,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	623201,51	1396631,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	623197,57	1396632,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	623196,17	1396624,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	623190,74	1396625,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	623187,24	1396625,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	623187,16	1396621,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	623188,48	1396621,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	623188,41	1396619,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	623192,22	1396619,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	623192,29	1396620,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	623199,49	1396620,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	623223,91	1396517,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	623224,55	1396521,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	623215,22	1396523,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	623209,06	1396524,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	623208,50	1396520,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	623214,60	1396519,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	623223,91	1396517,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	623221,67	1396573,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	623222,14	1396577,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	623214,97	1396578,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	623214,59	1396574,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
18	623221,67	1396573,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	12	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	18	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | — номер кадастрового квартала; |
| :640 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 536-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Матвеевка(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	712 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	622546,22	1396271,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	622548,01	1396276,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	622507,69	1396291,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	622501,99	1396275,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	622506,65	1396274,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	622510,62	1396284,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	622546,22	1396271,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	622576,66	1396367,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	622564,72	1396372,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	622568,43	1396381,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	622580,27	1396376,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	622582,35	1396381,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	622565,77	1396387,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	622560,10	1396374,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	622554,13	1396377,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	622552,09	1396372,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	622574,73	1396363,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	622576,66	1396367,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	622562,13	1396323,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	622564,16	1396328,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	622544,67	1396336,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	622536,83	1396318,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	622541,39	1396316,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	622547,30	1396330,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
17	622562,13	1396323,72	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	7	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д с.Матвеевка(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	197 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	622896,80	1395731,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	622898,04	1395738,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	622891,21	1395739,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	622890,73	1395736,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	622884,47	1395738,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	622883,69	1395734,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	622896,80	1395731,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	622893,29	1395713,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	622894,12	1395717,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	622877,46	1395721,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	622876,62	1395717,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	622893,29	1395713,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	622875,89	1395629,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	622876,56	1395633,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	622862,46	1395635,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	622861,79	1395631,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	622875,89	1395629,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	11	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | — номер кадастрового квартала; |
| :640 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	324 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633155,43	1389543,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633160,09	1389561,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633141,89	1389567,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633140,72	1389563,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633155,27	1389559,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633151,52	1389544,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633155,43	1389543,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633227,97	1389524,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633230,81	1389535,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633217,38	1389539,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	633216,22	1389535,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633225,94	1389532,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633224,12	1389525,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633227,97	1389524,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633122,70	1389577,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633123,68	1389581,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633106,58	1389586,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633105,65	1389582,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633122,70	1389577,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633116,61	1389555,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633117,36	1389559,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633109,31	1389560,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633108,58	1389556,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
17	633116,61	1389555,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	7	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	28 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633915,86	1390087,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633918,91	1390093,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633915,36	1390095,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633912,27	1390088,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633915,86	1390087,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | — номер кадастрового квартала; |
| :640 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2012 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	78 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633405,89	1388907,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633408,36	1388912,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633394,86	1388919,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633392,42	1388915,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633405,89	1388907,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:200

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	158 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633499,44	1388552,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633489,71	1388567,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633486,38	1388564,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633496,13	1388550,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633499,44	1388552,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633558,62	1388596,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633550,76	1388605,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633547,64	1388603,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633555,62	1388593,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633558,62	1388596,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	633428,85	1388487,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633426,28	1388490,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633418,91	1388483,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633421,65	1388481,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633428,85	1388487,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:900

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	95 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633312,61	1388465,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633314,21	1388468,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633303,45	1388473,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633301,80	1388469,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633312,61	1388465,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633890,66	1389673,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633892,80	1389679,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633889,09	1389680,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633886,90	1389674,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633890,66	1389673,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	633321,21	1388500,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633323,07	1388503,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633318,10	1388506,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633316,21	1388502,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633321,21	1388500,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к магазину ул.Советская, 29, с.Сарай-Гир(020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	126 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633510,98	1389608,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633515,48	1389629,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633520,78	1389628,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633521,58	1389632,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633512,39	1389634,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633507,07	1389608,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633510,98	1389608,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | – номер кадастрового квартала; |
| :640 | – номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.06.2022 № 556-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Матвеевка(020004255) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Матвеевка село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	557 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	622593,01	1396631,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	622594,16	1396636,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	622556,99	1396644,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	622555,85	1396640,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	622593,01	1396631,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	622553,61	1396685,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	622554,27	1396690,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	622524,12	1396694,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	622523,46	1396689,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	622553,61	1396685,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	622560,03	1396723,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	622560,97	1396728,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	622545,83	1396731,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	622544,87	1396726,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	622560,03	1396723,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	622549,63	1396660,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	622550,36	1396665,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	622536,36	1396667,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	622535,62	1396662,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	622549,63	1396660,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	622554,85	1396692,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	622555,75	1396697,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	622542,84	1396699,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	622541,85	1396695,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	622554,85	1396692,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:600

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка; |
| 56:17:0507001 | — номер кадастрового квартала; |
| :640 | — номер учтенного земельного участка в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |