



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2022

г. Оренбург

№ 630-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 6 декабря 2021 года № 619 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 1306 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) площадью 592 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 699 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 546 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир(020004246) площадью 753 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод к ж/д с. Сарай-Гир (020004246) площадью 938 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод к ж/дому в с.Сарай-Гир(020004246) площадью 648 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод с.Сарай-Гир по ул. Советская 1-я очередь (9964) площадью 808 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод с. Сарай-Гир по ул. Ленинградская,Сарай-Гир (9968) площадью 10612 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод к отоп. пунктам ОПХ им. 50 лет ВЛКСМ с.Сарай-Гир (9988) площадью 1612 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод к жилому дому по адресу: Матвеевский р-н Сарай-Гир с, Комсомольская ул, д.26 (20005092) площадью 60 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский р-н Сарай-Гир с., Советская ул, д.17Г (20005449) площадью 227 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к объекту: здание магазина Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская ул, д.104 (160019687) площадью 130 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод по ул. Советская, Почтовая с. Сарай-Гир (9990) площадью 4402 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская ул., д.17И (160020377) площадью 167 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский р-н Сарай-Гир с., Первомайская ул., д.9 (20005637) площадью 392 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский р-н Александровка с., Касьянова ул., д.48 Ст.А (160018614) площадью 23 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод ул.Советская с.Сарай-Гир к д.99 (160021929) площадью 358 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская ул., д.107 кв.1 (160022935) площадью 101 кв. метр (приложение № 19);

20) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская ул., д.176 кв.1 (160022936) площадью 41 кв. метр (приложение № 20);

21) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом Матвеевский район, Сарай-Гир с., Советская ул., д.107 кв.2 (160023081) площадью 109 кв. метров (приложение № 21);

22) газопровод к объекту: жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская ул., д.95(160023609) площадью 128 кв. метров (приложение № 22);

23) газопровод по ул.Советская, с.Сарай-Гир к д.172 кв.1 (160023608) площадью 138 кв. метров (приложение № 23).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат

возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Сарай-Гирский сельсовет Матвеевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Матвеевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1306 кв. метров $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633985,29	1389824,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633986,43	1389828,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633968,39	1389835,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633966,80	1389831,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633985,29	1389824,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633978,19	1389807,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633979,54	1389810,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633962,74	1389817,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633960,90	1389814,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633978,19	1389807,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	633989,53	1389836,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633991,02	1389840,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633977,34	1389846,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633975,63	1389842,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633989,53	1389836,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	634013,26	1389898,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	634014,56	1389901,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	634000,95	1389906,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633999,31	1389903,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	634013,26	1389898,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	634034,94	1389972,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	634036,02	1389975,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	634022,99	1389980,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	634021,52	1389976,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	634034,94	1389972,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633971,40	1389790,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633972,93	1389793,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633960,09	1389799,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633958,60	1389795,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633971,40	1389790,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633974,59	1389797,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633975,95	1389801,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633963,90	1389806,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633962,04	1389803,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633974,59	1389797,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633979,33	1389722,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	633980,25	1389726,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633967,71	1389730,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633966,65	1389726,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633979,33	1389722,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633992,02	1389842,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633993,32	1389846,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633981,50	1389850,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633980,01	1389847,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633992,02	1389842,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	634003,07	1389871,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	634004,20	1389874,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633992,84	1389878,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	633991,39	1389875,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	634003,07	1389871,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
41	634020,22	1389916,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	634021,50	1389920,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	634010,14	1389923,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	634008,94	1389920,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	634020,22	1389916,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	634005,65	1389878,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	634006,92	1389882,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633995,74	1389885,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	633994,43	1389882,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	634005,65	1389878,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	634016,45	1389906,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	634017,73	1389910,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	634008,52	1389913,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	634006,80	1389910,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	634016,45	1389906,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	634038,13	1389981,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	634039,50	1389985,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	634030,35	1389988,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	634028,75	1389985,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	634038,13	1389981,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	633999,30	1389861,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	634000,79	1389865,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	633992,28	1389868,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	633990,79	1389864,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	633999,30	1389861,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	634033,33	1389949,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
62	634034,47	1389953,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	634026,07	1389956,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	634024,58	1389952,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	634033,33	1389949,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	634065,10	1389959,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	634066,61	1389962,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	634058,50	1389966,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	634056,92	1389962,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	634065,10	1389959,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	634070,86	1389973,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	634072,08	1389977,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	634064,08	1389980,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	634062,72	1389976,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	634070,86	1389973,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
73	634052,91	1389927,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	634054,26	1389930,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	634046,31	1389933,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	634044,77	1389929,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	634052,91	1389927,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	634028,26	1389936,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	634029,36	1389940,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	634021,25	1389942,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	634020,00	1389939,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	634028,26	1389936,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	634056,87	1389938,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	634058,32	1389942,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	634050,57	1389945,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
84	634049,12	1389941,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	634056,87	1389938,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	634027,92	1389862,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	634029,32	1389866,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	634021,88	1389869,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	634020,24	1389865,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	634027,92	1389862,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	634024,42	1389853,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	634025,75	1389857,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	634018,20	1389860,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	634016,90	1389856,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	634024,42	1389853,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	634012,12	1389821,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	634013,31	1389825,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	634005,87	1389828,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	634004,62	1389824,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	634012,12	1389821,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	634014,45	1389828,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	634015,97	1389832,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	634008,80	1389835,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	634007,07	1389831,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	634014,45	1389828,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	633995,78	1389780,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	633997,09	1389784,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	633990,00	1389787,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	633988,51	1389783,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	633995,78	1389780,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
105	633984,22	1389751,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	633985,64	1389755,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	633978,65	1389757,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	633977,00	1389754,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	633984,22	1389751,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	633979,57	1389739,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	633981,05	1389743,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	633974,00	1389746,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	633972,47	1389742,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	633979,57	1389739,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	634001,90	1389796,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	634003,35	1389800,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	633996,33	1389803,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
116	633994,84	1389799,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	634001,90	1389796,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	634037,56	1389890,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	634038,90	1389894,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	634032,41	1389897,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	634031,03	1389893,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	634037,56	1389890,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	634048,80	1390009,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	634049,86	1390012,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	634045,65	1390014,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	634044,22	1390010,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	634048,80	1390009,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	29	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	33	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	37	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	45	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	49	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	53	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	57	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	61	—
65	66	—

1	2	3
66	67	—
67	68	—
68	65	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	69	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	73	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	77	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	81	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	85	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	89	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	93	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	97	—

1	2	3
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	101	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	105	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	109	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	113	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	117	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	121	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	592 кв. метра $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	632985,58	1389824,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	632985,49	1389827,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	632968,50	1389828,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	632968,22	1389824,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	632985,58	1389824,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	632985,67	1389839,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	632985,83	1389843,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	632969,18	1389843,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	632969,03	1389839,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	632985,67	1389839,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	632922,29	1389609,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	632922,45	1389613,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	632910,13	1389613,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	632909,66	1389609,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	632922,29	1389609,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	632920,42	1389544,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	632920,53	1389548,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	632908,86	1389548,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	632908,62	1389544,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	632920,42	1389544,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	632921,02	1389565,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	632921,10	1389569,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	632909,63	1389569,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	632909,58	1389565,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	632921,02	1389565,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	632921,64	1389584,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	632921,72	1389588,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	632911,50	1389588,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	632911,35	1389584,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	632921,64	1389584,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	632926,20	1389724,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	632926,20	1389728,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	632916,46	1389728,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	632916,22	1389724,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	632926,20	1389724,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	632923,55	1389643,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
30	632923,50	1389647,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	632913,60	1389647,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	632913,52	1389643,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	632923,55	1389643,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	632924,13	1389658,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	632924,02	1389662,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	632914,23	1389663,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	632914,07	1389659,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	632924,13	1389658,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	632924,89	1389683,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	632924,89	1389687,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	632915,01	1389687,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	632915,01	1389683,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	632924,89	1389683,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
41	632926,70	1389744,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	632926,89	1389748,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	632917,17	1389749,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	632916,94	1389745,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	632926,70	1389744,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	632925,18	1389694,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	632925,15	1389698,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	632915,53	1389698,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	632915,53	1389694,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	632925,18	1389694,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	632925,73	1389714,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	632925,84	1389718,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	632916,35	1389718,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	632916,30	1389714,45	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
49	632925,73	1389714,29	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	29	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	33	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	37	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	45	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	49	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	699 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633785,66	1390497,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633789,67	1390540,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633785,68	1390540,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633781,97	1390501,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633781,61	1390501,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633781,47	1390498,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633785,66	1390497,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633931,86	1390726,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633933,67	1390729,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633916,40	1390737,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	633909,75	1390720,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633913,48	1390719,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633918,58	1390731,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633931,86	1390726,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633823,94	1390548,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633824,31	1390551,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633826,34	1390561,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633826,97	1390561,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633828,45	1390568,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633824,55	1390569,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633823,69	1390565,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633822,96	1390565,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633820,34	1390552,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633819,88	1390548,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
13	633823,94	1390548,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	634014,18	1390770,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	634016,31	1390773,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633998,94	1390783,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633997,36	1390779,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	634014,18	1390770,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633974,64	1390708,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633976,75	1390711,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633963,29	1390719,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633961,35	1390715,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633974,64	1390708,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633956,53	1390778,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633957,73	1390782,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
33	633947,94	1390786,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633946,50	1390782,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633956,53	1390778,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633943,10	1390746,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633944,67	1390749,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633935,80	1390754,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	633934,01	1390750,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633943,10	1390746,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633918,35	1390542,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	633919,58	1390546,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	633911,47	1390549,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	633910,41	1390545,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633918,35	1390542,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
43	633922,47	1390605,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	633923,45	1390609,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	633916,89	1390610,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	633916,03	1390606,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	633922,47	1390605,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633915,24	1390582,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	633915,65	1390586,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	633909,09	1390586,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	633908,63	1390582,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633915,24	1390582,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	7	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	13	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—

1	2	3
34	31	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	35	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	39	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	43	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	47	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	546 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634048,24	1389612,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634051,61	1389620,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634058,59	1389637,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634054,88	1389638,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	634047,93	1389622,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	634044,61	1389614,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634048,24	1389612,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634144,00	1389803,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	634145,42	1389806,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	634126,59	1389814,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	634125,38	1389810,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634144,00	1389803,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	634154,60	1389841,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	634155,66	1389845,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	634141,49	1389850,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	634140,20	1389847,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	634154,60	1389841,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	634090,95	1389787,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	634092,15	1389791,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	634081,80	1389796,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	634080,55	1389792,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	634090,95	1389787,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	634048,32	1389688,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	634049,74	1389692,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	634039,87	1389696,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	634038,34	1389692,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	634048,32	1389688,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633859,57	1389683,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633862,46	1389691,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633858,55	1389692,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633855,88	1389684,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633859,57	1389683,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633845,07	1389690,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633847,42	1389696,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633843,71	1389698,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633841,37	1389691,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633845,07	1389690,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
31	633923,97	1389661,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633925,54	1389666,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633921,63	1389667,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633920,19	1389662,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633923,97	1389661,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	634016,87	1389625,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	634018,61	1389630,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	634014,62	1389631,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	634013,19	1389626,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	634016,87	1389625,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633933,07	1389658,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	633934,60	1389662,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	633930,64	1389663,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	633929,31	1389659,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633933,07	1389658,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	634025,21	1389622,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	634026,79	1389626,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	634022,99	1389628,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	634021,47	1389623,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	634025,21	1389622,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633995,45	1389633,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	633997,15	1389638,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	633993,03	1389639,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	633991,80	1389635,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633995,45	1389633,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633885,09	1389677,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	633886,58	1389681,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	633882,62	1389682,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	633881,32	1389678,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633885,09	1389677,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	633953,68	1389649,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	633955,65	1389654,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	633952,15	1389655,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	633950,10	1389651,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	633953,68	1389649,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	633962,17	1389646,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	633964,09	1389650,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	633960,22	1389652,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	633958,68	1389648,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	633962,17	1389646,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	11	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	31	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	35	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	39	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	43	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	47	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	51	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	55	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	59	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	753 кв. метра $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633268,34	1388948,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633270,21	1388952,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633241,31	1388967,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633226,84	1388975,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633206,78	1388985,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633205,34	1388982,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633202,17	1388984,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633198,66	1388986,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633196,84	1388982,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633200,42	1388980,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	633207,39	1388977,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633208,70	1388980,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633224,96	1388971,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633239,43	1388964,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633268,34	1388948,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633505,55	1389557,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633506,41	1389561,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633481,65	1389567,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633479,75	1389559,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633483,56	1389558,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633484,62	1389562,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633505,55	1389557,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633362,08	1388771,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633364,23	1388775,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	633353,29	1388782,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633351,00	1388779,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633362,08	1388771,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633825,68	1389813,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633826,11	1389817,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633814,99	1389819,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633814,47	1389815,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633825,68	1389813,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633483,14	1389491,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633484,34	1389495,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633474,33	1389498,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633473,11	1389494,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633483,14	1389491,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
33	633731,75	1389748,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633733,41	1389751,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633725,03	1389755,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633723,17	1389752,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633731,75	1389748,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633488,10	1389506,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	633489,06	1389509,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633482,80	1389511,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	633481,67	1389507,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633488,10	1389506,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	633508,84	1389594,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	633509,39	1389598,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	633503,06	1389599,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	633502,46	1389595,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
41	633508,84	1389594,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	633778,60	1389899,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	633779,52	1389903,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633773,34	1389904,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	633772,49	1389900,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	633778,60	1389899,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	633511,03	1389608,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	633511,72	1389612,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633505,56	1389613,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	633504,77	1389609,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	633511,03	1389608,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	633502,02	1389583,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	633503,00	1389589,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
55	633499,04	1389589,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
56	633498,10	1389584,85	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
53	633502,02	1389583,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	15	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	29	—
33	34	—

1	2	3
34	35	—
35	36	—
36	33	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	37	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	45	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	49	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	53	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7500

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/д в с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	938 кв. метров $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633902,43	1389807,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633906,83	1389818,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633886,83	1389826,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633885,12	1389822,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633901,65	1389816,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633898,68	1389808,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633902,43	1389807,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634136,42	1389971,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	634136,67	1389975,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	634116,90	1389977,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	634116,77	1389973,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634136,42	1389971,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633956,33	1389960,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633958,01	1389964,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633941,37	1389971,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633939,69	1389967,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	633956,33	1389960,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	634104,31	1390205,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	634104,58	1390209,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	634087,68	1390209,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	634087,61	1390205,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	634104,31	1390205,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633997,48	1390075,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
20	633998,85	1390078,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633984,09	1390085,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633982,21	1390081,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633997,48	1390075,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633930,97	1389905,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633932,28	1389909,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	633919,46	1389914,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633918,03	1389910,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633930,97	1389905,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633937,73	1389924,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633938,98	1389928,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633926,70	1389933,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633925,28	1389929,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633937,73	1389924,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
31	634096,15	1390178,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	634096,64	1390182,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	634084,07	1390184,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	634083,34	1390180,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	634096,15	1390178,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633915,30	1389869,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633916,87	1389873,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633905,42	1389877,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	633903,91	1389873,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633915,30	1389869,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633922,43	1389887,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	633923,74	1389891,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	633912,45	1389896,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	633911,11	1389892,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	633922,43	1389887,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	633961,25	1389992,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	633962,65	1389996,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	633952,27	1390000,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	633950,85	1389996,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	633961,25	1389992,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	634032,06	1390112,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	634035,59	1390122,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	634031,85	1390123,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	634028,49	1390114,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	634032,06	1390112,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633969,08	1390017,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
52	633970,73	1390021,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	633961,59	1390025,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	633959,84	1390021,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633969,08	1390017,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	633940,77	1389944,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	633942,37	1389947,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	633933,36	1389950,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	633932,19	1389947,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	633940,77	1389944,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	633890,17	1389809,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	633891,70	1389813,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	633883,56	1389816,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	633881,72	1389813,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	633890,17	1389809,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
63	634041,31	1390108,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	634043,20	1390115,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	634039,40	1390116,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	634037,50	1390110,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	634041,31	1390108,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	634056,91	1390101,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	634059,48	1390108,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	634055,59	1390109,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	634053,47	1390103,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	634056,91	1390101,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	633962,48	1390009,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	633963,86	1390013,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	633957,88	1390015,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
74	633956,53	1390011,84	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
71	633962,48	1390009,44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	11	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	23	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	27	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	31	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	35	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	39	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	43	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	47	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	51	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	55	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	59	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	63	—

1	2	3
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	67	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	71	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к ж/дому с. Сарай-Гир (020004246) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	648 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634426,18	1391356,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634426,53	1391360,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634396,02	1391362,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634389,11	1391363,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	634385,45	1391363,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	634385,13	1391359,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634388,77	1391359,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	634395,70	1391358,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634426,18	1391356,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	634420,41	1391227,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	634421,16	1391231,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	634401,86	1391235,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	634401,34	1391231,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	634420,41	1391227,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	634414,97	1391203,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	634415,83	1391207,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	634398,08	1391211,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	634397,30	1391207,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	634414,97	1391203,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	634443,13	1391399,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	634443,32	1391403,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	634430,92	1391404,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	634430,72	1391400,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	634443,13	1391399,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
21	634431,27	1391336,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	634431,59	1391340,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	634419,30	1391341,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	634418,84	1391337,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	634431,27	1391336,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	634445,67	1391422,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	634445,75	1391426,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	634435,42	1391427,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	634435,16	1391423,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	634445,67	1391422,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	634424,52	1391317,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	634424,89	1391321,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	634416,00	1391322,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
32	634415,44	1391318,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	634424,52	1391317,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	634447,78	1391442,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	634447,96	1391446,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	634439,48	1391446,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	634439,27	1391442,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	634447,78	1391442,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	634453,79	1391476,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	634454,49	1391480,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	634447,10	1391481,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	634446,33	1391477,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	634453,79	1391476,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	634457,30	1391500,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	634457,91	1391504,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	634452,00	1391505,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	634451,33	1391501,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	634457,30	1391500,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	634467,00	1391550,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	634467,67	1391554,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	634462,04	1391555,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	634461,31	1391551,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	634467,00	1391550,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	634461,72	1391527,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	634462,45	1391531,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	634457,52	1391532,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	634456,68	1391528,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	634461,72	1391527,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	634078,36	1390106,74	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
54	634079,40	1390110,59	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
55	634074,48	1390112,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
56	634073,55	1390108,20	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
53	634078,36	1390106,74	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	17	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	21	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	25	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	29	—

1	2	3
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	33	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	37	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	41	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	45	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	49	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	53	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:9500
МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Сарай-Гир по ул. Советская 1-я очередь (9964) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	808 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633601,35	1389766,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633610,13	1389794,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633619,11	1389820,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633620,55	1389819,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633621,82	1389823,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633626,91	1389838,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633623,62	1389851,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633629,64	1389872,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633625,84	1389873,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633620,15	1389853,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	633606,01	1389857,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633607,69	1389862,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633612,27	1389860,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633613,28	1389864,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633608,88	1389866,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633613,00	1389880,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633620,86	1389878,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633621,86	1389882,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633610,26	1389885,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633604,49	1389865,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633602,09	1389858,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633592,10	1389860,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633592,82	1389864,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633588,86	1389864,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	633587,46	1389856,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633603,00	1389853,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633619,91	1389849,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633622,71	1389838,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633618,64	1389826,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633614,98	1389827,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633612,71	1389821,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633615,16	1389820,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633606,32	1389795,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633598,64	1389770,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633592,97	1389772,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633591,94	1389768,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633601,35	1389766,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК-56

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод с. Сарай-Гир по ул. Ленинградская, Сарай-Гир (9968) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10612 кв. метров $\pm$ 36 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633387,13	1388833,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633442,06	1388926,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633502,32	1389031,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633523,19	1389069,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633569,06	1389146,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633569,51	1389147,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633569,90	1389147,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633603,62	1389202,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633608,24	1389199,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633612,94	1389208,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	633663,86	1389317,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633660,19	1389319,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633609,35	1389210,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633606,72	1389205,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633602,31	1389208,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633567,66	1389151,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633567,32	1389151,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633565,64	1389149,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633519,70	1389071,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633498,84	1389033,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633438,60	1388928,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633383,64	1388835,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633381,15	1388830,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633363,97	1388841,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	633371,09	1388852,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633404,67	1388907,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633457,78	1388994,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633448,21	1389000,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633446,03	1388996,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633452,28	1388993,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633401,26	1388909,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633367,69	1388854,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633361,47	1388844,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633358,78	1388847,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633357,03	1388845,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633325,30	1388865,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633319,64	1388868,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	633350,84	1388922,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	633387,21	1388982,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	633393,89	1388993,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	633398,92	1388990,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	633406,11	1389002,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	633414,04	1388998,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	633420,92	1389008,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	633417,67	1389010,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	633412,80	1389003,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633404,67	1389007,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	633397,56	1388996,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	633392,55	1388999,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	633383,78	1388984,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633347,39	1388924,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	633316,60	1388871,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	633306,96	1388877,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	633335,89	1388928,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	633336,28	1388928,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	633353,50	1388955,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	633377,71	1389000,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	633391,67	1389022,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	633392,38	1389022,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	633395,33	1389027,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	633392,17	1389029,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	633389,54	1389025,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	633388,91	1389025,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	633374,25	1389002,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	633350,05	1388957,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	633334,18	1388932,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	633333,65	1388932,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	633303,63	1388879,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	633284,63	1388893,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	633283,67	1388892,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	633247,95	1388918,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	633253,82	1388928,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	633262,92	1388943,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	633264,34	1388942,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	633270,62	1388952,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	633278,20	1388965,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	633299,63	1389001,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	633314,96	1389027,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	633333,71	1389059,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	633358,11	1389100,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	633352,55	1389103,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	633335,38	1389114,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	633307,29	1389133,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	633290,06	1389147,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	633289,42	1389147,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	633274,56	1389155,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	633260,13	1389128,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	633263,62	1389127,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	633276,20	1389150,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	633288,19	1389143,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	633288,62	1389143,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	633305,00	1389129,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	633333,23	1389111,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	633350,59	1389100,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	633352,57	1389099,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	633330,27	1389061,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	633311,51	1389029,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	633296,19	1389003,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	633274,76	1388967,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	633267,18	1388954,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	633262,82	1388947,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	633261,31	1388948,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	633250,42	1388930,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	633244,36	1388920,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	633243,82	1388921,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	633241,23	1388917,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	633221,01	1388890,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	633200,11	1388857,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	633179,59	1388824,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	633169,64	1388807,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	633164,30	1388798,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	633167,56	1388796,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	633173,08	1388805,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	633184,54	1388824,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	633203,50	1388855,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	633224,25	1388887,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	633244,46	1388914,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	633245,23	1388915,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	633284,37	1388886,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	633285,34	1388887,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	633303,22	1388875,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	633314,14	1388868,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	633309,10	1388859,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	633307,85	1388860,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	633303,76	1388854,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	633308,49	1388851,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	633317,17	1388865,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	633323,21	1388861,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	633357,80	1388840,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	633353,54	1388831,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	633336,04	1388803,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	633336,58	1388802,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	633322,79	1388781,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	633288,88	1388728,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	633284,61	1388721,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	633276,58	1388720,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
137	633273,63	1388708,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	633272,19	1388709,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	633244,65	1388719,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	633214,05	1388739,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	633215,05	1388740,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	633192,73	1388756,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	633190,53	1388752,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	633209,50	1388739,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	633208,68	1388738,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	633242,76	1388716,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	633270,66	1388706,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	633281,66	1388699,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	633285,94	1388679,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	633289,88	1388680,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
151	633285,21	1388702,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	633277,24	1388706,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	633279,72	1388717,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	633287,00	1388717,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	633292,28	1388726,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	633326,17	1388778,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	633341,45	1388803,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	633340,91	1388803,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	633357,03	1388829,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	633361,23	1388838,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	633379,06	1388827,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	633374,89	1388820,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	633368,77	1388809,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	633352,03	1388780,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
165	633348,15	1388774,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	633346,76	1388775,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	633338,88	1388763,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	633315,44	1388728,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	633304,87	1388712,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	633307,95	1388710,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	633318,76	1388726,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	633342,20	1388761,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	633347,90	1388769,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	633349,54	1388768,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	633355,46	1388778,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	633372,23	1388807,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	633378,35	1388818,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	633383,45	1388826,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	633387,13	1388833,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	633733,89	1390142,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	633786,83	1390268,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	633806,35	1390319,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	633804,98	1390322,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	633812,43	1390342,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	633815,96	1390345,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	633822,14	1390368,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	633826,16	1390380,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	633837,09	1390376,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	633847,49	1390410,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	633849,29	1390416,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	633845,42	1390417,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	633843,67	1390411,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
192	633834,46	1390381,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	633823,61	1390385,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	633818,30	1390369,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	633812,35	1390347,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	633808,92	1390344,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	633800,64	1390321,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	633801,94	1390319,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	633783,10	1390269,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	633732,06	1390148,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	633724,42	1390153,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	633717,35	1390144,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	633708,73	1390153,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	633699,53	1390144,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	633658,17	1390099,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
206	633641,04	1390083,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	633643,35	1390079,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	633660,98	1390096,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	633702,27	1390141,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	633708,53	1390147,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	633717,62	1390138,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	633721,87	1390143,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	633725,36	1390147,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	633733,89	1390142,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—

1	2	3
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—

1	2	3
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—

1	2	3
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	1	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—

1	2	3
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	179	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:12000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к отоп. пунктам ОПХ им. 50 лет ВЛКСМ с. Сарай-Гир (9988) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1612 кв. метров $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633475,40	1389259,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633502,17	1389316,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633511,74	1389339,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633513,19	1389342,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633512,51	1389342,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633514,96	1389347,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633513,69	1389348,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633524,70	1389369,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633526,64	1389368,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633539,22	1389391,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	633554,44	1389384,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	633570,92	1389416,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	633605,62	1389399,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633617,58	1389430,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633624,18	1389444,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633625,20	1389444,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633625,80	1389447,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633621,90	1389448,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633613,95	1389432,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633606,39	1389412,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633603,42	1389404,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633569,18	1389422,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633552,68	1389389,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633537,53	1389397,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	633524,91	1389373,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633522,94	1389374,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633508,59	1389347,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633509,79	1389346,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633507,55	1389341,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633508,31	1389341,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633498,53	1389318,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633472,85	1389263,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633472,32	1389263,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633458,70	1389234,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633441,15	1389197,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633440,03	1389194,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633437,37	1389189,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	633436,44	1389189,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	633418,28	1389201,05	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	633416,27	1389197,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	633438,91	1389183,43	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
42	633440,78	1389186,94	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
43	633443,72	1389193,01	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
44	633444,80	1389195,76	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	633462,32	1389232,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
46	633474,89	1389259,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	633475,40	1389259,70	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к жилому дому по адресу Матвеевский р-н Сарай-Гир с,
Комсомольская ул, д.26 (20005092) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634108,38	1390245,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634109,44	1390249,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634094,98	1390253,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634094,11	1390249,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634108,38	1390245,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский р-н Сарай-Гир с., Советская
ул., д.17Г (20005449) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	227 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633457,48	1389414,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633468,53	1389439,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633461,80	1389443,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633459,56	1389438,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633462,05	1389437,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633452,94	1389416,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633449,99	1389410,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633446,90	1389412,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633444,74	1389408,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	633452,03	1389403,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	633457,48	1389414,28	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| == | — граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту здание магазина Матвеевский район, Сарай-Гир с,
Советская ул, д.104 (160019687) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	130 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633676,16	1389699,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633678,00	1389704,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633654,39	1389714,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633652,63	1389710,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633676,16	1389699,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. Советская, Почтовая с. Сарай-Гир (9990) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4402 кв. метра $\pm$ 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633915,57	1390546,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633904,28	1390557,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633912,74	1390584,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633920,36	1390607,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633921,94	1390612,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633943,87	1390673,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633960,23	1390705,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633965,86	1390715,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	633992,51	1390763,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	634001,64	1390779,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	634008,30	1390791,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	634002,78	1390794,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	634006,87	1390801,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	633982,13	1390814,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	633986,49	1390827,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	633988,74	1390833,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	633990,08	1390837,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	633989,78	1390837,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	633998,63	1390879,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	633994,70	1390879,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	633985,73	1390838,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	633984,49	1390834,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	633984,69	1390834,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	633982,70	1390828,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	633977,93	1390814,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	633961,44	1390795,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	633954,65	1390784,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	633946,84	1390770,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	633938,28	1390756,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	633942,66	1390753,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	633933,52	1390735,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	633928,31	1390728,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	633931,51	1390725,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	633936,98	1390733,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	633947,89	1390755,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	633943,76	1390757,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	633950,28	1390768,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	633964,69	1390793,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	633980,16	1390810,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	634001,26	1390799,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	633997,23	1390792,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	634002,80	1390789,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	633989,02	1390765,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	633962,38	1390717,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	633956,71	1390707,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	633940,15	1390674,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	633918,16	1390613,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	633916,55	1390608,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	633908,94	1390585,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	633900,39	1390558,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	633882,68	1390561,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	633870,32	1390548,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	633840,28	1390551,32	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
54	633831,77	1390551,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
55	633819,86	1390552,67	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
56	633815,59	1390535,44	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
57	633791,97	1390539,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
58	633792,03	1390539,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
59	633775,69	1390543,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
60	633735,87	1390551,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
61	633710,16	1390557,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
62	633708,75	1390552,40	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
63	633708,44	1390552,51	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
64	633705,45	1390544,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
65	633709,24	1390543,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
66	633711,38	1390548,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
67	633711,90	1390548,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	633712,98	1390552,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	633735,02	1390547,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	633774,87	1390539,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	633788,56	1390536,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	633788,51	1390535,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	633818,58	1390530,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	633822,90	1390548,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	633831,67	1390547,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	633840,21	1390547,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	633871,84	1390544,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	633884,19	1390556,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	633901,88	1390554,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	633912,76	1390544,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	633915,57	1390546,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	633626,14	1389836,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	633638,76	1389874,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	633644,55	1389893,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	633629,44	1389899,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	633635,49	1389915,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	633642,83	1389936,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	633642,29	1389937,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	633644,61	1389943,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	633645,26	1389943,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	633646,21	1389946,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	633642,05	1389948,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	633638,78	1389939,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	633604,86	1389956,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
94	633590,93	1389984,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	633619,15	1390013,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	633623,03	1390017,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	633638,61	1390034,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	633644,49	1390040,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	633650,17	1390069,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	633651,04	1390078,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	633643,61	1390085,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	633640,79	1390082,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	633646,85	1390076,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	633646,20	1390070,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	633640,78	1390042,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	633635,71	1390037,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	633620,11	1390020,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
108	633616,24	1390016,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	633586,11	1389985,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	633587,22	1389982,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	633584,55	1389981,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	633523,20	1389976,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	633523,62	1389972,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	633585,90	1389977,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	633589,01	1389979,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	633601,87	1389953,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	633638,12	1389935,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	633631,74	1389916,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	633624,27	1389896,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	633639,65	1389891,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	633638,73	1389887,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
122	633634,95	1389875,61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
123	633622,24	1389837,22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
81	633626,14	1389836,22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—

1	2	3
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	1	—

1	2	3
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	81	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:7000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учетного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учетного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская
ул., д.17И (160020377) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	167 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633369,56	1389206,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633384,15	1389234,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633379,90	1389236,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633367,29	1389212,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	633365,05	1389214,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	633363,37	1389210,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	633366,34	1389208,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	633366,14	1389208,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633369,56	1389206,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:800
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский р-н Сарай-Гир с.,
Первомайская ул., д.9 (20005637) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	392 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634407,12	1391238,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634407,62	1391243,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634393,88	1391245,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634329,58	1391252,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	634329,17	1391247,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	634393,30	1391240,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634407,12	1391238,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский р-н Александровка с.,
Касьянова ул., д.48 Ст.А (160018614) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Александровка село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	23 кв. метра $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	633132,40	1383484,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	633134,68	1383487,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	633130,38	1383491,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	633127,67	1383488,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	633132,40	1383484,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод ул. Советская с.Сарай-Гир к д.99 (160021929) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	358 кв. метров $\pm$ 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634113,48	1390908,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634143,82	1390945,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634146,60	1390948,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634143,21	1390952,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	634141,55	1390950,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	634126,69	1390962,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634123,52	1390958,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	634138,35	1390946,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	634109,61	1390911,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634113,48	1390908,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская
ул., д.107 кв.1 (160022935) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	101 кв. метр ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634232,10	1391075,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634233,79	1391080,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634215,02	1391087,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634213,25	1391083,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634232,10	1391075,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская
ул., д.176 кв.1 (160022936) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	41 кв. метр ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634285,72	1391128,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634285,69	1391136,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634280,67	1391136,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634280,71	1391128,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634285,72	1391128,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 21
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой индивидуальный дом Матвеевский район,
Сарай-Гир с., Советская ул., д.107 кв.2 (160023081) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	109 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634237,22	1391088,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634238,98	1391093,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634218,84	1391101,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634217,01	1391096,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634237,22	1391088,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 22
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом Матвеевский район, Сарай-Гир с, Советская
ул., д.95 (160023609) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	128 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634099,50	1390892,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634102,61	1390896,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634082,12	1390912,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634079,04	1390908,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634099,50	1390892,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 23
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 22.06.2022 № 630-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. Советская, с. Сарай-Гир к д.172 кв.1 (160023608) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Матвеевский район, Сарай-Гир село
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	138 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно- гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	634231,38	1391059,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	634233,57	1391064,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	634228,01	1391066,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	634233,93	1391079,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	634229,46	1391082,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	634220,56	1391062,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	634225,16	1391060,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	634225,89	1391062,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	634231,38	1391059,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500
МСК

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |