



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2022

г. Оренбург

№ 802-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 февраля 2022 года № (16)10-20/565 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) (ком.быт) Топочная ЭБГХ и ГП (трест) площадью 58 кв. метров (приложение № 1);

2) (ком.быт) Топочн.ЭБГХ и ГП к топочной (трест) площадью 976 кв. метров (приложение № 2);

3) ГП НД по ул.Комсомольская (от ул.Куйб.до ул.Челк)г.С-Илецк площадью 2516 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод Н.Д. квартал 2,3,4г,5б,15 г.Соль-Илецк площадью 1784 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод НД по ул.Садовая, 64 г.Соль-Илецк площадью 271 кв. метр (приложение № 5);

6) газопровод, Подз.газ-д к ж/д № 14 по ул.Чухрова г.С-Илецк(Захаров В.Н); г.Соль-Илецк площадью 251 кв. метр (приложение № 6);

7) газопровод НД по ул.Садовая площадью 306 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод Н.Д, кв.53,58а площадью 804 кв. метра (приложение № 8);

9) газопровод НД по ул.Московская,79 площадью 215 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод НД распределительный кв.10а площадью 235 кв. метров (приложение № 10).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за

исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения (ком.быт)
Топочная ЭБГХ и ГП (трест) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	58 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359737,97	2298678,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359738,00	2298682,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359735,30	2298682,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359723,39	2298682,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359723,62	2298678,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359735,40	2298678,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359737,97	2298678,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
(ком.быт)Топочн.ЭБГХ и ГП к топочной (трест) *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	976 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359833,85	2298739,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359829,01	2298739,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359767,53	2298741,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359748,51	2298742,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359747,76	2298704,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359741,02	2298691,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359726,01	2298691,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359725,96	2298670,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359747,14	2298670,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359747,19	2298691,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359745,52	2298691,34	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	359751,74	2298703,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	359752,43	2298738,41	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	359767,40	2298737,92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	359828,89	2298735,96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	359833,75	2298735,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	359833,85	2298739,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- – характерная точка границы охранной зоны;
- 1 – обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- (green) – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- (blue) – граница кадастрового квартала;
- (red) – обозначение оси газопровода;
- (red) – граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 – номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 – кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.04.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения ГП НД по
ул.Комсомольская (от ул.Куйб.до ул.Челк)г.С-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2516 кв. метров ± 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360884,92	2298678,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360869,03	2298679,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360844,23	2298682,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360844,51	2298688,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360840,52	2298688,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360840,24	2298682,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360827,86	2298683,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360613,85	2298695,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360611,67	2298695,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360492,93	2298701,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360421,02	2298706,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360357,75	2298710,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360322,86	2298712,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360321,32	2298689,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360310,36	2298689,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360310,17	2298684,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360314,17	2298683,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360314,22	2298685,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360325,06	2298685,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360326,59	2298708,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360357,50	2298706,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360420,77	2298702,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360492,70	2298697,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360611,45	2298691,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360613,63	2298691,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360825,65	2298679,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360825,16	2298669,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360826,09	2298669,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360826,05	2298667,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360830,49	2298667,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360830,53	2298669,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360830,56	2298671,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360830,15	2298671,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360830,18	2298673,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360829,35	2298673,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360829,65	2298679,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360841,98	2298678,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360868,63	2298675,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360880,40	2298674,70	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	360878,89	2298663,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
41	360882,85	2298662,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	360884,92	2298678,33	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Н.Д. квартал 2,3,4г,5б,15 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1784 кв. метра ± 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360334,08	2299003,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360337,33	2299043,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360338,12	2299061,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360301,56	2299064,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360219,37	2299069,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360196,37	2299070,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360140,65	2299075,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360136,66	2299075,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360136,34	2299071,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360140,32	2299071,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360196,09	2299066,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360219,15	2299065,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360301,26	2299060,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360333,96	2299057,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360333,34	2299043,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360330,41	2299007,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360255,19	2299011,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360216,74	2299014,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360140,45	2299020,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360140,18	2299016,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360216,45	2299010,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360254,94	2299007,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360334,08	2299003,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Садовая, 64 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	271 кв. метр $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359914,35	2296647,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359918,33	2296647,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359917,59	2296656,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359920,47	2296657,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359924,11	2296657,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359923,63	2296661,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359920,02	2296661,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359913,29	2296660,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359914,35	2296647,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	359922,15	2296684,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359921,87	2296687,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	359921,07	2296697,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359917,09	2296696,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359917,74	2296688,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359883,16	2296685,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359883,57	2296681,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359918,08	2296684,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	359918,17	2296683,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359922,15	2296684,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (grey) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Подз.газ-д к ж/д № 14 по ул. Чухрова г.С-Илецк(Захаров В.Н);
г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	251 кв. метр ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360045,71	2295712,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360046,22	2295714,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360044,41	2295714,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360029,95	2295714,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360019,48	2295716,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359993,26	2295749,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359982,54	2295784,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359973,84	2295782,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359969,60	2295780,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359970,92	2295771,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359972,90	2295772,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	359971,81	2295779,12	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	359974,54	2295780,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	359981,21	2295782,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	359991,46	2295749,04	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	360018,33	2295715,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	360029,74	2295712,21	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	360044,20	2295712,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	360045,71	2295712,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (orange) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Садовая *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	306 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359914,58	2297796,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359918,57	2297796,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359917,19	2297832,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359927,24	2297831,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359927,37	2297835,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359917,03	2297836,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359916,71	2297844,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359915,78	2297863,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359911,78	2297863,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359912,72	2297843,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359913,11	2297834,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359914,58	2297796,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (grey) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Н.Д, кв.53,58а *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	804 кв. метра $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359915,96	2297863,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359886,49	2297864,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359876,57	2297832,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359851,36	2297841,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359845,04	2297843,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359843,79	2297839,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359850,11	2297837,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359879,16	2297827,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359889,38	2297860,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359915,80	2297859,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	359915,96	2297863,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	359836,67	2297879,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359800,41	2297890,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	359798,82	2297886,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	359792,38	2297888,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	359741,57	2297907,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	359740,65	2297907,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	359740,28	2297906,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	359739,25	2297904,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	359791,00	2297885,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	359801,12	2297881,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	359802,80	2297885,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	359835,53	2297875,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	359836,67	2297879,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	11	—



1

- характерная точка границы охранной зоны;
- обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- номер кадастрового квартала;
- кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Московская,79 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	215 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360948,43	2297014,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360921,50	2297014,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360921,20	2296987,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360929,04	2296987,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360929,10	2296991,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360925,25	2296991,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360925,46	2297010,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360948,45	2297010,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360948,43	2297014,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.07.2022 № 802-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.10а *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, Соль-Илецк город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	235 кв. метров $\pm$ 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360844,28	2298684,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360844,55	2298688,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360788,39	2298691,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360786,00	2298692,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360785,73	2298688,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360788,12	2298687,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360844,28	2298684,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |