



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022

г. Оренбург

№ 903-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 10 декабря 2021 года № (16) 10-25/6367 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод НД по ул.Луговая,Цветочнаяп.Зеленый Клин г.Соль-Илецк площадью 61 кв. метр (приложение № 1);

2) газопровод НД по ул.Луговая, Цветочная п.Зеленый Клин г.Соль-Илецк площадью 256 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод НД по ул.Энергетиков, 42,Цветочная п.Зеленый Клин г.Соль-Илецк площадью 310 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод НД по ул.Энергетиков,42,Цветочная п.Зеленый Клин г.Соль-Илецк площадью 124 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод НД кв.67-70,90,93,97,121 по ул.Вокзальная площадью 5619 кв. метров (приложение № 5);

6) ГП НД кв.67-70,90,93,97,121 по ул.Вокзальная площадью 1582 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод НД кв.67-70,90,93,97,121 по ул.Вокзальная площадью 4889 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод НД квартал 202-202,206-210,222-223 по ул.Свердлова г.Соль-Илецк площадью 3725 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод Н.Д. кв.91,92,93,94,95,96,120,153,153а,154 г.Соль-Илецк площадью 13560 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод НД распределительный кв.10а,10в по ул.Восточная, Молодежная площадью 56 кв. метров (приложение № 10);

11) ГП НД распр.кв.10а,10в по ул.Восточн.,Молодежная площадью 281 кв. метр (приложение № 11);

12) газопровод НД распределительный кв.10а,10в по ул.Восточная, Молодежная площадью 3256 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод НД распределительный квартал 10б площадью 626 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод НД распределительный кв.6,7,8а,10-13 площадью 1207 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод НД распределительный кв.6,7,8а,10-13 площадью 2040 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод НД ул.Красноармейская,Орская,Вокзальная площадью 1470 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод НД распределительный уличный к жилым домам п.Илецк площадью 463 кв. метра (приложение № 17);

18) газопровод НД подземный по ул. Челкарская, Молодежная г. Соль-Илецк площадью 2692 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод НД квартал 80,81,81а,85 площадью 165 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего

постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Луговая,Цветочная п.Зеленый Клин г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	61 кв. метр ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361619,22	2292707,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361621,82	2292710,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361610,22	2292720,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361607,62	2292717,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361619,22	2292707,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Луговая, Цветочная п.Зеленый Клин г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	256 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362198,57	2294172,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362197,37	2294176,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362164,74	2294166,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362145,12	2294159,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362136,19	2294157,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362137,25	2294153,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362146,27	2294155,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362165,96	2294162,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362198,57	2294172,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Энергетиков, 42,Цветочная п.Зеленый Клин
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	310 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361613,27	2292717,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361610,30	2292720,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361592,79	2292701,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361557,83	2292663,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361560,76	2292660,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361595,74	2292698,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361613,27	2292717,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (orange) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД по ул.Энергетиков,42,Цветочная п.Зеленый Клин
г.Соль-Илецк ^{*)}

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	124 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361077,50	2292986,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361081,42	2292985,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361087,88	2293015,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361083,97	2293016,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361077,50	2292986,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (orange) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2012 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв.67-70,90,93,97,121 по ул.Вокзальная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5619 кв. метров ± 45 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361340,73	2296848,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361333,93	2296937,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361332,79	2296937,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361327,14	2297031,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361323,15	2297031,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361329,02	2296933,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361330,22	2296933,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361336,42	2296852,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361254,06	2296851,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361249,44	2296981,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361245,45	2296981,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361250,20	2296847,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361340,73	2296848,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361324,98	2297046,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361323,95	2297097,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361325,32	2297167,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361326,23	2297214,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361322,23	2297214,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361321,32	2297167,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361319,95	2297097,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361320,90	2297050,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361247,91	2297046,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361245,89	2297106,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361240,50	2297204,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	361240,39	2297243,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361239,19	2297243,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361238,60	2297264,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361319,25	2297262,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361319,34	2297266,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361234,48	2297268,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361235,30	2297239,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361236,40	2297239,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361236,50	2297204,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361241,90	2297105,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361244,05	2297042,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361246,79	2297042,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361324,98	2297046,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361325,88	2297280,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	361328,54	2297331,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361327,90	2297332,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	361327,89	2297338,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361328,86	2297363,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361327,42	2297364,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361327,23	2297438,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361327,10	2297443,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361323,10	2297443,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361323,18	2297439,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361238,26	2297447,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361236,85	2297416,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361237,61	2297416,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361235,38	2297298,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361239,38	2297298,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	361241,66	2297419,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361240,99	2297419,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	361242,06	2297442,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361323,24	2297435,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361323,42	2297361,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361324,76	2297361,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361323,88	2297338,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361323,91	2297330,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361324,42	2297329,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361322,11	2297285,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361261,23	2297291,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361260,84	2297287,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361325,88	2297280,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	13	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	36	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД кв.67-70,90,93,97,121 по ул.Вокзальная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1582 кв. метра ± 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361426,44	2297448,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361426,72	2297450,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361427,30	2297452,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361425,18	2297452,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361425,59	2297480,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361425,11	2297511,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361425,52	2297570,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361426,99	2297570,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361429,25	2297607,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361420,59	2297608,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361420,02	2297604,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361425,03	2297603,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361423,25	2297575,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361421,55	2297575,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361421,11	2297511,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361421,59	2297480,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361421,16	2297452,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361347,86	2297459,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361348,56	2297508,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361349,38	2297574,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361350,51	2297574,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361351,13	2297607,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361347,13	2297607,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361346,57	2297578,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361345,42	2297578,27	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	361344,56	2297509,03	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	361343,81	2297455,37	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	361422,92	2297448,35	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	361426,44	2297448,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2021 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД кв.67-70,90,93,97,121 по ул.Вокзальная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4889 кв. метров $\pm$ 54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361553,06	2297494,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361551,35	2297548,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361551,36	2297599,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361458,29	2297606,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361455,68	2297605,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361455,53	2297604,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361443,21	2297604,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361443,15	2297600,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361458,40	2297600,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361460,41	2297502,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361464,41	2297502,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361462,37	2297601,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361547,36	2297596,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361547,35	2297548,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361549,06	2297494,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361553,06	2297494,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361328,10	2297457,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361327,71	2297459,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361328,38	2297546,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361328,41	2297599,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361325,76	2297599,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361326,56	2297616,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361247,05	2297624,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361246,66	2297620,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	361322,39	2297612,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361321,57	2297596,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361324,41	2297595,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361324,38	2297546,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361323,72	2297461,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361283,84	2297465,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361242,66	2297468,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361243,47	2297575,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361239,47	2297575,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361238,63	2297465,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361283,49	2297461,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361323,94	2297457,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361324,14	2297456,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361328,10	2297457,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	361566,19	2297633,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361570,19	2297633,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	361569,13	2297686,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361567,83	2297686,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361567,24	2297706,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361565,41	2297763,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361584,66	2297764,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361585,04	2297806,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361581,04	2297806,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361580,70	2297768,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361561,29	2297767,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361563,24	2297706,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361563,94	2297682,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361565,21	2297682,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	361566,19	2297633,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361555,59	2297439,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361555,94	2297450,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	361551,94	2297450,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361551,72	2297443,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361508,09	2297443,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361508,00	2297440,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361464,39	2297442,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361464,30	2297438,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361511,86	2297436,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361511,95	2297439,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361555,59	2297439,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361579,82	2297429,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
62	361578,97	2297449,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361573,38	2297578,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361571,57	2297578,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361570,60	2297613,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361566,60	2297613,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	361567,67	2297574,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361569,54	2297574,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361574,89	2297451,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361572,87	2297451,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361573,24	2297447,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	361575,06	2297447,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361575,82	2297429,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361579,82	2297429,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	16	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	37	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	51	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	61	—



●	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
	– граница земельного участка;
	– граница кадастрового квартала;
	– обозначение оси газопровода;
	– граница охранной зоны;
0103065	– номер кадастрового квартала;
0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2012 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД квартал 202-202,206-210,222-223 по ул.Свердлова
г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3725 кв. метров $\pm$ 38 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360360,69	2295433,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360360,12	2295438,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360300,79	2295434,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360248,65	2295431,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360248,91	2295427,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360301,04	2295430,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360356,60	2295433,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360357,18	2295429,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360468,96	2295436,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360472,23	2295441,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360468,89	2295443,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360466,71	2295440,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360360,69	2295433,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360634,82	2295254,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360636,44	2295257,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360603,51	2295272,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360604,44	2295278,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360562,91	2295298,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360535,44	2295310,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360534,80	2295309,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360491,49	2295329,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360442,39	2295351,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360442,65	2295352,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360441,57	2295352,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	360451,52	2295377,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360447,80	2295378,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360437,87	2295354,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360382,08	2295377,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360372,41	2295376,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360362,67	2295377,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360362,25	2295373,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360372,27	2295372,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360381,37	2295373,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360437,42	2295349,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360427,51	2295326,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360418,52	2295306,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360422,19	2295304,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360431,18	2295325,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	360440,84	2295347,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	360489,85	2295326,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360536,40	2295304,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360537,03	2295305,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360561,21	2295294,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360600,03	2295276,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360599,09	2295269,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360634,82	2295254,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360626,79	2295350,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360627,89	2295353,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360606,83	2295360,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360606,61	2295359,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	360577,17	2295366,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	360579,03	2295390,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	360580,52	2295401,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	360580,90	2295423,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	360641,02	2295423,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	360641,03	2295427,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	360576,96	2295427,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	360576,53	2295401,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	360575,06	2295391,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	360573,23	2295367,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	360541,98	2295375,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	360542,12	2295397,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	360514,89	2295398,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	360515,35	2295431,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	360483,63	2295431,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	360483,61	2295427,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	360511,29	2295427,11	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
66	360510,83	2295394,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
67	360538,09	2295393,96	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
68	360537,96	2295372,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
69	360574,56	2295363,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
70	360609,14	2295354,63	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
71	360609,32	2295355,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
45	360626,79	2295350,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	13	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	45	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод Н.Д. кв.91,92,93,94,95,96,120,153,153а,154 г.Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	13560 кв. метров $\pm$ 112 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361431,07	2296503,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361425,93	2296591,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361443,87	2296593,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361442,43	2296637,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361451,25	2296636,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361451,68	2296620,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361451,72	2296617,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361455,72	2296617,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361455,71	2296618,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361456,58	2296618,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	361479,40	2296619,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	361479,26	2296623,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361456,63	2296622,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361455,63	2296622,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361455,15	2296640,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361440,33	2296641,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361404,46	2296639,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361363,90	2296637,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361363,92	2296636,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361353,44	2296633,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361353,47	2296636,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361350,56	2296635,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361350,42	2296637,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361256,94	2296629,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	361261,22	2296522,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361265,21	2296522,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361261,09	2296625,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361346,91	2296632,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361347,04	2296631,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361349,44	2296631,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361349,42	2296630,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361348,84	2296605,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361350,28	2296584,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361351,01	2296583,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361352,60	2296510,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361288,08	2296502,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361288,57	2296498,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361353,49	2296506,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	361356,69	2296506,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361354,95	2296586,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361354,12	2296586,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361352,84	2296605,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361353,42	2296628,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361364,11	2296632,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361366,50	2296579,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361367,68	2296579,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361368,97	2296499,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361372,97	2296499,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361371,61	2296583,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361370,32	2296583,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361368,08	2296633,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361404,67	2296635,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	361438,43	2296637,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361439,75	2296597,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361421,71	2296595,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361426,83	2296507,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	361394,56	2296507,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361394,56	2296503,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361431,07	2296503,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361383,59	2296848,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361383,37	2296852,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361355,59	2296851,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361355,24	2296857,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361350,07	2296946,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361345,13	2297027,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361413,21	2297029,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
66	361414,37	2297029,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	361416,40	2296989,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361413,70	2296918,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361417,70	2296918,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361420,40	2296989,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361418,17	2297033,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	361415,11	2297033,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361415,04	2297038,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	361411,04	2297038,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	361411,11	2297033,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	361340,88	2297031,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	361346,08	2296946,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	361351,25	2296857,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	361351,83	2296847,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
59	361383,59	2296848,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	361419,45	2296858,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	361419,35	2296861,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	361417,98	2296901,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	361413,98	2296901,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	361415,28	2296862,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	361394,21	2296861,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	361394,44	2296857,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	361415,42	2296858,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	361415,45	2296857,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	361419,45	2296858,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	361427,38	2297046,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	361426,65	2297079,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
91	361416,65	2297081,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	361415,65	2297135,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	361410,83	2297135,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	361410,06	2297159,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	361409,65	2297173,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	361408,45	2297211,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	361404,45	2297211,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	361405,65	2297172,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	361406,06	2297159,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	361406,96	2297131,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	361411,72	2297131,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	361412,71	2297077,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	361422,72	2297076,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	361423,29	2297050,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
105	361380,51	2297050,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	361343,14	2297049,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	361340,56	2297112,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	361342,96	2297261,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	361406,05	2297256,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	361406,00	2297255,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	361422,15	2297254,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	361422,34	2297258,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	361410,17	2297259,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	361410,22	2297260,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	361339,03	2297265,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	361336,56	2297112,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	361339,35	2297045,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	361339,98	2297033,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
119	361343,98	2297033,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	361343,35	2297045,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	361380,55	2297046,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	361427,38	2297046,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	361431,42	2297272,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	361430,99	2297334,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	361429,57	2297380,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	361428,43	2297430,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	361422,83	2297431,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	361422,91	2297440,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	361418,91	2297440,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	361418,84	2297431,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	361389,37	2297433,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	361343,73	2297437,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
132	361342,43	2297377,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	361340,25	2297292,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	361344,25	2297292,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	361346,43	2297377,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	361347,63	2297432,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	361389,07	2297429,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	361420,58	2297427,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	361424,51	2297427,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	361425,57	2297380,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	361426,99	2297334,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	361427,39	2297276,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	361382,19	2297280,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	361381,88	2297276,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	361431,42	2297272,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
145	361583,76	2297313,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	361581,84	2297359,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	361579,39	2297412,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	361576,90	2297412,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	361557,05	2297413,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	361557,12	2297416,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	361557,34	2297420,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	361556,75	2297420,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	361554,86	2297420,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	361470,56	2297427,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	361467,74	2297427,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	361467,77	2297425,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	361448,89	2297425,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	361449,00	2297421,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
159	361470,48	2297421,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	361470,16	2297397,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	361470,74	2297372,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	361471,30	2297348,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	361475,30	2297348,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	361474,74	2297372,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	361474,16	2297397,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	361474,50	2297423,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	361552,90	2297417,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	361553,13	2297410,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	361555,96	2297345,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	361558,11	2297296,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	361562,11	2297296,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	361559,96	2297345,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
173	361557,21	2297409,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	361575,57	2297408,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	361577,85	2297358,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	361579,77	2297313,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	361583,76	2297313,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	361574,93	2297048,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	361570,20	2297187,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	361569,17	2297188,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	361566,17	2297188,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	361570,79	2297052,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	361481,52	2297050,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	361479,51	2297118,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	361475,52	2297117,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	361477,46	2297052,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
186	361477,21	2297052,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	361459,68	2297051,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	361459,86	2297047,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	361476,43	2297048,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	361476,54	2297046,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	361477,64	2297046,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	361574,93	2297048,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	361611,44	2297184,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	361609,56	2297223,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	361625,20	2297224,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	361625,13	2297228,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	361607,43	2297227,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	361586,13	2297227,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	361586,04	2297228,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
199	361582,28	2297228,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	361582,25	2297227,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	361565,60	2297226,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	361563,87	2297245,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	361488,57	2297251,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	361471,44	2297253,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
205	361471,40	2297251,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	361453,58	2297251,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	361453,54	2297247,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	361472,05	2297247,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	361473,63	2297247,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	361474,76	2297169,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	361478,76	2297169,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	361477,61	2297248,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
213	361488,22	2297247,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	361560,19	2297241,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	361561,82	2297223,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	361561,99	2297220,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	361565,99	2297220,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	361565,90	2297222,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
219	361586,14	2297223,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	361605,56	2297223,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	361607,45	2297184,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	361611,44	2297184,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	361479,24	2297134,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	361479,19	2297143,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	361475,19	2297143,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	361475,24	2297134,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
222	361479,24	2297134,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	1	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—

1	2	3
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	59	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	80	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—

1	2	3
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—
121	89	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	122	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—

1	2	3
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	145	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	177	—
192	193	—

1	2	3
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	192	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	222	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.10а,10в по ул.Восточная, Молодежная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56 кв. метров $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360677,72	2298525,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360678,13	2298529,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360664,21	2298531,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360663,80	2298527,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360677,72	2298525,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:300

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ГП НД распр.кв.10а,10в по ул.Восточн.,Молодежная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	281 кв. метр $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360728,10	2298578,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360728,52	2298581,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360735,71	2298634,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360737,40	2298648,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360733,42	2298648,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360731,75	2298634,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360724,55	2298582,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360724,13	2298578,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360728,10	2298578,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

•	– характерная точка границы охранной зоны;
1	– обозначение характерной точки границы охранной зоны;
— (green)	– граница земельного участка;
— (blue)	– граница кадастрового квартала;
— (black)	– обозначение оси газопровода;
— (orange)	– граница охранной зоны;
56:41:0103065	– номер кадастрового квартала;
56:41:0103065:1	– кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.10а,10в по ул.Восточная, Молодежная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3256 кв. метров $\pm$ 20 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361134,67	2299015,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361134,21	2299019,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361072,36	2299012,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361072,44	2299011,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361045,66	2299011,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361032,66	2299008,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361031,16	2299005,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361017,94	2299005,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360962,64	2299006,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360910,48	2299007,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360910,47	2299009,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360832,60	2299012,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360834,93	2299042,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360835,70	2299058,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360841,69	2299144,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360846,48	2299212,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360851,90	2299294,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360852,94	2299308,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360857,97	2299388,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360861,08	2299437,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360857,09	2299437,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360853,98	2299388,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360848,95	2299308,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360847,91	2299294,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360842,49	2299212,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360837,70	2299144,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360831,71	2299058,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360830,94	2299042,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360828,28	2299009,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360906,48	2299005,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360906,57	2298976,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360905,97	2298955,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360902,77	2298955,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360902,44	2298952,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360900,43	2298930,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360904,41	2298930,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360906,30	2298951,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360909,86	2298951,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360910,57	2298976,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360910,49	2299003,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360962,55	2299002,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361017,96	2299001,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361033,57	2299001,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361035,27	2299004,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361046,09	2299007,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361076,83	2299007,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361076,70	2299008,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361134,67	2299015,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| | – граница земельного участка; |
| | – граница кадастрового квартала; |
| | – обозначение оси газопровода; |
| | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный квартал 106 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	626 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360906,65	2298954,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360906,27	2298954,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360906,32	2298955,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360875,48	2298958,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360862,86	2298959,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360862,38	2298952,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360798,51	2298960,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360796,28	2298915,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360800,28	2298915,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360802,30	2298956,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360866,05	2298948,48	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	360866,54	2298954,81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	360875,12	2298954,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	360901,97	2298951,51	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	360901,92	2298951,03	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	360906,18	2298950,52	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	360906,42	2298952,51	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	360906,65	2298954,50	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (orange) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.6,7,8а,10-13 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1207 кв. метров $\pm$ 12 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360757,72	2298878,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360757,89	2298882,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360687,27	2298885,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360648,16	2298887,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360650,41	2298960,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360650,36	2298961,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360710,53	2298958,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360747,81	2298955,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360760,56	2298954,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360760,86	2298958,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360748,11	2298959,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	360710,79	2298962,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	360646,15	2298965,36	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	360646,41	2298960,11	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	360644,04	2298884,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	360687,06	2298881,45	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	360757,72	2298878,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный кв.6,7,8а,10-13 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2040 кв. метров $\pm$ 16 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360451,07	2298713,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360455,70	2298798,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360460,19	2298882,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360398,16	2298883,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360398,23	2298884,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360387,32	2298885,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360386,97	2298881,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360393,74	2298880,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360393,64	2298879,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360455,97	2298878,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360451,70	2298799,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360447,30	2298717,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360358,60	2298723,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360338,33	2298724,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360343,94	2298805,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360344,83	2298805,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360347,75	2298849,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360349,78	2298880,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360345,79	2298881,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360343,76	2298850,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360341,09	2298809,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360340,23	2298809,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360334,06	2298721,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360358,35	2298719,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	360451,07	2298713,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — характерная точка границы охранной зоны;
- 1 — обозначение характерной точки границы охранной зоны;
- граница земельного участка;
- граница кадастрового квартала;
- обозначение оси газопровода;
- граница охранной зоны;
- 56:41:0103065 — номер кадастрового квартала;
- 56:41:0103065:1 — кадастровый номер земельного участка.

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД ул.Красноармейская,Орская,Вокзальная *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1470 кв. метров ± 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360840,61	2295239,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360840,11	2295255,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360841,31	2295256,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360840,97	2295267,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360839,77	2295267,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360839,73	2295268,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360840,93	2295269,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360840,59	2295280,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360839,39	2295280,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360839,36	2295281,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360840,56	2295281,59	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	360840,22	2295292,94	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	360839,02	2295292,90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	360838,59	2295307,53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	360838,60	2295311,14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	360838,38	2295327,59	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	360838,05	2295343,14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	360837,95	2295358,62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	360839,25	2295358,63	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	360839,17	2295368,92	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	360837,87	2295368,91	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	360837,87	2295369,85	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
23	360839,17	2295369,86	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
24	360839,10	2295380,16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	360837,80	2295380,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	360837,70	2295395,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	360837,65	2295402,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	360837,43	2295411,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	360851,80	2295411,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	360851,74	2295415,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	360833,34	2295415,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	360833,65	2295402,00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	360833,68	2295397,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	360820,36	2295397,16	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	360820,38	2295385,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	360819,08	2295385,56	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	360819,12	2295375,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
38	360820,42	2295375,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	360820,42	2295374,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360819,11	2295374,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360819,14	2295364,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360820,45	2295364,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360820,46	2295363,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360819,15	2295363,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360819,18	2295353,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360820,49	2295353,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360820,53	2295341,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360824,53	2295341,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	360824,48	2295357,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	360823,17	2295357,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	360823,16	2295359,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	360824,47	2295359,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	360824,44	2295368,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
54	360823,13	2295368,26	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
55	360823,12	2295370,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
56	360824,43	2295370,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
57	360824,41	2295379,23	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
58	360823,10	2295379,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
59	360823,09	2295381,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
60	360824,39	2295381,53	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
61	360824,36	2295393,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
62	360833,71	2295393,25	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
63	360833,83	2295376,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
64	360835,13	2295376,14	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
65	360835,15	2295373,84	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
66	360833,84	2295373,83	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
67	360833,90	2295364,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	360835,20	2295364,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	360835,22	2295362,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	360833,92	2295362,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	360834,05	2295343,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	360834,38	2295327,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	360834,60	2295311,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	360834,59	2295309,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	360820,86	2295309,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	360821,19	2295297,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	360819,60	2295297,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	360819,95	2295287,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	360821,48	2295287,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	360821,54	2295285,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	360819,99	2295285,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	360820,28	2295275,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	360821,83	2295275,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	360821,88	2295273,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	360820,34	2295273,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	360820,63	2295262,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	360822,17	2295262,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	360822,33	2295257,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	360826,33	2295257,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	360826,06	2295266,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	360824,52	2295266,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	360824,45	2295269,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	360825,99	2295269,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	360825,71	2295279,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	360824,17	2295279,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	360824,10	2295281,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	360825,65	2295281,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	360825,37	2295291,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	360823,81	2295291,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	360823,74	2295293,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	360825,30	2295293,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	360824,97	2295305,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	360834,64	2295305,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	360835,14	2295288,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	360836,34	2295288,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	360836,44	2295285,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	360835,24	2295285,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	360835,51	2295276,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	360836,71	2295276,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	360836,81	2295272,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	360835,61	2295272,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	360835,89	2295263,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	360837,09	2295263,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	360837,20	2295259,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	360836,00	2295259,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	360836,49	2295243,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	360826,74	2295242,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	360826,54	2295249,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	360822,54	2295249,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	360822,85	2295238,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360840,61	2295239,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | | |
|---|---|--|
| ● | – | характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – | обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – | граница земельного участка; |
|  | – | граница кадастрового квартала; |
|  | – | обозначение оси газопровода; |
|  | – | граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – | номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – | кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2022 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД распределительный уличный к жилым домам п.Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Соль-Илецкий район, село Буранное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	463 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362683,82	2292126,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362695,54	2292129,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362726,87	2292135,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362729,92	2292134,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362730,25	2292138,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362726,66	2292139,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362694,78	2292133,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362683,19	2292130,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	362660,05	2292128,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	362625,67	2292130,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	362623,73	2292116,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	362627,69	2292115,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	362629,12	2292125,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	362660,17	2292124,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	362683,82	2292126,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2011 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД подземный по ул. Челкарская, Молодежная г. Соль-Илецк *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2692 кв. метра $\pm$ 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360326,60	2298708,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360327,77	2298727,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360336,33	2298869,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360336,51	2298874,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360338,22	2298923,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360339,55	2298961,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360353,54	2298960,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360356,06	2298960,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360356,38	2298964,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360353,77	2298964,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360339,69	2298965,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360340,59	2298990,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360370,10	2298989,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360636,78	2298977,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360636,96	2298981,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360370,28	2298993,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360340,73	2298994,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360341,09	2299005,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360341,29	2299010,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360365,54	2299009,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360365,55	2299008,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360367,55	2299008,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360369,55	2299008,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360369,49	2299013,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	360366,20	2299013,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360337,44	2299015,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360337,16	2299007,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	360334,28	2299007,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360334,29	2299007,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	360332,29	2299007,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	360330,29	2299007,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	360330,19	2299003,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	360337,02	2299003,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	360336,66	2298992,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	360335,62	2298963,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	360334,29	2298925,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	360328,07	2298925,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	360325,77	2298925,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	360325,25	2298921,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	360327,74	2298921,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	360334,15	2298921,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	360332,46	2298872,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	360332,33	2298869,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	360323,96	2298730,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	360317,72	2298731,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	360317,45	2298726,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	360323,66	2298725,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	360322,61	2298708,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360326,60	2298708,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| ● | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 11.08.2012 № 903-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод НД квартал 80,81,81а,85 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	165 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360014,46	2297488,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360014,55	2297492,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359995,55	2297492,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359995,46	2297488,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360014,46	2297488,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359993,43	2297488,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359993,45	2297492,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359971,18	2297492,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359971,16	2297488,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	359993,43	2297488,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1: 500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |