



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022

г. Оренбург

№ 1414-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 29 марта 2022 года № 423 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Станиславского, Дунаевского, Репина (пос.Елшанка кооп.17а) ; г. Орск пос. Елшанка площадью 1554 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, ул.Ковыльная от ул.Саратовской до ул.Кустанайской; г. Орск пос. Елшанка площадью 2389 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод, ул.Круторожная д.37; г. Орск пос. Елшанка площадью 28 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, Круторожная, Красная, Плеханова; г. Орск Новый город площадью 5246 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Гомельская 72 (д.4); г. Орск Новый город площадью 628 кв. метров (приложение № 5).

6) газопровод, ул.Стартовая 5 а (д.67 «а»); г. Орск Новый город площадью 482 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Олимпийская 28 А (дом 64).; г. Орск Новый город площадью 202 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, ул.Ялтинская д.99,(строит.№66); г. Орск Новый город площадью 896 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, с/з «Заречный», к ж/дома 17,18 п. Джанаталап; г.Орск, пос.Джанаталап площадью 1335 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, От ул.Комарова по ул.Гомельской до ШРП-14; г. Орск Новый город площадью 2087 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, Мкр.1-С, от ул.Ялтинской до ул.Комарова. ул. Добровольского.; г. Орск Новый город площадью 2736 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, Ул. Черниговская (К банно-прачечному комбинату); г. Орск Новый город площадью 1598 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, ул.Тагильская (пересечение с ул.Горького); г. Орск Новый город площадью 4722 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод, ул.Новоорская 50,ул.Курортная 49 пос. Первомайский; г.Орск, п.Первомайский площадью 404 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод, Мкр.9 д.17 гр.В или ул. Краматорская д.18 ; г. Орск Новый город площадью 602 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод, Короленко-Станиславского-Красная (мкр 17); г. Орск Новый город площадью 3347 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской

области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Станиславского, Дунаевского, Репина (пос.Елшанка кооп.17а) ;
г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1554 кв. метра $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370447,01	3330595,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370381,38	3330671,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370338,11	3330695,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370346,68	3330713,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370339,68	3330716,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370337,60	3330712,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370340,09	3330710,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370331,63	3330693,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370341,98	3330687,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370332,24	3330666,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370337,75	3330663,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370339,71	3330668,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370338,88	3330668,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370346,38	3330684,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370356,08	3330679,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370355,75	3330678,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370360,29	3330676,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370360,45	3330677,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370378,14	3330667,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	370391,23	3330652,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	370390,68	3330651,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	370393,91	3330647,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	370394,51	3330648,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	370403,15	3330638,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	370402,61	3330638,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	370405,88	3330634,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	370406,43	3330634,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	370410,76	3330629,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	370410,23	3330629,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	370413,58	3330625,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	370414,04	3330625,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	370420,93	3330618,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	370420,33	3330617,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	370423,65	3330613,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	370424,24	3330614,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	370440,04	3330596,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	370431,93	3330589,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	370428,58	3330593,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	370424,71	3330590,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	370426,65	3330587,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	370398,95	3330565,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	370364,26	3330536,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	370367,50	3330532,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	370402,08	3330561,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	370424,31	3330579,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	370426,14	3330577,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370447,01	3330595,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Ковыльная от ул.Саратовской до ул.Кустанайской; г. Орск
пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2389 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371632,98	3329892,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371616,63	3329911,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371618,49	3329913,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371610,65	3329923,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371608,59	3329921,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371582,13	3329953,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371360,43	3330215,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371362,04	3330217,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371349,83	3330232,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371345,89	3330229,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371355,33	3330217,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371353,68	3330215,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371501,33	3330040,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371607,90	3329914,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371609,89	3329916,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371611,65	3329913,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371609,90	3329912,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371629,15	3329889,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371632,98	3329892,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Круторожная д.37; г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	28 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370332,58	3330786,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370328,01	3330788,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370325,73	3330783,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370330,29	3330781,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370332,58	3330786,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Круторожная, Красная, Плеханова; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5246 кв. метров ± 15 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370216,23	3330721,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370250,29	3330800,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370247,45	3330802,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370256,78	3330822,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370207,33	3330846,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370156,69	3330869,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370155,89	3330867,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370115,98	3330886,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370077,38	3330903,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370087,33	3330925,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370149,98	3330897,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370204,98	3330870,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370208,58	3330879,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370203,91	3330881,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370202,35	3330877,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370192,71	3330882,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370194,09	3330886,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370189,31	3330888,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370188,23	3330884,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	370179,44	3330889,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	370179,96	3330890,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	370175,30	3330892,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	370174,94	3330891,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	370154,26	3330901,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	370155,76	3330904,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	370151,14	3330906,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	370149,71	3330903,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	370137,76	3330908,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	370139,18	3330912,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	370134,55	3330914,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	370133,20	3330910,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	370103,18	3330923,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	370104,08	3330925,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	370099,53	3330928,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	370098,55	3330925,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	370071,59	3330937,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	370072,83	3330940,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	370068,26	3330942,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	370067,06	3330939,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	370057,50	3330944,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	370058,60	3330946,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	370054,06	3330948,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	370052,94	3330946,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	370008,85	3330964,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	370009,99	3330967,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	370005,38	3330969,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	370004,28	3330966,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	369950,40	3330991,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	369951,08	3330993,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	369946,53	3330995,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	369943,13	3330988,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	370003,84	3330960,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	370082,73	3330926,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	370072,79	3330905,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	370056,71	3330911,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	369992,90	3330942,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	369911,51	3330979,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	369908,09	3330972,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	369912,51	3330970,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	369913,88	3330972,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	369936,00	3330962,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	369935,18	3330960,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	369939,76	3330958,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	369940,55	3330960,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	369969,28	3330947,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	369968,53	3330945,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	369973,13	3330943,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	369973,83	3330945,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	369988,54	3330938,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	369987,65	3330936,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	369992,21	3330934,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	369993,08	3330936,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	370052,28	3330908,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	370051,85	3330907,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	370056,29	3330905,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	370056,85	3330906,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	370061,48	3330904,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	370060,98	3330903,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	370065,61	3330901,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	370066,08	3330902,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	370111,79	3330882,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	370111,19	3330881,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	370115,93	3330879,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	370116,38	3330880,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	370140,05	3330869,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	370139,00	3330866,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	370141,25	3330865,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	370125,45	3330827,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	370122,90	3330820,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	370121,34	3330821,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	370119,46	3330816,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	370120,96	3330815,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	370114,85	3330803,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	370113,63	3330803,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
95	370111,59	3330799,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	370117,48	3330796,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	370126,63	3330816,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	370130,15	3330825,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	370146,80	3330866,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	370153,80	3330862,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	370146,28	3330845,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	370148,29	3330845,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	370125,20	3330792,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	370130,34	3330790,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	370132,28	3330794,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	370131,93	3330795,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	370135,88	3330803,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	370136,39	3330803,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
109	370138,48	3330808,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	370137,90	3330808,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	370154,59	3330847,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	370152,78	3330847,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	370155,20	3330853,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	370157,29	3330852,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	370159,31	3330857,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	370157,21	3330858,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	370159,24	3330862,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	370203,03	3330843,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	370201,54	3330839,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	370206,18	3330837,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	370207,55	3330841,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	370250,20	3330819,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
123	370240,73	3330799,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	370243,80	3330798,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	370237,53	3330783,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	370236,55	3330784,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	370234,31	3330779,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	370235,50	3330779,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	370229,33	3330765,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	370228,09	3330766,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	370226,05	3330761,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	370227,33	3330760,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	370213,56	3330728,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	370212,26	3330728,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	370210,14	3330724,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370216,23	3330721,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны


Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—
120	121	—

1	2	3
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
|  | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
|  | – граница кадастрового квартала; |
|  | – обозначение оси газопровода; |
|  | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Гомельская 72 (д.4); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	628 кв. метров ± 5 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370140,58	3328307,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370074,01	3328252,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370066,30	3328262,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370043,69	3328244,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370046,81	3328240,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370065,55	3328255,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370073,29	3328245,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370143,75	3328303,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370140,58	3328307,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Стартовая 5 а (д.67 «а»); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	482 кв. метра ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370469,73	3327868,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370437,94	3327907,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370433,90	3327904,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370430,70	3327908,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370437,08	3327909,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370451,08	3327926,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370447,23	3327929,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370434,10	3327913,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370421,53	3327911,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370433,09	3327896,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370437,18	3327900,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370465,84	3327865,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370469,73	3327868,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Олимпийская 28 А (дом 64).; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	202 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370237,26	3327709,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370222,90	3327727,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370224,88	3327729,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370216,01	3327740,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370212,08	3327737,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370217,84	3327730,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370215,85	3327728,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370233,36	3327706,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370237,26	3327709,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, ул.Ялтинская д.99,(строит.№66); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	896 кв. метров $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370543,55	3327866,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370528,56	3327885,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370527,70	3327884,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370524,38	3327889,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370525,10	3327889,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370514,31	3327903,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370513,38	3327902,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370509,88	3327906,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370510,61	3327907,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370500,15	3327920,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370499,23	3327919,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370495,55	3327924,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370496,24	3327925,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370485,78	3327938,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370484,98	3327937,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370480,69	3327943,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370452,20	3327922,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370448,39	3327927,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370444,51	3327924,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	370451,34	3327915,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	370479,58	3327936,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	370482,46	3327932,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	370483,43	3327933,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	370490,88	3327923,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	370490,13	3327923,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	370496,91	3327914,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	370497,81	3327915,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	370505,20	3327905,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	370504,50	3327905,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	370511,38	3327896,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	370512,29	3327897,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	370519,68	3327888,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	370518,90	3327887,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	370525,54	3327879,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	370526,44	3327879,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	370536,44	3327867,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	370523,33	3327856,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	370522,59	3327857,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	370514,95	3327851,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	370515,68	3327850,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	370512,03	3327847,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	370515,23	3327843,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	370520,68	3327848,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	370520,19	3327848,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	370523,81	3327851,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	370524,50	3327851,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370543,55	3327866,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с/з «Заречный», к ж/дома 17,18 п. Джанаталап; г.Орск,
пос.Джанаталап *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1335 кв. метров ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360874,78	3333439,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360888,04	3333541,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360865,63	3333540,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360838,60	3333529,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360838,96	3333549,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360833,96	3333549,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360833,56	3333527,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360822,56	3333523,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360821,03	3333525,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360821,58	3333531,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	360816,60	3333532,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	360815,99	3333524,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	360817,80	3333521,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	360808,94	3333517,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	360794,30	3333520,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	360796,48	3333535,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	360791,51	3333536,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	360788,60	3333515,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	360809,45	3333512,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	360866,46	3333535,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	360882,33	3333536,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	360870,28	3333445,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	360853,09	3333447,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360852,61	3333442,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	360874,78	3333439,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, От ул.Комарова по ул.Гомельской до ШРП-14;
г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2087 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370230,10	3328551,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370183,99	3328428,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370027,16	3328301,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370024,36	3328304,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370007,19	3328287,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370041,23	3328239,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370045,30	3328242,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370013,73	3328287,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370024,11	3328297,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370026,43	3328294,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	370188,29	3328425,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370234,78	3328550,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370230,10	3328551,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Мкр.1-С, от ул.Ялтинской до ул.Комарова. ул. Добровольского.;
г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2736 кв. метров $\pm$ 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370455,51	3327926,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	370451,70	3327931,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	370502,09	3327972,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	370472,70	3328007,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	370798,10	3328278,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	370794,90	3328282,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	370465,68	3328008,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	370495,13	3327972,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	370444,90	3327932,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	370451,61	3327923,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	370455,51	3327926,39	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (grey) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Ул. Черниговская (К банно-прачечному комбинату); г. Орск
Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1598 кв. метров $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369746,55	3329805,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369737,73	3329815,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369733,94	3329812,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369739,33	3329806,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369722,33	3329792,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369706,64	3329811,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	369702,74	3329808,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369721,86	3329784,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369746,55	3329805,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	369681,23	3329796,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	369646,46	3329767,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	369611,41	3329804,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369603,08	3329797,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369606,38	3329793,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369611,14	3329797,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369645,98	3329760,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369684,44	3329792,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369681,23	3329796,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369589,08	3329778,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369585,78	3329782,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369565,24	3329764,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369563,28	3329766,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369493,74	3329702,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
22	369482,50	3329711,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	369479,46	3329707,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	369493,89	3329695,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
25	369563,03	3329759,50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	369564,96	3329757,50	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	369589,08	3329778,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	9	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	17	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — | – граница кадастрового квартала; |
| — | – обозначение оси газопровода; |
| — | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Тагильская (пересечение с ул.Горького);
г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4722 кв. метра $\pm$ 14 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369779,98	3329660,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	369761,96	3329681,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	369887,11	3329787,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	369894,94	3329789,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	369910,11	3329802,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	369910,09	3329806,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370172,86	3330024,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370380,89	3330192,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370469,98	3330262,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370466,90	3330266,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370377,79	3330196,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370169,69	3330028,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369905,11	3329808,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369905,01	3329805,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369892,39	3329794,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369884,73	3329792,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369755,13	3329681,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369776,18	3329656,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369779,98	3329660,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Новоорская 50, ул.Курортная 49 пос. Первомайский; г.Орск,
п.Первомайский *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	404 кв. метра $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372154,57	3341850,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372151,92	3341857,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372117,82	3341842,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372120,44	3341836,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372124,98	3341838,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	372124,26	3341839,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	372149,15	3341850,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	372149,94	3341848,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	372154,57	3341850,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	372228,13	3341815,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
10	372226,07	3341819,60	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	372196,92	3341806,35	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	372195,93	3341808,46	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	372191,40	3341806,30	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	372194,56	3341799,60	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
9	372228,13	3341815,05	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	9	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Мкр.9 д.17 гр.В или ул. Краматорская д.18 ;
г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	602 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367666,08	3331782,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367673,51	3331802,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367668,81	3331804,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367663,02	3331788,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367608,34	3331807,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367598,44	3331780,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367590,58	3331783,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367587,48	3331774,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367592,19	3331773,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367593,72	3331777,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367601,55	3331774,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367611,31	3331801,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367666,08	3331782,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (green) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue) | – граница кадастрового квартала; |
| — (black) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 20.12.2022 № 1414-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Короленко-Станиславского-Красная (мкр 17);
г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3347 кв. метров $\pm$ 13 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370078,65	3330505,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370057,48	3330524,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370017,83	3330542,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370158,93	3330873,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370154,33	3330875,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370010,14	3330537,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370005,66	3330539,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369973,18	3330462,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369977,78	3330460,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370008,34	3330532,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370012,93	3330531,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370015,86	3330538,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370054,43	3330520,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370075,33	3330501,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370078,65	3330505,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370213,04	3330386,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370116,55	3330472,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370112,54	3330467,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370209,73	3330382,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370213,04	3330386,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---------------------|--|
| • | – характерная точка границы охранной зоны; |
| 1 | – обозначение характерной точки границы охранной зоны; |
| — (thin black line) | – граница земельного участка, поставленного на государственный кадастровый учет; |
| — (blue line) | – граница кадастрового квартала; |
| — (thin black line) | – обозначение оси газопровода; |
| — (red line) | – граница охранной зоны; |
| 56:41:0103065 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:41:0103065:1 | – кадастровый номер земельного участка. |