



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2023

г. Оренбург

№ 262-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Сорочинский городской округ, Новосергиевский район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 13 декабря 2022 года № (16)10-20/4960 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) г/провод ВД с. Кутуш Нов. р/он Инв.№ 1220440 площадью 3779 кв. метров (приложение № 1);

2) г/провод ВД с. Гумирова Новос. р/он Инв.№ 1220441 площадью 2673 кв. метра (приложение № 2);

3) г/провод ВД п. Карояр Новос. р/он Инв.№ 1220442 площадью 733 кв. метра (приложение № 3);

4) подзем. г/провод ВД с.Лапаз-Новокинделька Новосергиевский район Инв.№ 1220456 площадью 33072 кв. метра (приложение № 4);

5) внутрипоселковый г/провод ВД в АО «Заря» п. Хлебовка Новосергиевский район Инв.№ 1220463 площадью 785 кв. метров (приложение № 5);

6) внутрипоселковый г-д Н.Д. ул.Чехова п.Новсергиевка Инв.№ 1220494 площадью 984 кв. метра (приложение № 6);

7) газопровод низкого давления по ул. Первомайской п. Новосергиевка Инв.№ 1220673 площадью 5130 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод низкого давления п. Новосергиевка по ул. Южной Новосергиевский район Инв.№ 1220681 площадью 4267 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод низкого давления с. Берестовка Новосергиевский район Инв.№ 1220684 площадью 3 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод низкого давления с. Новокинделька Новосергиевский район Инв.№ 1220696 площадью 41 кв. метр (приложение № 10);

11) газопровод низкого давления с. Лапаз Новосергиевский район Инв.№ 1220685 площадью 73 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод низкого давления по ул. Королёва п. Новосергиевка Инв.№ 1220713 площадью 2408 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод низкого давлений ул. Жукова п. Новосергиевка Инв.№ 1220718 площадью 73 кв. метра (приложение № 13);

14) газопровод низкого давления ул. Менделеева п. Новосергиевка Инв.№ 1220717 площадью 94 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод низкого давления пер. Красноармейский п. Новосергиевка Инв.№ 1220716 площадью 27 кв. метров (приложение № 15);

16) газоснабжение жилого дома п. Новосергиевка ул. Красноармейская, 145Г Новосергиевского района Инв.№ 160017514 площадью 32 кв. метра (приложение № 16);

17) газопровод к объекту жилой дом п. Новосергиевка ул. Разина, 24 Инв.№ 1220754 площадью 5 кв. метров (приложение № 17);

18) расширение системы газораспределения Оренбургской области. Межпоселковый газопровод к с. Новородниковка Новосергиевского района Инв.№ 1220786 площадью 40418 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод к объекту: жилой дом Новосергиевский район, Новосергиевка п., Луговая ул., д. 56 Б, Инв.№ 1220773 площадью 332 кв. метра (приложение № 19);

20) г\Провод колхоза «Путь Ильича» с.Ст.Белогорка Инв.№ 1220411 площадью 34054 кв. метра (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Кутушевский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, Лапазский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, Берестовский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, Новосергиевский поссовет Новосергиевского района Оренбургской области, Старобелогорский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Сорочинский городской округ Оренбургской области, Новосергиевский район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г/провод
ВД с. Кутуш Нов. р/он Инв.№ 1220440 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3779 кв. метров $\pm$ 22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	520532,63	2228036,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	520549,41	2228020,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	520565,46	2228036,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	520549,84	2228052,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	520543,05	2228046,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	520511,56	2228075,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	520498,42	2228089,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	520449,16	2228048,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	520405,62	2228012,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	520367,68	2227981,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	520282,14	2227898,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	520209,36	2227821,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	520163,00	2227773,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	520159,50	2227769,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	520160,06	2227767,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	520082,72	2227749,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	520081,95	2227753,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	520071,01	2227761,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	520050,00	2227778,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	519971,42	2227833,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	519929,39	2227874,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	519925,26	2227872,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	519927,06	2227868,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	519928,65	2227869,58	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
25	519968,89	2227830,59	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	520047,58	2227775,50	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	520068,98	2227758,43	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	520078,34	2227750,82	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
29	520079,69	2227744,76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
30	520164,80	2227764,06	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
31	520163,81	2227768,71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
32	520165,86	2227771,11	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
33	520212,06	2227818,49	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
34	520284,99	2227896,07	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
35	520370,40	2227978,47	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
36	520409,07	2228010,16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
37	520451,73	2228045,90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
38	520498,06	2228084,08	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
39	520508,81	2228072,48	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
40	520540,11	2228043,74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	520532,63	2228036,77	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г/провод
ВД с. Гумирова Новос. р/он Инв.№ 1220441 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2673 кв. метра $\pm$ 18 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	519604,11	2229351,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	519626,08	2229360,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	519617,72	2229382,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	519596,75	2229373,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	519600,00	2229363,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	519522,16	2229336,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	519479,47	2229321,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	519434,66	2229306,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	519353,87	2229279,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	519319,15	2229262,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	519299,60	2229250,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	519290,07	2229243,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	519281,49	2229237,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	519271,91	2229229,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	519220,65	2229180,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	519154,55	2229121,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	519140,09	2229112,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	519142,31	2229109,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	519157,00	2229118,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	519223,40	2229178,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	519274,54	2229226,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	519283,93	2229234,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	519292,12	2229240,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	519301,79	2229246,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	519320,96	2229258,50	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	519355,46	2229275,32	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	519435,99	2229302,25	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	519481,58	2229318,17	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
29	519524,33	2229333,28	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
30	519601,27	2229360,16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	519604,11	2229351,72	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г/провод
ВД п. Карояр Новос. р/он Инв.№ 1220442 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район;
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	733 кв. метра $\pm$ 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	520856,19	2225386,1 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	520806,00	2225370,2 4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	520807,21	2225366,4 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	520857,51	2225382,3 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	520860,66	2225373,3 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	520882,20	2225381,7 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	520873,57	2225403,2 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	520853,04	2225395,0 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	520856,19	2225386,1 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подзем. г/провод ВД с.Лапаз-Новокинделька Новосергиевский район Инв.№ 1220456 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	33072 кв. метра $\pm$ 64 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451964,77	2195206,7 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	451973,01	2195202,1 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	452436,70	2194595,0 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	452950,17	2193516,2 5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	453452,44	2192249,9 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	453690,64	2191564,8 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	454034,34	2190639,3 8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	454050,02	2190594,5 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	454074,27	2190523,1 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	454182,94	2190207,8 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	454425,72	2189603,5 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	454704,58	2188905,2 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	454980,22	2188232,8 8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	455103,12	2187905,4 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	455123,58	2187789,0 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	455114,63	2187788,1 1	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	455116,95	2187760,5 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	455140,17	2187763,7 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	455137,72	2187790,5 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	455127,57	2187789,4 8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	455106,99	2187906,5 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	454984,05	2188234,1 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	454708,54	2188906,0 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	454428,38	2189607,7 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	454186,68	2190209,2 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	454077,66	2190525,6 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	454054,09	2190595,0 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	454037,98	2190641,0 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	453694,45	2191566,0 4	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	453456,20	2192251,3 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	452953,83	2193517,9 1	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	452440,16	2194597,1 3	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	451975,75	2195205,1 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	451966,73	2195210,2 8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	451964,77	2195206,7 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

План границ охранной зоны




Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый г/провод ВД в АО «Заря» п. Хлебовка Новосергиевский
район Инв.№ 1220463 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	785 кв. метров ± 10 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	505730,46	2227779,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	505703,86	2227772,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	505710,85	2227744,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	505736,51	2227750,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	505730,46	2227779,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
внутрипоселковый г-д Н.Д. ул.Чехова п.Новсергиевка Инв.№ 1220494 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	984 кв. метра $\pm$ 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466025,95	2203704,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	466108,91	2203859,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	466114,35	2203870,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	466110,29	2203872,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	466122,98	2203898,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	466134,75	2203921,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	466131,20	2203923,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	466119,17	2203899,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	466105,10	2203871,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	466109,07	2203868,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	466107,13	2203865,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	466022,42	2203706,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	466025,95	2203704,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления по ул. Первомайской п. Новосергиевка
Инв.№ 1220673 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5130 кв. метров $\pm$ 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466537,74	2205602,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	466535,29	2205602,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	466535,83	2205598,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	466538,28	2205598,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	466537,74	2205602,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	466513,26	2205411,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	466519,37	2205413,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	466531,29	2205419,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	466536,93	2205421,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	466536,45	2205423,37	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
10	466541,28	2205423,98	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
11	466544,74	2205409,99	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	466548,62	2205410,95	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	466545,26	2205424,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	466574,42	2205428,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	466575,82	2205419,42	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	466579,78	2205420,02	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	466578,40	2205429,05	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	466590,84	2205429,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	466605,71	2205432,39	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	466606,73	2205426,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	466611,59	2205427,46	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	466611,74	2205426,54	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
23	466615,68	2205427,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	466615,47	2205428,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	466626,62	2205431,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	466626,81	2205431,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	466630,69	2205431,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	466630,69	2205432,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	466632,64	2205433,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	466629,57	2205445,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	466642,63	2205448,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	466646,32	2205436,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	466650,16	2205437,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	466646,51	2205449,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	466649,55	2205450,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	466651,89	2205451,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	466656,49	2205453,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	466705,02	2205462,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	466702,39	2205471,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	466730,67	2205483,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	466730,58	2205483,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	466738,26	2205485,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	466770,26	2205495,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	466769,12	2205499,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	466737,05	2205489,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	466725,89	2205485,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	466726,02	2205485,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	466697,56	2205473,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	466699,97	2205465,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	466655,42	2205457,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	466650,37	2205455,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	466648,27	2205454,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	466624,72	2205448,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	466627,76	2205436,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	466609,96	2205431,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	466609,01	2205437,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	466590,59	2205433,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	466576,03	2205432,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	466543,85	2205428,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	466543,44	2205431,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	466539,48	2205430,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	466539,89	2205427,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	466531,63	2205426,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	466532,22	2205424,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	466529,73	2205423,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	466517,94	2205416,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	466510,53	2205415,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	466500,90	2205413,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	466500,03	2205417,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	466490,66	2205415,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	466474,62	2205411,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	466473,20	2205418,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	466457,37	2205414,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	466445,37	2205411,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	466440,15	2205426,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	466435,40	2205424,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	466426,84	2205421,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	466422,68	2205432,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	466412,89	2205460,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	466411,32	2205464,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	466410,65	2205466,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	466410,01	2205468,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	466401,59	2205488,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	466398,02	2205486,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	466399,77	2205482,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	466406,15	2205467,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	466396,59	2205463,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	466398,05	2205459,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	466407,59	2205463,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	466409,13	2205459,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	466418,25	2205433,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	466409,81	2205430,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	466411,15	2205426,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	466419,58	2205429,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	466423,08	2205419,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	466396,57	2205410,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	466378,86	2205407,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	466378,85	2205406,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	466327,46	2205411,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	466321,62	2205411,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	466322,13	2205424,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	466299,07	2205424,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	466298,15	2205432,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	466293,96	2205462,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	466292,70	2205466,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	466292,38	2205468,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	466291,05	2205475,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	466289,58	2205492,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	466285,60	2205492,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	466287,09	2205475,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	466288,44	2205467,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	466288,83	2205465,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	466290,06	2205461,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	466294,18	2205432,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	466295,04	2205424,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	466288,21	2205424,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	466288,48	2205423,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	466267,76	2205420,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	466268,38	2205416,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	466293,64	2205420,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	466293,53	2205420,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	466317,97	2205420,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	466317,46	2205408,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	466327,05	2205407,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	466382,02	2205402,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	466381,95	2205403,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	466397,79	2205406,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	466426,32	2205416,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	466435,49	2205420,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	466436,25	2205420,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	466437,02	2205420,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	466437,69	2205421,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	466442,86	2205406,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	466458,47	2205410,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	466470,09	2205413,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	466471,55	2205406,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	466489,49	2205411,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	466490,72	2205405,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	466494,63	2205406,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	466493,40	2205412,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	466496,86	2205412,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	466497,79	2205408,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	466509,38	2205410,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	466511,13	2205402,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	466515,05	2205403,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	466513,26	2205411,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	466548,45	2205539,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	466525,33	2205537,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
148	466502,51	2205538,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	466503,09	2205534,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	466525,55	2205533,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	466549,93	2205536,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	466590,56	2205541,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	466593,82	2205541,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	466599,44	2205510,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	466601,68	2205500,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	466613,61	2205502,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	466630,94	2205505,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	466632,43	2205506,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	466633,84	2205496,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	466638,79	2205496,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	466636,66	2205512,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
162	466629,98	2205510,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	466614,70	2205507,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	466605,54	2205505,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	466604,35	2205511,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	466598,04	2205546,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	466592,02	2205545,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	466590,75	2205554,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	466589,73	2205561,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	466592,71	2205561,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	466591,57	2205567,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	466578,93	2205643,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	466573,36	2205653,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	466569,00	2205650,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	466574,12	2205641,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
176	466586,49	2205567,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
177	466586,81	2205565,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	466584,03	2205565,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	466585,85	2205553,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	466587,04	2205544,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	466553,43	2205540,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	466546,65	2205596,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	466549,08	2205597,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	466540,97	2205647,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	466536,02	2205646,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	466544,13	2205596,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	466541,68	2205596,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	466548,45	2205539,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—


1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—

1	2	3
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	5	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—

1	2	3
161	162	—
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	146	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления п. Новосергиевка по ул. Южной
Новосергиевский район Инв.№ 1220681 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4267 кв. метров $\pm$ 23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462708,39	2204916,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	462708,06	2204917,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	462698,73	2204909,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	462640,92	2204873,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	462542,17	2204823,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	462544,35	2204820,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	462642,80	2204870,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	462700,93	2204906,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	462706,18	2204910,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	462733,93	2204879,13	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
11	462739,21	2204872,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	462772,49	2204841,30	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	462767,56	2204836,94	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	462785,13	2204818,73	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	462802,23	2204833,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	462784,99	2204852,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	462776,29	2204844,58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	462761,55	2204858,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	462810,66	2204889,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	462813,38	2204885,37	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	462845,12	2204904,82	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	462884,22	2204931,10	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	462944,05	2204967,72	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
24	462941,40	2204971,57	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
25	463020,65	2205020,77	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	463037,37	2205007,21	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	463039,89	2205010,31	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	463020,98	2205025,68	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	462935,75	2204972,76	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	462938,36	2204968,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	462882,02	2204934,44	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	462842,97	2204908,20	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
33	462814,55	2204890,77	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
34	462811,80	2204894,81	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
35	462762,11	2204863,65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
36	462761,44	2204864,35	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
37	462758,35	2204861,59	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
38	462743,01	2204875,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	462737,79	2204882,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	462710,60	2204913,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	462723,25	2204923,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	462788,19	2204965,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	462850,85	2205009,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	462923,19	2205049,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	462937,68	2205059,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	462935,49	2205062,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	462921,17	2205053,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	462848,70	2205012,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	462785,95	2204969,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	462720,99	2204926,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	462708,39	2204916,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	1	—



Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|--|
| 

 | <ul style="list-style-type: none"> — граница охранной зоны; — ось газопровода; — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления с. Берестовка Новосергиевский район
Инв.№ 1220684 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3 кв. метра $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	505140,83	2235985,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	505137,10	2235983,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	505137,41	2235983,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	505141,13	2235984,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	505140,83	2235985,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |



Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления с. Новокинделька Новосергиевский район
Инв.№ 1220696 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	41 кв. метр $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	455639,25	2187556,8 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	455629,08	2187558,5 5	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	455628,40	2187554,6 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	455638,57	2187552,8 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	455639,25	2187556,8 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления с. Лапаз Новосергиевский район
Инв.№ 1220685 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	73 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	451168,64	2194364,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	451176,55	2194365,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	451175,79	2194369,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	451167,88	2194368,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	451168,64	2194364,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	450888,35	2193805,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	450888,25	2193794,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	450892,23	2193794,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	450892,22	2193805,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
5	450888,35	2193805,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:4000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления по ул. Королёва п. Новосергиевка
Инв.№ 1220713 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2408 кв. метров $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462656,51	2205706,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	462637,24	2205695,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	462649,46	2205674,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	462656,10	2205678,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	462682,47	2205611,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	462714,05	2205533,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	462708,45	2205531,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	462709,68	2205527,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	462715,55	2205529,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	462747,62	2205450,52	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
11	462741,09	2205447,80	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
12	462742,63	2205444,10	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
13	462749,14	2205446,82	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
14	462750,34	2205443,87	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
15	462753,72	2205435,37	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
16	462748,51	2205433,20	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
17	462750,05	2205429,49	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
18	462755,21	2205431,62	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
19	462771,16	2205391,70	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
20	462763,51	2205388,10	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
21	462767,09	2205379,87	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
22	462776,12	2205358,04	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
23	462782,88	2205360,44	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
24	462796,65	2205326,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	462808,27	2205298,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	462811,57	2205289,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	462804,89	2205286,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	462806,54	2205283,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	462816,67	2205287,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	462812,10	2205299,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	462800,35	2205328,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	462785,13	2205365,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	462778,35	2205363,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	462770,65	2205381,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	462768,71	2205386,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	462776,26	2205389,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	462758,16	2205435,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	462753,62	2205446,41	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
39	462684,83	2205616,79	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
40	462659,54	2205680,81	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
41	462668,42	2205686,22	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	462656,51	2205706,67	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1700

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-мн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давлений ул. Жукова п. Новосергиевка Инв.№ 1220718 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	73 кв. метра $\pm$ 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466641,72	2203187,9 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	466646,20	2203185,7 8	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	466652,62	2203198,8 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	466648,13	2203201,0 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	466641,72	2203187,9 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления ул. Менделеева п. Новосергиевка
Инв.№ 1220717 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	94 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466606,81	2203067,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	466611,10	2203064,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	466620,23	2203081,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	466615,84	2203083,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	466606,81	2203067,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления пер. Красноармейский п. Новосергиевка
Инв.№ 1220716 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	27 кв. метров $\pm$ 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462776,08	2206544,1 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	462772,43	2206540,7 0	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	462776,07	2206536,7 9	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	462779,73	2206540,2 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	462776,08	2206544,1 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома п. Новосергиевка ул. Красноармейская, 145Г
Новосергиевского района Инв.№ 160017514 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	32 кв. метра ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	462707,06	2206569,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	462703,47	2206566,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	462707,90	2206561,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	462711,50	2206565,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	462707,06	2206569,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту жилой дом п. Новосергиевка ул. Разина, 24
Инв.№ 1220754 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5 кв. метров $\pm$ 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	466666,61	2203364,7 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	466667,13	2203365,7 1	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	466662,76	2203368,1 2	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	466662,24	2203367,1 7	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	466666,61	2203364,7 6	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-мн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения Оренбургской области.
Межпоселковый газопровод к с. Новородниковка Новосергиевского района
Инв.№ 1220786 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	40418 кв. метров $\pm$ 70 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	449807,12	2180074,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	449958,17	2179856,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	449992,92	2179819,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	450150,22	2179826,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	450387,41	2179944,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	450570,13	2180172,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	451000,25	2180597,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	451485,80	2180822,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	452044,59	2181063,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	452564,19	2181308,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	452836,09	2181510,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	453161,55	2181762,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	453537,52	2182078,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	453869,46	2182356,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	453906,75	2182336,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	453950,59	2182381,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	454049,83	2182633,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	454388,32	2183285,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	454401,79	2183370,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	454457,97	2183360,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	454709,53	2183841,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	454916,51	2184232,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	455372,54	2184733,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
24	455369,02	2184737,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	454912,36	2184235,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	454706,29	2183845,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	454455,25	2183366,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	454397,65	2183376,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	454383,50	2183287,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	454045,24	2182635,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	453946,30	2182383,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	453905,82	2182342,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	453868,86	2182362,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	453536,14	2182083,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	453158,57	2181766,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	452833,24	2181515,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	452561,61	2181313,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
38	452042,48	2181068,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	451483,73	2180827,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	450997,36	2180601,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	450566,47	2180175,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	450384,21	2179948,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	450148,95	2179831,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	449995,00	2179824,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	449962,07	2179859,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	449803,65	2180087,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	449800,85	2180085,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	449793,75	2180096,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	449774,28	2180084,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	449789,09	2180061,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	449807,12	2180074,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:11000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:10000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:5000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом Новосергиевский район, Новосергиевка п.,
Луговая ул., д. 56 Б, Инв.№ 1220773 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	332 кв. метра $\pm$ 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	463060,99	2206496,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	463070,22	2206487,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	463107,55	2206522,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	463098,85	2206530,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	463095,36	2206527,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	463100,33	2206522,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	463070,35	2206494,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	463064,54	2206499,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	463060,99	2206496,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.03.2023 № 262-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения г\Провод
колхоза «Путь Ильича» с.Ст.Белогорка Инв.№ 1220411 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Новосергиевский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	34054 кв. метра ± 65 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	471272,76	2180160,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	471275,14	2180157,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	471698,20	2180470,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	471822,39	2180559,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	471886,08	2180603,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	472024,01	2180701,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	472185,67	2180816,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	472183,32	2180820,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	472020,71	2180703,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
10	471884,02	2180606,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	471819,98	2180562,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	471696,02	2180474,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	471272,76	2180160,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	465777,65	2177185,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	465660,77	2177172,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	465617,46	2177169,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	465573,56	2177147,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	465510,84	2177141,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	465479,13	2177138,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	465469,70	2177136,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	465469,01	2177135,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	465463,35	2177128,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	465443,93	2177107,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	465432,08	2177091,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	465430,35	2177075,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	465425,97	2177061,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	465372,41	2177012,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	465346,48	2176991,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	465280,05	2176939,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	465236,38	2176925,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	465177,06	2176927,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	465138,76	2176929,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	465076,45	2176935,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	465054,52	2176940,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	465018,57	2177009,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	464997,13	2177056,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	464980,24	2177096,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	464976,54	2177095,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	464993,46	2177054,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	465014,97	2177008,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	465051,84	2176936,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	465075,85	2176931,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	465138,57	2176925,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	465176,70	2176923,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	465236,95	2176921,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	465281,96	2176935,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	465348,53	2176987,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	465374,94	2177009,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	465429,55	2177059,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	465434,27	2177074,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	465435,86	2177090,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	465447,24	2177105,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	465466,50	2177126,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	465471,50	2177132,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	465479,72	2177134,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	465511,65	2177137,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	465574,64	2177143,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	465618,51	2177165,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	465661,18	2177168,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	465778,26	2177181,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	465809,24	2177186,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	465879,92	2177165,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	465988,20	2177120,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	466036,99	2177101,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	466121,74	2177069,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	466208,84	2177064,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	466227,81	2177066,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	467714,73	2177300,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	467963,95	2177367,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	468009,71	2177386,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	468496,27	2177767,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	468914,34	2178162,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	469202,60	2178441,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	469442,97	2178643,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	469597,31	2178771,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	469696,56	2178858,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	470000,09	2179131,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	470096,81	2179219,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	470161,37	2179288,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	470202,25	2179328,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	470247,33	2179374,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	470293,16	2179417,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	470356,94	2179460,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	470395,64	2179484,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	470448,53	2179517,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	470492,51	2179546,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	470529,91	2179574,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	470856,71	2179831,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	471122,86	2180042,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	471120,37	2180045,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	470849,20	2179830,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	470527,79	2179578,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	470490,11	2179550,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	470446,30	2179520,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	470393,91	2179488,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	470354,83	2179464,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	470290,63	2179420,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	470244,62	2179377,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	470199,70	2179331,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	470158,66	2179291,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	470094,04	2179222,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	469998,95	2179136,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	469693,82	2178860,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	469594,67	2178774,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	469440,40	2178646,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	469199,93	2178444,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	468911,76	2178165,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	468493,65	2177770,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	468007,68	2177390,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	467962,59	2177370,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	467713,99	2177304,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	466226,93	2177070,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	466208,70	2177068,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	466122,57	2177073,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	466038,36	2177105,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	465989,68	2177124,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	465881,21	2177169,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	465809,49	2177190,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	465777,65	2177185,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	13	—

План границ охранной зоны




Масштаб 1:12500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

План границ охранной зоны



Масштаб 1:12500

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.