



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2023

г. Оренбург

№ 1129-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 15 августа 2023 года № 920 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, Красногвардейская 12, Свердлова 2, 4, 8 ; г. Орск Старый город площадью 396 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, от ГРС до ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП площадью 6294 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, пос.Биофабрика д.73 (строит); г. Орск пос. Биофабрика площадью 285 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, пос.Биофабрика д.82; г. Орск пос. Биофабрика площадью 1296 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, Советская, Пионерская, Петрашевцев, Куйбышева, Пушкина, Поля Лафарга, Кольцова, Шевченко,Огарева, Толбухина, Орджоникидзе, Гоголя ; г. Орск Старый город площадью 15054 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, Толстого 30; г. Орск Старый город площадью 168 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул.Шаумяна д.5; г. Орск Новый город площадью 294 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, пр.Ленина 133 «а» (дом 14 м-н 2 «С»); г. Орск Новый город площадью 2213 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Пацаева 12 а.(дом 26 м-н 7 «С»); г. Орск Новый город площадью 414 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, Ялтинская 87 (д.11,19); г. Орск Новый город площадью 1263 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, Гомельская 76а-78; Ялтинская 85а (д.24,25,26); г. Орск Новый город площадью 1580 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, Мкр. 2-С, по ул.Беляева дом.№ 10 (строит№21); г. Орск Новый город площадью 1613 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, ул.Чехова, д. 2--18, 51--57.; г. Орск Новый город площадью 2967 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, Пацаева 6а (мкр 7-с, д.3); г. Орск Новый город площадью 308 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул.Шаумяна; г. Орск Новый город площадью 1992 кв. метра (приложение № 15);

16) газопровод, ул.Краматорская 100; г. Орск Новый город площадью 56 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, ул.Вяземская 36; г. Орск Новый город площадью 80 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, Богдана-Хмельницкого 1а (3 мкр д.39, комплекс«Б»); г. Орск Новый город площадью 538 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, пр. Ленина, 40 кв 2 (реконструкция газопровода); г. Орск Новый город площадью 38 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий

государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе города Орска Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования город Орск Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области, за исключением пунктов 4, 5 настоящего постановления, контроль за исполнением положений которых возложить на заместителя председателя Правительства Оренбургской области – министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Д.В.Паслер

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Красногвардейская 12, Свердлова 2, 4, 8 ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	396 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365908,08	3337239,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	365911,74	3337243,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	365881,17	3337275,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	365874,40	3337283,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	365870,80	3337279,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	365877,52	3337272,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	365908,08	3337239,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365846,42	3337307,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	365852,35	3337313,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	365841,36	3337324,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	365837,90	3337320,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	365845,24	3337313,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	365842,94	3337311,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365846,42	3337307,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365768,12	3337255,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	365772,33	3337259,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	365768,63	3337262,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	365764,48	3337258,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365768,12	3337255,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	7	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	13	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, от ГРС до ОЗТП; г. Орск пос. ОЗТП *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6294 кв. метра $\pm$ 17 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366314,27	3343077,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366309,27	3343078,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366306,52	3343034,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366160,93	3342888,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366078,87	3342843,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366002,71	3342809,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	365955,97	3342789,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	365751,90	3342684,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	365609,11	3342618,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	365548,13	3342586,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	365526,12	3342576,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	365477,63	3342549,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	365346,68	3342455,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	365323,13	3342438,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	365282,08	3342410,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	365284,94	3342406,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	365325,96	3342434,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	365349,53	3342450,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	365480,45	3342545,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	365528,28	3342572,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	365550,25	3342582,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	365611,26	3342614,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	365754,06	3342680,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	365958,04	3342784,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	366004,72	3342805,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366081,17	3342839,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366163,97	3342884,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366311,40	3343031,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366314,27	3343077,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Биофабрика д.73 (строит); г. Орск пос. Биофабрика *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	285 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359422,84	3342334,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359373,60	3342306,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359376,10	3342301,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359425,36	3342330,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359422,84	3342334,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос.Биофабрика д.82; г. Орск пос. Биофабрика *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1296 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359447,78	3342501,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359443,45	3342498,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359444,50	3342496,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359447,16	3342433,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359463,93	3342432,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359465,59	3342314,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359521,55	3342313,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359521,59	3342318,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359470,58	3342319,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359469,18	3342437,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	359452,09	3342438,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	359449,48	3342497,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359447,78	3342501,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Советская, Пионерская, Петрашевцев, Куйбышева, Пушкина,
Поля Лафарга, Кольцова, Шевченко, Огарева, Толбухина, Орджоникидзе,
Гоголя ; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	15054 кв. метра ± 25 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366401,24	3337067,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366404,61	3337071,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366383,86	3337090,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366380,55	3337086,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366401,24	3337067,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366529,98	3336853,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366532,34	3336858,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366526,93	3336861,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366534,04	3336869,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
9	366510,74	3336892,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366511,86	3336894,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	366504,16	3336901,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366505,40	3336902,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366495,79	3336911,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366503,16	3336919,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366510,81	3336927,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366521,73	3336939,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366506,12	3336953,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366516,19	3336962,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366520,91	3336976,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366517,64	3336978,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366520,95	3336983,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366516,87	3336986,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
23	366513,89	3336982,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366509,70	3336986,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	366513,80	3336990,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	366509,98	3336994,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	366505,92	3336989,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	366499,68	3336994,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	366503,92	3336999,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	366500,18	3337002,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	366495,88	3336997,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	366490,93	3337002,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	366495,03	3337007,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	366491,19	3337010,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	366487,17	3337005,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	366479,17	3337012,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
37	366483,23	3337017,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	366479,70	3337020,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	366476,12	3337023,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366471,67	3337019,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366466,99	3337023,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366470,71	3337028,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366435,14	3337057,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366440,02	3337065,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366441,83	3337063,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366445,03	3337067,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366442,92	3337069,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	366457,55	3337088,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366458,95	3337087,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366461,85	3337091,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
51	366460,59	3337092,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366469,95	3337104,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	366479,21	3337117,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366493,78	3337138,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366494,09	3337138,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366497,01	3337142,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366496,73	3337142,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366500,68	3337147,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366509,80	3337140,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366534,72	3337122,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366558,99	3337104,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366579,94	3337130,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366573,45	3337135,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366570,17	3337131,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
65	366572,84	3337129,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	366566,27	3337121,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	366563,63	3337123,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	366560,61	3337119,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	366563,10	3337117,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	366557,87	3337111,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	366539,70	3337124,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	366542,42	3337128,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	366538,40	3337131,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	366535,69	3337127,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	366514,89	3337143,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	366515,97	3337144,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	366512,15	3337147,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	366510,86	3337146,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
79	366503,81	3337151,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	366511,81	3337161,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	366537,99	3337195,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	366541,87	3337192,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	366544,75	3337196,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	366541,03	3337199,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	366545,84	3337205,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	366548,61	3337203,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	366551,53	3337207,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	366548,81	3337209,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	366554,52	3337216,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	366557,40	3337214,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	366560,32	3337218,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	366557,56	3337220,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
93	366561,70	3337226,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	366576,62	3337215,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	366572,32	3337208,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	366576,46	3337206,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	366580,64	3337212,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	366608,67	3337192,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	366607,68	3337190,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	366594,72	3337198,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	366592,37	3337194,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
102	366595,93	3337191,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	366605,77	3337186,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	366609,52	3337184,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	366610,54	3337185,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	366612,85	3337189,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
107	366613,56	3337188,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	366616,92	3337186,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	366620,91	3337182,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	366601,98	3337153,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	366595,18	3337143,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	366575,29	3337117,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	366581,51	3337113,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	366584,33	3337117,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	366582,44	3337118,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	366597,62	3337138,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
117	366598,78	3337137,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	366601,92	3337141,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	366600,59	3337142,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	366604,65	3337148,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
121	366606,38	3337147,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	366609,24	3337151,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	366607,46	3337152,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	366625,61	3337180,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	366626,66	3337179,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	366629,16	3337183,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	366625,46	3337186,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	366624,75	3337185,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	366621,80	3337188,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	366639,96	3337217,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	366647,66	3337228,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
132	366625,29	3337250,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	366621,75	3337247,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	366641,11	3337227,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
135	366637,26	3337222,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	366617,79	3337237,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	366619,24	3337240,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	366614,03	3337243,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	366611,83	3337238,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	366612,63	3337238,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	366611,29	3337235,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	366634,53	3337217,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	366621,51	3337197,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	366617,40	3337199,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	366614,19	3337194,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	366613,48	3337194,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
147	366585,11	3337215,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	366586,21	3337216,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
149	366581,95	3337219,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	366581,06	3337218,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	366564,61	3337230,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	366569,84	3337237,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	366571,95	3337236,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	366575,09	3337240,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	366572,72	3337242,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	366581,38	3337254,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	366583,91	3337252,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	366586,87	3337256,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	366584,28	3337258,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	366597,21	3337276,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	366599,46	3337274,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
162	366602,42	3337278,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
163	366600,05	3337280,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	366603,96	3337286,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	366604,18	3337286,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	366607,26	3337290,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	366605,88	3337291,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	366606,28	3337291,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	366596,85	3337298,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	366595,25	3337296,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	366594,39	3337297,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	366591,27	3337293,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	366591,43	3337293,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	366588,45	3337289,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	366589,50	3337288,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	366582,45	3337278,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
177	366581,19	3337279,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	366578,41	3337275,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	366579,63	3337274,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	366576,85	3337270,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	366575,87	3337270,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	366573,13	3337266,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	366574,07	3337266,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	366571,39	3337261,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	366570,68	3337262,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	366567,96	3337258,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	366572,87	3337255,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	366579,62	3337265,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	366585,16	3337273,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	366595,00	3337287,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
191	366597,67	3337291,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
192	366600,32	3337289,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	366594,60	3337281,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	366578,78	3337259,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	366567,28	3337243,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	366559,15	3337231,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	366552,07	3337221,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	366546,18	3337214,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	366541,16	3337217,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	366538,38	3337213,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	366543,18	3337210,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	366535,23	3337200,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	366530,80	3337203,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	366527,72	3337199,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
205	366532,23	3337196,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
206	366509,39	3337166,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
207	366505,30	3337169,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
208	366502,32	3337165,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
209	366506,26	3337162,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
210	366498,26	3337152,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
211	366492,39	3337144,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
212	366490,73	3337146,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
213	366483,64	3337136,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
214	366480,84	3337138,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
215	366477,92	3337134,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
216	366482,51	3337131,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
217	366476,56	3337122,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
218	366471,52	3337126,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
219	366468,62	3337122,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
220	366473,70	3337118,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
221	366466,79	3337108,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
222	366465,44	3337109,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
223	366463,39	3337106,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
224	366460,02	3337109,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
225	366457,06	3337105,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
226	366461,57	3337101,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
227	366458,59	3337098,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
228	366454,83	3337101,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
229	366451,71	3337097,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
230	366455,49	3337094,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
231	366437,42	3337070,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
232	366430,28	3337059,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
233	366424,99	3337063,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
234	366422,09	3337059,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
235	366427,25	3337055,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
236	366419,75	3337045,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
237	366411,60	3337042,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
238	366368,86	3336999,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
239	366348,08	3337019,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
240	366336,26	3337030,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
241	366332,85	3337026,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
242	366344,67	3337015,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
243	366365,36	3336996,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
244	366363,91	3336994,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
245	366306,44	3337050,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
246	366352,82	3337098,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
247	366348,99	3337102,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
248	366355,30	3337110,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
249	366376,85	3337090,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
250	366380,32	3337093,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
251	366347,42	3337125,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
252	366345,10	3337122,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
253	366336,36	3337131,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
254	366338,34	3337133,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
255	366328,85	3337143,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
256	366346,25	3337160,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
257	366350,76	3337156,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
258	366370,26	3337173,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
259	366347,70	3337196,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
260	366363,48	3337211,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
261	366364,31	3337210,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
262	366367,89	3337213,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
263	366367,17	3337214,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
264	366376,20	3337222,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
265	366376,40	3337222,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
266	366380,08	3337226,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
267	366379,91	3337226,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
268	366382,35	3337228,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
269	366416,23	3337204,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
270	366412,09	3337198,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
271	366416,33	3337195,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
272	366420,32	3337201,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
273	366421,86	3337200,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
274	366417,01	3337192,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
275	366430,84	3337183,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
276	366433,63	3337187,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
277	366423,79	3337193,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
278	366427,36	3337199,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
279	366429,05	3337202,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
280	366439,09	3337195,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
281	366460,30	3337181,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
282	366476,14	3337170,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
283	366478,76	3337174,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
284	366475,29	3337176,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
285	366464,92	3337183,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
286	366461,57	3337186,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
287	366444,05	3337198,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
288	366450,08	3337206,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
289	366446,04	3337209,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
290	366439,92	3337201,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
291	366431,25	3337207,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
292	366427,63	3337209,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
293	366426,21	3337207,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
294	366424,49	3337204,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
295	366421,10	3337206,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
296	366385,98	3337232,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
297	366391,33	3337237,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
298	366432,24	3337279,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
299	366433,89	3337278,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
300	366437,47	3337281,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
301	366435,73	3337283,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
302	366455,37	3337303,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
303	366464,37	3337296,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
304	366458,23	3337288,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
305	366462,16	3337285,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
306	366468,30	3337293,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
307	366474,68	3337288,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
308	366469,07	3337280,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
309	366473,05	3337277,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
310	366478,63	3337285,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
311	366488,48	3337277,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
312	366490,10	3337276,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
313	366484,70	3337268,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
314	366488,86	3337266,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
315	366494,38	3337274,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
316	366497,06	3337272,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
317	366498,54	3337270,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
318	366493,05	3337263,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
319	366497,06	3337260,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
320	366502,51	3337267,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
321	366508,38	3337263,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
322	366512,14	3337261,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
323	366506,64	3337253,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
324	366510,68	3337250,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
325	366516,26	3337258,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
326	366516,46	3337258,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
327	366510,90	3337250,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
328	366514,95	3337247,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
329	366520,61	3337255,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
330	366522,48	3337254,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
331	366528,54	3337249,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
332	366522,98	3337242,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
333	366526,96	3337239,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
334	366532,66	3337247,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
335	366547,66	3337236,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
336	366550,88	3337242,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
337	366546,65	3337244,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
338	366546,20	3337243,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
339	366533,52	3337252,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
340	366527,37	3337256,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
341	366528,48	3337258,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
342	366524,36	3337261,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
343	366523,27	3337259,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
344	366521,46	3337260,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
345	366517,08	3337263,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
346	366513,23	3337266,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
347	366514,42	3337268,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
348	366510,28	3337271,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
349	366509,09	3337269,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
350	366504,42	3337272,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
351	366505,86	3337274,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
352	366502,73	3337276,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
353	366499,02	3337279,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
354	366497,96	3337277,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
355	366494,97	3337279,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
356	366493,32	3337280,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
357	366494,62	3337282,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
358	366490,48	3337285,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
359	366489,19	3337283,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
360	366479,66	3337290,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
361	366469,45	3337298,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
362	366458,69	3337307,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
363	366469,37	3337320,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
364	366515,57	3337376,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
365	366522,60	3337371,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
366	366542,82	3337355,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
367	366545,78	3337359,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
368	366527,13	3337373,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
369	366518,72	3337380,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
370	366523,44	3337386,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
371	366573,60	3337348,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
372	366568,90	3337341,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
373	366565,77	3337344,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
374	366557,26	3337350,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
375	366554,26	3337346,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
376	366560,77	3337341,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
377	366564,77	3337338,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
378	366567,93	3337336,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
379	366568,50	3337335,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
380	366568,35	3337335,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
381	366572,59	3337332,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
382	366575,46	3337337,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
383	366572,95	3337338,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
384	366577,62	3337345,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
385	366582,39	3337341,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
386	366584,52	3337340,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
387	366585,92	3337342,38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
388	366589,07	3337347,00	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
389	366584,97	3337349,87	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
390	366583,23	3337347,31	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
391	366578,55	3337350,67	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
392	366526,56	3337390,34	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
393	366532,51	3337397,97	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
394	366534,08	3337396,77	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
395	366537,12	3337400,73	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
396	366535,62	3337401,88	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
397	366554,16	3337424,85	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
398	366556,00	3337423,34	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
399	366559,18	3337427,20	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
400	366557,28	3337428,76	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
401	366569,42	3337444,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
402	366570,79	3337443,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
403	366573,93	3337446,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
404	366572,48	3337448,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
405	366579,44	3337457,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
406	366581,68	3337455,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
407	366584,78	3337459,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
408	366582,50	3337461,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
409	366599,89	3337483,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
410	366602,05	3337481,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
411	366605,19	3337485,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
412	366602,94	3337487,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
413	366611,60	3337498,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
414	366614,06	3337496,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
415	366617,22	3337500,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
416	366614,61	3337502,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
417	366617,30	3337506,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
418	366623,39	3337506,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
419	366623,19	3337511,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
420	366614,67	3337511,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
421	366597,51	3337488,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
422	366577,02	3337462,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
423	366567,04	3337449,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
424	366551,85	3337429,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
425	366530,12	3337403,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
426	366521,07	3337391,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
427	366513,27	3337381,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
428	366465,49	3337323,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
429	366453,29	3337308,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
430	366430,41	3337285,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
431	366387,73	3337241,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
432	366380,42	3337233,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
433	366374,66	3337228,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
434	366361,90	3337216,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
435	366344,89	3337201,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
436	366340,67	3337196,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
437	366363,01	3337173,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
438	366350,81	3337163,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
439	366346,06	3337167,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
440	366321,72	3337143,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
441	366331,35	3337133,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
442	366329,43	3337131,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
443	366343,30	3337117,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
444	366349,65	3337111,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
445	366342,43	3337102,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
446	366345,86	3337098,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
447	366301,10	3337051,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
448	366235,98	3336979,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
449	366221,07	3336962,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
450	366196,80	3336984,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
451	366164,84	3336953,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
452	366159,22	3336958,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
453	366157,68	3336956,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
454	366141,32	3336938,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
455	366139,55	3336936,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
456	366143,38	3336932,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
457	366144,96	3336934,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
458	366159,84	3336951,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
459	366165,28	3336947,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
460	366196,93	3336977,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
461	366221,44	3336955,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
462	366239,71	3336976,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
463	366303,04	3337046,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
464	366364,06	3336987,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
465	366370,69	3336994,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
466	366414,61	3337038,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
467	366417,39	3337039,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
468	366417,37	3337034,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
469	366382,72	3336995,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
470	366386,44	3336992,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
471	366422,24	3337032,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
472	366423,31	3337042,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
473	366432,18	3337053,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
474	366463,51	3337027,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
475	366459,95	3337023,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
476	366470,06	3337013,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
477	366474,02	3337010,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
478	366485,77	3337000,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
479	366515,08	3336974,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
480	366511,95	3336965,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
481	366498,77	3336953,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
482	366514,72	3336939,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
483	366508,88	3336932,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
484	366507,50	3336934,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
485	366504,00	3336930,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
486	366505,48	3336929,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
487	366501,14	3336924,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
488	366499,51	3336925,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
489	366496,23	3336922,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
490	366497,77	3336920,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
491	366490,39	3336912,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
492	366485,55	3336907,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
493	366483,84	3336909,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
494	366480,44	3336905,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
495	366482,07	3336903,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
496	366476,82	3336898,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
497	366456,65	3336917,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
498	366450,56	3336922,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
499	366437,06	3336934,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
500	366440,21	3336938,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
501	366436,39	3336941,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
502	366430,02	3336933,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
503	366447,31	3336918,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
504	366453,47	3336913,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
505	366476,90	3336891,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
506	366487,44	3336902,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
507	366492,39	3336907,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
508	366498,94	3336901,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
509	366497,90	3336900,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
510	366505,58	3336893,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
511	366504,58	3336892,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
512	366527,13	3336869,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
513	366519,26	3336859,70	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
5	366529,98	3336853,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—

1	2	3
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—

1	2	3
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	95	—
95	96	—
96	97	—
97	98	—
98	99	—
99	100	—
100	101	—
101	102	—
102	103	—
103	104	—
104	105	—
105	106	—
106	107	—
107	108	—
108	109	—
109	110	—
110	111	—
111	112	—
112	113	—
113	114	—
114	115	—
115	116	—
116	117	—
117	118	—
118	119	—
119	120	—

1	2	3
120	121	—
121	122	—
122	123	—
123	124	—
124	125	—
125	126	—
126	127	—
127	128	—
128	129	—
129	130	—
130	131	—
131	132	—
132	133	—
133	134	—
134	135	—
135	136	—
136	137	—
137	138	—
138	139	—
139	140	—
140	141	—
141	142	—
142	143	—
143	144	—
144	145	—
145	146	—
146	147	—
147	148	—
148	149	—
149	150	—
150	151	—
151	152	—
152	153	—
153	154	—
154	155	—
155	156	—
156	157	—
157	158	—
158	159	—
159	160	—
160	161	—
161	162	—

1	2	3
162	163	—
163	164	—
164	165	—
165	166	—
166	167	—
167	168	—
168	169	—
169	170	—
170	171	—
171	172	—
172	173	—
173	174	—
174	175	—
175	176	—
176	177	—
177	178	—
178	179	—
179	180	—
180	181	—
181	182	—
182	183	—
183	184	—
184	185	—
185	186	—
186	187	—
187	188	—
188	189	—
189	190	—
190	191	—
191	192	—
192	193	—
193	194	—
194	195	—
195	196	—
196	197	—
197	198	—
198	199	—
199	200	—
200	201	—
201	202	—
202	203	—
203	204	—

1	2	3
204	205	—
205	206	—
206	207	—
207	208	—
208	209	—
209	210	—
210	211	—
211	212	—
212	213	—
213	214	—
214	215	—
215	216	—
216	217	—
217	218	—
218	219	—
219	220	—
220	221	—
221	222	—
222	223	—
223	224	—
224	225	—
225	226	—
226	227	—
227	228	—
228	229	—
229	230	—
230	231	—
231	232	—
232	233	—
233	234	—
234	235	—
235	236	—
236	237	—
237	238	—
238	239	—
239	240	—
240	241	—
241	242	—
242	243	—
243	244	—
244	245	—
245	246	—

1	2	3
246	247	—
247	248	—
248	249	—
249	250	—
250	251	—
251	252	—
252	253	—
253	254	—
254	255	—
255	256	—
256	257	—
257	258	—
258	259	—
259	260	—
260	261	—
261	262	—
262	263	—
263	264	—
264	265	—
265	266	—
266	267	—
267	268	—
268	269	—
269	270	—
270	271	—
271	272	—
272	273	—
273	274	—
274	275	—
275	276	—
276	277	—
277	278	—
278	279	—
279	280	—
280	281	—
281	282	—
282	283	—
283	284	—
284	285	—
285	286	—
286	287	—
287	288	—

1	2	3
288	289	—
289	290	—
290	291	—
291	292	—
292	293	—
293	294	—
294	295	—
295	296	—
296	297	—
297	298	—
298	299	—
299	300	—
300	301	—
301	302	—
302	303	—
303	304	—
304	305	—
305	306	—
306	307	—
307	308	—
308	309	—
309	310	—
310	311	—
311	312	—
312	313	—
313	314	—
314	315	—
315	316	—
316	317	—
317	318	—
318	319	—
319	320	—
320	321	—
321	322	—
322	323	—
323	324	—
324	325	—
325	326	—
326	327	—
327	328	—
328	329	—
329	330	—

1	2	3
330	331	—
331	332	—
332	333	—
333	334	—
334	335	—
335	336	—
336	337	—
337	338	—
338	339	—
339	340	—
340	341	—
341	342	—
342	343	—
343	344	—
344	345	—
345	346	—
346	347	—
347	348	—
348	349	—
349	350	—
350	351	—
351	352	—
352	353	—
353	354	—
354	355	—
355	356	—
356	357	—
357	358	—
358	359	—
359	360	—
360	361	—
361	362	—
362	363	—
363	364	—
364	365	—
365	366	—
366	367	—
367	368	—
368	369	—
369	370	—
370	371	—
371	372	—


1	2	3
372	373	—
373	374	—
374	375	—
375	376	—
376	377	—
377	378	—
378	379	—
379	380	—
380	381	—
381	382	—
382	383	—
383	384	—
384	385	—
385	386	—
386	387	—
387	388	—
388	389	—
389	390	—
390	391	—
391	392	—
392	393	—
393	394	—
394	395	—
395	396	—
396	397	—
397	398	—
398	399	—
399	400	—
400	401	—
401	402	—
402	403	—
403	404	—
404	405	—
405	406	—
406	407	—
407	408	—
408	409	—
409	410	—
410	411	—
411	412	—
412	413	—
413	414	—

1	2	3
414	415	—
415	416	—
416	417	—
417	418	—
418	419	—
419	420	—
420	421	—
421	422	—
422	423	—
423	424	—
424	425	—
425	426	—
426	427	—
427	428	—
428	429	—
429	430	—
430	431	—
431	432	—
432	433	—
433	434	—
434	435	—
435	436	—
436	437	—
437	438	—
438	439	—
439	440	—
440	441	—
441	442	—
442	443	—
443	444	—
444	445	—
445	446	—
446	447	—
447	448	—
448	449	—
449	450	—
450	451	—
451	452	—
452	453	—
453	454	—
454	455	—
455	456	—

1	2	3
456	457	—
457	458	—
458	459	—
459	460	—
460	461	—
461	462	—
462	463	—
463	464	—
464	465	—
465	466	—
466	467	—
467	468	—
468	469	—
469	470	—
470	471	—
471	472	—
472	473	—
473	474	—
474	475	—
475	476	—
476	477	—
477	478	—
478	479	—
479	480	—
480	481	—
481	482	—
482	483	—
483	484	—
484	485	—
485	486	—
486	487	—
487	488	—
488	489	—
489	490	—
490	491	—
491	492	—
492	493	—
493	494	—
494	495	—
495	496	—
496	497	—
497	498	—

1	2	3
498	499	—
499	500	—
500	501	—
501	502	—
502	503	—
503	504	—
504	505	—
505	506	—
506	507	—
507	508	—
508	509	—
509	510	—
510	511	—
511	512	—
512	513	—
513	5	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

- — граница охранной зоны;
- — ось газопровода;
- — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства);
- 56:11:0101001 — номер кадастрового квартала;
- 56:11:0101001:1 — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале;
- 1 — номер характерной точки границы охранной зоны;
- — характерная точка границы охранной зоны.

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Толстого 30; г. Орск Старый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	168 кв. метров ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366059,48	3336959,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366045,21	3336944,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366039,64	3336949,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366036,23	3336946,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366045,20	3336937,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366063,08	3336956,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366059,48	3336959,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Шаумяна д.5; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	294 кв. метра ± 3 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367197,34	3330659,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367193,60	3330662,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367154,66	3330618,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367158,44	3330615,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367197,34	3330659,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, пр.Ленина 133 «а» (дом 14 м-н 2 «С»); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2213 кв. метров ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371817,76	3328169,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371809,88	3328163,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371812,99	3328159,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371816,86	3328162,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371874,50	3328093,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371839,65	3328063,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371859,10	3328037,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371879,10	3328013,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371919,60	3328045,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371964,85	3327989,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371968,73	3327992,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371962,83	3327999,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371976,60	3328011,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371972,09	3328016,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371971,08	3328016,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371963,24	3328025,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371964,18	3328026,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371957,71	3328034,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371956,88	3328033,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371949,03	3328043,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371949,91	3328044,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371943,48	3328052,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371942,53	3328051,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371934,46	3328061,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	371935,28	3328062,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	371929,35	3328069,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	371928,28	3328069,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371923,93	3328074,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371920,06	3328071,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371926,26	3328063,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371927,26	3328064,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371929,64	3328061,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371929,01	3328060,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371940,36	3328046,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371941,46	3328046,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	371944,10	3328043,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	371943,36	3328042,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	371955,04	3328028,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
39	371955,98	3328028,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	371958,29	3328026,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	371957,38	3328025,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	371968,55	3328010,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	371959,68	3328003,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	371920,34	3328052,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	371879,83	3328020,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	371864,53	3328038,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	371870,18	3328043,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	371866,96	3328047,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	371861,48	3328042,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	371846,60	3328062,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	371881,39	3328093,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371817,76	3328169,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Пацаева 12 а.(дом 26 м-н 7 «С»); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	414 кв. метров ± 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371179,93	3327675,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371175,54	3327678,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371171,49	3327670,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371168,83	3327671,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371166,43	3327667,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371165,41	3327667,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371157,19	3327652,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371154,33	3327653,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371151,68	3327649,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371150,86	3327649,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—


1	2	3	4	5
11	371143,13	3327635,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371144,16	3327634,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371141,53	3327629,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371147,81	3327626,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371145,11	3327621,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371149,51	3327619,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371154,55	3327628,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371148,41	3327631,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371150,19	3327634,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371149,08	3327635,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371154,25	3327645,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371155,03	3327644,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371156,35	3327647,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371160,19	3327645,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	371164,23	3327652,92	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
26	371163,24	3327653,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
27	371168,35	3327662,89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
28	371169,35	3327662,38	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
29	371170,86	3327665,15	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
30	371174,16	3327663,24	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
31	371178,31	3327670,35	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
32	371177,40	3327671,00	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	371179,93	3327675,78	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Ялтинская 87 (д.11,19); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1263 кв. метра ± 7 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370316,28	3328148,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370257,93	3328219,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370246,80	3328224,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370217,59	3328201,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370211,74	3328208,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370202,83	3328200,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370197,31	3328208,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370179,69	3328193,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370182,81	3328189,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370196,51	3328200,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370201,78	3328193,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370211,13	3328201,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370216,88	3328194,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370247,71	3328219,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370254,91	3328215,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370309,11	3328149,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370262,24	3328110,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370265,43	3328106,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370316,28	3328148,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:700

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | — граница охранной зоны; |
|  | — ось газопровода; |
|  | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Гомельская 76а-78; Ялтинская 85а (д.24,25,26);
г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1580 кв. метров $\pm$ 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	370214,56	3328188,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370211,40	3328192,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370173,68	3328161,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370166,33	3328170,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370109,83	3328125,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370046,03	3328203,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370063,61	3328221,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	370045,91	3328242,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	370034,83	3328258,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	370028,19	3328252,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	370031,43	3328248,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	370033,91	3328251,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	370042,00	3328239,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	370056,81	3328221,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370039,23	3328204,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370109,23	3328118,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370165,55	3328163,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370173,05	3328154,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	370214,56	3328188,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Мкр. 2-С, по ул.Беляева дом.№ 10 (строит№21); г. Орск
Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1613 кв. метров ± 8 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371568,52	3327966,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371564,65	3327963,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371720,97	3327773,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371746,50	3327794,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371744,78	3327796,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371754,72	3327804,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371750,25	3327810,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371749,29	3327809,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371741,23	3327819,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371742,05	3327820,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	371735,71	3327828,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	371734,93	3327827,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371730,52	3327832,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371726,72	3327829,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371732,72	3327822,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371733,43	3327822,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371736,40	3327819,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371735,67	3327818,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371747,07	3327804,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371737,83	3327797,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371739,59	3327795,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371721,59	3327780,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371568,52	3327966,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | — граница охранной зоны; |
| | — ось газопровода; |
| | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Чехова, д. 2--18, 51--57.; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2967 кв. метров ± 11 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368900,36	3330035,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368895,66	3330036,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368881,11	3329995,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368858,56	3330004,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368856,76	3330000,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368884,19	3329989,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368887,04	3329997,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368912,07	3329988,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368909,00	3329980,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368917,98	3329976,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	368919,76	3329981,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368915,28	3329983,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368918,49	3329991,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368888,67	3330002,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368900,36	3330035,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368934,77	3329976,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368933,03	3329971,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368973,02	3329956,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368974,76	3329961,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368934,77	3329976,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368833,77	3329954,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368831,95	3329950,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368853,88	3329941,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
22	368855,70	3329946,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368833,77	3329954,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368867,15	3329941,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368865,35	3329937,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	368886,91	3329928,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368886,61	3329927,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368959,39	3329901,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368961,11	3329906,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368890,80	3329931,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368891,08	3329932,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368867,15	3329941,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368996,10	3329963,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368994,03	3329957,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
33	368998,78	3329955,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368999,24	3329957,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	369012,06	3329952,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	369010,44	3329948,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	369042,90	3329936,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	369039,83	3329929,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	369060,53	3329920,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	369061,26	3329922,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	369084,18	3329914,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	369081,39	3329906,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	369111,18	3329895,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	369112,92	3329899,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	369087,82	3329909,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	369090,44	3329916,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
47	369059,21	3329928,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	369058,24	3329927,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	369046,52	3329931,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	369049,62	3329939,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	369017,01	3329951,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	369018,63	3329955,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368996,10	3329963,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	369117,38	3329856,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	369115,71	3329851,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	369125,77	3329848,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	369127,46	3329852,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	369117,38	3329856,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	368975,13	3329895,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
58	368990,80	3329890,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	368990,58	3329889,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	369010,48	3329882,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	369021,73	3329876,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	369020,87	3329874,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	369038,52	3329867,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	369039,42	3329870,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	369099,31	3329848,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	369101,04	3329853,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	369036,63	3329877,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	369035,55	3329874,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	369027,02	3329877,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	369027,79	3329879,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	369012,58	3329887,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	368994,54	3329893,25	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
73	368994,81	3329894,20	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
74	368976,87	3329900,67	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
57	368975,13	3329895,97	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—


Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	15	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	19	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	23	—
31	32	—
32	33	—

1	2	3
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	31	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	53	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—

1	2	3
73	74	—
74	57	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Пацаева ба (мкр 7-с, д.3); г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	308 кв. метров $\pm$ 4 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.


Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371407,94	3327892,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371404,03	3327889,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371433,45	3327852,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371426,24	3327846,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371429,41	3327842,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371440,46	3327851,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371407,94	3327892,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Шаумяна; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1992 кв. метра ± 9 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367045,40	3330523,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367040,58	3330527,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367025,19	3330509,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367021,56	3330512,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367018,33	3330508,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367022,01	3330505,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367014,44	3330497,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367010,93	3330499,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367007,71	3330496,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367011,23	3330493,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367001,74	3330482,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	366996,84	3330485,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366993,79	3330481,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366998,53	3330478,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	366994,20	3330473,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	366989,11	3330477,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	366985,99	3330473,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	366990,90	3330469,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366975,93	3330452,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366971,19	3330456,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366968,06	3330452,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366972,65	3330448,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366968,73	3330443,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366964,44	3330447,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	366961,09	3330444,16	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
26	366965,43	3330440,23	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
27	366945,39	3330417,35	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
28	366942,68	3330419,65	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
29	366939,44	3330415,83	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
30	366942,08	3330413,61	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
31	366928,48	3330398,67	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
32	366924,48	3330402,35	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
33	366921,09	3330398,67	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
34	366925,10	3330395,00	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
35	366914,68	3330383,14	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
36	366910,65	3330386,90	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
37	366907,24	3330383,26	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
38	366911,41	3330379,34	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

1	2	3	4	5
39	366900,53	3330366,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	366897,40	3330369,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	366894,08	3330365,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	366900,94	3330359,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	366913,74	3330374,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	366925,53	3330364,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	366928,78	3330368,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	366917,03	3330378,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	366928,04	3330390,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	366939,96	3330380,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	366943,25	3330384,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	366931,41	3330394,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	366941,65	3330405,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	366952,60	3330395,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	366955,94	3330399,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	366945,00	3330409,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	366956,64	3330422,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	366966,98	3330413,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	366970,31	3330417,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	366959,93	3330426,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	366970,99	3330439,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	366978,95	3330432,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	366982,24	3330435,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	366974,26	3330442,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	366980,84	3330450,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	366992,01	3330440,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	366995,24	3330444,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	366984,15	3330454,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	367000,01	3330472,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	367008,69	3330464,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	367011,93	3330468,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	367003,25	3330476,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	367015,35	3330490,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	367025,86	3330480,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	367029,35	3330483,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	367018,59	3330494,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	367023,91	3330500,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	367035,15	3330490,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	367038,45	3330494,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	367027,13	3330504,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	367041,15	3330520,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	367042,03	3330519,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	367045,40	3330523,54	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—

1	2	3
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—

1	2	3
79	80	—
80	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Краматорская 100; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	56 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366867,15	3330436,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366861,53	3330429,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366865,39	3330426,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366868,04	3330429,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366869,76	3330428,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366872,89	3330432,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366867,15	3330436,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|---|---|
|  | – граница охранной зоны; |
|  | – ось газопровода; |
|  | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Вяземская 36; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	80 кв. метров ± 2 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366992,51	3331687,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366989,35	3331683,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366990,05	3331683,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366985,28	3331678,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366991,16	3331672,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366994,60	3331676,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366992,24	3331678,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366996,63	3331683,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366994,54	3331684,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366995,08	3331685,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	366992,51	3331687,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:500

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Богдана-Хмельницкого 1а (3 мкр д.39, комплекс«Б»); г. Орск
Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	538 кв. метров ± 6 кв. метров
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны


Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367311,10	3332392,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367296,50	3332397,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367276,16	3332389,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367272,73	3332379,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367228,34	3332395,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367226,66	3332390,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367275,53	3332372,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367280,19	3332385,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367296,70	3332392,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367304,73	3332389,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	367301,56	3332380,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	367306,26	3332378,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367311,10	3332392,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|--|---|
| — | — граница охранной зоны; |
| — | — ось газопровода; |
| — | — граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | — номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | — номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | — номер характерной точки границы охранной зоны; |
| • | — характерная точка границы охранной зоны. |

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 09.11.2023 № 1129-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр. Ленина, 40 кв 2 (реконструкция газопровода); г. Орск
Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Российская Федерация, Оренбургская область, Орск город
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров ± 1 кв. метр
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368881,28	3330818,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368879,71	3330813,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368886,91	3330811,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368888,28	3330816,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368881,28	3330818,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

План границ охранной зоны



Масштаб 1:1000

Используемые условные знаки и обозначения:

- | | |
|-----------------|---|
| | – граница охранной зоны; |
| | – ось газопровода; |
| | – граница учтенного земельного участка (объекта капитального строительства); |
| 56:11:0101001 | – номер кадастрового квартала; |
| 56:11:0101001:1 | – номер учтенного земельного участка (объекта капитального строительства) в кадастровом квартале; |
| 1 | – номер характерной точки границы охранной зоны; |
| . | – характерная точка границы охранной зоны. |