



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2025

г. Оренбург

№ 867-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 29 апреля 2025 года № 169 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул. Подзорова-13; г.Новотроицк Инв. № 04001127, площадью 89 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, пос. Новорудный: ж.д. № 1,2 по ул. Клубной; г. Новотроицк. Инв. № 04000954, площадью 1941 кв. метр (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Советская-123, пр-т Metallургов-1; г.Новотроицк Инв. № 04000969, площадью 3981 кв. метр (приложение № 3);

4) газопровод, ул. Пушкина-57; г.Новотроицк Инв. № 04000909, площадью 510 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, ул. Советская-121 (секции Г,Д,Е); г.Новотроицк Инв. № 04000968, площадью 1296 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, пр-т Metallургов-7; г.Новотроицк Инв. № 04000958, площадью 349 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, ул. Советская-121 (секции А,Б,В); г.Новотроицк Инв. № 04000967, площадью 410 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, ул. Советская-104 а; г.Новотроицк Инв. № 04000965, площадью 77 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул. Севастопольская-4-30; г.Новотроицк. Инв. № 04000964, площадью 3486 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, ул. Пушкина-46 а; г.Новотроицк Инв. № 04000963, площадью 403 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод, пос. Солнечный: от ПГБ до жилых домов; г.Новотроицк Инв. № 04000943, площадью 5842 кв. метра (приложение № 11);

12) газопровод, ул. Зеленая-73; г.Новотроицк Инв. № 04000962, площадью 291 кв. метр (приложение № 12);

13) газопровод, ул. Уральская-4 а; г.Новотроицк Инв. № 04000971, площадью 375 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, ул. Советская-150; г.Новотроицк Инв. № 04000970, площадью 338 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, ул. Железнодорожная-61; г.Новотроицк Инв. № 04000960, площадью 320 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод, пос. Солнечный: ул. Вишневая - 3; г.Новотроицк Инв. № 04000747 ул. Вишневая-8 Измалкина Н. Инв. № 04003101, площадью 195 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, п. Солнечный ул. Троицкая, 18 Фирсов В.; г.Новотроицк Инв. № 04000744, площадью 137 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, пос. Солнечный: ул.Троицкая-16; г.Новотроицк Инв. № 04000743, площадью 72 кв. метра (приложение № 18);

19) газопровод, г. Новотроицк ул. Севастопольская, 6 Муллагалиев О.Р. Инв. № 04000750, площадью 75 кв. метров (приложение № 19).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Подзорова-13; г.Новотроицк Инв. № 04001127 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	89 кв. метров $\pm$ 3,30 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	365420,54	3319810,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
2	365416,40	3319793,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
3	365411,51	3319794,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
4	365415,67	3319811,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
1	365420,54	3319810,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Новорудный: ж.д. № 1,2 по ул. Клубной; г. Новотроицк.
Инв. № 04000954 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462375, Оренбургская область, город Новотроицк, поселок Новорудный
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1941 кв. метр ± 15,42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	398654,46	3310612,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	398654,29	3310560,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	398654,19	3310554,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	398711,66	3310551,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	398712,21	3310611,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	398717,21	3310611,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	398716,66	3310551,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	398725,19	3310551,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	398724,64	3310529,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	398861,16	3310527,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	398893,59	3310526,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	398893,63	3310521,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	398861,08	3310522,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	398719,50	3310524,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	398720,08	3310546,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	398714,12	3310546,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	398651,65	3310550,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	398645,86	3310550,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	398645,95	3310555,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	398649,19	3310555,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	398649,29	3310561,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	398649,45	3310612,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	398654,46	3310612,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-123, пр-т Metallургов-1; г.Новотроицк
Инв. № 04000969 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	462375, Оренбургская область, город Новотроицк, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3981 кв. метр $\pm$ 22,08 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363620,73	3317062,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363637,08	3317070,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363649,83	3317044,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363655,72	3317032,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363668,34	3317005,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363691,63	3316952,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363693,85	3316945,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363701,32	3316927,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363670,56	3316909,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363687,51	3316873,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	363732,69	3316781,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
12	363744,99	3316789,19	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	363752,51	3316789,58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	363807,39	3316780,86	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	363833,45	3316774,91	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	363834,89	3316783,93	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	363845,87	3316865,28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	363850,84	3316864,71	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
19	363839,85	3316783,27	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
20	363838,33	3316773,79	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
21	363840,82	3316773,06	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
22	363839,75	3316768,32	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
23	363806,35	3316775,97	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
24	363752,41	3316784,55	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

1	2	3	4	5
25	363746,46	3316784,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363734,92	3316777,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	363737,96	3316771,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	363674,90	3316712,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363636,34	3316788,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	363640,66	3316791,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	363676,32	3316720,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	363731,83	3316772,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	363683,01	3316871,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	363664,09	3316911,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	363694,98	3316929,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	363689,13	3316943,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	363686,91	3316950,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	363663,80	3317003,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	363651,22	3317030,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	363645,35	3317042,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	363634,75	3317063,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	363618,31	3317056,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	363605,50	3317083,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	363593,08	3317109,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	363584,27	3317105,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	363582,41	3317110,54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	363595,52	3317116,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363620,73	3317062,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—

1	2	3
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Пушкина-57; г.Новотроицк Инв. № 04000909 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	510 кв. метров $\pm$ 7,91 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364810,21	3318906,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364800,40	3318905,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364800,42	3318901,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364807,64	3318902,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364836,93	3318902,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364836,95	3318897,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364807,74	3318897,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364795,43	3318896,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	364795,41	3318905,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	364753,40	3318903,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	364753,14	3318908,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364810,01	3318911,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364810,21	3318906,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-121 (секции Г,Д,Е); г.Новотроицк
Инв. № 04000968 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1296 кв. метров $\pm$ 12,60 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363931,88	3316865,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363925,10	3316813,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363928,15	3316813,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363924,57	3316787,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363923,69	3316779,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363920,67	3316756,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363905,72	3316730,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363851,36	3316735,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363848,23	3316766,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363834,95	3316769,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	363836,23	3316774,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363852,84	3316770,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363855,91	3316740,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363902,98	3316735,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363915,84	3316757,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363918,72	3316780,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363919,60	3316788,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363922,53	3316809,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363920,72	3316809,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363920,78	3316810,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363912,07	3316811,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	363912,85	3316816,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	363920,21	3316815,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363922,53	3316832,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	363915,02	3316833,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363915,57	3316838,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	363923,19	3316837,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	363925,51	3316855,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363917,95	3316856,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	363918,52	3316861,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	363926,17	3316860,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	363926,93	3316865,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363931,88	3316865,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пр-т Металлургов-7; г.Новотроицк Инв. № 04000958 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	349 кв. метров ± 6,54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363675,01	3316899,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363666,55	3316896,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363612,89	3316869,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363610,34	3316874,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363613,78	3316875,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363614,12	3316875,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363664,49	3316900,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363672,96	3316904,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363675,01	3316899,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-121 (секции А,Б,В); г.Новотроицк
Инв. № 04000967 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	410 кв. метров $\pm$ 7,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	363892,18	3316772,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363921,98	3316767,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363921,37	3316762,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363891,71	3316767,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363892,18	3316772,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	363884,50	3316751,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363912,21	3316744,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363910,83	3316739,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363883,21	3316746,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
5	363884,50	3316751,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
9	363901,83	3316794,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363924,73	3316790,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	363924,04	3316785,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363901,27	3316789,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363901,83	3316794,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
Зона1(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	5	—
Зона1(3)	—	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	9	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-104 а; г.Новотроицк Инв. № 04000965 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	77 кв. метров ± 3,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364387,74	3317862,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364397,41	3317851,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364393,72	3317847,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364383,91	3317859,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364387,74	3317862,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Севастопольская-4-30; г.Новотроицк. Инв. № 04000964 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3486 кв. метров ± 20,67 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364912,78	3321337,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364940,50	3321307,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364955,23	3321294,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364952,17	3321290,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	364936,93	3321303,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	364911,65	3321330,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	364905,39	3321326,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	364879,58	3321320,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	364888,46	3321310,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	364884,92	3321306,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	364874,02	3321318,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364854,06	3321313,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364810,76	3321272,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364802,32	3321281,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364790,56	3321293,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364782,04	3321286,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364777,33	3321282,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364783,82	3321274,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	364780,05	3321271,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	364773,54	3321279,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	364743,45	3321253,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	364740,33	3321257,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	364737,09	3321254,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	364599,25	3321137,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	364578,91	3321119,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	364571,07	3321128,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	364554,67	3321115,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	364563,63	3321104,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	364522,14	3321070,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	364514,91	3321064,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	364515,21	3321060,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	364505,19	3321051,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	364500,87	3321052,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	364491,58	3321043,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	364490,81	3321044,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	364489,19	3321043,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	364481,41	3321051,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	364464,68	3321035,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	364461,29	3321039,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	364481,55	3321058,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	364489,78	3321050,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	364490,52	3321050,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	364491,21	3321050,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	364499,33	3321057,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	364503,58	3321056,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	364510,02	3321062,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	364509,68	3321066,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	364518,94	3321074,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	364556,52	3321105,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	364547,53	3321115,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	364571,62	3321135,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	364579,41	3321126,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	364596,00	3321141,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	364733,77	3321258,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	364740,87	3321264,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	364744,06	3321260,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	364778,81	3321290,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	364790,95	3321300,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	364805,95	3321285,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	364811,04	3321279,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	364851,55	3321317,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	364874,25	3321323,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	364903,26	3321330,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	364910,71	3321336,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364912,78	3321337,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—

1	2	3
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-рл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Пушкина-46 а; г.Новотроицк Инв. № 04000963 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	403 кв. метра ± 7,03 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364891,69	3319406,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364929,27	3319406,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364929,26	3319401,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364896,70	3319401,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364896,68	3319386,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364898,05	3319386,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364898,32	3319359,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364893,32	3319359,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	364893,09	3319382,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	364891,68	3319382,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	364891,69	3319406,25	метод спутниковых геодезических измерений. Мт = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Солнечный: от ПГБ до жилых домов; г.Новотроицк
Инв. № 04000943 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5842 кв. метра $\pm$ 26,75 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363242,10	3315617,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363242,07	3315601,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363224,13	3315601,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363224,49	3315554,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363421,08	3315547,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363543,48	3315544,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	363566,62	3315543,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363566,51	3315538,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	363545,92	3315538,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	363545,62	3315525,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	363540,62	3315525,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	363540,93	3315539,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363529,45	3315539,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363529,30	3315526,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363524,31	3315526,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	363524,45	3315539,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	363415,12	3315542,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	363415,00	3315526,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	363409,97	3315526,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	363410,12	3315542,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	363388,43	3315543,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	363388,16	3315527,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	363383,16	3315527,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	363383,44	3315543,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	363358,83	3315544,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	363358,55	3315529,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	363353,56	3315529,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	363353,83	3315544,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	363304,82	3315546,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	363304,27	3315530,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	363299,24	3315531,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	363299,83	3315546,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	363245,20	3315548,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	363244,62	3315531,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	363239,64	3315531,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	363240,20	3315548,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	363224,42	3315549,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	363221,56	3315468,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	363270,62	3315466,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	363270,94	3315475,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	363275,94	3315475,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	363275,62	3315466,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	363367,37	3315464,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	363367,63	3315478,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	363372,64	3315478,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	363372,37	3315464,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	363415,54	3315463,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	363415,61	3315477,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	363420,59	3315477,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	363420,54	3315463,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	363478,83	3315461,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	363479,13	3315474,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	363484,14	3315474,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	363483,82	3315461,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	363492,12	3315461,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	363492,72	3315473,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	363497,72	3315473,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	363497,12	3315461,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	363553,44	3315460,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	363553,52	3315472,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	363558,53	3315472,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	363558,44	3315460,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	363585,65	3315459,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	363585,95	3315471,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	363590,94	3315471,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	363590,53	3315454,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
67	363571,29	3315455,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	363570,86	3315440,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	363565,87	3315440,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	363566,29	3315455,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	363550,73	3315455,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
72	363550,94	3315441,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	363545,93	3315441,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	363545,72	3315455,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	363420,43	3315458,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	363419,94	3315444,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	363414,90	3315444,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	363415,43	3315458,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	363384,45	3315458,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	363384,07	3315445,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
81	363379,06	3315445,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	363379,45	3315459,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	363272,33	3315461,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	363272,33	3315448,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	363267,31	3315448,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	363267,33	3315461,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
87	363216,40	3315463,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	363219,51	3315551,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	363219,13	3315601,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	363193,09	3315601,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	363193,13	3315606,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	363221,62	3315606,46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	363237,07	3315606,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	363237,09	3315617,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	363242,10	3315617,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—

1	2	3
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—

1	2	3
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	94	—
94	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-нп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Зеленая-73; г.Новотроицк Инв. № 04000962 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	291 кв. метр ± 5,98 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364525,85	3316785,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364519,44	3316734,69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364518,34	3316727,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364513,40	3316728,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364514,49	3316735,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364520,88	3316786,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364525,85	3316785,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–

1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Уральская-4 а; г.Новотроицк Инв. № 04000971 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	375 кв. метров $\pm$ 6,78 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363797,69	3317343,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363805,78	3317327,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363802,24	3317325,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363826,65	3317279,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363822,38	3317276,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363795,51	3317327,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363799,19	3317329,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363793,23	3317341,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363797,69	3317343,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Советская-150; г.Новотроицк Инв. № 04000970 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	338 кв. метров $\pm$ 6,43 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364027,14	3316931,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364055,93	3316926,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364055,15	3316921,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364031,41	3316925,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	364030,86	3316922,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	364023,97	3316923,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	364023,72	3316921,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	364028,36	3316920,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	364026,43	3316911,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	364025,27	3316911,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	364023,13	3316900,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	364018,26	3316901,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	364021,15	3316916,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	364022,32	3316916,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	364022,48	3316916,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	364018,00	3316917,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	364019,85	3316929,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	364026,71	3316927,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364027,14	3316931,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—

1	2	3
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Железнодорожная-61; г.Новотроицк Инв. № 04000960 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	320 кв. метров $\pm$ 6,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364979,39	3319448,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	364982,50	3319385,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	364977,49	3319384,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	364974,37	3319448,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	364979,39	3319448,73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Солнечный: ул. Вишневая - 3; г.Новотроицк Инв. №
04000747 ул. Вишневая-8 Измалкина Н. Инв. № 04003101 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	195 кв. метров ± 4,89 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	363577,82	3315542,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363577,42	3315529,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363579,68	3315529,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363579,67	3315524,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	363572,26	3315523,89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	363572,82	3315542,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363577,82	3315542,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
7	363517,96	3315474,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	363517,77	3315456,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	363512,75	3315456,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363512,97	3315474,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363517,96	3315474,21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
Зона1(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
Зона1(2)	—	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	7	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Солнечный ул. Троицкая, 18 Фирсов В.; г.Новотроицк
Инв. № 04000744 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	137 кв. метров $\pm$ 4,10 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363372,73	3315558,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363390,83	3315557,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363390,58	3315543,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363385,58	3315543,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363385,74	3315553,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363372,58	3315553,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363372,73	3315558,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 864-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пос. Солнечный: ул.Троицкая-16; г.Новотроицк
Инв. № 04000743 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	72 кв. метров $\pm$ 2,67 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363414,47	3315557,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	363414,20	3315543,01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	363409,20	3315543,04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	363409,45	3315557,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	363414,47	3315557,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 12.08.2025 № 867-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, г. Новотроицк ул. Севастопольская, 6 Муллағалиев О.Р.
Инв. № 04000750 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	75 кв. метров ± 3,03 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	364816,78	3321298,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	364827,44	3321288,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	364823,94	3321284,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	364813,27	3321295,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	364816,78	3321298,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–