



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2025

г. Оренбург

№ 1128-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 4 июля 2025 года № 286 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, п. Джарлинский ул. Октябрьская Галиханова К.К. Инв. № 04000234 площадью 284 кв. метра (приложение № 1);

2) газопровод, п. Адамовка, ул. Школьная, ул. 70-лет Октября Инв. № 04000937 площадью 1531 кв. метр (приложение № 2);

3) газопровод, п. Адамовка, ул. Студенческая 2 Инв. № 04000932 площадью 368 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, п. Адамовка, ул. Пушкинская 55, 57, 57а, 59 Инв. № 04000910 площадью 779 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, п. Адамовка, ул. Ленина 17, ул. Пушкинская 52. Инв. № 04000895 площадью 282 кв. метра (приложение № 5);

6) газопровод, п. Адамовка ул. Шоссейная, 20 Каскирбаев М.А. Инв. № 04000228 площадью 350 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, п. Адамовка ул. Шоссейная, 20 Каскирбаев М.А. Инв. № 04000228 площадью 60 кв. метров (приложение № 7);

8) газопровод, п. Адамовка ул. Луговая Барматаев И.Л. Инв. № 04000218 площадью 235 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, п. Адамовка ул. Шоссейная кооп. «Шоссейный» Кубенов С.М.; Инв. № 04000227 площадью 2781 кв. метр (приложение № 9);

10) газопровод, п. Адамовка ул. Западная, 13 Бекбауов А.В. Инв. № 04000217 площадью 411 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, п. Адамовка ул. Есенина, 6 Инв. № 04000216 площадью 335 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, п. Адамовка, ул. Школьная 16 Инв. № 04000225 площадью 310 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, п. Адамовка ул. Вишневая, 6 Овчинников Л.А. Инв. № 04000215 площадью 615 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод, п. Адамовка ул. 40 лет Целины, 38 Юрченков Инв. № 04000224 площадью 318 кв. метров (приложение № 14);

15) газопровод, п. Адамовка ул. Вишневая, 2 Маканов К.Б. Инв. № 04000214 площадью 622 кв метра (приложение № 15);

16) газопровод, п. Адамовка ул. Совхозная, 3в Чеканин Д.А. Инв. № 04000223 площадью 38 кв. метров (приложение № 16);

17) газопровод, п. Адамовка ул. 40 лет Целины Кузьмин А.А. Инв. № 04000213 площадью 512 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод, п. Адамовка ул. Сельская, 8 Новиков В.В. Инв. № 04000222 площадью 217 кв. метров (приложение № 18);

19) газопровод, п. Адамовка ул. Советская, 62 Клименко В.А. Инв. № 04000212 площадью 217 кв. метров (приложение № 19);

20) газопровод, п. Адамовка ул. Садовая, 12 (Шукурбаев С.) Инв. № 04000220 площадью 116 кв. метров (приложение № 20).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований сельское поселение Адамовский поссовет, сельское поселение Совхозный сельсовет Адамовского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с

установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Джарлинский ул. Октябрьская Галиханова К.К.
Инв. № 04000234 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Джарлинский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	284 кв. метра $\pm$ 5,90 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	395847.09	4221346.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	395844.82	4221331.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	395840.62	4221294.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	395831.81	4221293.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	395831.88	4221298.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	395836.07	4221299.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	395836.73	4221305.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	395839.86	4221331.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	395842.19	4221347.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	395847.09	4221346.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка, ул. Школьная, ул. 70-лет Октября
Инв. № 04000937 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1531 кв. метр $\pm$ 13,69 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	402102.58	4223322.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	402260.49	4223282.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	402259.10	4223278.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	402101.47	4223317.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	402102.58	4223322.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	402136.16	4223442.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	402164.17	4223434.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	402163.91	4223433.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	402257.95	4223405.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
9	402272.61	4223401.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	402270.94	4223396.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	402256.50	4223401.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	402158.88	4223429.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	402159.12	4223430.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	402134.89	4223437.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402136.16	4223442.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
(1)	—	—
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—
(2)	—	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	5	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка, ул. Студенческая 2 Инв. № 04000932 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	368 кв. метров ± 6,72 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401057.94	4223729.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401059.53	4223674.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401059.96	4223662.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401049.08	4223661.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401048.79	4223666.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401054.79	4223667.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401054.53	4223674.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401052.96	4223729.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401057.94	4223729.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка, ул. Пушкинская 55, 57, 57а, 59
Инв. № 04000910 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	779 кв. метров ± 9,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400771.18	4224308.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	400766.15	4224308.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	400767.62	4224328.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	400746.98	4224327.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	400747.00	4224325.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	400718.52	4224324.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	400687.31	4224324.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	400687.06	4224318.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	400686.63	4224313.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	400686.29	4224301.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	400681.28	4224301.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	400681.64	4224313.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	400682.07	4224318.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	400682.30	4224323.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	400660.73	4224323.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	400660.73	4224328.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	400684.87	4224328.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	400718.34	4224329.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	400742.30	4224330.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	400742.24	4224332.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	400773.02	4224333.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400771.18	4224308.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка, ул. Ленина 17, ул. Пушкинская 52.
Инв. № 04000895 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	282 кв. метра $\pm$ 5,88 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400763.51	4224387.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	400763.47	4224380.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	400763.84	4224379.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	400763.75	4224367.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	400773.93	4224366.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	400773.46	4224355.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	400779.16	4224354.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	400778.88	4224349.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	400768.27	4224350.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	400768.73	4224362.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	400761.25	4224362.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	400756.53	4224362.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	400756.29	4224368.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	400758.76	4224368.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	400758.83	4224377.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	400758.46	4224379.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	400758.51	4224388.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	400763.51	4224387.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—

1	2	3
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Шоссейная, 20 Каскирбаев М.А.
Инв. № 04000228 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	350 кв. метров ± 6,54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401530.65	4222970.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401527.97	4222943.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401526.10	4222926.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401523.08	4222901.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401518.12	4222901.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401521.14	4222927.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401522.99	4222944.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401525.65	4222971.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401530.65	4222970.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Шоссейная, 20 Каскирбаев М.А.
Инв. № 04000228 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	60 кв. метров $\pm$ 2,72 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401518.72	4222906.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401530.62	4222905.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401530.35	4222900.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401518.14	4222901.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401518.72	4222906.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Луговая Барматаев И.Л.
Инв. № 04000218 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	235 кв. метров ± 5,37 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401377.73	4223119.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401385.15	4223119.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401395.76	4223119.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401395.37	4223114.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401385.03	4223114.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401382.46	4223114.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401382.43	4223112.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401371.74	4223112.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401363.68	4223112.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401362.74	4223103.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	401357.76	4223104.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401359.13	4223117.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401371.59	4223117.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401377.72	4223117.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401377.73	4223119.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Шоссейная кооп. «Шоссейный» Кубенов С.М.;
Инв. № 04000227 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2781 кв. метр ± 18,46 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401102.66	4223012.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401102.02	4223008.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401099.32	4222980.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401094.37	4222924.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401116.91	4222922.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401117.82	4222936.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401122.82	4222936.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401121.89	4222921.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401148.22	4222917.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401177.43	4222914.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	401217.19	4222910.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401217.81	4222918.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401222.78	4222918.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401222.17	4222910.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	401267.97	4222907.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	401288.69	4222904.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	401288.97	4222911.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	401293.98	4222911.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	401293.67	4222903.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	401318.68	4222901.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	401381.53	4222896.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	401381.43	4222907.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	401386.42	4222907.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	401386.53	4222896.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	401392.79	4222895.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	401401.40	4222893.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	401402.25	4222904.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	401407.23	4222904.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	401406.34	4222892.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	401449.48	4222889.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	401469.16	4222888.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	401491.21	4222885.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	401502.61	4222885.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	401502.58	4222880.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	401490.74	4222880.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	401468.63	4222883.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	401449.13	4222884.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	401405.20	4222887.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
39	401391.99	4222890.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	401383.83	4222891.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	401318.31	4222897.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	401293.29	4222898.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	401268.48	4222901.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	401267.41	4222902.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	401219.73	4222905.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	401176.96	4222909.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	401147.49	4222912.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	401119.26	4222917.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	401088.94	4222920.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	401094.34	4222980.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	401097.08	4223009.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	401097.69	4223012.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
53	401098.00	4223013.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401102.66	4223012.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—

1	2	3
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Западная, 13 Бекбауов А.В.
Инв. № 04000217 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	411 кв. метров $\pm$ 7,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401658.62	4223076.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401654.70	4223036.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401653.81	4223028.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401656.23	4223028.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401655.16	4223016.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401654.03	4223004.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401641.47	4223005.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401641.77	4223010.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	401649.52	4223009.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	401650.18	4223016.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	401650.80	4223023.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401648.25	4223024.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401649.72	4223036.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401653.66	4223076.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401658.62	4223076.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Есенина, 6 Инв. № 04000216 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	355 кв. метров $\pm$ 6,40 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401537.01	4223026.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401534.01	4222994.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401530.74	4222970.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401536.67	4222970.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401536.42	4222965.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401525.09	4222966.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401529.04	4222995.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401532.03	4223026.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401537.01	4223026.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка, ул. Школьная 16 Инв. № 04000225 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	310 кв. метров ± 6,16 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402350.64	4223454.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	402335.82	4223395.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	402330.44	4223396.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	402331.45	4223400.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	402331.99	4223400.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	402345.79	4223456.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	402350.64	4223454.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Вишневая, 6 Овчинников Л.А.
Инв. № 04000215 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	615 кв. метров $\pm$ 8,68 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401982.45	4223745.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401979.55	4223692.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401977.75	4223649.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401969.32	4223649.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401968.44	4223631.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401963.43	4223631.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401964.56	4223655.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401972.96	4223654.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	401974.55	4223692.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	401977.47	4223745.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
1	401982.45	4223745.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. 40 лет Целины, 38 Юрченков
Инв. № 04000224 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	318 кв. метров ± 6,24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401442.07	4223026.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401441.64	4223020.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401470.14	4223017.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401469.69	4223012.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401438.71	4223015.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401412.21	4223018.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	401412.65	4223023.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	401436.67	4223021.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	401437.10	4223026.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401442.07	4223026.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Вишневая, 2 Маканов К.Б.
Инв. № 04000214 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	622 кв. метра ± 8,73 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401989.29	4223855.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401986.72	4223831.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401988.37	4223831.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401985.62	4223802.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401982.26	4223802.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401979.22	4223767.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401980.99	4223767.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401980.55	4223759.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401982.89	4223759.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401982.24	4223740.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
11	401977.23	4223740.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	401977.73	4223755.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401975.28	4223755.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401975.74	4223763.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	401973.83	4223763.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	401977.73	4223807.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	401981.09	4223807.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	401982.94	4223827.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	401981.23	4223827.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	401984.32	4223856.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401989.29	4223855.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Совхозная, Зв Чеканин Д.А.
Инв. № 04000223 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	38 кв. метров $\pm$ 2,14 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401848.18	4223264.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401848.51	4223257.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401843.48	4223257.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401843.19	4223264.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401848.18	4223264.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. 40 лет Целины Кузьмин А.А.
Инв. № 04000213 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	512 кв. метров ± 7,92 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401217.77	4223007.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	401278.89	4223000.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	401319.50	4222996.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	401318.91	4222991.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	401278.38	4222995.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	401217.29	4223002.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	401217.77	4223007.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Сельская, 8 Новиков В.В.
Инв. № 04000222 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	217 кв. метров $\pm$ 5,16 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401800.07	4223193.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401803.81	4223193.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401803.90	4223188.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401794.82	4223188.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401794.54	4223159.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401789.56	4223159.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401789.84	4223193.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401800.06	4223193.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401800.07	4223193.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1428-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Советская, 62 Клименко В.А.
Инв. № 04000212 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	217 кв. метров ± 5,15 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400618.02	4224554.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	400617.26	4224543.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	400630.50	4224542.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	400645.23	4224541.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	400644.96	4224536.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	400630.15	4224537.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	400611.89	4224539.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	400613.06	4224554.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	400618.02	4224554.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 13.10.2025 № 1128-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, п. Адамовка ул. Садовая, 12 (Шукурбаев С.)
Инв. № 04000220 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	116 кв. метров $\pm$ 3,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	400412.81	4224429.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	400435.71	4224425.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	400434.76	4224420.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	400412.06	4224424.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	400412.81	4224429.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–