



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2025

г. Оренбург

№ 1162-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 23 июля 2025 года № 343 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) пос.Адамовка, ул.Советская, Энергетиков. Инв. № 04003295 площадью 378 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, ЗАО «Шильдинское», от ГРП до ШП п. Мещеряковка Инв. № 04000507 площадью 1242 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод высокого и низкого давления р.ц. Адамовка,ул. Майская (инв.№04000513) п. Адамовка, перекладка участка газ-да по кл. Комсомольская с установкой ШРП по ул. Советская Инв. № 04000513 площадью 2258 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод к объекту: котельная РПБ Адамовского РЭС (проектируемое здание АБК. Адамовского РЭС, гараж №1, гараж №2 , гараж №3) Адамовский р-н, Адамовка п., Энергетиков ул., д.13/1 Инв. № 160018753 площадью 395 кв. метров (приложение № 4).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе муниципального образования сельское поселение Адамовский поссовет Адамовского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования Адамовский муниципальный район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 21.10.2025 № 1162-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
пос.Адамовка, ул.Советская, Энергетиков. Инв. № 04003295 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский, поселок Адамовка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	378 кв. метров ± 6,81 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402681,74	4224438,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	402680,65	4224394,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	402679,71	4224365,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	402674,86	4224365,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	402675,33	4224395,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	402676,58	4224438,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	402681,74	4224438,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 21.10.2025 № 1162-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ЗАО «Шильдинское», от ГРП до ШП п. Мещеряковка
Инв. № 04000507 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1242 кв. метра $\pm$ 12,33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428644,26	4220773,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	428648,56	4220752,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	428640,93	4220751,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	428649,92	4220714,06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	428652,23	4220702,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	428660,88	4220704,59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	428662,24	4220699,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	428650,98	4220696,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	428602,15	4220685,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	428561,41	4220677,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	428561,78	4220676,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	428557,02	4220675,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	428555,82	4220681,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	428602,28	4220690,71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	428647,38	4220701,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	428644,91	4220713,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	428636,03	4220750,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	428627,92	4220748,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	428624,22	4220769,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	428644,26	4220773,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—

1	2	3
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.10.2025 № 1162-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого и низкого давления р.ц. Адамовка, ул. Майская
(инв. № 04000513) п. Адамовка, перекладка участка газ-да по кл.
Комсомольская с установкой ШРП по ул. Советская
Инв. № 04000513 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2258 кв. метров $\pm$ 16,63 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	401536,14	4224440,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	401557,00	4224438,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	401555,14	4224416,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	401551,65	4224416,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	401551,12	4224402,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	401549,56	4224378,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	401538,78	4224244,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	401536,92	4224209,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	401536,16	4224168,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	401536,91	4224091,81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	401537,94	4224081,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	401543,10	4224058,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	401538,29	4224057,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	401532,98	4224081,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	401531,92	4224091,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	401531,19	4224166,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	401531,92	4224209,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	401533,80	4224244,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	401544,55	4224378,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	401546,11	4224402,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	401546,67	4224417,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	401534,28	4224418,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	401536,14	4224440,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 21.10.2025 № 1162-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: котельная РПБ Адамовского РЭС (проектируемое
здание АБК. Адамовского РЭС, гараж №1, гараж №2 , гараж №3)
Адамовский р-н, Адамовка п., Энергетиков ул., д.13/1
Инв. № 160018753 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Адамовский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	395 кв. метров ± 6,95 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	402540,53	4224257,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	402546,62	4224257,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	402541,94	4224212,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	402537,06	4224212,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	402534,17	4224185,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	402529,12	4224186,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	402532,60	4224218,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	402537,40	4224217,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	402541,20	4224253,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	402540,04	4224253,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	402540,53	4224257,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	1	—