



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2025

г. Оренбург

№ 1216-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Акбулакский муниципальный район, Сакмарский муниципальный район, Бузулукский муниципальный район, Александровский муниципальный район, Пономаревский муниципальный район, городской округ город Бугуруслан Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Областной имущественный фонд» от 22 сентября 2025 года № 01-13/1052-04 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) распределительный газ-д высокого и низкого давления по ул. Майской в р/ц Акбулак площадью 5341 кв. метр (приложение № 1);

2) межпоселковый газ-д высокого давления пос.Былинный-с.Степные Огни- с.Н.Чебеньки- с.Дмитриевка- п.Жилгородок Сакмарского района площадью 81000 кв. метров (приложение № 2);

3) межпоселковый газопровод к с. Екатериновка площадью 44582 кв. метра (приложение № 3);

4) межпоселковый газопровод к пос.Майский Александровского района площадью 4160 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод высокого давления в с.Н.Кузлы Пономаревского района площадью 1978 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод высокого давления в с.Ключевка Пономаревского района площадью 2406 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов в с.Наурузово. Пономаревского площадью 2003 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод среднего давления в с.Пономаревка площадью 1827 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод высокого давления в п.Река Дема Пономаревского района площадью 1649 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод высокого давления с.Пономаревка площадью 1104 кв. метра (приложение № 10);

11) газопровод среднего давления по ул.Комсомольская площадью 1053 кв. метра (приложение № 11);

12) подземный газопровод высокого давления, ШП, подземный газопровод низкого давления на территории «Сантехмонтаж» площадью 901 кв. метр (приложение № 12).

2. Наложить ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований сельское поселение Акбулакский поссовет Акбулакского муниципального района Оренбургской области, сельское поселение Дмитриевский сельсовет, сельское поселение Верхнечебеньковский сельсовет Сакмарского муниципального района Оренбургской области, сельское поселение Державинский сельсовет, сельское поселение Могутовский сельсовет, сельское поселение Екатериновский сельсовет Бузулукского муниципального района Оренбургской области, сельское поселение Султакаевский сельсовет Александровского муниципального района Оренбургской области, сельское поселение Нижнекузлинский сельсовет, сельское поселение Ключевский сельсовет, сельское поселение Наурузовский сельсовет, сельское поселение Пономаревский сельсовет, сельское поселение Деминский сельсовет Пономаревского муниципального района Оренбургской области, городской округ город Бугуруслан в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах

землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объекта газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Акбулакский муниципальный район, Сакмарский муниципальный район, Бузулукский муниципальный район, Александровский муниципальный район, Пономаревский муниципальный район, городской округ город Бугуруслан Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
распределительный газ-д высокого и низкого давления по ул. Майской в
р/ц Акбулак*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Акбулакский, поселок Акбулак
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5341 кв. метр $\pm$ 1278,98 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	344063,94	2341226,06	картометрический метод. Mt = 5,00	—
2	344274,51	2341354,54	картометрический метод. Mt = 5,00	—
3	344275,71	2341353,26	картометрический метод. Mt = 5,00	—
4	344285,79	2341360,69	картометрический метод. Mt = 5,00	—
5	344301,40	2341339,51	картометрический метод. Mt = 5,00	—
6	344320,36	2341353,55	картометрический метод. Mt = 5,00	—
7	344328,25	2341343,11	картометрический метод. Mt = 5,00	—
8	344331,45	2341345,53	картометрический метод. Mt = 5,00	—
9	344321,16	2341359,13	картометрический метод. Mt = 5,00	—
10	344302,24	2341345,11	картометрический метод. Mt = 5,00	—
11	344286,63	2341366,29	картометрический метод. Mt = 5,00	—
12	344276,19	2341358,58	картометрический метод. Mt = 5,00	—
13	344275,19	2341359,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
14	344061,86	2341229,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—
15	343766,03	2341051,77	картометрический метод. Mt = 5,00	—
16	343614,85	2340964,21	картометрический метод. Mt = 5,00	—
17	343449,49	2340857,50	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	343350,29	2340799,36	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	343194,19	2340718,58	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	343196,03	2340715,02	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	343352,23	2340795,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	343451,59	2340854,10	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	343616,93	2340960,79	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	343768,07	2341048,33	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	344063,94	2341226,06	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения межпоселковый газ-д высокого давления пос.Былинный-с.Степные Огни-с.Н.Чебеньки- с.Дмитриевка- п.Жилгородок Сакмарского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Сакмарский, п. Былинный - с. Степные Огни - с. Н. Чебеньки - с. Дмитриевка - п. Жилгородок
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	81000 кв. метров $\pm$ 4980,60 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	454044,97	2333013,93	картометрический метод. Mt = 5,00	—
2	454031,47	2333030,88	картометрический метод. Mt = 5,00	—
3	454024,15	2333024,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
4	453971,57	2333088,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
5	453897,72	2333227,83	картометрический метод. Mt = 5,00	—
6	453882,66	2333251,19	картометрический метод. Mt = 5,00	—
7	454095,60	2333495,35	картометрический метод. Mt = 5,00	—
8	454378,77	2333784,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
9	454420,09	2333825,41	картометрический метод. Mt = 5,00	—
10	454505,25	2333929,90	картометрический метод. Mt = 5,00	—
11	454511,38	2333922,54	картометрический метод. Mt = 5,00	—
12	454704,70	2333693,51	картометрический метод. Mt = 5,00	—
13	454700,03	2333691,18	картометрический метод. Mt = 5,00	—
14	454709,78	2333672,22	картометрический метод. Mt = 5,00	—
15	454728,67	2333681,94	картометрический метод. Mt = 5,00	—
16	454718,92	2333700,72	картометрический метод. Mt = 5,00	—
17	454709,58	2333695,96	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	454708,38	2333695,35	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	454514,44	2333925,10	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	454507,78	2333933,12	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	454583,41	2334034,96	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	454604,75	2334135,54	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	454615,36	2334252,19	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	454540,37	2334433,09	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	454583,69	2334436,09	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	454583,55	2334429,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	454594,05	2334429,19	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	454604,55	2334428,98	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	454604,97	2334449,98	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	454583,97	2334450,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	454583,77	2334440,11	картометрический метод. Mt = 5,00	—
32	454539,80	2334437,06	картометрический метод. Mt = 5,00	—
33	454593,06	2334801,95	картометрический метод. Mt = 5,00	—
34	454563,97	2335151,31	картометрический метод. Mt = 5,00	—
35	454516,31	2335795,85	картометрический метод. Mt = 5,00	—
36	454554,33	2335897,74	картометрический метод. Mt = 5,00	—
37	454559,97	2335921,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
38	454487,31	2336117,74	картометрический метод. Mt = 5,00	—
39	454457,57	2336464,98	картометрический метод. Mt = 5,00	—
40	454401,08	2337029,34	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	454396,39	2337080,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
42	454393,60	2337109,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
43	454379,52	2337274,10	картометрический метод. Mt = 5,00	—
44	454753,14	2337241,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
45	454833,61	2337234,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
46	454832,81	2337226,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
47	454853,70	2337224,53	картометрический метод. Mt = 5,00	—
48	454856,09	2337244,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
49	454835,20	2337247,45	картометрический метод. Mt = 5,00	—
50	454834,06	2337238,94	картометрический метод. Mt = 5,00	—
51	454753,48	2337245,95	картометрический метод. Mt = 5,00	—
52	454375,12	2337278,50	картометрический метод. Mt = 5,00	—
53	454389,62	2337109,21	картометрический метод. Mt = 5,00	—
54	454392,41	2337080,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
55	454396,91	2337031,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
56	454387,48	2337030,71	картометрический метод. Mt = 5,00	—
57	454355,58	2337035,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
58	453905,15	2337140,68	картометрический метод. Mt = 5,00	—
59	453617,32	2337207,47	картометрический метод. Mt = 5,00	—
60	453307,30	2337191,16	картометрический метод. Mt = 5,00	—
61	452902,51	2337165,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
62	452446,66	2337166,96	картометрический метод. Mt = 5,00	—
63	451902,65	2337167,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
64	451451,92	2337157,66	картометрический метод. Mt = 5,00	—
65	450987,24	2337157,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
66	450481,82	2337149,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
67	450008,91	2337133,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
68	449698,93	2337124,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
69	449567,78	2337036,91	картометрический метод. Mt = 5,00	—
70	449406,69	2336923,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
71	449103,77	2336920,02	картометрический метод. Mt = 5,00	—
72	449075,95	2336916,63	картометрический метод. Mt = 5,00	—
73	448995,17	2336896,89	картометрический метод. Mt = 5,00	—
74	448828,16	2336867,03	картометрический метод. Mt = 5,00	—
75	447148,38	2336318,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
76	447097,47	2336318,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
77	446809,43	2336318,46	картометрический метод. Mt = 5,00	—
78	446576,22	2336323,41	картометрический метод. Mt = 5,00	—
79	445838,75	2336314,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—
80	444733,76	2336358,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
81	442601,07	2336474,98	картометрический метод. Mt = 5,00	—
82	442362,59	2336487,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
83	442212,46	2336476,08	картометрический метод. Mt = 5,00	—
84	442110,96	2336469,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
85	442007,44	2336463,55	картометрический метод. Mt = 5,00	—
86	441734,86	2336473,37	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
87	441672,42	2336522,09	картометрический метод. Mt = 5,00	—
88	441659,41	2336549,50	картометрический метод. Mt = 5,00	—
89	441445,33	2336459,55	картометрический метод. Mt = 5,00	—
90	441179,91	2336416,05	картометрический метод. Mt = 5,00	—
91	441180,55	2336412,11	картометрический метод. Mt = 5,00	—
92	441446,45	2336455,67	картометрический метод. Mt = 5,00	—
93	441657,43	2336544,34	картометрический метод. Mt = 5,00	—
94	441669,22	2336519,51	картометрический метод. Mt = 5,00	—
95	441733,42	2336469,41	картометрический метод. Mt = 5,00	—
96	442007,48	2336459,55	картометрический метод. Mt = 5,00	—
97	442111,20	2336465,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
98	442212,74	2336472,10	картометрический метод. Mt = 5,00	—
99	442362,63	2336483,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
100	442600,85	2336470,98	картометрический метод. Mt = 5,00	—
101	444733,58	2336354,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
102	445838,69	2336310,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—
103	446576,20	2336319,41	картометрический метод. Mt = 5,00	—
104	446809,39	2336314,46	картометрический метод. Mt = 5,00	—
105	447097,49	2336314,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
106	447149,02	2336314,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
107	448829,14	2336863,15	картометрический метод. Mt = 5,00	—
108	448995,99	2336892,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
109	449076,67	2336912,69	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
110	449104,03	2336916,02	картометрический метод. Mt = 5,00	—
111	449407,97	2336919,51	картометрический метод. Mt = 5,00	—
112	449570,04	2337033,61	картометрический метод. Mt = 5,00	—
113	449700,19	2337120,68	картометрический метод. Mt = 5,00	—
114	450009,03	2337129,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
115	450481,92	2337145,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
116	450987,28	2337153,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
117	451451,96	2337153,66	картометрический метод. Mt = 5,00	—
118	451902,69	2337163,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
119	452446,66	2337162,96	картометрический метод. Mt = 5,00	—
120	452902,63	2337161,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
121	453307,54	2337187,16	картометрический метод. Mt = 5,00	—
122	453616,96	2337203,45	картометрический метод. Mt = 5,00	—
123	453904,25	2337136,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
124	454354,84	2337031,20	картометрический метод. Mt = 5,00	—
125	454387,28	2337026,69	картометрический метод. Mt = 5,00	—
126	454397,29	2337027,08	картометрический метод. Mt = 5,00	—
127	454453,59	2336464,62	картометрический метод. Mt = 5,00	—
128	454483,37	2336116,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
129	454555,79	2335920,83	картометрический метод. Mt = 5,00	—
130	454550,49	2335898,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
131	454512,25	2335796,43	картометрический метод. Mt = 5,00	—
132	454559,99	2335150,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
133	454589,04	2334802,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
134	454535,40	2334434,63	картометрический метод. Mt = 5,00	—
135	454611,28	2334251,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
136	454600,79	2334136,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
137	454579,67	2334036,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
138	454503,66	2333934,28	картометрический метод. Mt = 5,00	—
139	454417,13	2333828,11	картометрический метод. Mt = 5,00	—
140	454375,93	2333787,63	картометрический метод. Mt = 5,00	—
141	454092,66	2333498,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
142	453878,69	2333252,73	картометрический метод. Mt = 5,00	—
143	453863,66	2333237,31	картометрический метод. Mt = 5,00	—
144	453858,34	2333231,34	картометрический метод. Mt = 5,00	—
145	453843,50	2333244,04	картометрический метод. Mt = 5,00	—
146	453830,10	2333261,61	картометрический метод. Mt = 5,00	—
147	453813,09	2333278,36	картометрический метод. Mt = 5,00	—
148	453413,88	2332917,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—
149	453455,15	2332893,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
150	453571,27	2332823,41	картометрический метод. Mt = 5,00	—
151	453566,80	2332818,27	картометрический метод. Mt = 5,00	—
152	453583,63	2332804,26	картометрический метод. Mt = 5,00	—
153	453596,97	2332820,22	картометрический метод. Mt = 5,00	—
154	453580,19	2332834,18	картометрический метод. Mt = 5,00	—
155	453573,92	2332826,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
156	453457,19	2332896,58	картометрический метод. Mt = 5,00	—
157	453420,60	2332918,16	картометрический метод. Mt = 5,00	—
158	453812,97	2333272,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
159	453827,10	2333258,95	картометрический метод. Mt = 5,00	—
160	453840,58	2333241,28	картометрический метод. Mt = 5,00	—
161	453858,72	2333225,74	картометрический метод. Mt = 5,00	—
162	453866,58	2333234,59	картометрический метод. Mt = 5,00	—
163	453879,84	2333248,18	картометрический метод. Mt = 5,00	—
164	453894,26	2333225,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
165	453968,23	2333086,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
166	454021,02	2333022,36	картометрический метод. Mt = 5,00	—
167	454015,10	2333017,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
168	454028,56	2333000,89	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	454044,97	2333013,93	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
межпоселковый газопровод к с. Екатериновка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Бузулукский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	44582 кв. метра ± 3695,05 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	592515,62	1304506,70	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	592559,61	1304972,69	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	592593,65	1305330,76	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	592595,10	1305339,04	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	592691,92	1305700,12	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	592746,89	1305720,63	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	592864,95	1305923,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	592917,68	1306419,19	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	592945,98	1306647,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	592958,26	1306675,08	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	592981,07	1306907,43	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	593028,31	1307394,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	593025,32	1307410,19	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	593062,99	1307887,59	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	593105,61	1308272,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	593117,27	1308285,82	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	593127,02	1308366,57	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	593168,43	1308798,36	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	593191,07	1308966,56	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	593203,56	1309027,32	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	593288,99	1309003,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	593353,40	1309082,71	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	593445,24	1309147,91	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	595559,27	1311106,85	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	595811,34	1311311,68	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	595840,74	1311341,17	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	595924,97	1311460,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	595960,10	1311618,23	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	595834,08	1311922,23	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	595572,58	1312508,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	595540,14	1312927,05	картометрический метод. Mt = 5,00	—
32	595536,26	1312944,02	картометрический метод. Mt = 5,00	—
33	595371,88	1313328,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—
34	595270,71	1313451,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
35	595237,79	1313451,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
36	595229,54	1313464,88	картометрический метод. Mt = 5,00	—
37	595211,56	1313453,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
38	595223,27	1313435,20	картометрический метод. Mt = 5,00	—
39	595232,28	1313440,88	картометрический метод. Mt = 5,00	—
40	595241,11	1313446,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	595240,33	1313447,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
42	595268,81	1313447,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
43	595368,42	1313326,60	картометрический метод. Mt = 5,00	—
44	595532,44	1312942,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
45	595536,18	1312926,45	картометрический метод. Mt = 5,00	—
46	595568,64	1312507,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
47	595830,40	1311920,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
48	595955,92	1311617,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
49	595921,23	1311462,44	картометрический метод. Mt = 5,00	—
50	595837,66	1311343,75	картометрический метод. Mt = 5,00	—
51	595808,66	1311314,66	картометрический метод. Mt = 5,00	—
52	595556,65	1311109,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
53	593442,72	1309151,03	картометрический метод. Mt = 5,00	—
54	593350,64	1309085,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
55	593287,53	1309008,34	картометрический метод. Mt = 5,00	—
56	593200,50	1309032,32	картометрический метод. Mt = 5,00	—
57	593187,13	1308967,24	картометрический метод. Mt = 5,00	—
58	593164,45	1308798,82	картометрический метод. Mt = 5,00	—
59	593123,04	1308367,01	картометрический метод. Mt = 5,00	—
60	593113,45	1308287,52	картометрический метод. Mt = 5,00	—
61	593101,77	1308274,12	картометрический метод. Mt = 5,00	—
62	593059,01	1307887,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
63	593021,30	1307409,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
64	593024,27	1307394,26	картометрический метод. Mt = 5,00	—
65	592977,09	1306907,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
66	592954,34	1306676,12	картометрический метод. Mt = 5,00	—
67	592942,08	1306648,96	картометрический метод. Mt = 5,00	—
68	592913,70	1306419,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
69	592861,07	1305924,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—
70	592744,15	1305723,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
71	592688,60	1305703,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
72	592591,20	1305339,90	картометрический метод. Mt = 5,00	—
73	592589,69	1305331,30	картометрический метод. Mt = 5,00	—
74	592555,63	1304973,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
75	592511,64	1304507,18	картометрический метод. Mt = 5,00	—
76	592436,13	1304007,29	картометрический метод. Mt = 5,00	—
77	592444,45	1303989,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
78	592448,07	1303991,35	картометрический метод. Mt = 5,00	—
79	592440,27	1304007,89	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	592515,62	1304506,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
межпоселковый газопровод к пос.Майский Александровского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Александровский район, поселок Майский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4160 кв. метров ± 1128,66 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	537624,54	2257424,57	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	537623,79	2257459,63	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	537940,31	2258001,76	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	537946,65	2258032,88	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	537952,84	2258031,25	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	537955,33	2258041,24	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	537957,97	2258051,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	537937,18	2258056,65	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	537934,52	2258046,60	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	537932,04	2258036,70	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	537942,77	2258033,89	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	537936,53	2258003,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	537619,77	2257460,67	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	537620,52	2257425,27	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	537577,02	2257312,52	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	537575,23	2257307,33	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	537569,20	2257310,57	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	537559,32	2257291,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	537577,70	2257282,33	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	537587,34	2257300,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	537578,80	2257305,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	537580,78	2257311,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	537624,54	2257424,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления в с.Н.Кузлы Пономаревского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Пономаревский район, село Нижние Кузлы
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1978 кв. метров $\pm$ 778,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	593352,46	2265493,75	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	593347,97	2265560,23	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	593344,12	2265608,73	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	593340,91	2265665,68	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	593338,59	2265724,15	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	593339,02	2265727,43	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	593335,06	2265727,95	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	593334,57	2265724,33	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	593336,91	2265665,48	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	593340,12	2265608,45	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	593343,99	2265559,93	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	593348,46	2265493,49	картометрический метод. Mt = 5,00	–
1	593352,46	2265493,75	картометрический метод. Mt = 5,00	–
Зона1(2)	–	–	–	–
13	591974,84	2265650,90	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	591971,61	2265713,55	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
15	591970,02	2265763,72	картометрический метод. Mt = 5,00	—
16	591965,28	2265833,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
17	591964,66	2265851,22	картометрический метод. Mt = 5,00	—
18	591954,26	2265850,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	591926,29	2265850,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	591927,70	2265870,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	591923,70	2265871,15	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	591922,01	2265846,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	591954,34	2265846,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	591960,80	2265847,06	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	591961,28	2265833,72	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	591966,02	2265763,52	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	591967,61	2265713,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	591970,84	2265650,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—
13	591974,84	2265650,90	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления в с.Ключевка Пономаревского района *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Пономаревский район, село Ключевка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2406 кв. метров ± 858,31 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	605151,51	2258287,65	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	605126,08	2258333,99	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	605087,03	2258386,04	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	605052,89	2258429,31	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	605021,42	2258486,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	605004,25	2258522,89	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	605000,67	2258590,24	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	605061,42	2258622,49	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	605149,93	2258660,71	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	605225,97	2258680,97	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	605228,52	2258676,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	605230,80	2258676,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	605230,80	2258680,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	605230,74	2258680,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	605227,81	2258685,61	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	605148,61	2258664,49	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	605059,68	2258626,09	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	604996,55	2258592,58	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	605000,29	2258521,91	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	605017,86	2258484,38	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	605049,55	2258427,09	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	605083,85	2258383,60	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	605122,72	2258331,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	605148,01	2258285,73	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	605151,51	2258287,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 7
к постановлению
Правительства области
от 30.10.2025 № 1246-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод высокого давления для газоснабжения жилых домов в с.Наурузово. Пономаревского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Пономаревский район, село Наурузово
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2003 кв. метра $\pm$ 783,26 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	596847,21	2241588,10	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	596847,47	2241592,10	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	596777,87	2241596,46	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	596724,10	2241600,64	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	596678,54	2241605,14	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	596643,70	2241609,45	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	596564,69	2241615,04	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	596547,47	2241617,73	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	596515,07	2241618,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	596516,02	2241635,08	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	596517,79	2241637,75	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	596522,59	2241667,42	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	596531,11	2241666,25	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	596533,99	2241688,26	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	596513,54	2241690,68	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	596510,70	2241669,02	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	596518,63	2241667,96	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	596513,97	2241639,23	картометрический метод. Mt = 5,00	–
19	596512,10	2241636,38	картометрический метод. Mt = 5,00	–
20	596510,83	2241615,00	картометрический метод. Mt = 5,00	–
21	596547,09	2241613,75	картометрический метод. Mt = 5,00	–
22	596564,23	2241611,06	картометрический метод. Mt = 5,00	–
23	596643,32	2241605,47	картометрический метод. Mt = 5,00	–
24	596678,10	2241601,16	картометрический метод. Mt = 5,00	–
25	596723,74	2241596,66	картометрический метод. Mt = 5,00	–
26	596777,59	2241592,46	картометрический метод. Mt = 5,00	–
1	596847,21	2241588,10	картометрический метод. Mt = 5,00	–

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод среднего давления в с.Пономаревка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Пономаревский район, село Пономаревка
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1827 кв. метров $\pm$ 748,11 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	602361,21	2239097,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	602360,77	2239101,32	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	602356,82	2239101,43	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	602354,14	2239118,76	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	602346,59	2239179,03	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	602320,01	2239180,05	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	602209,39	2239183,66	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	602110,26	2239184,84	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	602033,57	2239184,27	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	601992,32	2239186,50	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	601991,58	2239171,00	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	601987,29	2239171,21	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	601987,09	2239167,21	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	601995,38	2239166,82	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	601996,12	2239182,28	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	602033,47	2239180,27	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
17	602110,26	2239180,84	картометрический метод. Mt = 5,00	–
18	602209,31	2239179,66	картометрический метод. Mt = 5,00	–
19	602319,87	2239176,05	картометрический метод. Mt = 5,00	–
20	602343,05	2239175,17	картометрический метод. Mt = 5,00	–
21	602350,18	2239118,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
22	602353,38	2239097,51	картометрический метод. Mt = 5,00	–
23	602357,19	2239097,42	картометрический метод. Mt = 5,00	–
24	602357,23	2239097,00	картометрический метод. Mt = 5,00	–
1	602361,21	2239097,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления в п.Река Дема Пономаревского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Пономаревский район, поселок Река Дема
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1649 кв. метров $\pm$ 710,64 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	577577,87	2259258,81	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	577582,08	2259273,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	577595,12	2259303,45	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	577591,44	2259305,03	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	577578,32	2259274,56	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	577575,13	2259263,71	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	577566,74	2259266,02	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	577546,17	2259274,00	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	577483,80	2259295,46	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	577457,35	2259304,47	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	577414,07	2259320,35	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	577392,88	2259329,03	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	577371,64	2259336,50	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	577369,18	2259329,70	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	577359,63	2259332,53	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	577348,61	2259335,45	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
17	577340,35	2259311,00	картометрический метод. Mt = 5,00	—
18	577332,24	2259286,04	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	577310,50	2259292,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	577280,92	2259301,32	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	577283,82	2259310,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	577280,09	2259311,66	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	577279,63	2259309,71	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	577279,33	2259309,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	577278,76	2259307,91	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	577275,92	2259298,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	577309,36	2259288,56	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	577334,84	2259281,12	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	577344,15	2259309,74	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	577351,21	2259330,63	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	577358,55	2259328,67	картометрический метод. Mt = 5,00	—
32	577371,66	2259324,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
33	577374,06	2259331,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
34	577391,46	2259325,29	картометрический метод. Mt = 5,00	—
35	577412,63	2259316,63	картометрический метод. Mt = 5,00	—
36	577456,01	2259300,69	картометрический метод. Mt = 5,00	—
37	577482,50	2259291,68	картометрический метод. Mt = 5,00	—
38	577544,79	2259270,24	картометрический метод. Mt = 5,00	—
39	577565,48	2259262,22	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
1	577577,87	2259258,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления с.Пономаревка*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Пономаревский район, село Пономаревка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1104 кв. метра ± 581,36 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	599566,92	2239248,52	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	599643,80	2239320,72	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	599666,77	2239344,61	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	599663,89	2239347,39	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	599640,98	2239323,56	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	599564,12	2239251,38	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	599477,32	2239163,18	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	599467,68	2239167,65	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	599466,00	2239164,03	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	599478,20	2239158,36	картометрический метод. Mt = 5,00	–
1	599566,92	2239248,52	картометрический метод. Mt = 5,00	–

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод среднего давления по ул.Комсомольская*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Бугуруслан, Дв.г/пр СПП 8 ул.Комсомольская обвод г/пр на территории МРЦ
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1053 кв. метра ± 567,96 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	637703,47	1326569,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	637705,35	1326572,39	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	637711,86	1326576,90	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	637702,78	1326597,32	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	637699,29	1326605,97	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	637695,73	1326616,65	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	637694,81	1326620,21	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	637702,93	1326622,34	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	637697,69	1326642,65	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	637677,57	1326637,42	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	637682,80	1326617,11	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	637690,94	1326619,20	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	637691,89	1326615,51	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	637695,53	1326604,59	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	637699,10	1326595,76	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	637706,86	1326578,30	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	637702,53	1326575,31	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	637701,09	1326573,36	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	637676,28	1326566,67	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	637626,47	1326556,10	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	637624,67	1326555,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	637622,94	1326558,33	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	637605,99	1326554,19	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	637606,93	1326550,31	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	637621,26	1326553,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	637622,77	1326551,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	637627,09	1326552,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	637677,22	1326562,77	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	637703,47	1326569,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1216-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подземный газопровод высокого давления, ШП, подземный газопровод низкого давления на территории «Сантехмонтаж»*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Бугуруслан, Г/пр от г/пр идущего на котельную ХДСУ до ШП 2 на территории «Сантехмонтажа» (Пилюг/шоссе)
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	901 кв. метр ± 525,36 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	630787,29	1326129,33	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	630787,83	1326133,29	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	630782,59	1326134,00	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	630767,08	1326136,17	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	630737,29	1326138,42	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	630715,26	1326137,78	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	630670,89	1326139,42	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	630671,70	1326147,56	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	630651,00	1326149,65	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	630648,58	1326129,28	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	630669,65	1326126,97	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	630670,49	1326135,43	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	630715,24	1326133,78	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	630737,19	1326134,42	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	630766,66	1326132,19	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	630782,05	1326130,04	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
1	630787,29	1326129,33	картометрический метод. Mt = 5,00	—
