



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2025

г. Оренбург

№ 1217-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Бугурусланский муниципальный район Оренбургской области, городской округ город Бугуруслан Оренбургской области, Абдулинский муниципальный округ Оренбургской области, Пономаревский муниципальный район Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Областной имущественный фонд» от 2 октября 2025 года № 01-13/1351-04 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод низкого давления к жилым домам Стулова, Салдаева, Астафьева, среднего давления РДНК-40 площадью 553 кв. метра (приложение № 1);

2) подземный газопровод высокого давления к АБЗ МП ХДСУ «Бугурусланский» площадью 569 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод высокого и низкого давления по ул.Никулина, Закирова, Магистральная г.Абдулино площадью 341 кв. метр (приложение № 3);

4) подземный газопровод высокого давления по ул.Коммунистическая г.Абдулино и низкого давления по ул.Оренбургская г.Абдулино площадью 3262 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод высокого давления в с.В.Кузлы Пономаревского района площадью 1091 кв. метр (приложение № 5);

6) газопровод к котельной школы №1 в с.Нижние Кузлы Пономаревского района площадью 2314 кв. метров (приложение № 6);

7) межпоселковый газопровод высокого давления с.Ефремово-Зыково - с. Сорокино Пономаревского района Оренбургской области площадью 19938 кв. метров (приложение № 7).

2. Наложить ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главам муниципальных образований Бугурусланский муниципальный район Оренбургской области, городской округ город Бугуруслан Оренбургской области, Абдулинский муниципальный округ Оренбургской области, Пономаревский муниципальный район Оренбургской области, сельское поселение Благодаровский сельсовет Бугурусланского муниципального района Оренбургской области, сельское поселение Ефремово-Зыковский сельсовет, сельское поселение Нижнекузлинский сельсовет Пономаревского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Бугурусланский муниципальный район Оренбургской области, городской округ город Бугуруслан Оренбургской области, Абдулинский муниципальный округ Оренбургской области, Пономаревский

муниципальный район Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1217-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к жилым домам Стулова, Салдаева, Астафьева,
среднего давления РДНК-40 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	461633, Оренбургская область, район Бугурусланский, Благодаровский сельсовет, деревня Карповка, квартал 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	553 кв. метра ± 411,50 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	646026.54	1324853.46	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	646029.18	1324856.48	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	646010.42	1324872.89	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	646006.22	1324876.39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	646013.95	1324886.63	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	645997.03	1324898.96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	645984.66	1324882.83	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	646001.42	1324870.05	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	646003.80	1324873.20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	646007.82	1324869.85	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	646026.54	1324853.46	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1217-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
подземный газопровод высокого давления к АБЗ МП ХДСУ
«Бугурусланский»*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Бугуруслан, г/пр от г/пр Бугуруслан-Пилюгино до проектируемой котельной ХДСУ
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	569 кв. метров $\pm$ 417,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	630815.23	1325991.99	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	630815.03	1325994.11	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	630814.90	1325995.51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	630813.92	1326003.48	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	630799.13	1326093.86	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	630792.34	1326123.59	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	630789.45	1326131.96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	630785.67	1326130.66	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	630788.48	1326122.49	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	630795.21	1326093.10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	630809.96	1326002.92	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	630810.92	1325995.07	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	630811.28	1325991.32	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	630813.14	1325990.63	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
15	630813.83	1325992.51	картометрический метод, $M_t = 5,00$	—
1	630815.23	1325991.99	картометрический метод, $M_t = 5,00$	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1217-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого и низкого давления по
ул.Никулина, Закирова, Магистральная г.Абдулино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, р-н Абдулинский, от места врезки в подземный газопровод высокого давления, Абдулино–Первомайский д-219 мм до шкафного регуляторного пункта
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	341 кв. метр ± 323,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56

Сведения о характерных точках границ охранной зоны

обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	641205.00	2210120.28	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	641160.32	2210193.11	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	641156.92	2210191.01	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	641201.60	2210118.18	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	641205.00	2210120.28	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1217-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подземный газопровод высокого давления по ул.Коммунистическая г.Абдулино и низкого давления по ул.Оренбургская г.Абдулино *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, р-н Абдулинский, от места врезки в подземный газопровод высокого давления, Воровского центральная котельная д-159 мм до шкафного регуляторного пункта
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3262 кв. метра $\pm$ 999,48 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными

1	2	3
		организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	642997.37	2208508.39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	643063.73	2208530.24	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	643062.47	2208534.04	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	642998.87	2208513.09	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	642991.14	2208523.51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	642984.60	2208520.20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	642983.85	2208518.14	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	642977.53	2208515.38	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	642972.74	2208517.88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	642975.11	2208509.23	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	642933.39	2208496.31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	642934.44	2208485.85	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	642328.66	2208302.48	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	642327.47	2208302.03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	642324.29	2208315.68	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
16	642323.63	2208317.08	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	642320.01	2208315.36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
18	642320.49	2208314.36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	642324.61	2208296.67	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	642329.96	2208298.70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	642938.76	2208482.97	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	642937.69	2208493.45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	642979.99	2208506.55	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	642978.64	2208511.50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	642987.03	2208515.16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	642987.82	2208517.34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	642989.94	2208518.41	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	642997.37	2208508.39	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1217-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления в с.В.Кузлы Пономаревского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	461793, Оренбургская область, район Пономаревский, село Верхние Кузлы
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1091 кв. метр ± 578,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	596281.85	2264918.89	картометрический метод, Mt = 5,00	—
2	596298.20	2264953.84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
3	596309.85	2264983.03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
4	596319.47	2265010.85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	596315.69	2265012.15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
6	596306.11	2264984.43	картометрический метод, Mt = 5,00	—
7	596294.52	2264955.44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
8	596278.25	2264920.63	картометрический метод, Mt = 5,00	—
9	596271.85	2264907.78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
10	596267.35	2264899.90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
11	596261.43	2264900.99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
12	596188.57	2264913.19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
13	596123.09	2264916.19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
14	596121.97	2264910.95	картометрический метод, Mt = 5,00	—
15	596125.89	2264910.11	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
16	596126.29	2264912.03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	596188.15	2264909.21	картометрический метод, Mt = 5,00	—
18	596260.73	2264897.05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	596269.41	2264895.46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	596275.37	2264905.90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	596281.85	2264918.89	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1214-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к котельной школы №1 в с.Нижние Кузлы
Пономаревского района*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	461793, Оренбургская область, район Пономаревский, село Нижние Кузлы, система газоснабжения котельной школы № 1 в селе
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2314 кв. метров ± 841,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56

Сведения о характерных точках границ охранной зоны

обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	591974.21	2265631.09	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	591974.61	2265652.19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	591953.55	2265652.19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	591952.90	2265643.20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	591712.03	2265640.69	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	591720.03	2265715.77	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	591730.10	2265715.60	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	591730.73	2265739.08	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	591709.54	2265743.36	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	591707.16	2265716.00	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	591716.02	2265715.84	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	591707.57	2265636.65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	591952.60	2265639.20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	591951.93	2265630.02	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	591974.21	2265631.09	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1217-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
межпоселковый газопровод высокого давления
с.Ефремово-Зыково - с. Сорокино Пономаревского района
Оренбургской области*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	461781, Российская Федерация, Оренбургская область, р-н Пономаревский, Оренбургская область, Пономаревский район, межпоселковый газопровод высокого давления с. Ефремово-Зыково–с. Сорокино
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	19938 кв. метров ± 2471,06 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов

1	2	3
		по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56

Сведения о характерных точках границ охранной зоны

обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	609879.13	2218220.47	картометрический метод, Mt = 5,00	—
2	609877.07	2218223.91	картометрический метод, Mt = 5,00	—
3	609853.33	2218209.73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
4	609600.92	2218676.60	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	609370.95	2219099.88	картометрический метод, Mt = 5,00	—
6	609141.52	2219529.60	картометрический метод, Mt = 5,00	—
7	608910.63	2219955.32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
8	608680.50	2220385.39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
9	608455.19	2220817.72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
10	608295.90	2221142.96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
11	608223.91	2221350.49	картометрический метод, Mt = 5,00	—
12	608095.23	2221818.86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
13	608088.24	2221845.90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
14	607966.64	2222310.07	картометрический метод, Mt = 5,00	—
15	607840.87	2222707.37	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
16	607837.05	2222706.17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	607962.80	2222308.95	картометрический метод, Mt = 5,00	—
18	608084.36	2221844.90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	608091.37	2221817.82	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	608220.09	2221349.31	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	608292.20	2221141.42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	608451.61	2220815.92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	608676.96	2220383.53	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	608907.11	2219953.42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	609138.00	2219527.70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	609367.43	2219097.98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	609597.40	2218674.70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	609851.79	2218204.15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	609879.13	2218220.47	картометрический метод, Mt = 5,00	—