



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2025

г. Оренбург

№ 1223-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Оренбург Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Областной имущественный фонд» от 18 сентября 2025 года № 01-13/1006-04 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод от ул. Обороны по ул. Шевченко до завода КПД №1 площадью 2780 кв. метров (приложение № 1);

2) подземный газопровод среднего давления от задвижки d 150 по ул. Парижской Коммуны до пер.Тупого и до задвижки d 150 по ул. Советской площадью 946 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод от ГРП-49 по ул.Советской-Малышевского площадью 2980 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод высокого давления к жилым домам по ул. Советская, ул. Ленинская от точки врезки №1 до Шкафного пункта по ул. Ленинской площадью 442 кв. метра (приложение № 4);

5) газопровод по улице Котова к ГРП, 90 кв.дому площадью 424 кв. метра (приложение № 5);

6) расширение газораспределительной системы. Застройка 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Третья очередь строительства. площадью 3152 кв. метра (приложение № 6);

7) проект застройки 20 м-на СВЖР г. Оренбурга, (3 очередь строительства). Расширение газораспределительной системы. площадью 2276 кв. метров (приложение № 7);

8) расширение газораспределительной сети к кварталам №1,2,13,14 г. Оренбург, Южный административный округ пос. им. Куйбышева. Вторая очередь строительства. площадью 9877 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод к малоэтажным многоквартирным жилым домам по ул. Центральной/ул. Рижской в г. Оренбурге. Жилой дом 1....5. Наружное газоснабжение площадью 972 кв. метра (приложение № 9);

10) газопровод к 10-ти этажному жилому дому по пр. Бр. Коростелевых/ул. Нагорной в г.Оренбурге площадью 788 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод высокого давления к котельной ГПТУ тр. «Железобетон» площадью 4629 кв. метров (приложение № 11).

2. Наложить ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области:

согласно статье 2 Закона Оренбургской области от 24 декабря 2020 года № 2564/720-VI-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Оренбург Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» и в соответствии со

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод от ул. Обороны по ул. Шевченко до завода КПД №1 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, газопровод от ул. Обороны по ул. Шевченко до завода КПД № 1
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2780 кв. метров ± 922,63 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431563,12	2304547,66	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	431577,48	2304584,14	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	431584,82	2304618,35	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	431585,57	2304636,46	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	431586,52	2304705,57	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	431584,57	2304860,81	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	431583,89	2304921,49	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	431583,70	2304963,29	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	431585,79	2304970,20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	431589,87	2304973,70	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	431665,74	2305002,89	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	431668,67	2305010,39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	431668,81	2305017,12	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	431666,31	2305057,75	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	431662,75	2305057,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	431662,12	2305063,32	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	431666,49	2305089,08	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	431663,05	2305121,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	431662,80	2305151,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	431660,80	2305151,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	431658,80	2305151,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	431659,05	2305121,63	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	431662,45	2305089,21	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	431658,08	2305063,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	431659,18	2305053,48	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	431662,55	2305053,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	431664,81	2305017,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	431664,69	2305011,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	431662,66	2305005,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	431587,79	2304977,18	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	431582,30	2304972,48	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	431579,70	2304963,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	431579,89	2304921,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	431580,57	2304860,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	431582,52	2304705,57	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	431581,57	2304636,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	431580,84	2304618,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	431573,64	2304585,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	431559,60	2304549,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	431542,00	2304526,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	431543,60	2304524,91	картометрический метод, $Mt = 5,00$	—
42	431545,20	2304523,71	картометрический метод, $Mt = 5,00$	—
1	431563,12	2304547,66	картометрический метод, $Mt = 5,00$	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подземный газопровод среднего давления от задвижки d 150 по ул. Парижской Коммуны до пер.Тупого и до задвижки d 150 по ул. Советской *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	946 кв. метров ± 538,32 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429227,96	2304155,32	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	429232,04	2304165,29	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	429238,58	2304182,26	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	429245,12	2304199,39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	429247,19	2304204,64	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	429250,84	2304203,35	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	429254,47	2304216,51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	429255,18	2304219,09	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	429263,60	2304216,20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	429264,25	2304218,09	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	429264,90	2304219,98	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	429256,26	2304222,94	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	429259,68	2304235,19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	429265,04	2304254,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	429269,68	2304271,07	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	429272,14	2304280,28	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	429274,36	2304279,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	429276,40	2304287,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	429281,25	2304305,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	429279,32	2304305,67	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	429277,39	2304306,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	429273,03	2304290,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	429261,97	2304292,40	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	429261,55	2304290,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	429261,13	2304288,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	429271,99	2304286,18	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	429271,55	2304284,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	429269,32	2304285,20	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	429265,82	2304272,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	429261,18	2304255,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	429255,83	2304236,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	429250,61	2304217,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	429248,12	2304208,55	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	429244,89	2304209,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	429242,12	2304202,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	429221,96	2304210,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	429215,33	2304212,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	429214,67	2304211,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	429214,63	2304210,94	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	429213,84	2304208,90	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	429215,42	2304208,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
42	429214,47	2304206,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
43	429216,75	2304205,31	картометрический метод, Mt = 5,00	—
44	429217,65	2304207,65	картометрический метод, Mt = 5,00	—
45	429220,56	2304206,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
46	429240,68	2304198,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
47	429234,84	2304183,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
48	429228,32	2304166,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
49	429224,26	2304156,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
50	429216,01	2304137,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
51	429217,85	2304136,35	картометрический метод, Mt = 5,00	—
52	429219,69	2304135,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	429227,96	2304155,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод от ГРП-49 по ул.Советской-Малышевского *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, по ул. Советской, Малышевского
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2980 кв. метров $\pm$ 955,35 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56

Сведения о характерных точках границ охранной зоны

обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429030,89	2304278,99	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	429031,69	2304280,82	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	429032,49	2304282,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	429017,02	2304289,40	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	429017,33	2304290,36	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	429005,06	2304295,60	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	428928,30	2304325,34	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	428927,50	2304323,61	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	428831,33	2304363,44	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	428796,61	2304375,85	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	428781,14	2304382,26	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	428759,96	2304392,60	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	428741,84	2304399,12	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	428746,78	2304421,87	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	428758,30	2304480,37	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	428767,05	2304526,08	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	428770,44	2304533,53	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	428764,60	2304535,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	428764,53	2304535,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	428767,26	2304584,83	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	428769,59	2304646,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	428768,03	2304663,91	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	428760,79	2304713,63	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	428754,65	2304734,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	428751,62	2304744,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	428749,46	2304745,07	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	428740,51	2304744,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	428734,68	2304743,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	428733,74	2304751,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	428711,97	2304748,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	428711,70	2304749,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	428721,64	2304751,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	428720,29	2304757,31	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	428718,34	2304756,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	428716,39	2304756,43	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	428716,80	2304754,60	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	428711,64	2304753,76	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	428709,55	2304759,35	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	428704,09	2304758,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	428709,29	2304744,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	428730,26	2304746,76	картометрический метод, Mt = 5,00	—
42	428731,20	2304739,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
43	428740,91	2304740,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
44	428748,39	2304740,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
45	428750,83	2304732,95	картометрический метод, Mt = 5,00	—
46	428756,87	2304712,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
47	428764,05	2304663,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
48	428765,59	2304646,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
49	428763,26	2304585,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
50	428760,49	2304534,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
51	428760,16	2304532,57	картометрический метод, Mt = 5,00	—
52	428764,92	2304531,07	картометрический метод, Mt = 5,00	—
53	428763,21	2304527,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
54	428754,38	2304481,13	картометрический метод, Mt = 5,00	—
55	428742,86	2304422,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—
56	428737,18	2304396,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
57	428758,40	2304388,91	картометрический метод, Mt = 5,00	—
58	428779,50	2304378,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
59	428795,17	2304372,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
60	428829,89	2304359,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
61	428929,54	2304318,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
62	428930,36	2304320,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
63	429003,56	2304291,90	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
64	429012,39	2304288,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
65	429012,08	2304287,20	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	429030,89	2304278,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления к жилым домам по ул. Советская,
ул. Ленинская от точки врезки №1 до Шкафного пункта по ул. Ленинской *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, поселок Каргала, ул. Ленинская
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	442 кв. метра ± 368,03 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	441734,25	2288068,68	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	441739,42	2288089,18	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	441719,29	2288094,48	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	441714,10	2288073,72	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	441734,25	2288068,68	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по улице Котова к ГРП, 90 кв.дому *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, к ГРП-11 по ул. Котова
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	424 кв. метра ± 360,50 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430267,96	2301438,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
2	430282,49	2301451,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
3	430279,92	2301454,65	картометрический метод, Mt = 5,00	—
4	430278,43	2301453,31	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	430276,94	2301451,97	картометрический метод, Mt = 5,00	—
6	430276,87	2301452,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
7	430268,66	2301444,57	картометрический метод, Mt = 5,00	—
8	430264,74	2301450,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
9	430261,84	2301449,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
10	430248,55	2301440,43	картометрический метод, Mt = 5,00	—
11	430229,78	2301430,00	картометрический метод, Mt = 5,00	—
12	430221,71	2301422,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
13	430212,82	2301419,52	картометрический метод, Mt = 5,00	—
14	430202,71	2301414,36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
15	430201,42	2301416,36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
16	430193,98	2301414,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	430194,58	2301412,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	430195,18	2301410,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	430199,72	2301411,63	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	430201,32	2301409,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	430214,42	2301415,84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	430223,81	2301419,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	430232,12	2301426,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	430250,63	2301437,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	430263,30	2301445,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	430267,96	2301438,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения расширение газораспределительной системы. Застройка 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Третья очередь строительства. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, ул. Гаранькина, д. 27
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3152 кв. метра ± 982,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	432851,64	2309718,72	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	432847,93	2309739,78	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	432827,54	2309735,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	432831,40	2309714,85	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	432851,64	2309718,72	картометрический метод, Mt = 5,00	–
Зона1(2)	–	–	–	–
5	432997,38	2309804,34	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	432973,66	2309914,06	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	432955,98	2310003,90	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	432934,43	2309999,23	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	432933,83	2310004,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	432940,34	2310006,25	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	432937,04	2310026,73	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	432916,11	2310022,00	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	432919,47	2310001,86	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	432929,90	2310004,05	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	432930,49	2309998,52	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
16	432896,21	2309993,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	432862,29	2310013,71	картометрический метод, Mt = 5,00	—
18	432849,23	2310020,97	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	432846,59	2310017,41	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	432823,79	2309983,14	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	432808,46	2309958,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	432784,67	2309924,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	432790,32	2309899,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	432782,39	2309898,03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	432786,40	2309877,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	432806,64	2309881,22	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	432802,60	2309902,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	432794,24	2309900,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	432788,97	2309923,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	432811,80	2309956,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	432827,15	2309980,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	432849,87	2310015,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	432850,35	2310015,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	432860,31	2310010,23	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	432895,39	2309989,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	432933,03	2309994,83	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	432952,84	2309999,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	432969,74	2309913,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
39	432993,46	2309803,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	432995,42	2309803,92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	432997,38	2309804,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2023 № 1223-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
проект застройки 20 м-на СВЖР г. Оренбурга, (3 очередь строительства).
Расширение газораспределительной системы. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, ул. Гаранькина, д. 27
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2276 кв. метров ± 834,83 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	432972,86	2309763,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	432978,83	2309764,90	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	432976,17	2309776,30	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	432974,22	2309775,85	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	432972,27	2309775,40	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	432974,01	2309767,96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	432972,04	2309767,54	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	432931,66	2309759,41	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	432929,98	2309768,76	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	432928,01	2309768,40	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	432926,04	2309768,04	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	432927,73	2309758,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	432869,60	2309747,60	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	432846,76	2309742,49	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	432844,57	2309751,71	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	432842,62	2309751,25	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	432840,67	2309750,79	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	432842,82	2309741,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	432834,82	2309740,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	432836,83	2309730,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	432837,43	2309727,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	432839,39	2309727,84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	432841,35	2309728,23	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	432840,75	2309731,20	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	432839,56	2309737,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	432845,63	2309738,14	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	432870,41	2309743,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	432930,43	2309755,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	432972,86	2309763,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
Зона1(2)	—	—	—	—
29	432911,56	2309882,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	432913,20	2309884,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	432913,90	2309884,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	432914,94	2309884,76	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	432914,87	2309885,21	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	432913,16	2309895,36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	432881,44	2309889,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	432880,86	2309889,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	432843,10	2309882,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	432835,90	2309929,84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	432829,27	2309928,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
40	432829,61	2309926,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
41	432829,95	2309924,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
42	432832,56	2309925,20	картометрический метод, Mt = 5,00	—
43	432839,17	2309881,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
44	432808,56	2309875,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
45	432798,72	2309873,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
46	432797,01	2309886,24	картометрический метод, Mt = 5,00	—
47	432796,53	2309889,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
48	432794,55	2309889,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
49	432792,57	2309888,76	картометрический метод, Mt = 5,00	—
50	432793,05	2309885,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
51	432794,80	2309872,24	картометрический метод, Mt = 5,00	—
52	432784,77	2309869,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
53	432773,40	2309858,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
54	432774,83	2309856,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
55	432776,26	2309855,38	картометрический метод, Mt = 5,00	—
56	432786,83	2309866,24	картометрический метод, Mt = 5,00	—
57	432797,48	2309868,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
58	432809,40	2309871,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
59	432841,81	2309877,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
60	432880,24	2309885,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
61	432881,81	2309877,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
62	432883,77	2309878,38	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
63	432885,73	2309878,79	картометрический метод, Mt = 5,00	—
64	432884,17	2309886,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
65	432909,88	2309890,71	картометрический метод, Mt = 5,00	—
66	432911,07	2309883,66	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	432911,56	2309882,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
Зона1(3)	—	—	—	—
67	432933,28	2309994,55	картометрический метод, Mt = 5,00	—
68	432935,64	2309995,23	картометрический метод, Mt = 5,00	—
69	432933,04	2310018,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
70	432929,77	2310018,07	картометрический метод, Mt = 5,00	—
71	432921,47	2310060,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
72	432911,77	2310058,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
73	432912,17	2310056,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
74	432912,57	2310054,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
75	432918,31	2310055,90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
76	432926,53	2310013,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
77	432929,50	2310014,03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
78	432931,26	2309998,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
79	432896,09	2309993,66	картометрический метод, Mt = 5,00	—
80	432861,16	2310014,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
81	432856,18	2310006,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
82	432857,85	2310005,89	картометрический метод, Mt = 5,00	—
83	432859,52	2310004,79	картометрический метод, Mt = 5,00	—
84	432862,40	2310009,18	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
85	432895,23	2309989,50	картометрический метод, $Mt = 5,00$	—
67	432933,28	2309994,55	картометрический метод, $Mt = 5,00$	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение газораспределительной сети к кварталам №1,2,13,14
г. Оренбург, Южный административный округ пос. им. Куйбышева. Вторая
очередь строительства. *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, мкрн. «пос. им. Куйбышева». Земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 56:44:0240006
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	9877 кв. метров ± 1739,23 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	428254,60	2313131,08	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	428254,36	2313160,56	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	428254,21	2313187,14	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	428254,35	2313206,15	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	428254,67	2313249,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	428254,87	2313300,51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	428254,82	2313331,27	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	428254,72	2313354,76	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	428254,53	2313428,98	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	428254,26	2313478,75	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	428254,50	2313506,31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	428254,65	2313544,71	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	428254,65	2313582,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	428254,75	2313618,99	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	428255,04	2313650,27	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	428255,33	2313669,21	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	428268,74	2313669,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	428271,25	2313669,00	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	428271,27	2313671,00	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	428271,29	2313673,00	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	428268,78	2313673,03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	428251,39	2313673,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	428251,04	2313650,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	428250,75	2313619,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	428250,65	2313582,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	428250,65	2313544,73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	428250,61	2313534,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	428246,33	2313534,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	428246,33	2313532,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	428246,33	2313530,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	428250,59	2313530,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	428250,51	2313508,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	428193,06	2313508,83	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	428175,23	2313508,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	428175,21	2313511,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	428182,48	2313511,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	428182,44	2313513,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	428182,40	2313515,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	428175,21	2313515,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	428175,33	2313543,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	428182,39	2313544,31	картометрический метод, Mt = 5,00	—
42	428182,14	2313546,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
43	428181,89	2313548,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
44	428175,36	2313547,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
45	428175,76	2313586,36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
46	428182,51	2313586,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
47	428182,53	2313588,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
48	428182,55	2313590,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
49	428175,80	2313590,36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
50	428175,94	2313608,38	картометрический метод, Mt = 5,00	—
51	428175,86	2313617,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
52	428181,49	2313617,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
53	428181,49	2313619,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
54	428181,49	2313621,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
55	428175,82	2313621,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
56	428175,63	2313641,76	картометрический метод, Mt = 5,00	—
57	428173,63	2313641,74	картометрический метод, Mt = 5,00	—
58	428171,63	2313641,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
59	428171,84	2313619,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
60	428171,94	2313608,38	картометрический метод, Mt = 5,00	—
61	428171,78	2313588,40	картометрический метод, Mt = 5,00	—
62	428171,34	2313545,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
63	428171,20	2313513,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
64	428171,23	2313508,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
65	428164,60	2313508,88	картометрический метод, Mt = 5,00	—
66	428164,49	2313538,82	картометрический метод, Mt = 5,00	—
67	428164,34	2313592,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
68	428164,05	2313651,47	картометрический метод, Mt = 5,00	—
69	428162,05	2313651,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
70	428160,05	2313651,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
71	428160,34	2313592,24	картометрический метод, Mt = 5,00	—
72	428160,49	2313538,80	картометрический метод, Mt = 5,00	—
73	428160,60	2313508,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—
74	428084,49	2313508,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
75	428084,45	2313574,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
76	428090,75	2313574,05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
77	428090,76	2313576,05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
78	428090,77	2313578,05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
79	428084,44	2313578,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
80	428084,10	2313661,97	картометрический метод, Mt = 5,00	—
81	428082,10	2313661,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
82	428080,10	2313661,95	картометрический метод, Mt = 5,00	—
83	428080,45	2313576,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
84	428080,49	2313508,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
85	428080,74	2313433,93	картометрический метод, Mt = 5,00	—
86	428080,84	2313318,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
87	428080,10	2313227,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
88	428079,81	2313183,14	картометрический метод, Mt = 5,00	—
89	428079,57	2313146,52	картометрический метод, Mt = 5,00	—
90	428081,57	2313146,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
91	428083,57	2313146,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
92	428083,62	2313154,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
93	428091,88	2313154,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
94	428091,85	2313156,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
95	428091,82	2313158,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
96	428083,65	2313158,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
97	428083,81	2313183,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
98	428083,85	2313189,38	картометрический метод, Mt = 5,00	—
99	428092,10	2313189,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
100	428092,10	2313191,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
101	428092,10	2313193,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
102	428083,88	2313193,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
103	428084,09	2313225,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
104	428091,51	2313225,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
105	428091,50	2313227,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
106	428091,49	2313229,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
107	428084,12	2313229,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
108	428084,84	2313318,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
109	428084,74	2313433,95	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
110	428084,50	2313504,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
111	428160,64	2313504,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—
112	428161,32	2313457,53	картометрический метод, Mt = 5,00	—
113	428161,42	2313350,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
114	428161,03	2313237,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
115	428159,66	2313174,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
116	428160,54	2313131,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
117	428162,54	2313131,66	картометрический метод, Mt = 5,00	—
118	428164,54	2313131,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
119	428163,66	2313174,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
120	428165,03	2313237,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
121	428165,42	2313350,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
122	428165,32	2313457,56	картометрический метод, Mt = 5,00	—
123	428164,64	2313504,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—
124	428171,26	2313504,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
125	428171,29	2313501,14	картометрический метод, Mt = 5,00	—
126	428171,59	2313434,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
127	428170,61	2313403,36	картометрический метод, Mt = 5,00	—
128	428170,76	2313337,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
129	428170,71	2313271,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
130	428170,66	2313219,45	картометрический метод, Mt = 5,00	—
131	428170,27	2313151,94	картометрический метод, Mt = 5,00	—
132	428170,71	2313132,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
133	428172,71	2313132,21	картометрический метод, Mt = 5,00	—
134	428174,71	2313132,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
135	428174,27	2313151,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
136	428174,32	2313160,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
137	428184,23	2313160,49	картометрический метод, Mt = 5,00	—
138	428184,22	2313162,49	картометрический метод, Mt = 5,00	—
139	428184,21	2313164,49	картометрический метод, Mt = 5,00	—
140	428174,34	2313164,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
141	428174,66	2313219,43	картометрический метод, Mt = 5,00	—
142	428174,66	2313223,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
143	428183,10	2313223,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
144	428183,10	2313225,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
145	428183,10	2313227,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
146	428174,67	2313227,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
147	428174,71	2313271,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
148	428174,76	2313337,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
149	428174,61	2313403,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
150	428175,53	2313432,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
151	428185,80	2313432,02	картометрический метод, Mt = 5,00	—
152	428185,81	2313434,02	картометрический метод, Mt = 5,00	—
153	428185,82	2313436,02	картометрический метод, Mt = 5,00	—
154	428175,58	2313436,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
155	428175,29	2313501,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
156	428175,26	2313504,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
157	428193,04	2313504,83	картометрический метод, Mt = 5,00	—
158	428250,48	2313504,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
159	428250,28	2313480,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
160	428235,48	2313480,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
161	428235,48	2313478,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
162	428235,48	2313476,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
163	428250,27	2313476,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
164	428250,53	2313428,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
165	428250,71	2313356,74	картометрический метод, Mt = 5,00	—
166	428242,38	2313356,73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
167	428242,38	2313354,73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
168	428242,38	2313352,73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
169	428250,73	2313352,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
170	428250,82	2313331,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
171	428250,87	2313302,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
172	428242,88	2313302,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
173	428242,97	2313300,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
174	428243,06	2313298,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
175	428250,86	2313298,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
176	428250,67	2313249,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—
177	428250,36	2313208,13	картометрический метод, Mt = 5,00	—
178	428248,10	2313208,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
179	428248,13	2313206,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
180	428248,16	2313204,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
181	428250,33	2313204,13	картометрический метод, Mt = 5,00	—
182	428250,21	2313187,14	картометрический метод, Mt = 5,00	—
183	428250,36	2313160,53	картометрический метод, Mt = 5,00	—
184	428250,60	2313131,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
185	428252,60	2313131,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	428254,60	2313131,08	картометрический метод, Mt = 5,00	—
Зона1(2)	—	—	—	—
186	427931,05	2313687,79	картометрический метод, Mt = 5,00	—
187	427930,27	2313695,77	картометрический метод, Mt = 5,00	—
188	427928,28	2313695,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
189	427926,29	2313695,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
190	427926,67	2313691,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
191	427906,02	2313689,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
192	427876,25	2313687,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
193	427849,36	2313683,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
194	427849,61	2313682,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
195	427849,86	2313680,03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
196	427876,65	2313683,35	картометрический метод, Mt = 5,00	—
197	427906,34	2313685,74	картометрический метод, Mt = 5,00	—
186	427931,05	2313687,79	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к малоэтажным многоквартирным жилым домам по
ул. Центральной/ул. Рижской в г. Оренбурге. Жилой дом 1....5.
Наружное газоснабжение *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, улица Центральная/улица Рижская
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	972 кв. метра ± 545,48 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	421277,06	2305584,30	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	421276,25	2305590,35	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	421223,47	2305589,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	421216,64	2305588,28	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	421175,54	2305587,49	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	421175,35	2305599,39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	421173,65	2305616,21	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	421202,48	2305618,63	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	421202,31	2305620,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	421202,14	2305622,61	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	421171,31	2305620,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	421162,06	2305619,48	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	421153,38	2305618,86	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	421153,28	2305622,22	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	421151,28	2305622,16	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	421149,28	2305622,10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	421149,38	2305618,68	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	421142,09	2305618,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	421138,47	2305641,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	421128,08	2305640,53	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	421128,29	2305638,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	421128,50	2305636,55	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	421135,11	2305637,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	421138,67	2305614,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	421151,53	2305614,71	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	421162,32	2305615,48	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	421169,65	2305615,92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	421171,35	2305599,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	421171,69	2305577,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	421173,69	2305577,89	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	421175,69	2305577,92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	421175,60	2305583,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	421216,90	2305584,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	421221,82	2305584,82	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	421222,23	2305580,79	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	421224,22	2305580,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	421226,21	2305581,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	421225,81	2305585,08	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	421272,77	2305586,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	421273,10	2305583,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	421275,08	2305584,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	421277,06	2305584,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к 10-ти этажному жилому дому по
пр. Бр. Коростелевых/ул. Нагорной в г.Оренбурге *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, ул. Нагорная
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	788 кв. метров ± 491,15 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432074,30	2301906,10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	432075,26	2301907,31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	432074,89	2301907,61	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	432075,04	2301907,96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	432075,86	2301909,79	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	432073,85	2301910,68	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	432080,21	2301918,89	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	432083,53	2301916,51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	432091,48	2301926,91	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	432089,89	2301928,13	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	432088,30	2301929,34	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	432082,71	2301922,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	432079,41	2301924,39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	432069,27	2301911,30	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	432062,50	2301902,31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	432055,67	2301903,82	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	432056,65	2301905,15	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	432041,08	2301918,40	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	432027,47	2301900,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	432044,16	2301888,23	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	432048,23	2301893,75	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	432058,26	2301885,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	432074,30	2301906,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
—	—	—	—	—
23	432057,60	2301891,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	432062,85	2301898,14	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	432053,06	2301900,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	432050,61	2301896,97	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	432057,60	2301891,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 30.10.2025 № 1223-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления к котельной ГПТУ тр. «Железобетон» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, до котельной по ул. Лесозащитной, 2
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4629 кв. метров ± 1190,64 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431470,49	2307864,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	431477,48	2307912,31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	431479,06	2307926,19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	431460,66	2307950,33	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	431382,51	2308059,86	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	431348,85	2308101,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	431333,30	2308121,60	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	431294,68	2308168,94	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	431270,83	2308196,68	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	431239,77	2308236,96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	431235,88	2308242,42	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	431218,12	2308265,32	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	431198,50	2308291,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	431099,57	2308416,56	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	431059,99	2308466,99	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	431010,85	2308529,44	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	430957,00	2308598,85	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	430926,35	2308575,22	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	430853,22	2308538,52	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	430850,02	2308543,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	430844,69	2308539,02	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	430789,80	2308495,63	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	430759,36	2308470,89	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	430757,70	2308473,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	430756,10	2308471,90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	430754,50	2308470,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	430758,65	2308465,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	430792,30	2308492,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	430847,13	2308535,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	430849,14	2308537,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	430851,94	2308533,40	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	430928,49	2308571,82	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	430956,28	2308593,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	431007,69	2308526,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	431056,85	2308464,52	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	431096,43	2308414,08	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	431195,34	2308288,59	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	431214,94	2308262,88	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	431232,66	2308240,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	431236,55	2308234,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	431267,73	2308194,16	картометрический метод, Mt = 5,00	—
42	431291,62	2308166,37	картометрический метод, Mt = 5,00	—
43	431330,18	2308119,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
44	431345,71	2308099,40	картометрический метод, Mt = 5,00	—
45	431379,31	2308057,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
46	431457,44	2307947,95	картометрический метод, Mt = 5,00	—
47	431474,90	2307925,05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
48	431473,52	2307912,82	картометрический метод, Mt = 5,00	—
49	431466,53	2307864,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
50	431468,51	2307864,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	431470,49	2307864,03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
