



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2025

г. Оренбург

№ 1239-пп

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Оренбург Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления государственного унитарного предприятия Оренбургской области «Областной имущественный фонд» от 16 сентября 2025 года № 01-13/959-04 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод по ул. Котова- ул.Волочаевская к котельной Мясокомбината площадью 2027 кв. метров (приложение № 1);

2) подземный газопровод среднего давления по ул. Советская до ул. Рыбаковская до отключающего устройства в надземном исполнении ПО «Мария» площадью 796 кв. метров (приложение № 2);

3) газопровод высокого давления к котельной по пр.Победы 120 площадью 625 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод высокого давления площадью 473 кв. метра (приложение № 4).

5) газоснабжение гаража по адресу г.Оренбург, ул.Шарлыкское шоссе, 36 площадью 1764 кв. метра (приложение № 5);

6) проект застройки 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Газопровод низкого давления для крышной котельной ж/домов №12/1;33/1;33/№;33/3. (3 очередь строительства). площадью 308 кв. метров (приложение № 6);

7) проект застройки 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Газопровод среднего и низкого давления для крышной котельной ж/домов

№12/1;33/1;33/№;33/3. (3 очередь строительства). площадью 1121 кв. метр (приложение № 7);

8) подземный, надземный газопровод высокого, среднего давления газоснабжения котельной Оренбургского дома – интерната для престарелых и инвалидов по ул. Мало-Восточная 1 площадью 1339 кв. метров (приложение № 8);

9) наружный газопровод высокого давления для газоснабжения жилого дома №5,6 по ул. Донецкая в г.Оренбурге площадью 1047 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод высокого и среднего давления, г. Оренбург, улица Уральская, дом 2/8 (Перенос подземного газопровода высокого давления Ду 225 от ул.Потехина до микрорайона «Дубки») площадью 5617 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод застройки 1-го микрорайона Зауральной части г. Оренбурга, жилой дом № 3 (2 этап строительства) площадью 59 кв. метров (приложение № 11);

12) объект газораспределительной системы. Малоэтажные многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0264002:431 площадью 349 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод к малоэтажным многоквартирным жилым домам на земельном участке с кад. № 56:44:0266006:43, расположенном: Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Тобольская/ул.Рижская. Внутриквартальный газопровод низкого давления. площадью 981 кв. метр (приложение № 13).

2. Наложить ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области:

согласно статье 2 Закона Оренбургской области от 24 декабря 2020 года № 2564/720-VI-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Оренбург Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» и в соответствии со

статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. Котова- ул.Волочаевская к котельной Мясокомбината *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2027 кв. метров $\pm$ 787,88 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	429438,73	2302134,50	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	429440,04	2302136,01	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	429348,64	2302215,53	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	429269,26	2302277,13	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	429275,83	2302286,42	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	429265,59	2302297,79	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	429267,18	2302301,09	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	429301,14	2302343,42	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	429270,19	2302372,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	429272,78	2302376,90	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	429345,47	2302458,68	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	429346,59	2302460,08	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	429355,81	2302473,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	429358,98	2302477,97	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	429357,40	2302479,19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	429355,82	2302480,41	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	429353,92	2302477,97	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	429348,16	2302483,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	429341,76	2302488,73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	429340,44	2302487,23	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	429339,12	2302485,73	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	429345,50	2302480,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	429351,56	2302474,71	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	429343,35	2302462,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	429342,41	2302461,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	429269,58	2302379,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	429265,03	2302372,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	429295,72	2302343,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	429263,78	2302303,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	429260,81	2302297,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	429270,71	2302286,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	429263,78	2302276,31	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	429346,10	2302212,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	429437,42	2302132,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	429438,73	2302134,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-нз

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
подземный газопровод среднего давления по ул. Советская до
ул. Рыбаковская до отключающего устройства в надземном исполнении
ПО «Мария» *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	796 кв. метров $\pm$ 493,65 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	5	6
1	429216,81	2304205,16	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	429217,68	2304206,96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	429218,55	2304208,76	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	429216,93	2304209,54	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	429185,25	2304224,19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	429143,69	2304240,90	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	429057,03	2304275,33	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	429033,82	2304282,92	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	429033,20	2304281,02	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	429032,58	2304279,12	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	429055,67	2304271,57	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	429142,21	2304237,18	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	429183,67	2304220,51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	429215,23	2304205,92	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	429216,81	2304205,16	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления к котельной по пр.Победы 120 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, от врезки в газопровод по ул. Лермонтова до котельной по проспекту Победы, 120
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	625 кв. метров ± 437,53 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56

Сведения о характерных точках границ охранной зоны

обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	430808,53	2306592,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
2	430852,70	2306620,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
3	430866,97	2306629,87	картометрический метод, Mt = 5,00	—
4	430865,84	2306631,52	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	430864,71	2306633,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
6	430850,50	2306623,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
7	430806,28	2306595,32	картометрический метод, Mt = 5,00	—
8	430806,08	2306595,18	картометрический метод, Mt = 5,00	—
9	430805,34	2306594,57	картометрический метод, Mt = 5,00	—
10	430798,59	2306590,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
11	430773,16	2306573,81	картометрический метод, Mt = 5,00	—
12	430742,65	2306553,24	картометрический метод, Mt = 5,00	—
13	430737,65	2306549,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—
14	430736,07	2306548,57	картометрический метод, Mt = 5,00	—
15	430737,14	2306546,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
16	430737,48	2306546,44	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	430738,56	2306544,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	430739,95	2306545,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	430739,70	2306546,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	430739,88	2306546,18	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	430739,90	2306546,15	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	430741,05	2306544,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	430742,51	2306545,53	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	430744,12	2306546,65	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	430742,88	2306548,50	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	430744,93	2306549,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	430775,36	2306570,47	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	430800,75	2306586,91	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	430807,59	2306591,26	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	430807,79	2306591,40	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	430808,53	2306592,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 15.11.2025 № 1239-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, по Бр. Коростелевых, ул.Ткачева к ГРП
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	473 кв. метра $\pm$ 380,43 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	431132,44	2302595,33	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	431133,40	2302597,09	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	431134,36	2302598,85	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	431119,99	2302606,66	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	431104,33	2302589,57	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	431088,32	2302589,60	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	431077,23	2302571,13	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	431058,45	2302581,56	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	431050,97	2302568,95	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	431049,60	2302566,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	431047,62	2302566,64	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	431047,04	2302564,72	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	431046,46	2302562,80	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	431051,74	2302561,21	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	431054,51	2302567,07	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	431059,91	2302576,18	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	431078,67	2302565,75	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	431090,58	2302585,60	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	431106,09	2302585,57	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	431120,83	2302601,65	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	431132,44	2302595,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение гаража по адресу г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, 36*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1764 кв. метра $\pm$ 735,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	439237,23	2307458,41	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	439236,23	2307460,14	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	439235,23	2307461,87	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	439234,39	2307461,38	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	439233,98	2307462,10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	439234,95	2307462,63	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	439234,00	2307464,39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	439233,94	2307464,50	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	439234,28	2307464,72	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	439233,27	2307466,27	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	439223,75	2307480,96	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	439234,29	2307487,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	439218,46	2307511,44	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	439218,20	2307511,27	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	439207,97	2307526,54	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	439208,28	2307526,74	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	439180,93	2307568,03	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	439196,23	2307576,92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	439190,03	2307599,99	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	439199,97	2307605,55	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	439195,39	2307614,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	439190,73	2307627,86	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	439183,49	2307625,41	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	439182,27	2307628,71	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	439181,95	2307629,90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	439177,47	2307644,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	439178,03	2307644,38	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	439174,42	2307655,19	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	439172,52	2307654,56	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	439170,62	2307653,93	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	439173,01	2307646,76	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	439171,56	2307646,21	картометрический метод, Mt = 5,00	—
33	439178,46	2307627,49	картометрический метод, Mt = 5,00	—
34	439179,39	2307624,03	картометрический метод, Mt = 5,00	—
35	439169,89	2307620,81	картометрический метод, Mt = 5,00	—
36	439175,27	2307604,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
37	439160,53	2307597,97	картометрический метод, Mt = 5,00	—
38	439168,18	2307582,22	картометрический метод, Mt = 5,00	—
39	439176,62	2307566,66	картометрический метод, Mt = 5,00	—
40	439189,55	2307546,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	439218,05	2307504,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
42	439208,00	2307498,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
43	439230,38	2307460,34	картометрический метод, Mt = 5,00	—
44	439232,91	2307455,92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	439237,23	2307458,41	картометрический метод, Mt = 5,00	—
—	—	—	—	—
45	439191,57	2307578,84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
46	439186,43	2307597,98	картометрический метод, Mt = 5,00	—
47	439182,07	2307595,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
48	439180,47	2307598,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
49	439177,65	2307597,96	картометрический метод, Mt = 5,00	—
50	439176,56	2307601,17	картометрический метод, Mt = 5,00	—
51	439165,89	2307596,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
52	439171,74	2307584,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
53	439178,64	2307571,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
45	439191,57	2307578,84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
—	—	—	—	—
54	439228,69	2307488,83	картометрический метод, Mt = 5,00	—
55	439220,54	2307501,09	картометрический метод, Mt = 5,00	—
56	439213,52	2307497,24	картометрический метод, Mt = 5,00	—
57	439221,19	2307484,07	картометрический метод, Mt = 5,00	—
54	439228,69	2307488,83	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения проект застройки 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Газопровод низкого давления для крышной котельной ж/домов №12/1;33/1;33/№;33/3. (3 очередь строительства)*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, улица Гаранькина, 17
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	308 кв. метров ± 307,19 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432687,57	2309730,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—
2	432681,10	2309734,69	картометрический метод, Mt = 5,00	—
3	432681,51	2309735,25	картометрический метод, Mt = 5,00	—
4	432682,30	2309734,68	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	432683,47	2309736,30	картометрический метод, Mt = 5,00	—
6	432684,64	2309737,92	картометрический метод, Mt = 5,00	—
7	432683,83	2309738,51	картометрический метод, Mt = 5,00	—
8	432685,29	2309740,60	картометрический метод, Mt = 5,00	—
9	432692,37	2309750,06	картометрический метод, Mt = 5,00	—
10	432701,25	2309753,05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
11	432701,61	2309751,23	картометрический метод, Mt = 5,00	—
12	432703,57	2309751,62	картометрический метод, Mt = 5,00	—
13	432705,53	2309752,01	картометрический метод, Mt = 5,00	—
14	432704,29	2309758,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
15	432689,91	2309753,46	картометрический метод, Mt = 5,00	—
16	432682,05	2309742,94	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	432679,44	2309739,20	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	432675,28	2309733,53	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	432681,85	2309729,56	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	432665,89	2309706,55	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	432667,53	2309705,41	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	432669,17	2309704,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	432687,57	2309730,78	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
проект застройки 20 микрорайона СВЖР г. Оренбурга. Газопровод низкого
давления для крышной котельной ж/домов №12/1;33/1;33/№;33/3.
(3 очередь строительства).*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, улица Гаранькина, 17
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1121 кв. метр ± 586,03 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	432824,73	2309631,64	картометрический метод, Mt = 5,00	—
2	432825,87	2309633,28	картометрический метод, Mt = 5,00	—
3	432813,96	2309641,58	картометрический метод, Mt = 5,00	—
4	432804,47	2309658,79	картометрический метод, Mt = 5,00	—
5	432773,29	2309680,42	картометрический метод, Mt = 5,00	—
6	432733,28	2309707,56	картометрический метод, Mt = 5,00	—
7	432709,34	2309717,84	картометрический метод, Mt = 5,00	—
8	432693,92	2309730,54	картометрический метод, Mt = 5,00	—
9	432699,11	2309737,70	картометрический метод, Mt = 5,00	—
10	432681,58	2309750,74	картометрический метод, Mt = 5,00	—
11	432669,35	2309733,85	картометрический метод, Mt = 5,00	—
12	432686,88	2309720,82	картометрический метод, Mt = 5,00	—
13	432691,57	2309727,29	картометрический метод, Mt = 5,00	—
14	432707,24	2309714,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
15	432731,36	2309704,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
16	432771,03	2309677,12	картометрический метод, Mt = 5,00	—
17	432801,41	2309656,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	432810,90	2309638,83	картометрический метод, $M_t = 5,00$	—
19	432823,59	2309630,00	картометрический метод, $M_t = 5,00$	—
1	432824,73	2309631,64	картометрический метод, $M_t = 5,00$	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения подземный, надземный газопровод высокого, среднего давления газоснабжения котельной Оренбургского дома – интерната для престарелых и инвалидов по ул. Мало-Восточная 1*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Оренбург, от врезки в газопровод по проспекту Гагарина до ГРПШ по ул. Мало-Восточной
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1339 кв. метров $\pm$ 640,47 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428915,46	2308385,63	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	428915,48	2308387,63	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	428915,50	2308389,63	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	428886,14	2308389,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	428884,93	2308390,07	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	428882,64	2308394,89	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	428878,59	2308394,04	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	428805,04	2308392,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	428761,44	2308392,10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	428724,70	2308391,61	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	428700,64	2308391,04	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	428693,12	2308391,16	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	428693,04	2308388,02	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	428692,05	2308387,36	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	428692,05	2308385,86	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	428685,08	2308386,46	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	428685,08	2308364,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	428705,63	2308364,11	картометрический метод, Mt = 5,00	—
19	428705,27	2308384,72	картометрический метод, Mt = 5,00	—
20	428695,95	2308385,52	картометрический метод, Mt = 5,00	—
21	428697,01	2308386,88	картометрический метод, Mt = 5,00	—
22	428697,02	2308387,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
23	428700,66	2308387,04	картометрический метод, Mt = 5,00	—
24	428724,78	2308387,61	картометрический метод, Mt = 5,00	—
25	428761,50	2308388,10	картометрический метод, Mt = 5,00	—
26	428805,10	2308388,67	картометрический метод, Mt = 5,00	—
27	428879,03	2308390,05	картометрический метод, Mt = 5,00	—
28	428880,38	2308390,33	картометрический метод, Mt = 5,00	—
29	428881,77	2308387,39	картометрический метод, Mt = 5,00	—
30	428883,27	2308386,27	картометрический метод, Mt = 5,00	—
31	428885,66	2308385,90	картометрический метод, Mt = 5,00	—
32	428885,95	2308385,88	картометрический метод, Mt = 5,00	—
1	428915,46	2308385,63	картометрический метод, Mt = 5,00	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-пр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
наружный газопровод высокого давления для газоснабжения жилого дома
№5,6 по ул. Донецкая в г.Оренбурге*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Донецкая
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1047 кв. метров ± 566,28 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	427757,73	2306171,89	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	427758,56	2306173,71	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	427759,39	2306175,53	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	427754,19	2306177,90	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	427737,35	2306187,84	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	427712,12	2306201,87	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	427697,00	2306209,33	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	427683,95	2306216,34	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	427679,38	2306222,02	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	427675,97	2306231,59	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	427672,13	2306239,81	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	427667,32	2306243,49	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	427648,76	2306255,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	427642,13	2306258,99	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	427635,54	2306262,52	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	427641,42	2306274,63	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	427623,07	2306284,54	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	427614,02	2306265,94	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	427632,62	2306256,51	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	427633,79	2306258,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	427640,25	2306255,47	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	427646,72	2306251,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	427665,02	2306240,21	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	427668,93	2306237,23	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	427672,27	2306230,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	427675,84	2306220,04	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	427681,35	2306213,20	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	427695,16	2306205,77	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	427710,26	2306198,33	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	427735,37	2306184,38	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	427752,33	2306174,36	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	427757,73	2306171,89	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод высокого и среднего давления, г. Оренбург, улица Уральская, дом 2/8 (Перенос подземного газопровода высокого давления Ду 225 от ул.Потехина до микрорайона «Дубки»)*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Уральская 2/8
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5617 кв. метров $\pm$ 1311,60 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные

1	2	3
		сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	428238,44	2307010,87	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	428239,48	2307012,57	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	428240,52	2307014,27	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	428232,92	2307018,93	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	428229,44	2307013,03	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	428196,58	2307033,12	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	428148,17	2307062,08	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	428079,37	2307105,99	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	428021,22	2307140,68	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	428022,52	2307143,11	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	428020,76	2307144,06	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	428019,00	2307145,00	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	428016,80	2307140,90	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	428014,40	2307136,75	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	428005,05	2307118,98	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	427946,97	2307153,51	картометрический метод. Mt = 5,00	–
17	427909,31	2307171,04	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
18	427846,04	2307190,54	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	427795,93	2307218,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	427669,55	2307293,04	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	427679,48	2307309,79	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	427696,34	2307341,38	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	427698,12	2307340,20	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	427699,00	2307341,50	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	427712,00	2307332,85	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	427713,11	2307334,52	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	427714,22	2307336,19	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	427701,27	2307344,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	427710,61	2307358,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	427692,76	2307370,26	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	427690,48	2307366,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
32	427685,97	2307369,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
33	427624,85	2307408,02	картометрический метод. Mt = 5,00	—
34	427629,38	2307415,21	картометрический метод. Mt = 5,00	—
35	427637,18	2307431,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
36	427586,75	2307455,31	картометрический метод. Mt = 5,00	—
37	427630,59	2307531,77	картометрический метод. Mt = 5,00	—
38	427619,78	2307537,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
39	427640,39	2307574,95	картометрический метод. Mt = 5,00	—
40	427638,64	2307575,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	427636,89	2307576,89	картометрический метод. Mt = 5,00	—
42	427616,31	2307539,77	картометрический метод. Mt = 5,00	—
43	427599,24	2307549,82	картометрический метод. Mt = 5,00	—
44	427573,77	2307563,08	картометрический метод. Mt = 5,00	—
45	427563,21	2307563,67	картометрический метод. Mt = 5,00	—
46	427563,01	2307563,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
47	427544,23	2307560,90	картометрический метод. Mt = 5,00	—
48	427534,20	2307559,43	картометрический метод. Mt = 5,00	—
49	427529,57	2307559,09	картометрический метод. Mt = 5,00	—
50	427529,63	2307558,17	картометрический метод. Mt = 5,00	—
51	427521,93	2307556,01	картометрический метод. Mt = 5,00	—
52	427514,26	2307550,08	картометрический метод. Mt = 5,00	—
53	427506,46	2307538,56	картометрический метод. Mt = 5,00	—
54	427505,83	2307537,53	картометрический метод. Mt = 5,00	—
55	427489,72	2307545,67	картометрический метод. Mt = 5,00	—
56	427480,99	2307527,07	картометрический метод. Mt = 5,00	—
57	427499,76	2307517,58	картометрический метод. Mt = 5,00	—
58	427505,52	2307529,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
59	427506,32	2307530,61	картометрический метод. Mt = 5,00	—
60	427509,82	2307536,40	картометрический метод. Mt = 5,00	—
61	427517,22	2307547,30	картометрический метод. Mt = 5,00	—
62	427523,77	2307552,37	картометрический метод. Mt = 5,00	—
63	427534,83	2307555,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
64	427544,80	2307556,94	картометрический метод. Mt = 5,00	—
65	427563,40	2307559,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
66	427572,69	2307559,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
67	427597,30	2307546,32	картометрический метод. Mt = 5,00	—
68	427614,37	2307536,27	картометрический метод. Mt = 5,00	—
69	427614,34	2307536,22	картометрический метод. Mt = 5,00	—
70	427625,11	2307530,24	картометрический метод. Mt = 5,00	—
71	427581,11	2307453,52	картометрический метод. Mt = 5,00	—
72	427631,86	2307429,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
73	427625,86	2307417,13	картометрический метод. Mt = 5,00	—
74	427619,33	2307406,76	картометрический метод. Mt = 5,00	—
75	427683,81	2307366,44	картометрический метод. Mt = 5,00	—
76	427688,28	2307363,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—
77	427680,58	2307351,83	картометрический метод. Mt = 5,00	—
78	427693,00	2307343,60	картометрический метод. Mt = 5,00	—
79	427676,00	2307311,75	картометрический метод. Mt = 5,00	—
80	427664,07	2307291,62	картометрический метод. Mt = 5,00	—
81	427793,93	2307215,41	картометрический метод. Mt = 5,00	—
82	427844,44	2307186,84	картометрический метод. Mt = 5,00	—
83	427907,87	2307167,30	картометрический метод. Mt = 5,00	—
84	427945,09	2307149,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
85	428006,63	2307113,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
86	428017,90	2307134,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
87	428019,27	2307137,18	картометрический метод. Mt = 5,00	—
88	428077,27	2307102,59	картометрический метод. Mt = 5,00	—
89	428146,07	2307058,68	картометрический метод. Mt = 5,00	—
90	428194,51	2307029,70	картометрический метод. Mt = 5,00	—
91	428230,82	2307007,49	картометрический метод. Mt = 5,00	—
92	428234,30	2307013,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	428238,44	2307010,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод застройки 1-го микрорайона Зауральной части г. Оренбурга, жилой
дом № 3 (2 этап строительства)*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	59 кв. метров ± 134,03 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	423021,86	2305292,00	картометрический метод. Mt = 5,00	—
2	423021,67	2305293,99	картометрический метод. Mt = 5,00	—
3	423021,48	2305295,98	картометрический метод. Mt = 5,00	—
4	423006,87	2305294,62	картометрический метод. Mt = 5,00	—
5	423007,06	2305292,63	картометрический метод. Mt = 5,00	—
6	423007,25	2305290,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	423021,86	2305292,00	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
объект газораспределительной системы. Малоэтажные многоквартирные
жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 56:44:0264002:431*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Геофизиков
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	349 кв. метров ± 326,81 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	421524,16	2304799,27	картометрический метод. Mt = 5,00	–
2	421519,90	2304815,03	картометрический метод. Mt = 5,00	–
3	421517,92	2304819,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–
4	421518,18	2304819,46	картометрический метод. Mt = 5,00	–
5	421518,04	2304821,45	картометрический метод. Mt = 5,00	–
6	421517,90	2304823,44	картометрический метод. Mt = 5,00	–
7	421516,83	2304823,37	картометрический метод. Mt = 5,00	–
8	421516,64	2304826,09	картометрический метод. Mt = 5,00	–
9	421507,75	2304838,17	картометрический метод. Mt = 5,00	–
10	421499,84	2304849,46	картометрический метод. Mt = 5,00	–
11	421492,01	2304858,56	картометрический метод. Mt = 5,00	–
12	421492,22	2304858,86	картометрический метод. Mt = 5,00	–
13	421493,38	2304860,48	картометрический метод. Mt = 5,00	–
14	421493,31	2304860,53	картометрический метод. Mt = 5,00	–
15	421498,28	2304867,48	картометрический метод. Mt = 5,00	–
16	421496,65	2304868,64	картометрический метод. Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5
17	421495,02	2304869,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
18	421486,87	2304858,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	421496,68	2304847,00	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	421504,51	2304835,83	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	421512,73	2304824,65	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	421513,02	2304820,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	421516,12	2304813,69	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	421520,30	2304798,23	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	421522,23	2304798,75	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	421524,16	2304799,27	картометрический метод. Mt = 5,00	—
Зона1(2)	—	—	—	—
26	421498,08	2304884,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	421498,24	2304886,47	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	421498,40	2304888,46	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	421494,11	2304888,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	421493,95	2304886,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	421493,79	2304884,82	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	421498,08	2304884,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 05.11.2025 № 1239-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод к малоэтажным многоквартирным жилым домам на земельном участке с кад. № 56:44:0266006:43, расположенном: Оренбургская обл, г. Оренбург, ул. Тобольская/ул.Рижская. Внутриквартальный газопровод низкого давления.*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Оренбургский район, город Оренбург
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	981 кв. метр $\pm$ 547,98 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	421234,88	2305702,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
2	421235,57	2305697,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
3	421231,61	2305697,01	картометрический метод. Mt = 5,00	—
4	421231,44	2305698,16	картометрический метод. Mt = 5,00	—
5	421183,30	2305694,75	картометрический метод. Mt = 5,00	—
6	421183,36	2305693,90	картометрический метод. Mt = 5,00	—
7	421179,36	2305693,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
8	421179,31	2305694,48	картометрический метод. Mt = 5,00	—
9	421170,83	2305693,95	картометрический метод. Mt = 5,00	—
10	421132,02	2305690,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
11	421132,08	2305690,10	картометрический метод. Mt = 5,00	—
12	421129,20	2305689,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
13	421129,13	2305689,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
14	421131,82	2305664,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
15	421130,81	2305647,52	картометрический метод. Mt = 5,00	—
16	421131,58	2305647,03	картометрический метод. Mt = 5,00	—
17	421132,55	2305646,23	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
18	421133,40	2305645,31	картометрический метод. Mt = 5,00	—
19	421134,14	2305644,30	картометрический метод. Mt = 5,00	—
20	421134,75	2305643,20	картометрический метод. Mt = 5,00	—
21	421135,21	2305642,03	картометрический метод. Mt = 5,00	—
22	421135,52	2305640,81	картометрический метод. Mt = 5,00	—
23	421135,68	2305639,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
24	421135,73	2305638,85	картометрический метод. Mt = 5,00	—
25	421135,73	2305637,59	картометрический метод. Mt = 5,00	—
26	421135,57	2305636,35	картометрический метод. Mt = 5,00	—
27	421135,26	2305635,13	картометрический метод. Mt = 5,00	—
28	421134,80	2305633,96	картометрический метод. Mt = 5,00	—
29	421134,19	2305632,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
30	421133,45	2305631,85	картометрический метод. Mt = 5,00	—
31	421132,60	2305630,93	картометрический метод. Mt = 5,00	—
32	421131,63	2305630,13	картометрический метод. Mt = 5,00	—
33	421130,57	2305629,46	картометрический метод. Mt = 5,00	—
34	421129,43	2305628,92	картометрический метод. Mt = 5,00	—
35	421128,24	2305628,53	картометрический метод. Mt = 5,00	—
36	421127,00	2305628,30	картометрический метод. Mt = 5,00	—
37	421125,75	2305628,22	картометрический метод. Mt = 5,00	—
38	421124,12	2305628,15	картометрический метод. Mt = 5,00	—
39	421122,87	2305628,23	картометрический метод. Mt = 5,00	—
40	421121,63	2305628,46	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
41	421120,44	2305628,85	картометрический метод. Mt = 5,00	—
42	421119,30	2305629,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
43	421118,24	2305630,06	картометрический метод. Mt = 5,00	—
44	421117,27	2305630,86	картометрический метод. Mt = 5,00	—
45	421116,42	2305631,78	картометрический метод. Mt = 5,00	—
46	421115,68	2305632,79	картометрический метод. Mt = 5,00	—
47	421115,07	2305633,89	картометрический метод. Mt = 5,00	—
48	421114,61	2305635,06	картометрический метод. Mt = 5,00	—
49	421114,30	2305636,28	картометрический метод. Mt = 5,00	—
50	421114,14	2305637,52	картометрический метод. Mt = 5,00	—
51	421114,09	2305638,25	картометрический метод. Mt = 5,00	—
52	421114,09	2305639,51	картометрический метод. Mt = 5,00	—
53	421114,25	2305640,75	картометрический метод. Mt = 5,00	—
54	421114,56	2305641,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
55	421115,02	2305643,14	картометрический метод. Mt = 5,00	—
56	421115,63	2305644,24	картометрический метод. Mt = 5,00	—
57	421116,37	2305645,25	картометрический метод. Mt = 5,00	—
58	421117,22	2305646,17	картометрический метод. Mt = 5,00	—
59	421118,19	2305646,97	картометрический метод. Mt = 5,00	—
60	421119,25	2305647,64	картометрический метод. Mt = 5,00	—
61	421120,39	2305648,18	картометрический метод. Mt = 5,00	—
62	421121,58	2305648,57	картометрический метод. Mt = 5,00	—
63	421122,82	2305648,80	картометрический метод. Mt = 5,00	—

1	2	3	4	5
64	421124,07	2305648,88	картометрический метод. Mt = 5,00	—
65	421125,70	2305648,94	картометрический метод. Mt = 5,00	—
66	421126,88	2305648,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
67	421127,80	2305664,87	картометрический метод. Mt = 5,00	—
68	421125,09	2305689,47	картометрический метод. Mt = 5,00	—
69	421125,86	2305694,39	картометрический метод. Mt = 5,00	—
70	421170,55	2305697,93	картометрический метод. Mt = 5,00	—
71	421180,98	2305698,60	картометрический метод. Mt = 5,00	—
1	421234,88	2305702,42	картометрический метод. Mt = 5,00	—
