



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2025

г. Оренбург

№ 1284-пн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 15 мая 2025 года № 186 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) надземный газопровод низкого давления по ул. Магистральной, 2-ой Планерной, Садовый тупик № 2,3,4. Инв. № 04002614 площадью 6176 кв. метров (приложение № 1);

2) подземно-надземный газопровод низкого давления по ул. Магистральной к жилым домам № 23, 25,27,12. Инв. № 04002614 площадью 3014 кв. метров (приложение № 2);

3) надземный газопровод низкого давления по ул. 1-ая линия пос. Родник. Инв. № 04002614 площадью 1448 кв. метров (приложение № 3);

4) расширение системы газоснабжения пос. Родник: жилой дом № 14 по ул. 4-ая Планерная. Инв. № 04003102 площадью 160 кв. метров (приложение № 4);

5) расширение системы газораспределения пос. Солнечный: жилой дом № 33 по ул. Вишневой Инв. № 04003243 площадью 670 кв. метров (приложение № 5);

6) расширение системы газораспределения пос. Родник (надземный газопровод-ввод низкого давления к ж.д. № 13 по ул. 1-ая Линия), Инв. № 04003479 площадью 80 кв. метров (приложение № 6);

7) расширение системы газораспределения с. Хабаровое. Наружный газопровод к Часовне по ул. Центральной-4 «А» Инв. № 04003114 площадью 438 кв. метров (приложение № 7);

8) газоснабжение жилого дома № 13 по ул. 2-ая Планерная г. Новотроицк, пос. Родник Инв. № 04003480 площадью 194 кв. метра (приложение № 8);

9) газоснабжение жилого дома по ул. 4-ая Планерная-19 г. Новотроицк пос. Родник Инв. № 04003252 площадью 36 кв. метров (приложение № 9);

10) газоснабжение жилого дома. Оренбургская обл., г. Новотроицк, пос. Родник, ул. 4-ая Планерная-28. Инв. № 04003456 площадью 54 кв. метра (приложение № 10);

11) газоснабжение жилого дома. Оренбургская обл., г. Новотроицк, пос. Родник ул. 2-ая Планерная, 8. Инв. № 04003481 площадью 318 кв. метров (приложение № 11);

12) газоснабжение жилого дома, ул. Садовая-47, пос. Родник, г. Новотроицк Инв. № 00160017314 площадью 328 кв. метров (приложение № 12);

13) газоснабжение жилого дома, ул. 4-ый Садовый тупик-16, пос. Родник, г. Новотроицк Инв. № 00160017313 площадью 39 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод к объекту: жилой дом, Новотроицк г., Хабаровое с., 1 Линия ул., д. 19 Инв. № 160019046 площадью 83 кв. метра (приложение № 14);

15) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Новотроицк г. Хабаровое с. Лямзина ул. д. 45 А, Инв. № 160020866 площадью 108 кв. метров (приложение № 15);

16) газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Новотроицк г., Хабаровое с., 3 Планерная ул., д. 19 Инв. № 160021681 площадью 97 кв. метров (приложение № 16).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат

возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Главе города Новотроицка Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Рекомендовать администрации муниципального образования городской округ город Новотроицк Оренбургской области разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области и федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.

7. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод низкого давления по ул. Магистральной, 2-ой
Планерной, Садовый тупик № 2,3,4. Инв. № 04002614*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	6176 кв. метров ± 27,51 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361662,36	3315587,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
2	361684,87	3315637,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
3	361704,21	3315682,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
4	361714,11	3315677,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
5	361724,89	3315693,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
6	361739,91	3315716,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
7	361745,80	3315722,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
8	361758,71	3315714,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
9	361760,90	3315717,60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
10	361747,93	3315725,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
11	361764,34	3315771,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

1	2	3	4	5
12	361766,59	3315781,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
13	361770,72	3315837,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
14	361773,40	3315865,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
15	361774,84	3315866,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
16	361776,85	3315875,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
17	361778,89	3315888,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361777,80	3315889,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361778,80	3315897,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361787,19	3315934,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361798,41	3315944,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361809,10	3315954,82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
23	361808,42	3315958,98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
24	361813,80	3315962,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
25	361811,26	3315973,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
26	361807,41	3315972,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	361809,29	3315964,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361804,05	3315960,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361804,81	3315956,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361795,64	3315947,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361783,59	3315936,80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
32	361774,85	3315898,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361773,51	3315887,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361774,49	3315886,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361772,90	3315876,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361771,53	3315870,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361769,72	3315869,56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
38	361766,73	3315837,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	361762,62	3315782,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361760,87	3315774,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361741,32	3315778,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	361740,37	3315774,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361759,75	3315770,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361743,76	3315725,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361736,70	3315718,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361721,57	3315696,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361712,67	3315682,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361705,80	3315686,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361712,52	3315701,55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361670,00	3315718,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
51	361668,54	3315715,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361707,20	3315699,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	361681,99	3315640,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361643,94	3315657,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361646,88	3315664,08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361643,14	3315665,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

1	2	3	4	5
57	361638,66	3315655,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361680,38	3315637,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361659,70	3315590,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361656,92	3315590,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361579,17	3315579,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361537,74	3315560,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361256,40	3315431,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361090,40	3315354,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361068,01	3315344,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361069,83	3315338,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	361038,49	3315323,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361040,17	3315319,42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361070,50	3315334,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
70	361073,03	3315329,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361097,39	3315277,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	361077,46	3315267,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361079,42	3315264,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	361100,99	3315275,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	361110,50	3315280,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
76	361108,80	3315283,99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	361100,94	3315279,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	361076,65	3315330,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	361073,91	3315336,87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	361074,37	3315338,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	361072,96	3315341,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	361092,08	3315350,85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	361256,28	3315426,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	361286,98	3315361,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	361296,23	3315342,25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	361375,22	3315379,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	361373,77	3315382,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	361298,15	3315347,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-
89	361290,58	3315363,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	361259,91	3315428,38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	361539,43	3315556,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	361580,26	3315575,96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	361657,27	3315586,77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361662,36	3315587,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	-

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—

1	2	3
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	39	—
39	40	—
40	41	—
41	42	—
42	43	—
43	44	—
44	45	—
45	46	—
46	47	—
47	48	—
48	49	—
49	50	—
50	51	—
51	52	—
52	53	—
53	54	—
54	55	—
55	56	—
56	57	—

1	2	3
57	58	—
58	59	—
59	60	—
60	61	—
61	62	—
62	63	—
63	64	—
64	65	—
65	66	—
66	67	—
67	68	—
68	69	—
69	70	—
70	71	—
71	72	—
72	73	—
73	74	—
74	75	—
75	76	—
76	77	—
77	78	—
78	79	—
79	80	—
80	81	—
81	82	—
82	83	—
83	84	—
84	85	—
85	86	—
86	87	—
87	88	—
88	89	—
89	90	—
90	91	—
91	92	—
92	93	—
93	1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
подземно-надземный газопровод низкого давления по ул. Магистральной к
жилым домам № 23, 25, 27, 12. Инв. № 04002614 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3014 кв. метров ± 19,22 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361382,45	3315626,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361369,73	3315652,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361385,33	3315660,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361414,51	3315675,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361471,61	3315705,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361490,88	3315730,37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361505,70	3315732,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361543,00	3315753,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361557,54	3315760,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361552,21	3315771,58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	361548,76	3315769,53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	361552,23	3315762,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361541,20	3315756,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361504,39	3315736,07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361488,71	3315734,11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361468,98	3315708,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361412,66	3315678,63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361383,55	3315664,22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361366,14	3315655,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361349,49	3315646,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361303,22	3315623,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361287,13	3315615,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361213,26	3315580,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	360977,16	3315463,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	360965,78	3315457,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	360948,59	3315446,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	360950,61	3315443,14	метод спутниковых геодезических	—

1	2	3	4	5
			измерений. Mt = 0,1	
28	360967,81	3315453,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	360979,11	3315460,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361215,01	3315576,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361288,94	3315611,61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361305,05	3315619,92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361349,52	3315642,30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361361,72	3315618,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361365,34	3315619,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361353,07	3315644,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361366,17	3315651,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361378,78	3315625,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361382,45	3315626,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—

1	2	3
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	36	—
36	37	—
37	38	—
38	1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
надземный газопровод низкого давления по ул. 1-ая линия
пос. Родник.Инв. № 04002614 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1448 кв. метров $\pm$ 13,32 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361332,61	3315039,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361346,51	3315046,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361350,28	3315048,97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361356,47	3315052,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361357,40	3315071,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361394,38	3315071,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361393,79	3315105,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361389,12	3315105,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361389,13	3315101,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361389,86	3315101,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	361390,30	3315075,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	361353,56	3315075,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361352,59	3315054,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361348,35	3315052,48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361344,62	3315050,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361330,74	3315043,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361325,43	3315040,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361305,77	3315030,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361260,85	3315006,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361195,86	3314972,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361189,45	3314984,35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361185,91	3314982,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361192,34	3314970,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361177,84	3314962,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361169,54	3314956,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361154,75	3314945,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	361127,10	3314929,23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361128,97	3314925,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361157,13	3314941,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361171,86	3314953,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361179,84	3314959,16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361195,99	3314967,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361262,72	3315003,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361307,64	3315026,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361327,31	3315036,91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361332,61	3315039,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—

1	2	3
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	16	—
16	17	—
17	18	—
18	19	—
19	20	—
20	21	—
21	22	—
22	23	—
23	24	—
24	25	—
25	26	—
26	27	—
27	28	—
28	29	—
29	30	—
30	31	—
31	32	—
32	33	—
33	34	—
34	35	—
35	1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газоснабжения пос. Родник: жилой дом № 14 по ул. 4-ая
Планерная. Инв. № 04003102 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	160 кв. метров ± 4,42 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361418,21	3314633,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361416,11	3314636,57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361389,57	3314619,39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361387,29	3314623,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361383,96	3314620,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361388,34	3314613,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361418,21	3314633,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	
6	1	

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения пос. Солнечный: жилой дом № 33 по
ул. Вишневой Инв. № 04003243*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	670 кв. метров ± 9,06 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	363197,34	3315550,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	363197,65	3315606,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	363193,62	3315606,12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	363193,35	3315554,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	363159,25	3315552,83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	363118,99	3315552,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	363112,76	3315552,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	363112,74	3315548,90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	363116,89	3315548,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	363116,45	3315535,34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	363103,07	3315535,47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	363103,09	3315531,43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	363120,31	3315531,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	363120,89	3315548,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	363159,37	3315548,84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	363197,34	3315550,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	13	—
13	14	—
14	15	—
15	1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения пос. Родник (надземный газопровод-
ввод низкого давления к ж.д. № 13 по ул. 1-ая Линия),
Инв. № 04003479*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	80 кв. метров $\pm$ 3,13 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные

1	2	3
		сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361173,42	3314954,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361164,04	3314972,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361160,57	3314970,19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361169,79	3314952,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361173,42	3314954,40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нр

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
расширение системы газораспределения с. Хабаровое. Наружный газопровод
к Часовне по ул. Центральной-4 «А» Инв. № 04003114*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	438 кв. метров $\pm$ 7,32 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359107,09	3314021,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	359148,69	3314085,28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	359147,81	3314086,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	359158,23	3314101,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	359147,12	3314109,14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	359144,66	3314105,95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	359152,66	3314100,36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	359142,65	3314086,02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	359143,56	3314084,75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	359105,98	3314027,31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	359103,09	3314029,32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	359100,71	3314026,13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	359107,09	3314021,66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	9	—
9	10	—
10	11	—
11	12	—
12	1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома № 13 по ул. 2-ая Планерная
г. Новотроицк, пос. Родник Инв. № 04003480*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	194 кв. метра ± 4,87 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361089,65	3315124,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361101,21	3315130,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361099,39	3315133,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361091,40	3315129,67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361089,81	3315133,00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361057,50	3315116,94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361059,31	3315113,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361087,94	3315127,62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361089,65	3315124,27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-м

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома по ул. 4-ая Планерная-19 г. Новотроицк
пос. Родник Инв. № 04003252*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	36 кв. метров ± 2,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361394,10	3314508,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361389,45	3314515,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361386,00	3314513,68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361390,63	3314506,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361394,10	3314508,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома. Оренбургская обл., г. Новотроицк,
пос. Родник, ул. 4-ая Планерная-28. Инв. № 04003456*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	54 кв. метра ± 2,58 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361495,31	3314456,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361487,97	3314467,86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361484,73	3314465,50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361491,99	3314454,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361495,31	3314456,26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	–

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома. Оренбургская обл., г. Новотроицк, пос. Родник
ул. 2-ая Планерная, 8. Инв. № 04003481*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	318 кв. метров $\pm$ 6,24 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361097,34	3315227,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361092,95	3315236,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361123,27	3315251,88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361108,94	3315283,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361105,32	3315282,20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361118,08	3315253,70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361087,66	3315237,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361093,75	3315225,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361097,34	3315227,09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома, ул. Садовая-47, пос. Родник, г. Новотроицк
Инв. № 00160017314*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	328 кв. метров ± 6,33 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361565,42	3314460,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361568,87	3314462,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361559,11	3314477,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361531,99	3314459,78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361515,41	3314485,93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361512,13	3314483,65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361530,77	3314454,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361557,91	3314472,10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361565,42	3314460,24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	7	—
7	8	—
8	1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение жилого дома, ул. 4-ый Садовый тупик-16, пос. Родник,
г. Новотроицк Инв. № 00160017313*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	39 кв. метров ± 2,18 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361731,93	3315703,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361733,44	3315707,41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361724,54	3315711,15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361722,90	3315707,52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361731,93	3315703,72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой дом, Новотроицк г., Хабаровное с., 1 Линия ул.,
д. 19 Инв. № 160019046*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	83 кв. метра $\pm$ 3,19 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361106,57	3314911,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361095,19	3314929,03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361091,91	3314926,64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361103,28	3314909,45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361106,57	3314911,76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом,
Новотроицк г. Хабаровое с.Лямзина ул. д.45 А, Инв. № 160020866*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабаровое
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	108 кв. метров $\pm$ 3,63 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	359629,42	3313873,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	359644,73	3313895,17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	359641,67	3313897,79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	359626,31	3313875,74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	359629,42	3313873,18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	–
2	3	–
3	4	–
4	1	

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 14.11.2025 № 1284-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: жилой индивидуальный дом, Новотроицк г.,
Хабарное с., 3 Планерная ул., д.19 Инв. № 160021681*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	460000, Российская Федерация, Оренбургская область, городской округ город Новотроицк, село Хабарное
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	97 кв. метров $\pm$ 3,45 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361041,03	3315017,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361032,75	3315034,05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361028,49	3315031,33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361034,54	3315019,29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361033,64	3315018,44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361035,52	3315014,51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	361041,03	3315017,49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

Сведения о частях границ охранной зоны

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	—
2	3	—
3	4	—
4	5	—
5	6	—
6	1	—
