



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2026

г. Оренбург

№ 260-нн

Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», постановлением Правительства Оренбургской области от 18 ноября 2011 года № 1112-п «О порядке утверждения границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», на основании заявления акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» от 17 октября 2025 года № 1127 и сведений о границах охранных зон объектов газоснабжения Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить границы охранных зон газораспределительных сетей следующих объектов газоснабжения:

1) газопровод, ул.Кобозева, ул.Целиноградская с/з «Заречный» п. Джанаталап.; г.Орск, пос.Джанаталап площадью 5410 кв. метров (приложение № 1);

2) газопровод, Газопровод по ул.Лесной к д.8 по ул.Якутской и к д.5 пер.Саракташскому. ; г. Орск Новый город площадью 984 кв. метра (приложение № 2);

3) газопровод, ул. Елшанская 271 «а».; г. Орск пос. Елшанка площадью 499 кв. метров (приложение № 3);

4) газопровод, А ГРС-1 «а» - ГРП Орской ТЭЦ-1 (от т. «А» до ГРП ТЭЦ-1); г. Орск Новый город площадью 22728 кв. метров (приложение № 4);

5) газопровод, кооп. «Маяк» пос.Круторожино; г. Орск пос. Круторожино площадью 7995 кв. метров (приложение № 5);

6) газопровод, с/з «Заречный», ул.Южная п. Джанаталап; г.Орск, пос.Джанаталап площадью 1257 кв. метров (приложение № 6);

7) газопровод, с/з «Заречный», 2-х кв. домов п. Джанаталап; г.Орск, пос.Джанаталап площадью 2084 кв. метра (приложение № 7);

8) газопровод, От ГРС г.Орска до ПК-14, от ПК-14 до ГРП на п.Круторожино на Щебзавод (+ вынос г-да); г. Орск Новый город площадью 10313 кв. метров (приложение № 8);

9) газопровод, ул.Запорожская - Студенческая (240 квартал); г. Орск Новый город площадью 2495 кв. метров (приложение № 9);

10) газопровод, пер.Светлый; г. Орск Новый город площадью 1015 кв. метров (приложение № 10);

11) газопровод, Васнецова 11,14, 16, 18; Молодежная 2, 3 (мкр 9 д.14, 16, 18, 11, 2, 3); г. Орск Новый город площадью 4990 кв. метров (приложение № 11);

12) газопровод, мкр.9, пер.Квартальный д.10, 12, 13 (строит № 10,11,20); г. Орск Новый город площадью 1398 кв. метров (приложение № 12);

13) газопровод, от АГРС-1а до потребителей г.Орска, Новый город (аренда) площадью 49288 кв. метров (приложение № 13);

14) газопровод высокого давления от АГРС 1 до ЮУНК площадью 29914 кв. метров (приложение № 14);

15) расширение сетей в п.Новый Кумак (садоводческое товарищество «Ударник») площадью 1687 кв. метров (приложение № 15);

16) ул.Юго-Западная 21-25 площадью 626 кв. метров (приложение № 16);

17) Распределительный г/п по ул.Доставалова, ул.Булатова площадью 998 кв. метров (приложение № 17);

18) газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Абая, 2 кв.1. площадью 390 кв. метров (приложение № 18);

19) газоснабжение домов по ул. Социалистической от № 92 до №102. + пер. Светлый, 5. площадью 1243 кв. метра (приложение № 19);

20) газопровод низкого давления к 5-7 эт. ж.д. с нежилыми помещениями и подземными гаражами в районе ул. Щорса, 9-11 площадью 685 кв. метров (приложение № 20);

21) газопровод к объекту: завод по производству абразивного порошка, почтовый адрес ориентира Орск г. Тобольская ул, д.3 площадью 3290 кв. метров (приложение № 21);

22) газопровод по ул. П. Рычкова г.Орск площадью 519 кв. метров (приложение № 22).

2. Наложить в интересах акционерного общества «Газпром газораспределение Оренбург» (ИНН 5610010369, ОГРН 1025601022512) ограничения, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», на земельные участки, входящие в охранные зоны, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории

Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Убытки, причиненные ограничением прав в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления, подлежат возмещению в срок и порядке согласно статье 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Главе муниципального образования городской округ город Орск Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.

6. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Кобозева, ул.Целиноградская с/з «Заречный» п. Джанаталап.;
г.Орск, пос.Джанаталап*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5410 кв. метров ± 25,74 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	361201.81	3333517.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	361204.77	3333461.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	361218.63	3333409.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	361224.73	3333391.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	361228.84	3333367.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	361234.16	3333350.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	361245.31	3333323.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	361248.62	3333304.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	361314.67	3333097.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	361322.53	3333069.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	361330.37	3333072.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	361336.17	3333053.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361328.55	3333051.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361337.51	3333021.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361346.93	3332996.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361338.19	3332993.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361338.71	3332991.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361347.10	3332993.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361366.59	3332925.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361361.79	3332924.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361343.65	3332987.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361335.43	3332985.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361331.96	3332996.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361340.52	3332999.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361332.75	3333020.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	361322.34	3333054.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	361329.84	3333056.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361326.98	3333066.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361319.27	3333063.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361243.82	3333303.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361241.05	3333318.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361162.35	3333291.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361161.88	3333287.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361164.05	3333278.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361183.90	3333212.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361188.03	3333203.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361158.13	3333153.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361153.82	3333156.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	361153.85	3333156.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361182.70	3333203.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	361179.28	3333211.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	361177.90	3333215.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361161.57	3333210.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361157.24	3333224.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	361154.81	3333223.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	361153.50	3333228.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	361160.43	3333230.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	361164.99	3333217.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	361176.46	3333220.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	361159.21	3333277.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	361156.85	3333287.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	361157.49	3333293.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	361150.80	3333311.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	361144.32	3333332.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	361143.85	3333340.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	361136.94	3333358.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	361137.57	3333359.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	361129.98	3333376.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	361124.11	3333399.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	361124.10	3333399.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	361122.72	3333405.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	361101.38	3333403.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	361100.90	3333408.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	361126.75	3333410.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	361134.77	3333378.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	361142.97	3333360.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	361142.47	3333358.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	361148.82	3333341.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	361149.30	3333333.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	361161.54	3333296.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	361239.69	3333323.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	361229.43	3333348.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	361223.95	3333366.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	361219.84	3333390.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	361213.86	3333407.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	361199.79	3333461.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	361196.81	3333516.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361201.81	3333517.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Газопровод по ул.Лесной к д.8 по ул.Якутской и к д.5
пер.Саракташскому. ; г. Орск Новый город *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	984 кв. метра $\pm$ 10,98 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	368346.46	3329914.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368396.16	3329898.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368398.57	3329905.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	368403.23	3329903.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	368400.92	3329897.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	368415.17	3329892.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	368451.35	3329879.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	368451.37	3329879.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	368452.10	3329881.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	368461.99	3329878.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	368460.35	3329873.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	368454.62	3329875.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	368453.77	3329873.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	368413.64	3329888.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	368344.95	3329909.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	368322.67	3329922.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	368322.34	3329921.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	368319.03	3329923.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	368321.53	3329928.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368346.46	3329914.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(2)	—	—	—	—
20	368334.11	3329960.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	368341.71	3329957.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	368337.20	3329945.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	368338.33	3329944.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	368339.55	3329947.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	368347.22	3329945.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	368345.40	3329940.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	368342.54	3329941.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368341.40	3329938.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368335.91	3329940.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	368333.71	3329935.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	368329.15	3329937.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	368331.66	3329943.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	368331.06	3329943.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	368335.46	3329954.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	368332.15	3329956.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	368334.11	3329960.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул. Елшанская 271 «а».; г. Орск пос. Елшанка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	499 кв. метров ± 7,82 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371881.64	3329106.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371898.62	3329120.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371910.60	3329105.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371906.68	3329102.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371897.83	3329113.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371881.26	3329100.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371852.39	3329130.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371841.17	3329121.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371836.47	3329126.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371839.84	3329129.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	371841.62	3329128.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	371852.70	3329137.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371881.64	3329106.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, А ГРС-1 «а» - ГРП Орской ТЭЦ-1 (от т. «А» до ГРП ТЭЦ-1);
г. Орск Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	22728 кв. метров ± 52,77 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373384.12	3332504.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	373384.28	3332499.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	372997.62	3332474.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	372896.21	3332468.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	372818.53	3332469.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	372697.84	3332473.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	372430.06	3332483.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	372256.52	3332462.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	371912.91	3332412.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	371856.71	3332402.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	371719.12	3332367.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	371475.14	3332307.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371254.85	3332259.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371091.93	3332224.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	370744.63	3332126.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	370742.44	3332133.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	370733.32	3332130.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	370734.90	3332123.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	370590.60	3332079.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	370588.03	3332087.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	370578.96	3332084.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	370581.09	3332078.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	370473.57	3332045.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	370454.33	3332040.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	370452.01	3332047.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	370442.94	3332045.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	370445.37	3332037.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	370393.13	3332021.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	370391.39	3332013.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	370321.31	3332018.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	370320.26	3332007.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	370228.96	3331983.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	370227.12	3331989.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	370216.09	3331987.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	370217.38	3331981.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	370122.76	3331953.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	370100.66	3332026.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	370081.88	3332026.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	370075.35	3332204.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	369992.95	3332207.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	369956.05	3332209.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	369956.27	3332172.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	369948.87	3332172.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	369948.97	3332166.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	369956.93	3332165.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	369957.28	3332137.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	369957.28	3332137.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	369941.10	3332103.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	369879.64	3332026.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	369866.06	3332015.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	369835.94	3332004.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	369840.53	3331980.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	369855.99	3331919.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	369848.31	3331917.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	369850.94	3331905.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	369838.16	3331900.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	369836.15	3331905.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	369845.23	3331908.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	369842.16	3331921.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	369849.94	3331923.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	369836.27	3331977.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	369763.06	3331959.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	369753.43	3331972.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	369734.87	3331986.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	369709.34	3332015.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	369722.57	3332031.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	369714.42	3332055.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	369706.77	3332053.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	369703.18	3332069.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	369708.04	3332070.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	369710.42	3332060.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	369717.64	3332062.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	369727.76	3332030.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	369715.82	3332015.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	369738.11	3331990.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	369756.74	3331976.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	369765.27	3331965.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	369835.17	3331982.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	369830.52	3332007.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	369863.52	3332019.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	369876.26	3332030.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	369937.02	3332105.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	369952.27	3332137.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	369951.99	3332161.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	369944.05	3332161.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	369943.86	3332177.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	369951.33	3332177.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	369951.16	3332214.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	369993.13	3332212.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	369993.13	3332212.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	370080.35	3332209.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	370086.67	3332031.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	370104.84	3332031.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	370125.86	3331960.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	370211.47	3331984.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	370210.30	3331991.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	370230.36	3331995.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	370232.48	3331989.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	370315.52	3332011.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	370316.72	3332023.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	370387.41	3332018.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	370388.74	3332025.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	370439.08	3332040.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	370436.96	3332048.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	370455.33	3332053.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	370457.62	3332046.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	370574.71	3332081.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	370572.57	3332087.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	370591.38	3332093.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	370593.84	3332085.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	370729.00	3332127.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	370727.32	3332134.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	370745.74	3332139.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	370747.94	3332132.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	370857.59	3332164.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	371090.80	3332228.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
117	371416.13	3332300.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	371473.99	3332312.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	371816.42	3332397.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	371855.75	3332406.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	371912.05	3332417.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	371912.09	3332417.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	371999.99	3332431.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	372255.89	3332467.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	372429.66	3332488.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	372698.03	3332478.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	372896.19	3332473.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373384.12	3332504.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, кооп. «Маяк» пос. Круторожино; г. Орск пос. Круторожино*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	7995 кв. метров ± 31,30 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений^{***}); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

***)** Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

****) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.**

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	374682.53	3328568.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	374914.37	3328266.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	375099.45	3328170.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	375116.34	3328220.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	375304.06	3328177.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	375395.10	3328151.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	375531.25	3328122.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	375886.88	3328057.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	375890.61	3328075.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	375944.60	3328059.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	375942.84	3328055.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	375894.44	3328069.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	375890.61	3328051.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	375852.89	3328057.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	375530.30	3328117.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	375394.00	3328147.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	375119.61	3328214.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	375101.64	3328163.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	374910.75	3328262.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	374678.57	3328565.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	374682.53	3328568.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с/з «Заречный», ул.Южная п. Джанаталап; г.Орск,
пос.Джанаталап*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1257 кв. метров ± 12,41 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	361066.31	3333254.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	361079.23	3333215.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	361077.95	3333214.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	361079.21	3333210.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	361089.71	3333214.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	361091.19	3333209.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	361080.66	3333205.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	361083.62	3333196.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	361082.68	3333196.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	361082.67	3333196.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	361095.48	3333157.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	361088.59	3333155.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	361087.20	3333159.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	361089.10	3333160.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	361076.56	3333198.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	361077.46	3333199.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	361077.50	3333199.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	361071.91	3333216.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	361073.24	3333217.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	361063.13	3333248.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	361062.18	3333247.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	361060.56	3333252.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	361066.31	3333254.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(2)	—	—	—	—
23	361038.03	3333357.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	361041.56	3333342.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	361051.11	3333311.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
26	361060.00	3333313.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	361061.44	3333309.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	361052.56	3333306.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	361053.11	3333304.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	361052.24	3333304.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	361062.19	3333267.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	361056.27	3333266.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	361055.09	3333271.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	361055.84	3333271.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	361046.54	3333306.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	361047.15	3333306.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	361041.48	3333325.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	361040.71	3333325.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	361039.32	3333330.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	361040.05	3333330.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
41	361027.01	3333375.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	361025.85	3333375.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	361024.78	3333379.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	361030.39	3333381.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	361038.03	3333357.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нл

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, с/з «Заречный», 2-х кв. домов п. Джанаталап; г.Орск,
пос.Джанаталап*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2084 кв. метра $\pm$ 15,98 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения ^{**)} ; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360386.68	3333669.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360274.30	3333619.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360355.58	3333386.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360350.86	3333384.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	360269.45	3333618.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	360268.54	3333618.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	360253.93	3333661.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	360258.67	3333663.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	360271.85	3333624.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	360384.68	3333673.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360386.68	3333669.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 8
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, От ГРС г.Орска до ПК-14, от ПК-14 до ГРП на п.Круторожино
на Щебзавод (+ вынос г-да); г. Орск Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	10313 кв. метров ± 35,54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	—	—	—	—
1	373600.69	3329998.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	373600.74	3329998.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	373727.89	3329920.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	373788.88	3329919.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	374109.14	3329937.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	374291.58	3329957.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	374481.46	3329927.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	374547.08	3329889.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	374614.86	3329859.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	374612.90	3329855.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	374544.70	3329884.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	374479.42	3329922.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	374291.52	3329952.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	374109.48	3329932.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	373788.93	3329914.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	373788.88	3329914.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	373727.58	3329915.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	373713.04	3329923.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	373598.14	3329994.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373600.69	3329998.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(2)	—	—	—	—
20	373532.43	3330062.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	373586.96	3330013.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	373583.62	3330009.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	373529.09	3330058.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	373532.43	3330062.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
24	373325.93	3330540.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
25	373323.66	3330501.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	373323.89	3330417.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	373360.71	3330331.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	373448.56	3330135.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	373486.31	3330103.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	373483.13	3330099.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	373444.35	3330132.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	373356.14	3330328.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	373356.12	3330329.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	373318.89	3330416.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	373318.66	3330501.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	373320.75	3330534.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	373252.21	3330518.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	373251.03	3330523.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	373325.93	3330540.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(4)	—	—	—	—

1	2	3	4	5
39	373112.04	3333832.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	373112.22	3333826.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	373143.68	3333826.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
42	373142.96	3333643.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	373146.79	3333572.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	373238.59	3333574.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	373238.70	3333567.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	373233.70	3333567.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	373233.67	3333569.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	373141.81	3333567.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	373137.96	3333643.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	373137.96	3333643.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	373137.96	3333643.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	373139.16	3333821.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	373106.95	3333822.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
54	373107.22	3333827.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	373105.31	3333824.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	373100.98	3333826.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
57	373100.99	3333826.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	373104.30	3333832.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	373112.04	3333832.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 9
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, ул.Запорожская - Студенческая (240 квартал); г. Орск
Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2495 кв. метров ± 17,48 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

^{*)} Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

^{**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.}

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
Зона1(1)	–	–	–	–
1	369746.36	3328400.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	369629.51	3328299.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	369625.10	3328303.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369597.29	3328279.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369594.01	3328282.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369625.29	3328310.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369629.40	3328306.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369743.06	3328404.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
1	369746.36	3328400.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
Зона1(2)	–	–	–	–
9	369674.10	3328431.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369637.51	3328398.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
11	369607.97	3328374.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
12	369590.94	3328360.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369593.61	3328354.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369555.82	3328322.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369552.97	3328325.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369534.76	3328309.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369547.59	3328294.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369529.53	3328278.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369531.47	3328275.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369504.30	3328253.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369501.14	3328257.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	369524.98	3328276.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	369523.08	3328279.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	369540.54	3328295.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	369527.75	3328309.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
26	369553.43	3328333.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
27	369556.35	3328329.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	369587.40	3328356.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	369584.38	3328360.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	369634.21	3328401.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	369670.74	3328435.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369674.10	3328431.69	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
Зона1(3)	—	—	—	—
32	369703.13	3328451.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	369691.85	3328442.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	369688.98	3328446.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	369680.41	3328440.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	369677.39	3328444.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	369689.68	3328453.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	369692.66	3328449.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	369700.01	3328455.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
32	369703.13	3328451.86	метод спутниковых геодезических измерений. Мt = 0,1	—

Приложение № 10
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, пер.Светлый; г. Орск Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1015 кв. метров ± 11,15 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения ^{***}); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,

1	2	3
		контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368453.93	3329772.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368436.20	3329718.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368491.46	3329700.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368489.88	3329695.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368434.57	3329713.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368410.18	3329646.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368405.48	3329647.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368449.19	3329773.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	368453.93	3329772.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 11
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, Васнецова 11,14, 16, 18; Молодежная 2, 3
(мкр 9 д.14, 16, 18, 11, 2, 3); г. Орск Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	4990 кв. метров ± 24,73 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367755.10	3332388.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367820.37	3332366.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367821.45	3332368.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367837.32	3332365.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367836.74	3332360.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367847.35	3332357.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367848.22	3332359.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367863.20	3332355.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367864.91	3332361.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367879.97	3332358.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	367879.73	3332356.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	367890.54	3332353.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367891.07	3332355.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367905.85	3332352.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367904.18	3332343.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367906.91	3332342.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367907.75	3332345.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367921.71	3332340.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367921.37	3332339.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367929.95	3332337.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	367931.09	3332341.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	367951.02	3332336.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	367946.52	3332314.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	367945.62	3332314.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	367945.35	3332312.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	367982.09	3332303.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	367981.79	3332296.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	368015.42	3332292.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	368008.84	3332212.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	367990.12	3332211.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	367989.65	3332198.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	367990.71	3332198.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	367990.69	3332193.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	367990.67	3332193.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	367989.51	3332193.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	367989.24	3332184.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	367990.62	3332184.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	367990.38	3332179.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	367989.09	3332179.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	367988.82	3332170.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	367990.06	3332170.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	367989.71	3332165.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	367988.67	3332165.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	367988.40	3332156.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	367989.26	3332156.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	367989.24	3332151.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	367988.02	3332151.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	367987.87	3332150.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	367975.66	3332148.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	367890.55	3332151.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	367890.57	3332149.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	367884.23	3332148.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	367881.65	3332087.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	367851.15	3332054.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	367850.49	3332026.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	367857.40	3332024.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	367857.17	3332014.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	367850.22	3332014.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	367849.12	3331966.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	367855.03	3331965.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	367855.20	3331958.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	367860.78	3331957.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	367860.50	3331952.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	367850.13	3331953.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	367850.23	3331961.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	367844.06	3331962.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	367845.34	3332019.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	367852.31	3332019.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	367852.36	3332020.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	367845.40	3332021.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	367846.50	3332056.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	367877.02	3332089.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	367879.40	3332154.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	367885.80	3332153.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	367885.78	3332156.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	367975.17	3332153.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	367983.34	3332154.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	367985.18	3332214.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	367985.93	3332213.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	367985.94	3332215.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	367846.49	3332217.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	367846.57	3332222.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	367996.60	3332220.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	367996.84	3332216.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	368004.24	3332217.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	368009.92	3332287.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	367976.56	3332292.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	367976.91	3332299.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	367937.67	3332309.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	367939.73	3332318.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	367942.11	3332317.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	367945.09	3332333.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	367934.77	3332335.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	367933.57	3332331.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	367915.86	3332335.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	367916.23	3332337.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	367911.20	3332339.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	367910.33	3332336.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	367898.26	3332340.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	367899.99	3332348.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	367894.37	3332349.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	367894.00	3332348.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	367874.38	3332352.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	367874.67	3332354.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	367868.47	3332355.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	367866.69	3332349.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	367858.37	3332351.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	367855.66	3332342.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	367850.22	3332343.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	367851.37	3332347.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	367852.18	3332347.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	367853.53	3332352.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	367850.81	3332353.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	367850.19	3332351.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	367830.83	3332357.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	367831.74	3332361.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
117	367824.55	3332363.00	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
118	367823.60	3332359.71	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
119	367753.44	3332383.66	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	367755.10	3332388.38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Приложение № 12
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод, мкр.9, пер.Квартальный д.10, 12, 13 (строит № 10,11,20);
г. Орск Новый город*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1398 кв. метров $\pm$ 13,09 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367863.49	3331889.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367863.49	3331889.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367862.84	3331844.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367902.76	3331842.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367955.21	3331837.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367956.19	3331858.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367964.68	3331858.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367964.64	3331853.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367960.81	3331853.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367959.99	3331831.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	367875.19	3331838.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	367834.94	3331743.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367830.47	3331745.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367869.81	3331838.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367857.56	3331839.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367858.49	3331889.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367863.49	3331889.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 13
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод, от АГРС-1а до потребителей г.Орска, Новый город (аренда)*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	49288 кв. метров $\pm$ 77,70 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	373106.04	3333824.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	373111.52	3333812.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	373106.43	3333730.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	373104.77	3333562.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	373107.52	3333495.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	373115.76	3333466.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	373131.75	3333439.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	373174.96	3333378.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	373175.00	3333378.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	373216.03	3333317.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	373247.68	3333255.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	373297.69	3333120.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	373336.89	3333012.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	373367.47	3332906.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	373409.62	3332770.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	373430.23	3332681.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	373423.93	3332667.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	373426.01	3332468.54	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	373426.56	3332424.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	373426.55	3332424.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	373419.07	3332333.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	373408.60	3332270.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	373395.12	3332224.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	373337.11	3331694.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	373324.10	3331588.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	373285.61	3331221.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	373281.31	3331141.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	373267.34	3331001.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	373252.48	3330838.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	373254.01	3330834.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	373245.89	3330766.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	373248.31	3330634.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	373244.02	3330553.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	373249.23	3330534.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	373292.91	3330414.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	373409.89	3330152.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	373434.45	3330086.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	373485.08	3329936.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	373514.06	3329845.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	373524.20	3329832.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	373532.90	3329808.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	373676.60	3329522.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	373801.02	3329271.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	373645.97	3329169.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	373547.68	3329095.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	373516.07	3329065.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	373495.85	3329020.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	373465.83	3328924.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	373446.01	3328852.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	373396.76	3328658.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	373385.54	3328602.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	373370.44	3328548.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	373352.96	3328494.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	373311.98	3328395.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	373286.23	3328329.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	373277.19	3328266.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	373270.80	3328235.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	373270.76	3328235.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	373235.50	3328110.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	373246.46	3328101.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	373226.11	3328025.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	373217.25	3327966.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	373212.75	3327943.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	373166.54	3327885.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	373084.25	3327774.56	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	373084.15	3327774.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	373011.35	3327688.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	372987.82	3327657.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	372943.17	3327602.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	372891.51	3327539.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	372853.18	3327486.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	372677.06	3327208.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	372654.21	3327221.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	372599.63	3327133.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	372565.98	3327086.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	372514.81	3327012.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	372514.73	3327012.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	372477.19	3326963.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	372385.24	3326839.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	372294.97	3326723.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	372249.62	3326658.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	372115.62	3326479.17	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	372089.90	3326442.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	372075.11	3326407.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	372052.03	3326304.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	372025.21	3326201.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	372010.14	3326130.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	371982.34	3326080.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	371981.97	3326080.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	371941.07	3326037.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	371849.32	3325948.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	371729.56	3325828.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	371729.49	3325828.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	371619.42	3325769.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	371552.44	3325687.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	371251.60	3325267.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	371244.50	3325274.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	371197.76	3325307.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	371181.63	3325310.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	371182.41	3325315.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	371199.12	3325312.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	371250.94	3325275.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	371548.42	3325690.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	371616.62	3325773.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	371726.80	3325832.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	371845.79	3325951.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	371845.81	3325951.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	371937.55	3326041.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	371978.14	3326083.52	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	372005.58	3326133.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	372020.36	3326202.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	372047.18	3326306.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	372070.28	3326408.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	372070.41	3326409.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	372085.39	3326445.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	372085.53	3326445.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
117	372085.66	3326445.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	372111.60	3326482.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	372245.59	3326661.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	372290.98	3326726.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	372381.27	3326842.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	372473.22	3326966.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	372510.73	3327015.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	372561.90	3327089.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	372595.52	3327136.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	372652.15	3327228.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	372675.26	3327215.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	372849.00	3327489.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	372849.09	3327489.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	372887.51	3327542.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	372887.59	3327542.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
132	372939.29	3327605.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	372939.30	3327605.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	372983.93	3327660.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	373007.49	3327691.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	373080.28	3327777.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	373162.55	3327888.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
138	373162.60	3327888.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
139	373208.44	3327946.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
140	373212.32	3327967.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
141	373221.19	3328026.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
142	373221.24	3328026.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
143	373240.74	3328099.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
144	373229.39	3328109.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
145	373265.92	3328236.49	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
146	373272.28	3328267.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
147	373281.32	3328329.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
148	373307.33	3328397.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
149	373307.35	3328397.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
150	373348.30	3328495.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
151	373365.67	3328550.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
152	373380.70	3328603.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
153	373391.90	3328660.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
154	373441.18	3328853.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
155	373461.02	3328925.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
156	373491.12	3329022.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
157	373512.27	3329069.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
158	373544.55	3329099.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
159	373643.02	3329173.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
160	373794.38	3329273.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
161	373748.39	3329365.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
162	373528.38	3329806.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
163	373519.65	3329829.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
164	373509.82	3329842.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
165	373429.75	3330084.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
166	373405.23	3330151.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
167	373288.24	3330412.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
168	373244.50	3330533.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
169	373239.09	3330552.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
170	373243.31	3330634.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
171	373240.89	3330766.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
172	373240.89	3330766.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
173	373249.05	3330835.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
174	373247.50	3330838.85	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
175	373262.36	3331001.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
176	373276.32	3331141.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
177	373280.62	3331221.34	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
178	373319.13	3331589.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
179	373319.14	3331589.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
180	373332.15	3331695.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
181	373390.18	3332225.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
182	373403.69	3332271.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
183	373414.10	3332334.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
184	373421.56	3332424.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
185	373421.01	3332468.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
186	373418.98	3332526.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
187	373418.76	3332635.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
188	373418.93	3332668.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
189	373425.10	3332681.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
190	373404.76	3332769.59	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
191	373362.67	3332905.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
192	373332.11	3333011.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
193	373292.99	3333118.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
194	373243.16	3333253.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
195	373211.70	3333314.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
196	373170.86	3333375.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
197	373127.61	3333436.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
198	373111.29	3333463.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
199	373102.53	3333494.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
200	373099.77	3333562.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
201	373099.77	3333562.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
202	373101.43	3333731.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
203	373106.48	3333812.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
204	373101.54	3333822.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	373106.04	3333824.71	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 14
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод высокого давления от АГРС 1 до ЮУНК *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	29914 кв. метров $\pm$ 60,54 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	372095.53	3336844.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	372388.62	3336694.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	372481.94	3336645.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	372501.66	3336617.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	372501.66	3336617.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	372522.25	3336588.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	372551.07	3336551.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	372585.88	3336514.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	372665.72	3336363.08	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	372690.31	3336323.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	372690.10	3336322.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	372587.19	3336090.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	372500.42	3335895.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	372450.62	3335777.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	372382.04	3335586.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	372355.70	3335496.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	372326.34	3335383.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	372271.57	3335183.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	372246.54	3335082.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	372244.27	3335067.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	372284.83	3335024.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	372285.17	3335023.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	372277.63	3334861.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	372142.71	3334642.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	372149.72	3334550.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	372152.57	3334537.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	372046.76	3334510.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371995.48	3334431.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371931.40	3334329.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371647.98	3333869.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371704.00	3333835.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371912.36	3333900.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371915.30	3333892.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371962.07	3333906.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371961.73	3333912.96	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	372069.08	3333936.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	372069.18	3333936.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	372174.97	3333954.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
39	372383.85	3333998.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
40	372384.10	3333998.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
41	372555.91	3334017.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
42	372597.38	3334004.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
43	372597.42	3334004.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
44	372719.29	3333966.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
45	372809.54	3333933.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
46	372933.67	3333891.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
47	373060.73	3333855.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
48	373087.40	3333850.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
49	373099.40	3333843.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
50	373105.51	3333826.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
51	373100.79	3333824.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
52	373095.17	3333840.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
53	373085.28	3333846.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
54	373059.77	3333850.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
55	372937.09	3333885.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
56	372807.88	3333929.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
57	372717.65	3333961.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
58	372595.92	3334000.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
59	372555.68	3334012.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
60	372428.81	3333998.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
61	372428.79	3333998.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
62	372384.75	3333993.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
63	372175.95	3333949.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
64	372175.90	3333949.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
65	372175.87	3333949.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
66	372070.09	3333931.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
67	371967.01	3333909.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
68	371967.63	3333903.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
69	371912.13	3333886.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
70	371909.49	3333894.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
71	371703.83	3333829.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
72	371641.27	3333868.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
73	371927.15	3334331.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
74	371927.16	3334331.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
75	371991.27	3334433.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
76	372044.56	3334514.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
77	372146.54	3334541.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
78	372144.77	3334549.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
79	372137.71	3334644.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
80	372273.03	3334863.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
81	372280.45	3335021.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
82	372239.78	3335065.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
83	372239.44	3335065.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
84	372241.63	3335083.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
85	372249.40	3335120.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
86	372249.43	3335120.32	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
87	372266.75	3335185.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
88	372350.87	3335497.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
89	372350.89	3335497.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
90	372377.31	3335588.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
91	372445.94	3335779.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
92	372445.99	3335779.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
93	372495.85	3335897.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
94	372582.63	3336092.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
95	372684.98	3336323.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
96	372661.38	3336360.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
97	372661.34	3336360.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
98	372581.62	3336512.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
99	372547.35	3336548.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
100	372547.21	3336548.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
101	372518.21	3336585.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
102	372478.21	3336642.01	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
103	372386.31	3336690.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
104	372094.04	3336839.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
105	372033.02	3336826.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
106	372007.02	3336749.94	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
107	371994.87	3336744.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
108	371989.68	3336736.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
109	371969.97	3336701.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
110	371938.10	3336623.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
111	371928.31	3336622.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
112	371911.68	3336583.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
113	371914.24	3336573.48	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
114	371897.88	3336529.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
115	371869.34	3336455.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
116	371822.34	3336367.80	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
117	371814.89	3336366.06	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
118	371679.11	3336425.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
119	371667.37	3336427.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
120	371668.15	3336432.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
121	371680.21	3336430.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
122	371815.13	3336371.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
123	371819.02	3336372.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
124	371864.73	3336457.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
125	371893.21	3336531.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
126	371909.12	3336573.62	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
127	371906.54	3336583.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
128	371923.07	3336622.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
129	371863.09	3336634.05	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
130	371864.01	3336638.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
131	371926.72	3336627.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
132	371934.61	3336627.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
133	371965.55	3336704.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
134	371985.47	3336739.00	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
135	371991.12	3336747.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
136	372002.84	3336753.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
137	372028.81	3336830.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	372095.53	3336844.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 15
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
Расширение сетей в п.Новый Кумак
(садоводческое товарищество «Ударник»)*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1687 кв. метров ± 14,38 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	369991.96	3344993.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	370019.48	3344993.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	370035.90	3344977.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	370029.05	3344970.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	370025.33	3344973.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	370028.87	3344977.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	370016.88	3344989.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	369987.95	3344988.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	369986.53	3344995.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	369965.80	3344985.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	369890.11	3344939.04	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	369859.89	3344959.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	369793.26	3344929.66	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	369785.16	3344950.50	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	369775.43	3344992.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	369780.31	3344993.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	369789.99	3344951.81	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	369796.09	3344936.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	369860.15	3344964.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	369890.18	3344944.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	369963.36	3344989.93	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	369990.03	3345001.67	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	369991.96	3344993.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 16
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
ул.Юго-Западная 21-25*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	626 кв. метров ± 8,76 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	360727.82	3333435.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	360852.02	3333416.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	360851.24	3333411.57	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	360727.43	3333430.98	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	360727.82	3333435.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 17
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
Распределительный г/п по ул.Доставалова, ул.Булатова*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	998 кв. метров $\pm$ 11,06 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	366055.52	3343857.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	366076.88	3343851.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	366111.75	3343835.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	366107.32	3343829.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	366103.90	3343832.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	366104.55	3343833.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	366075.00	3343846.76	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	366054.00	3343852.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	366041.90	3343857.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	366016.56	3343830.82	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	366014.55	3343831.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	366010.80	3343827.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	366010.89	3343827.55	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	366012.28	3343826.24	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	365990.06	3343802.89	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	365995.78	3343761.75	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	365990.82	3343761.07	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	365984.81	3343804.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	366005.44	3343826.47	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	366005.40	3343826.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	366004.19	3343827.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	366013.86	3343838.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	366015.48	3343837.09	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	366040.62	3343863.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	366055.52	3343857.74	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 18
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к ж.д. по ул. Абая, 2 кв.1.*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	390 кв. метров ± 6,91 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	362291.83	3341865.58	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	362298.70	3341860.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	362301.90	3341865.18	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	362318.89	3341853.11	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	362308.67	3341837.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	362317.31	3341831.02	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	362314.71	3341826.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	362319.00	3341822.65	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	362315.22	3341816.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	362311.42	3341819.15	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	362312.80	3341821.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	362308.23	3341824.89	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
13	362310.91	3341829.65	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
14	362301.91	3341835.75	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
15	362312.29	3341851.74	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
16	362303.44	3341858.28	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
17	362299.72	3341852.80	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
18	362288.75	3341861.64	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—
1	362291.83	3341865.58	метод спутниковых геодезических измерений. $Mt = 0,1$	—

Приложение № 19
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-рн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газоснабжение домов по ул. Социалистической от № 92
до №102. + пер. Светлый, 5.*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	1243 кв. метра ± 12,34 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

1	2	3
		г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368586.53	3330018.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	368566.12	3329965.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	368692.31	3329925.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	368736.48	3329909.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	368737.77	3329912.86	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	368742.45	3329911.12	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	368739.42	3329902.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	368690.75	3329920.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	368559.62	3329962.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	368581.87	3330020.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
1	368586.53	3330018.53	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—

Приложение № 20
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод низкого давления к 5-7 эт. ж.д. с нежилыми помещениями и
подземными гаражами в районе ул. Щорса, 9-11*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	685 кв. метров ± 9,16 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	367644.12	3332983.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	367637.43	3332964.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	367629.50	3332966.78	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	367618.10	3332934.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	367619.75	3332934.25	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	367618.54	3332930.39	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	367621.73	3332929.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	367622.84	3332931.92	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	367631.01	3332928.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	367629.90	3332926.28	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	367638.07	3332923.29	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	367637.51	3332921.35	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	367640.51	3332920.21	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	367634.42	3332902.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	367631.98	3332903.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	367631.15	3332901.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	367611.22	3332909.46	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	367612.96	3332914.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	367628.98	3332908.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	367629.52	3332909.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	367631.48	3332908.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	367634.24	3332917.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	367631.70	3332918.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	367632.21	3332920.13	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	367625.89	3332922.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	367626.28	3332923.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	367623.01	3332924.51	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	367622.77	3332923.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	367611.16	3332927.88	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	367612.10	3332930.63	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	367613.15	3332930.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	367613.49	3332931.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	367611.81	3332932.16	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	367626.58	3332973.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	367634.50	3332970.45	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	367639.38	3332984.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	367644.12	3332983.10	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 21
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-нн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод к объекту: завод по производству абразивного порошка,
почтовый адрес ориентира Орск г. Тобольская ул, д.3 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	3290 кв. метров ± 20,07 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений**); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	371921.90	3336627.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
2	371905.47	3336582.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
3	371907.54	3336578.23	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
4	371868.50	3336468.53	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
5	371836.41	3336409.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
6	371815.48	3336366.30	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
7	371810.80	3336368.27	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
8	371797.84	3336341.31	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
9	371787.85	3336345.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
10	371756.64	3336291.64	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
11	371736.64	3336299.79	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
12	371713.37	3336270.26	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
13	371702.21	3336251.14	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
14	371681.07	3336205.91	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
15	371674.41	3336154.60	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
16	371682.36	3336151.61	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
17	371683.12	3336147.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
18	371714.70	3336126.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
19	371702.15	3336097.97	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
20	371697.57	3336099.99	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
21	371708.41	3336124.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
22	371677.90	3336144.95	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
23	371677.95	3336148.03	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
24	371668.79	3336151.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
25	371676.38	3336207.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
26	371697.73	3336253.36	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

1	2	3	4	5
27	371709.34	3336273.22	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
28	371734.98	3336305.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
29	371754.43	3336297.90	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
30	371785.59	3336351.42	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
31	371795.33	3336347.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
32	371808.39	3336374.84	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
33	371812.98	3336372.77	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
34	371831.94	3336411.68	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
35	371863.86	3336470.41	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
36	371902.04	3336577.83	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
37	371900.13	3336582.37	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
38	371917.20	3336629.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—
1	371921.90	3336627.72	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	—

Приложение № 22
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 24.03.2026 № 260-пн

Текстовое и графическое описание местоположения границ
охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения
газопровод по ул. П. Рычкова г.Орск*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Орск
2.	Площадь $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	519 кв. метров $\pm$ 7,97 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения***); б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и

1	2	3
		уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в государственном реестре опасных производственных объектов.

**) На земельные участки, входящие в охранную зону газораспределительных сетей, на которых располагались жилые помещения, утраченные в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Оренбургской области в результате прохождения весеннего паводка в 2024 году, запрет на строительство объектов жилищно-гражданского назначения не распространяется для граждан до 1 января 2029 года.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56				
Сведения о характерных точках границ охранной зоны				
обозначение характерных точек границы	координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	368985.87	3341221.38	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
2	368989.92	3341219.19	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
3	368989.20	3341217.44	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
4	369055.34	3341186.40	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
5	369064.25	3341186.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
6	369064.51	3341181.87	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
7	369061.15	3341181.70	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
8	369062.29	3341172.33	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
9	369057.33	3341171.73	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
10	369056.14	3341181.43	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–
11	369054.08	3341181.20	метод спутниковых геодезических измерений. Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5
12	368982.50	3341214.75	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
1	368985.87	3341221.38	метод спутниковых геодезических измерений. $M_t = 0,1$	—
