ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.11.2026 г. Оренбург № 880-пп

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Оренбургской области

Правительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в следующие постановления Правительства Оренбургской области:

а) от 09.08.2021 № 681-пп «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Светлинский район Оренбургской области»:

наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Светлинский муниципальный район Оренбургской области»;

подпункт 19 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«19) внутрипоселковый газопровод ул.Новая,Комсомольская площадью 6324 кв. метра (приложение № 19).»;

пункты 3, 4 постановления изложить в новой редакции:

«3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.

4. Главам муниципальных образований сельское поселение Озерный сельсовет, сельское поселение Спутниковский сельсовет, сельское поселение Тобольский сельсовет, сельское поселение Степной сельсовет, сельское

поселение Коскульский сельсовет Светлинского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.»;

пункт 5 постановления признать утратившим силу;

пункт 6 постановления изложить в новой редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.»;

приложение № 19 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) от 13.10.2025 № 1118-пп «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Оренбургский муниципальный район Оренбургской области, Акбулакский муниципальный район Оренбургской области, Соль-Илецкий муниципальный округ Оренбургской области, Октябрьский муниципальный район Оренбургской области, Александровский муниципальный район Оренбургской области»:

подпункты 5, 6 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«5) газопровод высокого и низкого давления к котельной в/ч 40265 площадью 4198 кв. метров (приложение № 5);

6) газоснабжение котельной КДП аэродрома № 2. Наружные сети газопровода высокого давления от ПК 0 до ПК 18 + 54 площадью 7501 кв. метр (приложение № 6);»;

пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.»;

пункт 5 постановления признать утратившим силу;

пункт 6 постановления изложить в новой редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.»;

приложения № 5, № 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему постановлению;

в) от 13.10.2025 № 1133-пп «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования Оренбургский муниципальный район Оренбургской области»:

подпункт 13 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«13) Газоснабжение жилых домов с. Подгородняя Покровка площадью 496 кв. метров (приложение № 13);»;

пункты 3–5 постановления изложить в новой редакции:

«3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.

4. Министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области согласно статье 2 Закона Оренбургской области от 1 декабря 2022 года № 593/221-VII-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления сельских поселений Оренбургского района Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» и в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в пункте 1 настоящего постановления.;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.»;

приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

г) от 21.10.2025 № 1183-пп «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Оренбургский муниципальный район Оренбургской области, городской округ город Оренбург Оренбургской области, Акбулакский муниципальный район Оренбургской области, Беляевский муниципальный район Оренбургской области»:

подпункт 14 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«14) межпоселковый газопровод высокого давления из полиэтиленовых труб от газопровода высокого давления с. Алабайтал - с. Гирьял до с. Вторая Пятилетка Беляевского района Оренбургской области площадью 2106 кв. метров (приложение № 14);»;

пункты 3, 4 постановления изложить в новой редакции:

«3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.

4. Главам муниципальных образований сельское поселение Новогригорьевский сельсовет Акбулакского муниципального района, сельское поселение Днепровский сельсовет, сельское поселение Белогорский сельсовет, сельское поселение Раздольный сельсовет Беляевского муниципального района Оренбургской области в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в подпунктах 13–16 пункта 1 настоящего постановления.

Министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области:

согласно статье 2 Закона Оренбургской области от 1 декабря 2022 года № 593/221-VII-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления сельских поселений Оренбургского района Оренбургской области, органами местного самоуправления муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» и в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранных зон газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранных зон, указанных в подпунктах 1–11 настоящего постановления;

согласно статье 2 Закона Оренбургской области от 24 декабря 2020 года № 2564/720-VI-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Оренбург Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» и в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранной зоны газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранной зоны, указанной в подпункте 12 пункта 1 настоящего постановления.»;

пункт 5 постановления признать утратившим силу;

пункт 6 постановления изложить в новой редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.»;

приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

д) от 30.10.2025 № 1216-пп «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территориях муниципальных образований Акбулакский муниципальный район, Сакмарский муниципальный район, Бузулукский муниципальный район, Александровский муниципальный район, Пономаревский муниципальный район, городской округ город Бугуруслан Оренбургской области»:

подпункт 11 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«11) газопровод среднего давления по ул.Комсомольская площадью 657 кв. метров (приложение № 11);»;

пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

«3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.»;

пункт 5 постановления признать утратившим силу;

пункт 6 постановления изложить в новой редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.»;

приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

е) от 05.11.2025 № 1239-пп «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений на входящие в них земельные участки, расположенные на территории муниципального образования городской округ город Оренбург Оренбургской области»:

подпункт 5 пункта 1 постановления изложить в новой редакции:

«5) газоснабжение гаража по адресу г.Оренбург, ул.Шарлыкское шоссе, 36 площадью 1294 кв. метра (приложение № 5);»;

пункты 3–5 постановления изложить в новой редакции:

«3. Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области:

направить копию настоящего постановления в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости;

разместить информацию об охранных зонах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в государственной информационной системе градостроительной деятельности Оренбургской области.

4. Министерству архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области согласно статье 2 Закона Оренбургской области от 24 декабря 2020 года № 2564/720-VI-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципального образования город Оренбург Оренбургской области и органами государственной власти Оренбургской области» и в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечить отображение в правилах землепользования и застройки границ охранной зоны газораспределительных сетей объектов газоснабжения в связи с установлением охранной зоны, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике – министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области.»;

приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор –
председатель Правительства



Е.А.Солнцев

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения внутрипоселковый газопровод ул.Новая,Комсомольская *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., м.р-н Светлинский, с.п. Спутниковский сельсовет, п. Первомайский
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	6324 кв. метра ± 28,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в графическом описании местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	328961,37	4311849,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	–	–	328965,09	4311847,88	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	–	–	328803,09	4311387,59	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	–	–	328854,46	4311369,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	–	–	329017,89	4311832,81	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	–	–	329021,57	4311831,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	–	–	328858,25	4311368,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	–	–	328930,04	4311343,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	–	–	328931,71	4311349,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	–	–	328929,12	4311350,19	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
11	–	–	328930,42	4311353,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	–	–	328935,28	4311352,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
13	–	–	328942,11	4311350,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5	6	7
14	–	–	329092,23	4311767,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
15	–	–	329095,80	4311766,00	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
16	–	–	328944,40	4311344,19	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
17	–	–	328935,26	4311347,03	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
18	–	–	328932,71	4311338,66	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
19	–	–	328798,04	4311385,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	–	–	328961,37	4311849,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод высокого и низкого давления к котельной в/ч 40265 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, Оренбургский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	4198 кв. метров ± 23,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	423802,70	2294035,45	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	–	–	423802,70	2294034,32	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	–	–	423809,60	2294034,36	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	–	–	423810,70	2294029,55	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	–	–	423810,82	2294027,56	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	–	–	423811,16	2294026,22	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	–	–	423820,66	2294025,94	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	–	–	423823,30	2294025,92	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	–	–	423823,28	2294021,92	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	–	–	423820,58	2294021,94	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	–	–	423808,02	2294022,30	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	–	–	423806,84	2294026,94	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	–	–	423806,72	2294028,99	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	–	–	423806,42	2294030,34	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	–	–	423798,70	2294030,30	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	–	–	423798,70	2294031,17	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	–	–	423767,01	2294029,07	картометрический метод, Mt = 5,00	–
18	–	–	423767,01	2294028,07	картометрический метод, Mt = 5,00	–
19	–	–	423758,20	2294027,42	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5	6	7
20	–	–	423758,57	2294025,04	картометрический метод, Mt = 5,00	–
21	–	–	423758,76	2294023,25	картометрический метод, Mt = 5,00	–
22	–	–	423759,25	2294018,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
23	–	–	423696,55	2294012,02	картометрический метод, Mt = 5,00	–
24	–	–	423695,47	2294012,00	картометрический метод, Mt = 5,00	–
25	–	–	423695,67	2293992,27	картометрический метод, Mt = 5,00	–
26	–	–	423694,96	2293945,90	картометрический метод, Mt = 5,00	–
27	–	–	423701,32	2293838,45	картометрический метод, Mt = 5,00	–
28	–	–	423668,73	2293837,25	картометрический метод, Mt = 5,00	–
29	–	–	423600,60	2293832,76	картометрический метод, Mt = 5,00	–
30	–	–	423532,36	2293829,11	картометрический метод, Mt = 5,00	–
31	–	–	423484,40	2293826,17	картометрический метод, Mt = 5,00	–
32	–	–	423407,61	2293821,66	картометрический метод, Mt = 5,00	–
33	–	–	423359,54	2293818,83	картометрический метод, Mt = 5,00	–
34	–	–	423311,85	2293815,58	картометрический метод, Mt = 5,00	–
35	–	–	423279,15	2293813,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
36	–	–	423245,12	2293812,46	картометрический метод, Mt = 5,00	–
37	–	–	423190,03	2293808,41	картометрический метод, Mt = 5,00	–
38	–	–	423181,74	2293808,01	картометрический метод, Mt = 5,00	–
39	–	–	423149,70	2293806,17	картометрический метод, Mt = 5,00	–
40	–	–	423125,45	2293804,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
41	–	–	423101,52	2293803,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–
42	–	–	423093,69	2293803,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
43	–	–	423076,15	2293805,71	картометрический метод, Mt = 5,00	–
44	–	–	423076,19	2293799,05	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5	6	7
45	–	–	423056,49	2293799,24	картометрический метод, Mt = 5,00	–
46	–	–	423056,53	2293819,81	картометрический метод, Mt = 5,00	–
47	–	–	423076,19	2293819,66	картометрический метод, Mt = 5,00	–
48	–	–	423076,33	2293809,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–
49	–	–	423093,95	2293807,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
50	–	–	423101,50	2293807,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–
51	–	–	423125,25	2293808,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
52	–	–	423149,46	2293810,17	картометрический метод, Mt = 5,00	–
53	–	–	423181,52	2293812,01	картометрический метод, Mt = 5,00	–
54	–	–	423189,79	2293812,41	картометрический метод, Mt = 5,00	–
55	–	–	423244,90	2293816,46	картометрический метод, Mt = 5,00	–
56	–	–	423278,97	2293817,62	картометрический метод, Mt = 5,00	–
57	–	–	423311,59	2293819,58	картометрический метод, Mt = 5,00	–
58	–	–	423359,28	2293822,83	картометрический метод, Mt = 5,00	–
59	–	–	423407,37	2293825,66	картометрический метод, Mt = 5,00	–
60	–	–	423484,16	2293830,17	картометрический метод, Mt = 5,00	–
61	–	–	423532,14	2293833,11	картометрический метод, Mt = 5,00	–
62	–	–	423600,36	2293836,76	картометрический метод, Mt = 5,00	–
63	–	–	423668,53	2293841,25	картометрический метод, Mt = 5,00	–
64	–	–	423697,08	2293842,29	картометрический метод, Mt = 5,00	–
65	–	–	423690,96	2293945,82	картометрический метод, Mt = 5,00	–
66	–	–	423691,67	2293992,29	картометрический метод, Mt = 5,00	–
67	–	–	423691,43	2294015,92	картометрический метод, Mt = 5,00	–
68	–	–	423696,29	2294016,02	картометрический метод, Mt = 5,00	–
69	–	–	423754,85	2294022,18	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5	6	7
70	–	–	423754,78	2294022,83	картометрический метод, Mt = 5,00	–
71	–	–	423754,61	2294024,52	картометрический метод, Mt = 5,00	–
72	–	–	423753,56	2294031,10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
73	–	–	423763,01	2294031,79	картометрический метод, Mt = 5,00	–
74	–	–	423763,01	2294032,81	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	–	–	423802,70	2294035,45	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 3
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение котельной КДП аэродрома № 2. Наружные сети газопровода высокого давления от ПК 0 до ПК 18 + 54 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, г. Оренбург, Оренбургский район
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	7501 кв. метр ± 152,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

1	2	3
		земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	423405,48	2299329,09	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
2	–	–	422993,28	2299321,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
3	–	–	422933,87	2299317,25	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
4	–	–	422921,34	2299305,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
5	–	–	422891,22	2299281,59	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
6	–	–	422889,30	2299278,80	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
7	–	–	422828,83	2299279,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
8	–	–	422780,91	2299281,47	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
9	–	–	422745,86	2299282,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
10	–	–	422704,09	2299284,50	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
11	–	–	422649,92	2299286,29	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
12	–	–	422553,65	2299290,63	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
13	–	–	422512,27	2299291,90	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–

1	2	3	4	5	6	7
14	–	–	422438,88	2299295,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
15	–	–	422382,21	2299298,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
16	–	–	422303,29	2299302,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
17	–	–	422239,88	2299304,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
18	–	–	422193,26	2299305,78	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
19	–	–	422137,15	2299307,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
20	–	–	422086,69	2299308,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
21	–	–	422017,95	2299308,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
22	–	–	421968,27	2299308,23	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
23	–	–	421941,18	2299302,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
24	–	–	421940,11	2299304,00	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
25	–	–	421934,36	2299312,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
26	–	–	421916,61	2299300,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
27	–	–	421927,94	2299283,42	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
28	–	–	421945,96	2299295,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
29	–	–	421943,61	2299298,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–

1	2	3	4	5	6	7
30	–	–	421968,69	2299304,23	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
31	–	–	422017,97	2299304,34	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
32	–	–	422086,65	2299304,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
33	–	–	422137,03	2299303,58	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
34	–	–	422193,12	2299301,78	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
35	–	–	422239,76	2299300,08	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
36	–	–	422303,15	2299298,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
37	–	–	422381,99	2299294,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
38	–	–	422438,66	2299291,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
39	–	–	422512,13	2299287,90	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
40	–	–	422553,49	2299286,63	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
41	–	–	422649,76	2299282,29	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
42	–	–	422703,95	2299280,50	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
43	–	–	422745,70	2299278,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
44	–	–	422780,77	2299277,47	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
45	–	–	422828,73	2299275,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–

1	2	3	4	5	6	7
46	–	–	422891,38	2299274,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
47	–	–	422894,18	2299278,83	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
48	–	–	422923,94	2299302,72	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
49	–	–	422935,53	2299313,35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
50	–	–	422993,44	2299317,06	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
51	–	–	423405,50	2299325,09	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
52	–	–	423446,86	2299324,81	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
53	–	–	423447,86	2299308,23	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
54	–	–	423452,75	2299308,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
55	–	–	423504,20	2299309,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
56	–	–	423504,09	2299313,71	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
57	–	–	423565,48	2299312,26	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
58	–	–	423575,65	2299213,29	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
59	–	–	423575,70	2299211,62	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
60	–	–	423579,70	2299211,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
61	–	–	423579,65	2299213,55	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–

1	2	3	4	5	6	7
62	–	–	423569,10	2299316,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
63	–	–	423499,99	2299317,81	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
64	–	–	423500,10	2299313,54	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
65	–	–	423452,65	2299312,36	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
66	–	–	423451,62	2299312,33	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
67	–	–	423450,62	2299328,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–
1	–	–	423405,48	2299329,09	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,5	–

Приложение № 4
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение жилых домов с. Подгородняя Покровка *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Подгородняя Покровка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	496 кв. метров ± 8,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	436171,31	2295945,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	–	–	436164,02	2295943,13	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	–	–	436157,49	2295934,41	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	–	–	436158,06	2295928,66	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	–	–	436160,87	2295926,25	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	–	–	436151,40	2295912,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	–	–	436155,50	2295909,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	–	–	436164,66	2295922,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	–	–	436168,11	2295920,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	–	–	436173,82	2295920,66	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
11	–	–	436180,92	2295930,38	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	–	–	436180,69	2295938,30	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	–	–	436171,31	2295945,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Приложение № 5
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения межпоселковый газопровод высокого давления из полиэтиленовых труб от газопровода высокого давления с. Алабайтал - с. Гирьял до с. Вторая Пятилетка Беляевского района Оренбургской области *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, район Беляевский, поселок Вторая Пятилетка
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	2106 кв. метров ± 16,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

1	2	3
		в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	395042,61	2397255,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	–	–	395043,67	2397256,66	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	–	–	395046,44	2397253,72	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	–	–	395045,51	2397252,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	–	–	395046,15	2397252,35	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	–	–	395041,42	2397248,16	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	–	–	395040,65	2397248,93	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	–	–	394952,72	2397172,56	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	–	–	394889,84	2397134,63	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	–	–	394783,51	2397059,84	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
11	–	–	394743,36	2397039,83	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	–	–	394710,38	2396988,46	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
13	–	–	394710,50	2396988,32	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

14	–	–	394710,98	2396987,68	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
15	–	–	394711,72	2396986,67	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
16	–	–	394712,33	2396985,57	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
17	–	–	394712,79	2396984,40	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
18	–	–	394713,10	2396983,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
19	–	–	394713,26	2396981,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
20	–	–	394713,26	2396980,68	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
21	–	–	394713,10	2396979,44	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
22	–	–	394712,79	2396978,22	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
23	–	–	394712,33	2396977,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
24	–	–	394711,72	2396975,95	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
25	–	–	394710,98	2396974,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
26	–	–	394710,13	2396974,02	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
27	–	–	394709,16	2396973,22	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
28	–	–	394708,06	2396972,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
29	–	–	394707,00	2396971,72	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
30	–	–	394705,86	2396971,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

31	–	–	394704,67	2396970,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
32	–	–	394703,43	2396970,56	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
33	–	–	394702,18	2396970,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
34	–	–	394700,93	2396970,56	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
35	–	–	394699,69	2396970,79	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
36	–	–	394698,50	2396971,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
37	–	–	394697,36	2396971,72	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
38	–	–	394696,30	2396972,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
39	–	–	394695,33	2396973,19	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
40	–	–	394694,48	2396974,11	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
41	–	–	394694,00	2396974,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
42	–	–	394693,26	2396975,75	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
43	–	–	394692,65	2396976,85	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
44	–	–	394692,19	2396978,02	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
45	–	–	394691,88	2396979,24	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
46	–	–	394691,72	2396980,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
47	–	–	394691,72	2396981,74	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

48	–	–	394691,88	2396982,98	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
49	–	–	394692,19	2396984,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
50	–	–	394692,65	2396985,37	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
51	–	–	394693,26	2396986,47	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
52	–	–	394694,00	2396987,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
53	–	–	394694,85	2396988,40	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
54	–	–	394695,82	2396989,20	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
55	–	–	394696,92	2396990,04	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
56	–	–	394697,98	2396990,71	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
57	–	–	394699,12	2396991,25	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
58	–	–	394700,31	2396991,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
59	–	–	394701,55	2396991,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
60	–	–	394702,80	2396991,95	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
61	–	–	394704,05	2396991,87	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
62	–	–	394705,29	2396991,64	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
63	–	–	394706,48	2396991,25	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
64	–	–	394707,20	2396990,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

65	–	–	394740,60	2397042,91	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
66	–	–	394781,45	2397063,28	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
67	–	–	394887,66	2397137,99	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
68	–	–	394950,36	2397175,80	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
69	–	–	395037,81	2397251,83	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
70	–	–	395037,33	2397252,47	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
71	–	–	395041,99	2397256,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	–	–	395042,61	2397255,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

Приложение № 6
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газопровод среднего давления по ул.Комсомольская*)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская область, город Бугуруслан
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	657 кв. метров ± 9,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	637703,47	1326569,86	картометрический метод, Mt = 5,00	–
2	–	–	637705,35	1326572,39	картометрический метод, Mt = 5,00	–
3	–	–	637711,86	1326576,90	картометрический метод, Mt = 5,00	–
4	–	–	637702,78	1326597,32	картометрический метод, Mt = 5,00	–
5	–	–	637699,29	1326605,97	картометрический метод, Mt = 5,00	–
6	–	–	637695,73	1326616,65	картометрический метод, Mt = 5,00	–
7	–	–	637694,81	1326620,21	картометрический метод, Mt = 5,00	–
8	–	–	637692,32	1326629,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
9	–	–	637688,44	1326628,88	картометрический метод, Mt = 5,00	–
10	–	–	637690,94	1326619,20	картометрический метод, Mt = 5,00	–
11	–	–	637691,89	1326615,51	картометрический метод, Mt = 5,00	–
12	–	–	637695,53	1326604,59	картометрический метод, Mt = 5,00	–
13	–	–	637699,10	1326595,76	картометрический метод, Mt = 5,00	–
14	–	–	637706,86	1326578,30	картометрический метод, Mt = 5,00	–
15	–	–	637702,53	1326575,31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
16	–	–	637701,09	1326573,36	картометрический метод, Mt = 5,00	–
17	–	–	637676,28	1326566,67	картометрический метод, Mt = 5,00	–
18	–	–	637626,47	1326556,10	картометрический метод, Mt = 5,00	–
19	–	–	637624,67	1326555,92	картометрический метод, Mt = 5,00	–

1	2	3	4	5	6	7
20	–	–	637622,94	1326558,33	картометрический метод, Mt = 5,00	–
21	–	–	637605,99	1326554,19	картометрический метод, Mt = 5,00	–
22	–	–	637606,93	1326550,31	картометрический метод, Mt = 5,00	–
23	–	–	637621,26	1326553,81	картометрический метод, Mt = 5,00	–
24	–	–	637622,77	1326551,70	картометрический метод, Mt = 5,00	–
25	–	–	637627,09	1326552,14	картометрический метод, Mt = 5,00	–
26	–	–	637677,22	1326562,77	картометрический метод, Mt = 5,00	–
1	–	–	637703,47	1326569,86	картометрический метод, Mt = 5,00	–

Приложение № 7
к постановлению Правительства
Оренбургской области
от 03.11.2026 № 880-пп

Текстовое и графическое описание местоположения границ охранной зоны газораспределительной сети объекта газоснабжения газоснабжение гаража по адресу г.Оренбург, ул.Шарлыкское шоссе, 36 *)

Сведения об охранной зоне

№ п/п	Характеристики охранной зоны	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение охранной зоны	Оренбургская обл., г. Оренбург
2.	Площадь ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	1294 кв. метра ± 13,00 кв. метра
3.	Иные характеристики охранной зоны	на земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения) в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878, которыми запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначений; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения,

1	2	3
		предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) ограждать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям

*) Наименование объекта газоснабжения указано в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости.

Сведения о местоположении границ охранной зоны

Система координат: МСК – субъект 56						
Сведения о характерных точках границ охранной зоны						
обозначение характерных точек границы	существующие координаты (метров)		измененные (уточненные) координаты (метров)		метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) (метров)	описание закрепления точки
	X	Y	X	Y		
1	2	3	4	5	6	7
1	–	–	439174,28	2307655,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
2	–	–	439170,44	2307654,48	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
3	–	–	439173,01	2307646,76	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
4	–	–	439171,57	2307646,21	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
5	–	–	439175,50	2307635,84	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
6	–	–	439180,50	2307621,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
7	–	–	439179,62	2307621,70	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
8	–	–	439180,93	2307616,90	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
9	–	–	439174,26	2307614,18	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
10	–	–	439177,66	2307606,07	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
11	–	–	439160,53	2307597,97	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
12	–	–	439168,18	2307582,22	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
13	–	–	439176,62	2307566,66	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
14	–	–	439189,56	2307546,84	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5	6	7
15	–	–	439218,05	2307504,29	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
16	–	–	439208,00	2307498,77	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
17	–	–	439232,91	2307455,92	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
18	–	–	439238,19	2307458,94	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
19	–	–	439236,12	2307462,37	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
20	–	–	439234,39	2307461,39	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
21	–	–	439213,52	2307497,24	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
22	–	–	439223,81	2307502,89	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
23	–	–	439192,89	2307549,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
24	–	–	439180,06	2307568,71	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
25	–	–	439171,74	2307584,05	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
26	–	–	439165,89	2307596,09	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
27	–	–	439179,34	2307602,49	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
28	–	–	439182,31	2307596,61	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
29	–	–	439199,23	2307603,90	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
30	–	–	439192,20	2307622,59	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
31	–	–	439185,32	2307620,03	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
32	–	–	439184,99	2307621,31	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–

1	2	3	4	5	6	7
33	–	–	439176,68	2307643,86	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
34	–	–	439178,03	2307644,38	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–
1	–	–	439174,28	2307655,65	метод спутниковых геодезических измерений, Mt = 0,1	–