



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

«16» ноября 2021 года

№ 345-Т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 21 августа 2020 года № 265-Т «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления

Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от «16» ноября 2021 г. № 345-Т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Водоканал» в городе Ливны Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа (без НДС)
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	5,24
2.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
2.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	644,07
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	870,21
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 631,92
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 893,90
2.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	1 660,73
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 886,87
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 638,58
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 910,55
2.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	4 267,89
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 498,85
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 260,56
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 522,53
2.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м.,		

	условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	5 901,12
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 101,57
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 731,72
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 772,89
2.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	2,360
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	2,587
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,352
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,260
2.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	3,477
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,603
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,368
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	6,277
2.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	2,727
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	2,952
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,711
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,610
2.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее,		

	с устройством водопроводного колодца, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	3,744
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,969
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,629
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	6,626
3.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	5,86
4.	Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
4.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 271,79
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 004,97
4.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 300,40
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 033,58
4.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 214,89
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 948,08
4.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 322,85
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 056,03
4.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 819,02

	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 948,23
4.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 227,55
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 317,87
4.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 762,12
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 436,78
4.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 249,99
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	8 379,21
4.9.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,371
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,850
4.10.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,215
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,793
4.11.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		

	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,919
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,296
4.12	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,862
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	6,265
5.	Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из хризотилцементных труб		
5.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 317,83
5.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 260,94
5.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 217,89
5.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 676,18
5.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 346,44
5.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		

	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 368,89
5.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 721,74
5.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	7 788,99
6.	Ставка тарифа за протяженность напорной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
6.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	875,93
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 637,64
6.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 819,04
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 580,78
6.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 152,53
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	5 914,24
6.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 095,63
	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	тыс. руб./км.	6 857,34