



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

« 23 » декабря 2021 года

№ 600-т

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал и компания» на территории пгт. Кромы Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал и компания» на территории пгт. Кромы Орловской области, включающие в себя ставку тарифа за подключаемую нагрузку и ставку тарифа за протяженность водопроводной и канализационной сети, согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Бондареву Т. А.

Начальник Управления

Е. Н. Жукова

27 genes
21. 755/2021

Приложение
к приказу Управления по тарифам
и ценовой политике Орловской области
от 23 декабря 2021 г. № 600-т

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения
ООО «Водоканал и компания» на территории пгт. Кромы Орловской области
(величина подключаемой нагрузки до 30 куб. метров в сутки)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Ставка тарифа (без НДС)
1.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	5,11
2.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
2.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	424,57
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	715,97
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 163,27
2.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	1 053,27
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 353,04
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 819,90
2.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	1 319,32
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	1 619,08
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 085,94
2.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./км.	2 025,73
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 329,11

	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 795,97
2.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	2,90
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,18
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,67
2.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	3,55
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	3,86
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,30
2.7.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	3,91
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,21
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,67
2.8.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 1,8 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с устройством водопроводного колодца, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром 40 мм и менее	тыс. руб./м.	4,55
	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,85
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,31
3.	Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети	тыс. руб. за 1 куб. метр/сутки	5,96
4.	Ставка тарифа за протяженность самотечной канализационной сети, выполненной из полиэтиленовых труб		
4.1.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м.,		

	условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	2 572,49
4.2.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	3 509,82
4.3.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – открытый, глубина залегания – 3 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./км.	4 891,33
4.4.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	4,61
4.5.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,31
4.6.	тип грунта - сухой, тип прокладки сетей – продавливание без разработки грунта (прокол), глубина залегания – 2 м., условие прокладки – одна нить в одной траншее, с канализационными колодцами, с учетом восстановления асфальтового покрытия		
	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	тыс. руб./м.	5,60