

**МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 03.04.2023 № 23-67

г. Пенза

Об утверждении границ охранной зоны существующей внутриквартальной сети газоснабжения по пр. Гончарова, протяженностью 1470 м, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, внутриквартальная сеть газоснабжения по пр. Гончарова Лит. 1 - от т. 1 (врезка в существующий газопровод) до жилых домов по пр. Гончарова и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение АО «Метан» от 06.03.2023, руководствуясь Положением о Министерстве градостроительства и архитектуры Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 20.01.2022 № 29-пП (с последующими изменениями), приказываю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети:

1.1. «Внутриквартальная сеть газоснабжения по пр. Гончарова» согласно графическому описанию местоположения и перечню координат характерных точек границ охранной зоны согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Наложить на земельные участки, входящие в границы охранной зоны существующей газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего Приказа, ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

3. Убытки, в том числе упущенная выгода, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с утверждением границ охранной зоны подлежат возмещению в полном объеме собственником объекта: «Внутриквартальная сеть газоснабжения по пр. Гончарова» - АО «Метан» - ИНН 5835013048, ОГРН 1025801202151

(по состоянию на дату принятия приказа), в соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.


4. Срок наступления обязанности по возмещению убытков устанавливается в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, указанным в подпункте 1 пункта 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю здания, сооружения, застройщику в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории или наступлении указанных обстоятельств.

5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.П. Итальянцев

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Охранной зоны внутриквартальной сети газоснабжения по пр. Гончарова
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пензенская область, Пенза г
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	5716 ± 26
3	Иные характеристики объекта	1. Ограничения: Правила Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям

Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
		газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей 2. Внутриквартальная сеть газоснабжения по пр. Гончарова

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	385195.26	2227355.73	Аналитический метод	0.1	-
2	385192.15	2227353.22	Аналитический метод	0.1	-
3	385185.78	2227361.11	Аналитический метод	0.1	-
4	385181.51	2227365.39	Аналитический метод	0.1	-
5	385167.93	2227371.02	Аналитический метод	0.1	-
6	385165.86	2227373.33	Аналитический метод	0.1	-
7	385163.36	2227377.42	Аналитический метод	0.1	-
8	385151.18	2227400.77	Аналитический метод	0.1	-
9	385155.80	2227425.02	Аналитический метод	0.1	-
10	385154.85	2227427.74	Аналитический метод	0.1	-
11	385140.25	2227424.12	Аналитический метод	0.1	-
12	385134.74	2227429.84	Аналитический метод	0.1	-
13	385116.34	2227436.86	Аналитический метод	0.1	-
14	385112.42	2227439.62	Аналитический метод	0.1	-
15	385107.39	2227445.17	Аналитический метод	0.1	-
16	385097.27	2227461.11	Аналитический метод	0.1	-
17	385101.03	2227463.73	Аналитический метод	0.1	-
18	385097.76	2227474.34	Аналитический метод	0.1	-
19	385096.20	2227478.73	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
20	385086.45	2227494.32	Аналитический метод	0.1	-
21	385058.86	2227537.47	Аналитический метод	0.1	-
22	385050.07	2227549.51	Аналитический метод	0.1	-
23	385035.73	2227570.21	Аналитический метод	0.1	-
24	385026.07	2227563.73	Аналитический метод	0.1	-
25	385015.11	2227579.26	Аналитический метод	0.1	-
26	385024.90	2227585.78	Аналитический метод	0.1	-
27	385009.45	2227608.66	Аналитический метод	0.1	-
28	384999.16	2227602.36	Аналитический метод	0.1	-
29	384987.68	2227619.28	Аналитический метод	0.1	-
30	384998.86	2227627.02	Аналитический метод	0.1	-
31	384995.71	2227631.66	Аналитический метод	0.1	-
32	384973.17	2227664.47	Аналитический метод	0.1	-
33	384961.45	2227674.80	Аналитический метод	0.1	-
34	384936.99	2227707.81	Аналитический метод	0.1	-
35	384930.39	2227716.53	Аналитический метод	0.1	-
36	384917.48	2227735.80	Аналитический метод	0.1	-
37	384913.21	2227743.01	Аналитический метод	0.1	-
38	384903.07	2227763.16	Аналитический метод	0.1	-
39	384897.07	2227773.31	Аналитический метод	0.1	-
40	384887.12	2227789.43	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
41	384884.09	2227793.83	Аналитический метод	0.1	-
42	384872.10	2227785.93	Аналитический метод	0.1	-
43	384867.47	2227793.15	Аналитический метод	0.1	-
44	384861.11	2227802.59	Аналитический метод	0.1	-
45	384873.49	2227810.28	Аналитический метод	0.1	-
46	384862.94	2227826.10	Аналитический метод	0.1	-
47	384854.49	2227837.13	Аналитический метод	0.1	-
48	384847.47	2227832.93	Аналитический метод	0.1	-
49	384846.30	2227834.66	Аналитический метод	0.1	-
50	384847.96	2227835.78	Аналитический метод	0.1	-
51	384846.94	2227837.28	Аналитический метод	0.1	-
52	384855.50	2227842.40	Аналитический метод	0.1	-
53	384866.19	2227828.43	Аналитический метод	0.1	-
54	384876.99	2227812.24	Аналитический метод	0.1	-
55	384879.00	2227808.99	Аналитический метод	0.1	-
56	384866.75	2227801.38	Аналитический метод	0.1	-
57	384870.81	2227795.35	Аналитический метод	0.1	-
58	384873.28	2227791.50	Аналитический метод	0.1	-
59	384885.16	2227799.32	Аналитический метод	0.1	-
60	384890.47	2227791.62	Аналитический метод	0.1	-
61	384900.50	2227775.38	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
62	384906.58	2227765.08	Аналитический метод	0.1	-
63	384916.72	2227744.93	Аналитический метод	0.1	-
64	384920.87	2227737.94	Аналитический метод	0.1	-
65	384933.65	2227718.85	Аналитический метод	0.1	-
66	384940.20	2227710.20	Аналитический метод	0.1	-
67	384964.40	2227677.53	Аналитический метод	0.1	-
68	384976.18	2227667.15	Аналитический метод	0.1	-
69	384999.01	2227633.92	Аналитический метод	0.1	-
70	385004.39	2227625.99	Аналитический метод	0.1	-
71	384993.21	2227618.25	Аналитический метод	0.1	-
72	385000.33	2227607.76	Аналитический метод	0.1	-
73	385010.62	2227614.06	Аналитический метод	0.1	-
74	385030.46	2227584.68	Аналитический метод	0.1	-
75	385020.75	2227578.21	Аналитический метод	0.1	-
76	385027.09	2227569.23	Аналитический метод	0.1	-
77	385036.78	2227575.72	Аналитический метод	0.1	-
78	385053.33	2227551.83	Аналитический метод	0.1	-
79	385062.16	2227539.74	Аналитический метод	0.1	-
80	385089.83	2227496.46	Аналитический метод	0.1	-
81	385099.83	2227480.48	Аналитический метод	0.1	-
82	385101.56	2227475.60	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
83	385105.72	2227462.12	Аналитический метод	0.1	-
84	385102.70	2227460.02	Аналитический метод	0.1	-
85	385110.58	2227447.60	Аналитический метод	0.1	-
86	385115.08	2227442.65	Аналитический метод	0.1	-
87	385118.26	2227440.41	Аналитический метод	0.1	-
88	385137.01	2227433.26	Аналитический метод	0.1	-
89	385141.53	2227428.56	Аналитический метод	0.1	-
90	385157.43	2227432.50	Аналитический метод	0.1	-
91	385159.93	2227425.32	Аналитический метод	0.1	-
92	385155.37	2227401.39	Аналитический метод	0.1	-
93	385166.84	2227379.39	Аналитический метод	0.1	-
94	385169.08	2227375.73	Аналитический метод	0.1	-
95	385170.30	2227374.36	Аналитический метод	0.1	-
96	385183.78	2227368.78	Аналитический метод	0.1	-
97	385188.76	2227363.78	Аналитический метод	0.1	-
1	385195.26	2227355.73	Аналитический метод	0.1	-
					-
98	385235.24	2227370.26	Аналитический метод	0.1	-
99	385225.37	2227384.87	Аналитический метод	0.1	-
100	385216.86	2227396.83	Аналитический метод	0.1	-
101	385212.01	2227403.17	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
102	385210.07	2227405.19	Аналитический метод	0.1	-
103	385205.06	2227410.21	Аналитический метод	0.1	-
104	385193.61	2227420.88	Аналитический метод	0.1	-
105	385193.30	2227421.09	Аналитический метод	0.1	-
106	385184.65	2227437.83	Аналитический метод	0.1	-
107	385180.53	2227445.12	Аналитический метод	0.1	-
108	385178.73	2227448.15	Аналитический метод	0.1	-
109	385174.50	2227454.56	Аналитический метод	0.1	-
110	385165.58	2227466.79	Аналитический метод	0.1	-
111	385159.46	2227475.43	Аналитический метод	0.1	-
112	385150.30	2227488.94	Аналитический метод	0.1	-
113	385141.79	2227501.65	Аналитический метод	0.1	-
114	385134.87	2227512.68	Аналитический метод	0.1	-
115	385129.10	2227521.63	Аналитический метод	0.1	-
116	385117.90	2227537.49	Аналитический метод	0.1	-
117	385103.10	2227559.47	Аналитический метод	0.1	-
118	385094.62	2227571.89	Аналитический метод	0.1	-
119	385097.39	2227574.11	Аналитический метод	0.1	-
120	385103.74	2227578.80	Аналитический метод	0.1	-
121	385093.42	2227594.05	Аналитический метод	0.1	-
122	385083.85	2227587.57	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
123	385066.93	2227611.64	Аналитический метод	0.1	-
124	385076.66	2227617.17	Аналитический метод	0.1	-
125	385070.80	2227625.69	Аналитический метод	0.1	-
126	385069.03	2227629.28	Аналитический метод	0.1	-
127	385064.71	2227636.11	Аналитический метод	0.1	-
128	385058.71	2227644.53	Аналитический метод	0.1	-
129	385054.34	2227641.68	Аналитический метод	0.1	-
130	385047.67	2227651.06	Аналитический метод	0.1	-
131	385041.90	2227647.41	Аналитический метод	0.1	-
132	385036.54	2227655.00	Аналитический метод	0.1	-
133	385028.76	2227666.68	Аналитический метод	0.1	-
134	385013.17	2227689.55	Аналитический метод	0.1	-
135	385011.68	2227691.65	Аналитический метод	0.1	-
136	384999.32	2227699.51	Аналитический метод	0.1	-
137	385013.86	2227709.16	Аналитический метод	0.1	-
138	385003.88	2227724.46	Аналитический метод	0.1	-
139	384993.67	2227740.51	Аналитический метод	0.1	-
140	384986.71	2227750.91	Аналитический метод	0.1	-
141	384975.10	2227743.33	Аналитический метод	0.1	-
142	384972.91	2227746.81	Аналитический метод	0.1	-
143	384968.94	2227752.57	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
144	384962.31	2227760.68	Аналитический метод	0.1	-
145	384956.11	2227768.73	Аналитический метод	0.1	-
146	384947.72	2227780.27	Аналитический метод	0.1	-
147	384950.07	2227781.92	Аналитический метод	0.1	-
148	384941.64	2227793.97	Аналитический метод	0.1	-
149	384939.12	2227792.25	Аналитический метод	0.1	-
150	384936.71	2227797.84	Аналитический метод	0.1	-
151	384928.24	2227811.85	Аналитический метод	0.1	-
152	384923.92	2227819.36	Аналитический метод	0.1	-
153	384913.57	2227831.83	Аналитический метод	0.1	-
154	384896.74	2227852.89	Аналитический метод	0.1	-
155	384893.87	2227858.22	Аналитический метод	0.1	-
156	384890.08	2227864.94	Аналитический метод	0.1	-
157	384883.25	2227876.07	Аналитический метод	0.1	-
158	384875.08	2227887.53	Аналитический метод	0.1	-
159	384871.82	2227885.20	Аналитический метод	0.1	-
160	384879.91	2227873.86	Аналитический метод	0.1	-
161	384886.63	2227862.91	Аналитический метод	0.1	-
162	384890.37	2227856.28	Аналитический метод	0.1	-
163	384893.39	2227850.67	Аналитический метод	0.1	-
164	384910.47	2227829.30	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
165	384920.62	2227817.07	Аналитический метод	0.1	-
166	384924.80	2227809.82	Аналитический метод	0.1	-
167	384933.14	2227796.00	Аналитический метод	0.1	-
168	384937.37	2227786.22	Аналитический метод	0.1	-
169	384940.63	2227788.44	Аналитический метод	0.1	-
170	384944.50	2227782.90	Аналитический метод	0.1	-
171	384942.06	2227781.19	Аналитический метод	0.1	-
172	384944.10	2227778.44	Аналитический метод	0.1	-
173	384943.11	2227777.71	Аналитический метод	0.1	-
174	384945.44	2227774.56	Аналитический метод	0.1	-
175	384947.48	2227771.50	Аналитический метод	0.1	-
176	384948.60	2227772.25	Аналитический метод	0.1	-
177	384952.91	2227766.33	Аналитический метод	0.1	-
178	384959.18	2227758.20	Аналитический метод	0.1	-
179	384965.74	2227750.17	Аналитический метод	0.1	-
180	384969.57	2227744.61	Аналитический метод	0.1	-
181	384973.88	2227737.76	Аналитический метод	0.1	-
182	384985.59	2227745.40	Аналитический метод	0.1	-
183	384990.32	2227738.32	Аналитический метод	0.1	-
184	385000.52	2227722.29	Аналитический метод	0.1	-
185	385008.34	2227710.30	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
186	384991.98	2227699.44	Аналитический метод	0.1	-
187	385008.87	2227688.69	Аналитический метод	0.1	-
188	385009.88	2227687.27	Аналитический метод	0.1	-
189	385025.44	2227664.44	Аналитический метод	0.1	-
190	385033.24	2227652.74	Аналитический метод	0.1	-
191	385040.82	2227641.99	Аналитический метод	0.1	-
192	385046.61	2227645.65	Аналитический метод	0.1	-
193	385053.34	2227636.25	Аналитический метод	0.1	-
194	385057.68	2227639.08	Аналитический метод	0.1	-
195	385061.39	2227633.88	Аналитический метод	0.1	-
196	385065.53	2227627.32	Аналитический метод	0.1	-
197	385067.34	2227623.66	Аналитический метод	0.1	-
198	385070.89	2227618.50	Аналитический метод	0.1	-
199	385061.14	2227612.94	Аналитический метод	0.1	-
200	385082.85	2227582.05	Аналитический метод	0.1	-
201	385092.35	2227588.50	Аналитический метод	0.1	-
202	385098.28	2227579.74	Аналитический метод	0.1	-
203	385094.95	2227577.28	Аналитический метод	0.1	-
204	385089.23	2227572.70	Аналитический метод	0.1	-
205	385099.79	2227557.23	Аналитический метод	0.1	-
206	385114.60	2227535.22	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
207	385125.78	2227519.39	Аналитический метод	0.1	-
208	385131.49	2227510.53	Аналитический метод	0.1	-
209	385138.43	2227499.47	Аналитический метод	0.1	-
210	385146.98	2227486.71	Аналитический метод	0.1	-
211	385156.18	2227473.14	Аналитический метод	0.1	-
212	385162.34	2227464.46	Аналитический метод	0.1	-
213	385171.21	2227452.28	Аналитический метод	0.1	-
214	385175.34	2227446.03	Аналитический метод	0.1	-
215	385177.07	2227443.11	Аналитический метод	0.1	-
216	385181.13	2227435.93	Аналитический метод	0.1	-
217	385190.21	2227418.34	Аналитический метод	0.1	-
218	385191.13	2227417.73	Аналитический метод	0.1	-
219	385202.27	2227407.34	Аналитический метод	0.1	-
220	385207.21	2227402.39	Аналитический метод	0.1	-
221	385208.97	2227400.56	Аналитический метод	0.1	-
222	385213.64	2227394.45	Аналитический метод	0.1	-
223	385222.08	2227382.59	Аналитический метод	0.1	-
224	385231.93	2227368.00	Аналитический метод	0.1	-
98	385235.24	2227370.26	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-58, зона 2							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-