

**МИНИСТЕРСТВО ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от « 16 » октября 2025 года № 30-85

г. Пенза

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Крестьянский поземельный банк» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, 3) и утверждении требований к градостроительным регламентам и ограничениям использования земельных участков и их частей в границах данных зон

Руководствуясь Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), Земельным кодексом Российской Федерации (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории», законом Пензенской области от 29.03.2024 № 4181-ЗПО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Пензенской области» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 03.03.2023 № 131-пП «Об утверждении Положения о Министерстве по охране памятников истории и культуры Пензенской области» (с последующими изменениями), принимая во внимание акт государственной историко-культурной экспертизы от 21.02.2025 года, в целях

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Крестьянский поземельный банк» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, 3) и утвердить Графическое описание местоположения границ этих зон согласно приложению № 1.


2. Утвердить Требования к градостроительным регламентам и ограничениям использования земельных участков и их частей в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Крестьянский поземельный банк» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, 3), указанных в пункте 1 настоящего приказа, согласно приложению № 2.

3. Определить Министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области (г. Пенза, ул. Московская, 69) уполномоченным органом по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с установлением зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Крестьянский поземельный банк» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, 3), подлежащих возмещению в полном объеме в соответствии с пунктом 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Срок наступления обязанности по возмещению убытков устанавливается в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства по охране памятников истории и культуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр



А.А. Понякин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства по охране
памятников истории и культуры
Пензенской области

от «16» октября 2025 № 30-85

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

Охранная зона (ОЗ) объекта культурного наследия регионального значения
«Крестьянский поземельный банк» (Пензенская область, г. Пенза, ул. Советская, 3)
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))



Неполные условные знаки и обозначения:
----- обозначение части границы объекта
■ 1 - обозначение характерной точки границы объекта
----- обозначение границы административно-территориального образования
----- обозначение границы охранной зоны
----- обозначение границы охранной зоны
56:25:4050001.1 - кадастровый номер участка
----- обозначение границы охранной зоны

Масштаб 1:700

Подпись: _____ Дата 02 апреля 2025 г.

Место для печати: _____

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Пензенская область, г. Пенза
2.	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	12096 ± 38 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Запрет: 1) на строительство, за исключением линейных объектов, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); 2) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований и фундаменты зданий; 3) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объекта культурного наследия; 4) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования; 5) на реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, если такая реконструкция выполняется в существующих объёмных параметрах объекта капитального строительства; 6) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, а именно: - облицовочные материалы с зеркальной и

		глянцевой поверхностью, обладающие светоотражающими и бликующими свойствами; - фрагментарная отделка фасадов зданий, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде; - устройство плоских крыш; - размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования; 7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или) необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе: - установка мемориальных досок, памятных знаков, информационных табличек площадью информационного поля не более 0,6 квадратных метра; - размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине; - применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции; - размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции); 8) на размещение некапитальных строений, сооружений и объектов, включая автостоянки, киоски, навесы, которые нарушают характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе на время проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, ремонта или реконструкции объектов капитального строительства, а также на время проведения публичных мероприятий; 9) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и (или) природной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды;
--	--	---

		10) на проведение работ по благоустройству, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объекты культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, в том числе: - устройство и ремонт проездов, проходов с использованием в покрытии асфальтобетона, натуральных материалов (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующие их (тротуарная плитка) с организацией водоотведения; - установка малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, мемориальных знаков, отдельно стоящего оборудования освещения, соответствующих характеру историко-градостроительной среды; - посадка деревьев и кустарников с компактной или формируемой кроной, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия, разбивка газонов, устройство клумб (цветников); - установка прозрачных ограждений, формирующих территории общего пользования, с применением материалов, соответствующих характеру историко-градостроительной среды; - установка остановочных павильонов общественного транспорта с применением конструкций в нейтральных цветах и легких светопрозрачных заполнениях; 11) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ; 12) на размещение отходов производства и потребления, устройство складов.
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>58.2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381005.09	2230578.59	Картометричес кий метод	0.1	—
2	381005.49	2230593.67			—
3	381005.62	2230598.38			—
4	381001.50	2230598.68			—
5	380998.50	2230602.90			—
6	380994.94	2230621.93			—
7	380992.26	2230621.91			—
8	380991.19	2230625.35			—
9	381003.34	2230627.35			—
10	381079.61	2230639.87			—
11	381074.18	2230672.37			—
12	381055.00	2230669.04			—
13	380996.76	2230659.62			—
14	380984.67	2230657.29			—
15	380935.22	2230653.75			—
16	380899.93	2230647.61			—
17	380901.05	2230635.26			—
18	380907.04	2230611.57			—
19	380894.43	2230607.90			—
20	380898.51	2230579.63			—
21	380898.78	2230572.90			—
22	380899.59	2230562.26			—
23	380903.73	2230532.01			—
24	380908.08	2230532.53			—
25	380909.15	2230524.39			—
26	380922.22	2230525.38			—
27	380946.61	2230536.12			—
28	380944.68	2230549.37			—
29	380942.39	2230548.96			—
30	380937.70	2230571.17			—
31	380958.42	2230582.83			—
32	380969.04	2230583.58			—
33	380969.56	2230580.10			—
34	380995.74	2230582.14			—
35	380996.32	2230578.91			—
36	380999.33	2230577.96			—
1	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))



55-20-400 — «Юридический центр имени
Орбонашвили (государственного) университета»

Дата: 02 апреля 2023 г.

Место для работы, включая описание рабочего дня, составленного из чисел пологического графика работы

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Пензенская область, г. Пенза
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	2422 $\pm$ 17 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Запрет: 1) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований фундаментов зданий; 2) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов; 3) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, а именно: - высотой более 12,0 метров от существующей отметки земли до конька скатной крыши (за уровень земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения всех угловых отметок здания) в границах ЗРЗ; за исключением случаев проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства, имеющих высотные параметры выше установленных данным пунктом, – с сохранением высотных параметров (дымоходы, вентиляционные каналы, выходы на крышу, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крышах, при расчете предельной высоты зданий, строений, сооружений не учитываются); 4) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, в том числе фрагментарная отделка фасадов, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде, за исключением: - традиционных материалов конструкций стен – кирпич, дерево, камень; материалов под отделку: бетон, шлакоблоки; - материал отделки фасадов: лицевой кирпич, сруб, камень, керамика, штукатурка под покраску, деревянная обшивка (с покраской), или

		имитирующие их; - цветовая палитра фасадов - белый, пастельные разбеленные оттенки – зеленого, голубого, розового, желтого, серого цветов; 5) на размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования; 6) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования; 7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или) необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе: - размещение отдельно стоящих средств наружной рекламы высотой не более 2,5 метров с одной стороной информационного поля не более 2,0 кв.м, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного наследия; - установка информационных табличек, памятных знаков, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине; - применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции; - размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции); 8) на размещение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, навесы, хозяйственные постройки, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такие строения высотой не более 5 метров, выполнены из традиционных строительных материалов (или имитирующие их), 9) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за
--	--	--

		исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ; 10) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>58.2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381001.35	2230549.72	Картометричес кий метод	0.1	—
2	381002.81	2230550.34			—
3	381003.39	2230552.00			—
4	381003.68	2230557.55			—
5	381004.62	2230572.54			—
6	381005.09	2230578.59			—
7	380999.33	2230577.96			—
8	380996.32	2230578.91			—
9	380995.74	2230582.14			—
10	380969.56	2230580.10			—
11	380969.04	2230583.58			—
12	380958.42	2230582.83			—
13	380937.70	2230571.17			—
14	380942.39	2230548.96			—
15	380944.68	2230549.37			—
16	380946.61	2230536.12			—
17	380950.25	2230536.42			—
18	380957.18	2230537.80			—
19	380975.73	2230540.24			—
20	380988.14	2230544.83			—
1	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-


местоположения границ зон с особыми условиями использования территории

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))



Итого: _____ Дата 02 апреля 2025 г.

Место подписания: _____



Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Пензенская область, г. Пенза
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5449 $\pm$ 26 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Запрет: 1) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований фундаментов зданий; 2) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов; 3) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, а именно: - высотой более 12,0 метров от существующей отметки земли до конька скатной крыши (за уровень земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения всех угловых отметок здания) в границах ЗРЗ; за исключением случаев проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства, имеющих высотные параметры выше установленных данным пунктом, – с сохранением высотных параметров (дымоходы, вентиляционные каналы, выходы на крышу, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крышах, при расчете предельной высоты зданий, строений, сооружений не учитываются); 4) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, в том числе фрагментарная отделка фасадов, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде, за исключением: - традиционных материалов конструкций стен – кирпич, дерево, камень; материалов под отделку: бетон, шлакоблоки; - материал отделки фасадов: лицевой кирпич, сруб, камень, керамика, штукатурка под покраску, деревянная обшивка (с покраской), или

		имитирующие их; - цветовая палитра фасадов - белый, пастельные разбеленные оттенки – зеленого, голубого, розового, желтого, серого цветов; 5) на размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования; 6) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования; 7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или) необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе: - размещение отдельно стоящих средств наружной рекламы высотой не более 2,5 метров с одной стороной информационного поля не более 2,0 кв.м, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного наследия; - установка информационных табличек, памятных знаков, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине; - применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции; - размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции); 8) на размещение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, навесы, хозяйственные постройки, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такие строения высотой не более 5 метров, выполнены из традиционных строительных материалов (или имитирующие их), 9) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за
--	--	--

		исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ; 10) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды.
--	--	--

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>58.2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381097.73	2230479.64	Картометричес кий метод	0.1	—
2	381098.08	2230500.51			—
3	381088.32	2230549.24			—
4	381083.98	2230548.24			—
5	381084.85	2230541.65			—
6	381041.74	2230534.97			—
7	381040.44	2230534.46			—
8	381039.65	2230539.21			—
9	381014.63	2230534.64			—
10	381014.83	2230534.03			—
11	381016.01	2230527.87			—
12	381013.96	2230527.95			—
13	381016.64	2230506.73			—
14	381020.19	2230478.43			—
15	381001.48	2230475.65			—
16	381004.09	2230461.95			—
1	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Пензенская область, г. Пенза
2.	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	5529 $\pm$ 26 кв.м
3.	Иные характеристики объекта	Запрет: 1) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований фундаментов зданий; 2) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов; 3) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, а именно: - высотой более 15,0 метров от существующей отметки земли до конька скатной крыши (за уровень земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения всех угловых отметок здания) в границах ЗРЗ; за исключением случаев проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства, имеющих высотные параметры выше установленных данным пунктом, – с сохранением высотных параметров (дымоходы, вентиляционные каналы, выходы на крышу, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крышах, при расчете предельной высоты зданий, строений, сооружений не учитываются); 4) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, в том числе фрагментарная отделка фасадов, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде, за исключением: - традиционных материалов конструкций стен – кирпич, дерево, камень; материалов под отделку: бетон, шлакоблоки; - материал отделки фасадов: лицевой кирпич, сруб, камень, керамика, штукатурка под покраску, деревянная обшивка (с покраской), или имитирующие их; - цветовая палитра фасадов - белый, пастельные разбеленные оттенки – зеленого, голубого, розового, желтого, серого цветов; 5) на размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования;

		6) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования; 7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или) необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе: - размещение отдельно стоящих средств наружной рекламы высотой не более 2,5 метров с одной стороной информационного поля не более 2,0 кв.м, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного наследия; - установка информационных табличек, памятных знаков, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине; - применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции; - размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции); 8) на размещение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, навесы, хозяйственные постройки, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такие строения высотой не более 5 метров, выполнены из традиционных строительных материалов (или имитирующие их), 9) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ; 10) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды.
--	--	---

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>58.2</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	381055.00	2230669.04	Картометричес кий метод	0.1	—
2	381046.88	2230713.79			—
3	381039.88	2230712.13			—
4	381021.20	2230706.51			—
5	381013.62	2230713.63			—
6	381011.70	2230713.41			—
7	380991.24	2230707.60			—
8	380990.48	2230707.47			—
9	380988.55	2230706.83			—
10	380967.71	2230702.35			—
11	380927.57	2230693.73			—
12	380935.22	2230653.75			—
13	380984.67	2230657.29			—
14	380996.76	2230659.62			—
1	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства по охране
памятников истории и культуры
Пензенской области

от «16» октября 2025 № 30-85

**Требования к градостроительным регламентам и ограничениям
использования земельных участков и их частей в границах зон охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Крестьянский поземельный банк» (Пензенская область, г. Пенза,
ул. Советская, 3)**

В границах охранной зоны (ОЗ) объекта культурного наследия
устанавливаются следующие градостроительные регламенты и ограничения
использования земельных участков и их частей

Запрет:

- 1) на строительство, за исключением линейных объектов, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды);
- 2) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований и фундаменты зданий;
- 3) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объекта культурного наследия;
- 4) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования;

5) на реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, если такая реконструкция выполняется в существующих объёмных параметрах объекта капитального строительства;

б) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, а именно:

- облицовочные материалы с зеркальной и глянцевой поверхностью, обладающие светоотражающими и бликующими свойствами;

- фрагментарная отделка фасадов зданий, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде;

- устройство плоских крыш;

- размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования;

7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или) необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе:

- установка мемориальных досок, памятных знаков, информационных табличек площадью информационного поля не более 0,6 квадратных метра;

- размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине;

- применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции;

- размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции);

8) на размещение некапитальных строений, сооружений и объектов, включая автостоянки, киоски, навесы, которые нарушают характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе на время проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, ремонта или реконструкции объектов капитального строительства, а также на время проведения публичных мероприятий;

9) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и (или) природной среде, в том числе сохранению

и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды;

10) на проведение работ по благоустройству, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объекты культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, в том числе:

- устройство и ремонт проездов, проходов с использованием в покрытии асфальтобетона, натуральных материалов (камень, гранит, гравийная смесь) или имитирующие их (тротуарная плитка) с организацией водоотведения;

- установка малых архитектурных форм, произведений монументально-декоративного искусства, мемориальных знаков, отдельно стоящего оборудования освещения, соответствующих характеру историко-градостроительной среды;

- посадка деревьев и кустарников с компактной или формируемой кроной, не препятствующих визуальному восприятию объекта культурного наследия, разбивка газонов, устройство клумб (цветников);

- установка прозрачных ограждений, формирующих территории общего пользования, с применением материалов, соответствующих характеру историко-градостроительной среды;

- установка остановочных павильонов общественного транспорта с применением конструкций в нейтральных цветах и легких светопрозрачных заполнениях;

11) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ;

12) на размещение отходов производства и потребления, устройство складов.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1, участок 1, 2) объекта культурного наследия устанавливаются следующие градостроительные регламенты и ограничения использования земельных участков и их частей

Запрет:

1) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований фундаментов зданий;

2) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов;

3) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, а именно:

- высотой более 12,0 метров от существующей отметки земли до конька скатной крыши (за уровень земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения всех угловых отметок здания) в границах ЗРЗ; за исключением случаев проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства, имеющих высотные параметры выше установленных данным пунктом, – с сохранением высотных параметров (дымоходы, вентиляционные каналы, выходы на крышу, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крышах, при расчете предельной высоты зданий, строений, сооружений не учитываются);

4) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, в том числе фрагментарная отделка фасадов, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде, за исключением:

- традиционных материалов конструкций стен – кирпич, дерево, камень; материалов под отделку: бетон, шлакоблоки;

- материал отделки фасадов: лицевой кирпич, сруб, камень, керамика, штукатурка под покраску, деревянная обшивка (с покраской), или имитирующие их;

- цветовая палитра фасадов - белый, пастельные разбеленные оттенки – зеленого, голубого, розового, желтого, серого цветов;

5) на размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования;

6) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования;

7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или) необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе:

- размещение отдельно стоящих средств наружной рекламы высотой не более 2,5 метров с одной стороной информационного поля не более 2,0 кв.м, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного наследия;

- установка информационных табличек, памятных знаков, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине;

- применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции;

- размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции);

8) на размещение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, навесы, хозяйственные постройки, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такие строения высотой не более 5 метров, выполнены из традиционных строительных материалов (или имитирующие их),

9) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ;

10) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2) объекта культурного наследия устанавливаются следующие градостроительные регламенты и ограничения использования земельных участков и их частей

Запрет:

1) на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку, в том

числе оказывающих динамическое воздействие на грунты оснований фундаментов зданий;

2) на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов;

3) на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, а именно:

- высотой более 15,0 метров от существующей отметки земли до конька скатной крыши (за уровень земли принимается средняя отметка, которая высчитывается путем сравнения всех угловых отметок здания) в границах ЗРЗ; за исключением случаев проведения работ по реконструкции, капитальному ремонту существующих объектов капитального строительства, имеющих высотные параметры выше установленных данным пунктом, – с сохранением высотных параметров (дымоходы, вентиляционные каналы, выходы на крышу, антенны, молниеотводы и другое инженерное оборудование, устанавливаемое на крышах, при расчете предельной высоты зданий, строений, сооружений не учитываются);

4) на применение для наружной отделки фасадов зданий, строений и сооружений строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, в том числе фрагментарная отделка фасадов, а также применение отделочных материалов и ярких цветовых решений, не свойственных исторической среде, за исключением:

- традиционных материалов конструкций стен – кирпич, дерево, камень; материалов под отделку: бетон, шлакоблоки;

- материал отделки фасадов: лицевой кирпич, сруб, камень, керамика, штукатурка под покраску, деревянная обшивка (с покраской), или имитирующие их;

- цветовая палитра фасадов - белый, пастельные разбеленные оттенки – зеленого, голубого, розового, желтого, серого цветов;

5) на размещение инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования;

6) на строительство и реконструкцию линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды (наземный и надземный способ прокладки инженерных сетей, а также по фасадам зданий, формирующих территории общего пользования; при реконструкции дорог повышение уровня твердых покрытий), за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования;

7) на размещение рекламы, вывесок, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия, и (или)

необходимо для обеспечения современного использования объекта культурного наследия, в том числе:

- размещение отдельно стоящих средств наружной рекламы высотой не более 2,5 метров с одной стороны информационного поля не более 2,0 кв.м, не нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, не оказывающих негативное влияние на визуальное восприятие объекта культурного наследия;

- установка информационных табличек, памятных знаков, указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов с габаритами не более 1,2 м по высоте и 0,8 м по ширине;

- применение строительной сетки с изображением объекта ремонта или реконструкции;

- размещение элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции);

8) на размещение некапитальных строений, сооружений, включая киоски, навесы, хозяйственные постройки, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такие строения высотой не более 5 метров, выполнены из традиционных строительных материалов (или имитирующие их),

9) на применение глухих ограждений, формирующих территории общего пользования, за исключением временных ограждений для производства строительных, земляных, хозяйственных, ремонтных и иных работ;

10) на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды.