



**МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 13.11.2025 № 23-742

г. Пенза

**Об утверждении границ охранной зоны существующего газопровода,
протяженностью 3495 м, расположенного по адресу: Пензенская область,
р-н Шемышейский, с Наумкино, и наложении ограничений (обременений)
на входящие в нее земельные участки**

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями), принимая во внимание обращение АО «Метан» от 21.10.2025, руководствуясь Положением о Министерстве градостроительства и архитектуры Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 30.08.2024 № 658-пП (с последующими изменениями), приказываю:

1. Утвердить границы охранной зоны существующей газораспределительной сети:

1.1. «газопровод, расположенный по адресу: Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. Наумкино» согласно графическому описанию местоположения и перечню координат характерных точек границ охранной зоны согласно приложению к настоящему Приказу.

2. Наложить на земельные участки, входящие в границы охранной зоны существующей газораспределительной сети, указанной в пункте 1 настоящего Приказа, ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (с последующими изменениями).

3. Убытки, в том числе упущенная выгода, причиненные ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с утверждением границ охранной зоны подлежат возмещению в полном объеме собственником объекта: «газопровод, расположенный по адресу: Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. Наумкино» - АО «Метан» - ИНН 5835013048, ОГРН 1025801202151 (по состоянию на дату принятия приказа), в

соответствии с подпунктом 1 пункта 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Срок наступления обязанности по возмещению убытков устанавливается в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, указанным в подпункте 1 пункта 8 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации правообладателю здания, сооружения, застройщику в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории, либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории или наступлении указанных обстоятельств.

5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Министра



А.Р. Ахмерова

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ охранной зоны газопровода, расположенного по адресу: Пензенская обл.,

Шемышейский р-н, с. Наумкино

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Пензенская область, Шемышейский м.р-н, Старозахаркинский с/с, Наумкино с
2	Площадь объекта $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	11891 $\pm$ 38
3	Иные характеристики объекта	1. Ограничения: Правила Охраны газораспределительных сетей (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878). 14. На земельных участках, входящих в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации запрещается: а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения; б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями; в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей; д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; ж) разводить огонь и размещать источники огня; з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Сведения об объекте		
Н п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
		и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них; л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 15. Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под ограничения, указанные в пункте 14 настоящих Правил, и не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ 16. Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, не предусмотренная пунктами 14 и 15 настоящих Правил, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей 2. газопровод с кадастровым номером 58:28:0240101:1081, расположенный по адресу: Пензенская обл., Шемышейский р-н, с. Наумкино

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	345698.56	2248570.53	Аналитический метод	0.1	-
2	345701.46	2248567.77	Аналитический метод	0.1	-
3	345668.31	2248532.79	Аналитический метод	0.1	-
4	345604.11	2248462.91	Аналитический метод	0.1	-
5	345601.16	2248465.62	Аналитический метод	0.1	-
6	345664.00	2248534.00	Аналитический метод	0.1	-
7	345651.71	2248544.73	Аналитический метод	0.1	-
8	345634.85	2248559.27	Аналитический метод	0.1	-
9	345637.47	2248562.29	Аналитический метод	0.1	-
10	345654.35	2248547.75	Аналитический метод	0.1	-
11	345666.72	2248536.93	Аналитический метод	0.1	-
1	345698.56	2248570.53	Аналитический метод	0.1	-
					-
12	345614.80	2248577.53	Аналитический метод	0.1	-
13	345577.56	2248539.58	Аналитический метод	0.1	-
14	345517.31	2248479.17	Аналитический метод	0.1	-
15	345520.14	2248476.34	Аналитический метод	0.1	-
16	345579.02	2248535.38	Аналитический метод	0.1	-
17	345586.22	2248528.55	Аналитический метод	0.1	-
18	345588.98	2248531.45	Аналитический метод	0.1	-
19	345581.83	2248538.22	Аналитический метод	0.1	-
20	345617.65	2248574.72	Аналитический метод	0.1	-
12	345614.80	2248577.53	Аналитический метод	0.1	-
					-
21	345790.92	2248677.53	Аналитический метод	0.1	-
22	345761.48	2248636.92	Аналитический метод	0.1	-
23	345745.15	2248651.17	Аналитический метод	0.1	-
24	345741.48	2248647.92	Аналитический метод	0.1	-
25	345725.56	2248661.24	Аналитический метод	0.1	-
26	345723.00	2248658.18	Аналитический метод	0.1	-
27	345741.56	2248642.64	Аналитический метод	0.1	-
28	345745.17	2248645.85	Аналитический метод	0.1	-
29	345758.94	2248633.82	Аналитический метод	0.1	-
30	345730.59	2248603.29	Аналитический метод	0.1	-
31	345730.30	2248603.06	Аналитический метод	0.1	-
32	345732.85	2248599.97	Аналитический метод	0.1	-
33	345733.33	2248600.37	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
34	345763.36	2248632.70	Аналитический метод	0.1	-
35	345794.16	2248675.19	Аналитический метод	0.1	-
21	345790.92	2248677.53	Аналитический метод	0.1	-
					-
36	345724.10	2248701.50	Аналитический метод	0.1	-
37	345679.84	2248651.37	Аналитический метод	0.1	-
38	345658.89	2248628.63	Аналитический метод	0.1	-
39	345661.83	2248625.92	Аналитический метод	0.1	-
40	345681.48	2248647.25	Аналитический метод	0.1	-
41	345696.91	2248633.82	Аналитический метод	0.1	-
42	345699.76	2248631.15	Аналитический метод	0.1	-
43	345702.50	2248634.07	Аналитический метод	0.1	-
44	345699.53	2248636.84	Аналитический метод	0.1	-
45	345684.16	2248650.22	Аналитический метод	0.1	-
46	345727.10	2248698.85	Аналитический метод	0.1	-
36	345724.10	2248701.50	Аналитический метод	0.1	-
					-
47	345797.49	2248780.04	Аналитический метод	0.1	-
48	345781.13	2248762.07	Аналитический метод	0.1	-
49	345772.94	2248753.21	Аналитический метод	0.1	-
50	345775.88	2248750.49	Аналитический метод	0.1	-
51	345782.77	2248757.96	Аналитический метод	0.1	-
52	345794.29	2248748.24	Аналитический метод	0.1	-
53	345797.94	2248745.13	Аналитический метод	0.1	-
54	345800.54	2248748.17	Аналитический метод	0.1	-
55	345796.88	2248751.29	Аналитический метод	0.1	-
56	345785.48	2248760.91	Аналитический метод	0.1	-
57	345800.45	2248777.35	Аналитический метод	0.1	-
47	345797.49	2248780.04	Аналитический метод	0.1	-
					-
58	345904.73	2248804.37	Аналитический метод	0.1	-
59	345866.49	2248758.44	Аналитический метод	0.1	-
60	345848.29	2248771.14	Аналитический метод	0.1	-
61	345832.99	2248783.50	Аналитический метод	0.1	-
62	345830.47	2248780.38	Аналитический метод	0.1	-
63	345845.95	2248767.90	Аналитический метод	0.1	-
64	345863.87	2248755.39	Аналитический метод	0.1	-
65	345831.84	2248718.86	Аналитический метод	0.1	-
66	345834.85	2248716.22	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
67	345868.37	2248754.45	Аналитический метод	0.1	-
68	345907.81	2248801.81	Аналитический метод	0.1	-
58	345904.73	2248804.37	Аналитический метод	0.1	-
					-
69	345888.38	2248912.55	Аналитический метод	0.1	-
70	345887.46	2248911.16	Аналитический метод	0.1	-
71	345885.89	2248883.27	Аналитический метод	0.1	-
72	345870.43	2248864.72	Аналитический метод	0.1	-
73	345869.06	2248863.22	Аналитический метод	0.1	-
74	345872.00	2248860.51	Аналитический метод	0.1	-
75	345872.12	2248860.64	Аналитический метод	0.1	-
76	345883.80	2248850.89	Аналитический метод	0.1	-
77	345890.52	2248845.34	Аналитический метод	0.1	-
78	345893.06	2248848.42	Аналитический метод	0.1	-
79	345886.34	2248853.97	Аналитический метод	0.1	-
80	345874.75	2248863.65	Аналитический метод	0.1	-
81	345889.81	2248881.73	Аналитический метод	0.1	-
82	345891.40	2248909.86	Аналитический метод	0.1	-
83	345891.72	2248910.35	Аналитический метод	0.1	-
69	345888.38	2248912.55	Аналитический метод	0.1	-
					-
84	345992.93	2249000.55	Аналитический метод	0.1	-
85	345962.07	2248962.29	Аналитический метод	0.1	-
86	345955.72	2248955.15	Аналитический метод	0.1	-
87	345958.71	2248952.49	Аналитический метод	0.1	-
88	345963.93	2248958.36	Аналитический метод	0.1	-
89	345978.72	2248948.30	Аналитический метод	0.1	-
90	345982.75	2248945.12	Аналитический метод	0.1	-
91	345985.23	2248948.26	Аналитический метод	0.1	-
92	345981.08	2248951.53	Аналитический метод	0.1	-
93	345966.52	2248961.43	Аналитический метод	0.1	-
94	345996.04	2248998.04	Аналитический метод	0.1	-
84	345992.93	2249000.55	Аналитический метод	0.1	-
					-
95	346093.90	2249011.00	Аналитический метод	0.1	-
96	346062.72	2248974.94	Аналитический метод	0.1	-
97	346038.45	2248947.82	Аналитический метод	0.1	-
98	346025.38	2248960.77	Аналитический метод	0.1	-
99	346010.44	2248975.58	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
100	346007.62	2248972.74	Аналитический метод	0.1	-
101	346022.56	2248957.93	Аналитический метод	0.1	-
102	346035.80	2248944.82	Аналитический метод	0.1	-
103	345971.58	2248871.57	Аналитический метод	0.1	-
104	345974.59	2248868.93	Аналитический метод	0.1	-
105	346040.04	2248943.59	Аналитический метод	0.1	-
106	346065.72	2248972.30	Аналитический метод	0.1	-
107	346096.93	2249008.38	Аналитический метод	0.1	-
95	346093.90	2249011.00	Аналитический метод	0.1	-
					-
108	346210.34	2249137.78	Аналитический метод	0.1	-
109	346173.58	2249093.60	Аналитический метод	0.1	-
110	346167.58	2249087.24	Аналитический метод	0.1	-
111	346163.16	2249082.67	Аналитический метод	0.1	-
112	346152.88	2249093.18	Аналитический метод	0.1	-
113	346134.85	2249111.69	Аналитический метод	0.1	-
114	346131.99	2249108.89	Аналитический метод	0.1	-
115	346150.02	2249090.38	Аналитический метод	0.1	-
116	346160.37	2249079.81	Аналитический метод	0.1	-
117	346147.47	2249066.48	Аналитический метод	0.1	-
118	346150.34	2249063.70	Аналитический метод	0.1	-
119	346170.48	2249084.48	Аналитический метод	0.1	-
120	346176.58	2249090.94	Аналитический метод	0.1	-
121	346213.42	2249135.22	Аналитический метод	0.1	-
108	346210.34	2249137.78	Аналитический метод	0.1	-
					-
122	346159.22	2249188.54	Аналитический метод	0.1	-
123	346100.02	2249122.79	Аналитический метод	0.1	-
124	346037.26	2249053.81	Аналитический метод	0.1	-
125	346027.95	2249044.06	Аналитический метод	0.1	-
126	346030.85	2249041.30	Аналитический метод	0.1	-
127	346038.81	2249049.65	Аналитический метод	0.1	-
128	346049.39	2249039.97	Аналитический метод	0.1	-
129	346059.93	2249029.93	Аналитический метод	0.1	-
130	346062.69	2249032.83	Аналитический метод	0.1	-
131	346052.15	2249042.87	Аналитический метод	0.1	-
132	346041.54	2249052.58	Аналитический метод	0.1	-
133	346102.98	2249120.11	Аналитический метод	0.1	-
134	346162.20	2249185.87	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
122	346159.22	2249188.54	Аналитический метод	0.1	-
					-
135	346248.80	2249279.17	Аналитический метод	0.1	-
136	346247.89	2249278.33	Аналитический метод	0.1	-
137	346222.75	2249255.62	Аналитический метод	0.1	-
138	346225.43	2249252.66	Аналитический метод	0.1	-
139	346249.25	2249274.16	Аналитический метод	0.1	-
140	346260.97	2249263.66	Аналитический метод	0.1	-
141	346268.21	2249257.39	Аналитический метод	0.1	-
142	346270.83	2249260.41	Аналитический метод	0.1	-
143	346263.59	2249266.68	Аналитический метод	0.1	-
144	346250.72	2249278.21	Аналитический метод	0.1	-
145	346250.16	2249277.70	Аналитический метод	0.1	-
135	346248.80	2249279.17	Аналитический метод	0.1	-
					-
146	346371.67	2249303.34	Аналитический метод	0.1	-
147	346336.77	2249263.33	Аналитический метод	0.1	-
148	346322.24	2249246.75	Аналитический метод	0.1	-
149	346317.50	2249251.31	Аналитический метод	0.1	-
150	346293.97	2249227.41	Аналитический метод	0.1	-
151	346284.30	2249237.69	Аналитический метод	0.1	-
152	346266.73	2249255.72	Аналитический метод	0.1	-
153	346263.87	2249252.92	Аналитический метод	0.1	-
154	346281.41	2249234.92	Аналитический метод	0.1	-
155	346291.21	2249224.51	Аналитический метод	0.1	-
156	346282.43	2249214.93	Аналитический метод	0.1	-
157	346249.30	2249180.26	Аналитический метод	0.1	-
158	346252.20	2249177.50	Аналитический метод	0.1	-
159	346285.35	2249212.19	Аналитический метод	0.1	-
160	346295.39	2249223.15	Аналитический метод	0.1	-
161	346317.58	2249245.69	Аналитический метод	0.1	-
162	346322.48	2249240.95	Аналитический метод	0.1	-
163	346339.79	2249260.69	Аналитический метод	0.1	-
164	346374.68	2249300.72	Аналитический метод	0.1	-
146	346371.67	2249303.34	Аналитический метод	0.1	-
					-
165	346312.53	2249341.32	Аналитический метод	0.1	-
166	346309.89	2249338.30	Аналитический метод	0.1	-
167	346324.62	2249325.41	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
168	346331.54	2249319.36	Аналитический метод	0.1	-
169	346334.18	2249322.38	Аналитический метод	0.1	-
170	346327.26	2249328.43	Аналитический метод	0.1	-
165	346312.53	2249341.32	Аналитический метод	0.1	-
					-
171	346396.35	2249389.46	Аналитический метод	0.1	-
172	346393.53	2249386.62	Аналитический метод	0.1	-
173	346410.63	2249369.60	Аналитический метод	0.1	-
174	346422.22	2249358.97	Аналитический метод	0.1	-
175	346411.30	2249346.59	Аналитический метод	0.1	-
176	346414.30	2249343.95	Аналитический метод	0.1	-
177	346426.52	2249357.80	Аналитический метод	0.1	-
178	346425.02	2249359.12	Аналитический метод	0.1	-
179	346426.37	2249360.59	Аналитический метод	0.1	-
180	346413.33	2249372.54	Аналитический метод	0.1	-
171	346396.35	2249389.46	Аналитический метод	0.1	-
					-
181	346493.19	2249434.57	Аналитический метод	0.1	-
182	346477.13	2249416.44	Аналитический метод	0.1	-
183	346462.51	2249399.87	Аналитический метод	0.1	-
184	346446.32	2249414.59	Аналитический метод	0.1	-
185	346430.85	2249428.81	Аналитический метод	0.1	-
186	346428.15	2249425.87	Аналитический метод	0.1	-
187	346443.62	2249411.64	Аналитический метод	0.1	-
188	346463.13	2249393.90	Аналитический метод	0.1	-
189	346463.31	2249394.19	Аналитический метод	0.1	-
190	346466.24	2249391.72	Аналитический метод	0.1	-
191	346502.60	2249361.70	Аналитический метод	0.1	-
192	346505.14	2249364.78	Аналитический метод	0.1	-
193	346468.80	2249394.80	Аналитический метод	0.1	-
194	346465.68	2249397.42	Аналитический метод	0.1	-
195	346480.13	2249413.80	Аналитический метод	0.1	-
196	346496.18	2249431.92	Аналитический метод	0.1	-
181	346493.19	2249434.57	Аналитический метод	0.1	-
					-
197	346424.91	2249463.15	Аналитический метод	0.1	-
198	346399.19	2249440.48	Аналитический метод	0.1	-
199	346363.69	2249400.39	Аналитический метод	0.1	-
200	346379.67	2249384.50	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
201	346385.98	2249378.07	Аналитический метод	0.1	-
202	346388.84	2249380.87	Аналитический метод	0.1	-
203	346382.53	2249387.30	Аналитический метод	0.1	-
204	346369.19	2249400.57	Аналитический метод	0.1	-
205	346402.03	2249437.64	Аналитический метод	0.1	-
206	346427.55	2249460.15	Аналитический метод	0.1	-
197	346424.91	2249463.15	Аналитический метод	0.1	-
					-
207	346588.42	2249607.71	Аналитический метод	0.1	-
208	346585.68	2249604.79	Аналитический метод	0.1	-
209	346604.21	2249587.36	Аналитический метод	0.1	-
210	346617.44	2249574.86	Аналитический метод	0.1	-
211	346582.99	2249533.15	Аналитический метод	0.1	-
212	346586.08	2249530.60	Аналитический метод	0.1	-
213	346621.71	2249573.76	Аналитический метод	0.1	-
214	346632.34	2249586.69	Аналитический метод	0.1	-
215	346629.25	2249589.23	Аналитический метод	0.1	-
216	346619.99	2249577.96	Аналитический метод	0.1	-
217	346606.95	2249590.27	Аналитический метод	0.1	-
207	346588.42	2249607.71	Аналитический метод	0.1	-
					-
218	346581.09	2249627.28	Аналитический метод	0.1	-
219	346548.26	2249596.49	Аналитический метод	0.1	-
220	346529.28	2249580.94	Аналитический метод	0.1	-
221	346496.12	2249541.81	Аналитический метод	0.1	-
222	346467.95	2249510.95	Аналитический метод	0.1	-
223	346431.67	2249544.18	Аналитический метод	0.1	-
224	346428.97	2249541.24	Аналитический метод	0.1	-
225	346468.21	2249505.29	Аналитический метод	0.1	-
226	346497.81	2249537.73	Аналитический метод	0.1	-
227	346512.01	2249525.98	Аналитический метод	0.1	-
228	346514.62	2249523.81	Аналитический метод	0.1	-
229	346517.18	2249526.89	Аналитический метод	0.1	-
230	346514.57	2249529.06	Аналитический метод	0.1	-
231	346500.45	2249540.74	Аналитический метод	0.1	-
232	346532.10	2249578.08	Аналитический метод	0.1	-
233	346550.90	2249593.49	Аналитический метод	0.1	-
234	346583.83	2249624.36	Аналитический метод	0.1	-
218	346581.09	2249627.28	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
					-
235	346687.85	2249720.61	Аналитический метод	0.1	-
236	346685.23	2249717.59	Аналитический метод	0.1	-
237	346699.34	2249705.38	Аналитический метод	0.1	-
238	346713.31	2249692.50	Аналитический метод	0.1	-
239	346696.34	2249674.18	Аналитический метод	0.1	-
240	346699.28	2249671.46	Аналитический метод	0.1	-
241	346717.66	2249691.31	Аналитический метод	0.1	-
242	346736.47	2249715.05	Аналитический метод	0.1	-
243	346733.34	2249717.54	Аналитический метод	0.1	-
244	346715.91	2249695.54	Аналитический метод	0.1	-
245	346702.06	2249708.32	Аналитический метод	0.1	-
235	346687.85	2249720.61	Аналитический метод	0.1	-
					-
246	346698.93	2249770.94	Аналитический метод	0.1	-
247	346676.65	2249745.72	Аналитический метод	0.1	-
248	346655.29	2249720.75	Аналитический метод	0.1	-
249	346658.33	2249718.15	Аналитический метод	0.1	-
250	346678.33	2249741.53	Аналитический метод	0.1	-
251	346689.13	2249731.54	Аналитический метод	0.1	-
252	346693.46	2249727.20	Аналитический метод	0.1	-
253	346696.30	2249730.02	Аналитический метод	0.1	-
254	346691.97	2249734.36	Аналитический метод	0.1	-
255	346680.95	2249744.55	Аналитический метод	0.1	-
256	346701.93	2249768.30	Аналитический метод	0.1	-
246	346698.93	2249770.94	Аналитический метод	0.1	-
					-
257	346747.73	2249810.31	Аналитический метод	0.1	-
258	346745.09	2249807.29	Аналитический метод	0.1	-
259	346753.96	2249799.53	Аналитический метод	0.1	-
260	346756.60	2249802.55	Аналитический метод	0.1	-
257	346747.73	2249810.31	Аналитический метод	0.1	-
					-
261	346849.34	2249851.09	Аналитический метод	0.1	-
262	346844.52	2249846.15	Аналитический метод	0.1	-
263	346827.52	2249829.05	Аналитический метод	0.1	-
264	346830.95	2249825.60	Аналитический метод	0.1	-
265	346820.04	2249813.80	Аналитический метод	0.1	-
266	346813.83	2249806.64	Аналитический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-58, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
267	346789.72	2249780.49	Аналитический метод	0.1	-
268	346772.16	2249796.03	Аналитический метод	0.1	-
269	346759.54	2249806.40	Аналитический метод	0.1	-
270	346757.00	2249803.30	Аналитический метод	0.1	-
271	346769.62	2249792.93	Аналитический метод	0.1	-
272	346787.03	2249777.53	Аналитический метод	0.1	-
273	346767.70	2249756.04	Аналитический метод	0.1	-
274	346770.68	2249753.36	Аналитический метод	0.1	-
275	346791.34	2249776.34	Аналитический метод	0.1	-
276	346816.81	2249803.98	Аналитический метод	0.1	-
277	346823.02	2249811.14	Аналитический метод	0.1	-
278	346836.49	2249825.70	Аналитический метод	0.1	-
279	346833.16	2249829.05	Аналитический метод	0.1	-
280	346847.36	2249843.35	Аналитический метод	0.1	-
281	346852.20	2249848.29	Аналитический метод	0.1	-
261	346849.34	2249851.09	Аналитический метод	0.1	-
					-
282	346805.66	2249865.00	Аналитический метод	0.1	-
283	346802.88	2249862.14	Аналитический метод	0.1	-
284	346804.63	2249860.44	Аналитический метод	0.1	-
285	346807.41	2249863.30	Аналитический метод	0.1	-
282	346805.66	2249865.00	Аналитический метод	0.1	-
					-
286	346922.06	2249973.46	Аналитический метод	0.1	-
287	346920.02	2249970.83	Аналитический метод	0.1	-
288	346936.50	2249955.52	Аналитический метод	0.1	-
289	346917.79	2249934.34	Аналитический метод	0.1	-
290	346920.78	2249931.69	Аналитический метод	0.1	-
291	346939.44	2249952.80	Аналитический метод	0.1	-
292	346952.77	2249967.97	Аналитический метод	0.1	-
293	346953.08	2249968.35	Аналитический метод	0.1	-
294	346949.98	2249970.87	Аналитический метод	0.1	-
295	346949.71	2249970.55	Аналитический метод	0.1	-
296	346939.14	2249958.52	Аналитический метод	0.1	-
297	346925.40	2249971.29	Аналитический метод	0.1	-
298	346923.95	2249972.64	Аналитический метод	0.1	-
299	346923.64	2249972.24	Аналитический метод	0.1	-
286	346922.06	2249973.46	Аналитический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-58, зона 2							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
-	-	-	-	-	-	-	-