



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 20.12.2021 № 268-В

г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 235-В «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель,

водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области», Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 13.12.2017 № 181-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2018-2022 годы», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 07.05.2018 № 21-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 21.11.2018 № 94-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019-2023 гг.», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 11.12.2018 № 164-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019-2023 гг.» и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 20.12.2021 № 60

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 235-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг.» следующие изменения:

1) в приложении № 1:

а) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Великие Луки (г. Великие Луки):

в разделе 3 «Планируемый объем подачи воды» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «650,701» заменить цифрами «353,176»;

в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «110415,43» заменить цифрами «64733,89»;

в разделе 6.2 «Показатели надежности и бесперебойности» в графе 01.01.2022-31.12.2022» цифру «0» заменить цифрами «1,33»;

в разделе 6.2 «Показатели эффективности использования ресурсов» в графе 01.01.2022-31.12.2022» цифры «0,069» заменить цифрами «0,072»;

в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» в графе «01.01.2022-31.12.2022»:

в строке «Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год» цифру «0» заменить цифрами «1,33»; знак «-» заменить цифрами «0,9»;

в строке «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» цифры «0,069» заменить цифрами «0,072»;

в строке «Объем расходов на реализацию производственной программы» цифры «110415,43» заменить цифрами «64733,89», цифры «2,7» заменить цифрами «4,9»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| № п.п. | Наименование показателя                                                                                                                 | 2020 год                     |                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|        |                                                                                                                                         | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя |
| 1      | Объем подачи горячей воды (тыс. куб. м)                                                                                                 | 614,967                      | 330,762                         |
| 2      | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)                                        | 104496,22                    | 83555,85                        |
| 3      | Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:                                                               |                              |                                 |
| 3.1    | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, | 0                            | 0                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
|     | отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |
| 3.2 | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)                                                                                                                                                                                                    | 0      | 0     |
| 3.3 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км) | 0      | 1,33  |
| 3.4 | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -      | -     |
| 3.5 | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,0697 | 0,071 |
| 4   | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности                                                                                                                                                                                                                  | -      | -     |
| 5   | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -      | -     |

»;

б) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» г. Великие Луки (Великолукский район, п. Суханово, котельная № 6):

в разделе 3 «Планируемый объем подачи воды» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «9,048» заменить цифрами «8,240»;

в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «3514,17» заменить цифрами «3406,24»;

в разделе 6.3 «Показатели эффективности использования ресурсов» в графе «01.01.2022-31.12.2022» цифры «0,065» заменить цифрами «0,0672»;

в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» в графе «01.01.2022-31.12.2022»:

в строке «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» цифры «0,065» заменить цифрами «0,0672»;

в строке «Объем расходов на реализацию производственной программы» цифры «3514,17» заменить цифрами «3406,24», цифры «3,8» заменить цифрами «4,1»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

| №<br>п. п. | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2020 год                           |                                        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Плановое<br>значение<br>показателя | Фактически<br>е значение<br>показателя |
| 1          | Объем подачи горячей воды (тыс. куб. м)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,137                              | 5,335                                  |
| 2          | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3291,11                            | 2943,24                                |
| 3          | Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                        |
| 3.1        | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)                                                                                                                                                                                                                  | 0                                  | 0                                      |
| 3.2        | Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)                                                                                                                                                                                                    | 0                                  | 0                                      |
| 3.3        | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км) | 0                                  | 0                                      |
| 3.4        | Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                  | -                                      |
| 3.5        | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,068                              | 0,077                                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   | на подогрев горячей воды (Гкал/куб.м.)                                                                                                                                                                                 |   |   |
| 4 | Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
| 5 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов                                                                                                                                                 | - | - |

»;

2) в приложении № 3:

а) в строке «г. Великие Луки»:

в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «2028,67» заменить цифрами «2028,92»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «2073,79» заменить цифрами «2115,19»;

в графе «компонент на холодную воду, руб./м<sup>3</sup>»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «27,64» заменить цифрами «29,25»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «28,99» заменить цифрами «31,60»;

б) в строке «Великолукский район (п. Суханово котельная № 6)»:

в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «5267,22» заменить цифрами «5433,20»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «5443,37» заменить цифрами «5623,41»;

в графе «компонент на холодную воду, руб./м<sup>3</sup>»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «30,10» заменить цифрами «31,83»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «32,84» заменить цифрами «35,30»;

3) таблицу приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«

| №<br>п. п | Закрытая система горячего водоснабжения | Величина двухкомпонентного тарифа на горячую воду, в том числе |                                                 | Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|           |                                         | компонент на тепловую энергию,                                 | компонент на холодную воду, руб./м <sup>3</sup> |                                                                    |

|   |                                                                                                                                                 | руб./Гкал          |                  |                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки<br>(Великолукский район, г. Великие Луки)                                   |                    |                  |                               |
|   | Все закрытые системы<br>горячего водоснабжения                                                                                                  | 1991,99<br>(с НДС) | 25,40<br>(с НДС) | с 01.01.2019<br>по 30.06.2019 |
|   |                                                                                                                                                 | 2031,83<br>(с НДС) | 25,91<br>(с НДС) | с 01.07.2019<br>по 31.12.2019 |
|   |                                                                                                                                                 | 2031,83<br>(с НДС) | 25,91<br>(с НДС) | с 01.01.2020<br>по 30.06.2020 |
|   |                                                                                                                                                 | 2102,94<br>(с НДС) | 26,94<br>(с НДС) | с 01.07.2020<br>по 31.12.2020 |
|   | С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 2102,94<br>(с НДС) | 26,94<br>(с НДС) | с 01.01.2021<br>по 30.06.2021 |
|   | С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 1810,13<br>(с НДС) | 26,94<br>(с НДС) |                               |
|   | С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 2166,02<br>(с НДС) | 27,75<br>(с НДС) | с 01.07.2021<br>по 31.12.2021 |
|   | С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 1864,42<br>(с НДС) | 27,75<br>(с НДС) |                               |
|   | С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 2166,02<br>(с НДС) | 27,75<br>(с НДС) | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 |
|   | С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 1864,42<br>(с НДС) | 27,75<br>(с НДС) |                               |

|   |                                                                                                                                                 |                    |                  |                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|   | С изолированными стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей    | 2231,00<br>(с НДС) | 28,72<br>(с НДС) | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 |
|   | С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 1939,00<br>(с НДС) | 28,72<br>(с НДС) |                               |
|   | С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 2230,42<br>(с НДС) | 28,87<br>(с НДС) | с 01.01.2023<br>по 30.06.2023 |
|   | С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 1919,86<br>(с НДС) | 28,87<br>(с НДС) |                               |
|   | С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 2319,64<br>(с НДС) | 30,02<br>(с НДС) | с 01.07.2023<br>по 31.12.2023 |
|   | С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 1996,65<br>(с НДС) | 30,02<br>(с НДС) |                               |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» г. Великие Луки<br>(Великолукский район, п. Суханово котельная № 6)                         |                    |                  |                               |
|   | Все закрытые системы<br>горячего водоснабжения                                                                                                  | 4280,04<br>(с НДС) | 20,89<br>(с НДС) | с 01.01.2019<br>по 30.06.2019 |
|   |                                                                                                                                                 | 4280,04<br>(с НДС) | 21,31<br>(с НДС) | с 01.07.2019<br>по 31.12.2019 |
|   |                                                                                                                                                 | 4280,04<br>(с НДС) | 21,31<br>(с НДС) | с 01.01.2020<br>по 30.06.2020 |
|   |                                                                                                                                                 | 4280,04<br>(с НДС) | 22,16<br>(с НДС) | с 01.07.2020<br>по 31.12.2020 |
|   | С изолированными                                                                                                                                | 4280,04            | 22,16            | с 01.01.2021                  |

|                                                                                                                                                 |                    |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей                     | (с НДС)            | (с НДС)          | по 30.06.2021                 |
| С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 3684,09<br>(с НДС) | 22,16<br>(с НДС) |                               |
| С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 4280,04<br>(с НДС) | 22,92<br>(с НДС) | с 01.07.2021<br>по 31.12.2021 |
| С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 3684,09<br>(с НДС) | 22,92<br>(с НДС) |                               |
| С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 4280,04<br>(с НДС) | 22,92<br>(с НДС) | с 01.01.2022<br>по 30.06.2022 |
| С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 3684,09<br>(с НДС) | 22,92<br>(с НДС) |                               |
| С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 4280,04<br>(с НДС) | 23,83<br>(с НДС) | с 01.07.2022<br>по 31.12.2022 |
| С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 3831,45<br>(с НДС) | 23,83<br>(с НДС) |                               |
| С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,                                                             | 4792,37<br>(с НДС) | 23,83<br>(с НДС) | с 01.01.2023<br>по 30.06.2023 |

|                                                                                                                                                 |                    |                  |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей                                                                                        |                    |                  |                               |
| С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 4125,08<br>(с НДС) | 23,83<br>(с НДС) |                               |
| С изолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями<br>и без полотенцесушителей,<br>с неизолированными<br>стояками<br>без полотенцесушителей | 4984,06<br>(с НДС) | 24,78<br>(с НДС) | с 01.07.2023<br>по 31.12.2023 |
| С неизолированными<br>стояками,<br>с полотенцесушителями                                                                                        | 4290,08<br>(с НДС) | 24,78<br>(с НДС) |                               |

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2023. ».

И.о. председателя Комитета по тарифам  
и энергетике Псковской области

В.В.Суриков

Верно: Самойлова А.М.

