



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 18.05.2026 № 195
г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 01.03.2017 № 164 «Об утверждении Проекта зон санитарной охраны скважин на воду на действующем водозаборе участка недр Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», расположенных в с. Середка Псковского района Псковской области»

На основании пункта 5 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.07.2022 № П/0292 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории», Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области, утвержденного постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 231, Административного регламента предоставления Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области государственной услуги по принятию решения об установлении,

изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, утвержденного приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 25.06.2021 № 317,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 01.03.2017 № 164 «Об утверждении Проекта зон санитарной охраны скважин на воду на действующем водозаборе участка недр Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», расположенных в с. Середка Псковского района Псковской области» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 43 Водного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02», Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Псковской области, утвержденным постановлением Правительства Псковской области от 24.06.2025 № 231, приказом Комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области от 25.06.2021 № 317 «Об утверждении Административного регламента предоставления Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области государственной услуги по принятию решения об установлении, изменении, прекращении существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 09.02.2017 № 60.МЮ.01.000.Т.000001.02.17, выданного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ЦГСЭН № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России,

ПРИКАЗЫВАЮ:»;

2) пункт 1 исключить;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Установить границы и режим зон санитарной охраны скважин на воду № 1254, № 3743, № 3755, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на участке недр: с. Середка Псковского района Псковской области.»;

4) пункт 3 исключить;

5) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Направить копию настоящего приказа:

1) в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

2) Главе Псковского муниципального округа для учета в территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании.»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Разместить настоящий приказ в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) в течение десяти дней после дня его государственной регистрации.»;

8) в пункте 7 слова «заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Т.Э.Можжину» заменить словами «заместителя министра - начальника отдела недропользования Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области Лапшина Н.С.»;

9) приложение к настоящему приказу изложить в следующей редакции:

«Границы и режим зон санитарной охраны скважин на воду № 1254, № 3743, № 3755, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на участке недр: с. Середка Псковского района Псковской области»

Существующие артезианские скважины № 1254, № 3473 и № 3755, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области» (далее - ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области), расположены в с. Середка Псковского района Псковской области.

ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области предоставлено право пользования недрами и оформлена лицензия ПСК 02308 ВЭ от 07.05.2013 с целевым назначением и видами работ: для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения.

Географические координаты скважин (система координат ГСК-2011):

- № 1254 - 58°09'38" с.ш. 28°11'48" в.д.;

- № 3743 - 58°09'49" с.ш. 28°12'10" в.д.;

- № 3755 - 58°09'46" с.ш. 28°11'40" в.д.

Глубина водозаборной скважины № 1254 – 93,0 м. Абсолютная отметка устья скважины 75,00 м. Скважина пробурена в 1962г. Устье скважины герметизировано, установлен кран для отбора проб воды.

Глубина водозаборной скважины № 3743 – 94,0 м. Абсолютная отметка устья скважины 75,00 м. Скважина была пробурена в 1977г. Устье скважины герметизировано, установлен кран для отбора проб воды.

Глубина водозаборной скважины № 3755 – 67,0 м. Абсолютная отметка устья скважины 75,00 м. Скважина была пробурена в 1977г. Устье скважины герметизировано, установлен кран для отбора проб воды.

Все скважины каптируют воды верхнеэфельско-нижнефранского водоносного горизонта. Кровля верхнеэфельско-нижнефранского водоносного горизонта от 35,0 м до 55,0 м. Вскрытая мощность верхнеэфельско-нижнефранского водоносного горизонта скважинами составляет 35,0 – 104,0 м. Водоупорной кровлей верхнеэфельско-нижнефранского водоносного горизонта служат суглинки и глины валунные четвертичных отложений, перекрывающие верхнеэфельско-нижнефранский водоносный горизонт общей мощностью 0,0 – 55,0 м.

Пьезометрический уровень в близлежащих от водозабора скважинах установился на глубинах 2,0 – 25,0 м ниже поверхности земли, абсолютные отметки 33,0 – 68,0м. Удельный дебит ближайших скважин, каптирующих данный горизонт, составляет 0,2–0,9 л/с.

Зона санитарной охраны первого пояса для скважины № 1254 согласована и огорожена радиусом 7,0 м, для скважин № 3755, № 3743 ЗСО I пояса не организована. Скважины размещены за территорией ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области. Возможные источники загрязнения в пределах II и III пояса отсутствуют.

Экологическая обстановка на территории водозабора удовлетворительная. Территория первого пояса ЗСО спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена. Кроме того в пределах второго пояса ЗСО нет кладбищ, скотомогильников и других объектов обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

1. Первый пояс ЗСО существующих скважин № 1254, № 3473 и № 3755

1.1. Согласно Проекту ЗСО скважин на воду № 1254, № 3473 и № 3755, расположенных по адресу: с. Середка Псковского района Псковской области, установлено ЗСО I пояса для скважин № 1254, № 3473 и № 3755, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02).

ЗСО I пояса фактически организована:

- для скважины № 1254 $R_1 = 7$ м;
- для скважины № 3743 $R_1 = 20$ м;
- для скважины № 3755 $R_1 = 15$ м, что согласовано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ЦГСЭН № 2 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России от 09.02.2017 № 60.МЮ.01.000.Т.000001.02.17.

1.2. Режим использования территории в границах ЗСО I пояса скважин на воду № 1254, № 3473 и № 3755 установить согласно пункту 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по первому поясу.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Владельцу водозаборного сооружения необходимо обеспечить выполнение установленного режима ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

2. Второй пояс ЗСО существующих скважин № 1254, № 3473 и № 3755

На основании расчетов, выполненных в Проекте ЗСО скважин на воду № 1254, № 3473 и № 3755, расположенных по адресу: с. Середка Псковского района Псковской области, граница II пояса ЗСО скважин № 1254, № 3473 и № 3755 составила:

для скважины № 1254 $R_2 = 15,5,0$ м; $r_2 = 14,0$ м; $d_2 = 15,0$ м;

для скважины № 3473 $R_2 = 135,0$ м; $r_2 = 53,0$ м; $d_2 = 84,0$ м;

для скважины № 3755 $R_2 = 135,0$ м; $r_2 = 112,0$ м; $d_2 = 123,0$ м.

3. Третий пояс ЗСО существующих скважин № 1254, № 3473 и № 3755

3.1. На основании расчетов, выполненных в Проекте ЗСО скважин на воду № 1254, № 3473 и № 3755, расположенных по адресу: с. Середка Псковского района Псковской области, граница III пояса ЗСО скважин № 1254, № 3473 и № 3755 составила:

для скважины № 1254 $R_3=190,0\text{м}$, $r_3=82,0\text{м}$, $d_3=124,0\text{м}$;

для скважины № 3473 $R_3=1852,0\text{м}$, $r_3=63,0\text{м}$, $d_3=189,0\text{м}$;

для скважины № 3755 $R_3=951,0\text{м}$, $r_3=373,0\text{м}$, $d_3=593,0\text{м}$.

3.2. Режим использования территории в границах II и III поясов ЗСО существующих скважин № 1254, № 3473 и № 3755 установить согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия по второму и третьему поясам.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии и гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных в пределах второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения, в пределах второго пояса ЗСО подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается:

- размещение кладбищ, силосных траншей, животноводческих птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубки спелых и перестойных насаждений и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Владельцам объектов, расположенных в границах второго и третьего поясов ЗСО, необходимо обеспечить выполнение установленного режима в целях исключения отрицательного влияния на качество воды подземного источника водоснабжения.

4. Сведения о местоположении границ ЗСО

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО I (скважина № 1254)					
1. Система координат МСК-60, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538351.25	1264486.69	Картометрический метод	0.10	—
2	538353.46	1264490.83	Картометрический метод	0.10	—
3	538354.29	1264495.45	Картометрический метод	0.10	—
4	538353.65	1264500.10	Картометрический метод	0.10	—
5	538351.61	1264504.32	Картометрический метод	0.10	
6	538348.36	1264507.71	Картометрический метод	0.10	
7	538344.22	1264509.92	Картометрический метод	0.10	
8	538339.60	1264510.75	Картометрический метод	0.10	
9	538334.95	1264510.11	Картометрический метод	0.10	
10	538330.73	1264508.07	Картометрический метод	0.10	
11	538327.34	1264504.82	Картометрический метод	0.10	
12	538325.30	1264500.68	Картометрический метод	0.10	
13	538324.30	1264496.06	Картометрический метод	0.10	
14	538324.94	1264491.41	Картометрический метод	0.10	
15	538326.98	1264487.19	Картометрический метод	0.10	
16	538330.23	1264483.80	Картометрический метод	0.10	
17	538334.37	1264481.59	Картометрический метод	0.10	
18	538338.99	1264480.76	Картометрический метод	0.10	
19	538343.64	1264481.40	Картометрический метод	0.10	
20	538347.86	1264483.44	Картометрический метод	0.10	
1	538351.25	1264486.69	Картометрический метод	0.10	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
Сведения о местоположении границ объекта ЗСО II (скважина № 1254)					
1. Система координат МСК-60, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения	Описание обозначе ния точки на
	X	Y			

				характерной точки (M_i), м	местность и (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	538089.40	1264703.51	Картометрический метод	0.20	—
2	538091.88	1264706.54	Картометрический метод	0.20	—
3	538093.49	1264710.11	Картометрический метод	0.20	—
4	538094.13	1264713.98	Картометрический метод	0.20	—
5	538093.74	1264717.87	Картометрический метод	0.20	—
6	538092.36	1264721.54	Картометрический метод	0.20	—
7	538090.07	1264724.72	Картометрический метод	0.20	—
8	538087.04	1264727.20	Картометрический метод	0.20	—
9	538083.47	1264728.81	Картометрический метод	0.20	—
10	538079.61	1264729.44	Картометрический метод	0.20	—
11	538075.71	1264729.06	Картометрический метод	0.20	—
12	538072.05	1264727.67	Картометрический метод	0.20	—
13	538068.87	1264725.39	Картометрический метод	0.20	—
14	538066.39	1264722.36	Картометрический метод	0.20	—
15	538064.78	1264718.79	Картометрический метод	0.20	—
16	538064.14	1264714.93	Картометрический метод	0.20	—
17	538064.53	1264711.03	Картометрический метод	0.20	—
18	538065.91	1264707.37	Картометрический метод	0.20	—
19	538068.20	1264704.19	Картометрический метод	0.20	—
20	538071.23	1264701.71	Картометрический метод	0.20	—
21	538074.79	1264700.09	Картометрический метод	0.20	—
22	538078.66	1264699.46	Картометрический метод	0.20	—
23	538082.56	1264699.85	Картометрический метод	0.20	—
24	538086.22	1264701.23	Картометрический метод	0.20	—
1	538089.40	1264703.51	Картометрический метод	0.20	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_i), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО III (скважина № 1254)

1. Система координат МСК-60, зона I

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_i), м	Описание обозначения точки на местности и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538213.40	1264631.95	Картометрический метод	2.50	—
2	538241.25	1264658.95	Картометрический метод	2.50	—
3	538259.40	1264693.24	Картометрический метод	2.50	—
4	538266.06	1264731.46	Картометрический метод	2.50	—
5	538260.59	1264769.87	Картометрический метод	2.50	—
6	538243.52	1264804.71	Картометрический метод	2.50	—
7	538216.51	1264832.56	Картометрический метод	2.50	—
8	538182.22	1264850.71	Картометрический метод	2.50	—
9	538144.00	1264857.37	Картометрический метод	2.50	—
10	538105.60	1264851.90	Картометрический метод	2.50	—
11	538083.59	1264845.09	Картометрический метод	2.50	—
12	538048.75	1264828.02	Картометрический метод	2.50	—
13	538020.89	1264801.03	Картометрический метод	2.50	—

14	538002.73	1264766.74	Картометрический метод	2.50	—
15	537996.06	1264728.53	Картометрический метод	2.50	—
16	538001.52	1264690.12	Картометрический метод	2.50	—
17	538018.58	1264655.28	Картометрический метод	2.50	—
18	538045.58	1264627.41	Картометрический метод	2.50	—
19	538079.86	1264609.26	Картометрический метод	2.50	—
20	538118.08	1264602.58	Картометрический метод	2.50	—
21	538156.49	1264608.04	Картометрический метод	2.50	—
22	538178.56	1264614.88	Картометрический метод	2.50	—
1	538213.40	1264631.95	Картометрический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО I (скважина № 3755)

1. Система координат МСК-60, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538351.25	1264486.69	Картометрический метод	0.10	—
2	538353.46	1264490.83	Картометрический метод	0.10	—
3	538354.29	1264495.45	Картометрический метод	0.10	—
4	538353.65	1264500.10	Картометрический метод	0.10	—
5	538351.61	1264504.32	Картометрический метод	0.10	—
6	538348.36	1264507.71	Картометрический метод	0.10	—
7	538344.22	1264509.92	Картометрический метод	0.10	—
8	538339.60	1264510.75	Картометрический метод	0.10	—
9	538334.95	1264510.11	Картометрический метод	0.10	—
10	538330.73	1264508.07	Картометрический метод	0.10	—
11	538327.34	1264504.82	Картометрический метод	0.10	—
12	538325.30	1264500.68	Картометрический метод	0.10	—
13	538324.30	1264496.06	Картометрический метод	0.10	—
14	538324.94	1264491.41	Картометрический метод	0.10	—
15	538326.98	1264487.19	Картометрический метод	0.10	—
16	538330.23	1264483.80	Картометрический метод	0.10	—
17	538334.37	1264481.59	Картометрический метод	0.10	—
18	538338.99	1264480.76	Картометрический метод	0.10	—
19	538343.64	1264481.40	Картометрический метод	0.10	—
20	538347.86	1264483.44	Картометрический метод	0.10	—
1	538351.25	1264486.69	Картометрический метод	0.10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_d), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО II (скважина № 3755)					
1. Система координат МСК-60, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538448.26	1264424.79	Картометрический метод	2.50	—
2	538466.46	1264458.70	Картометрический метод	2.50	—
3	538473.29	1264496.57	Картометрический метод	2.50	—
4	538468.08	1264534.70	Картометрический метод	2.50	—
5	538451.34	1264569.35	Картометрический метод	2.50	—
6	538424.72	1264597.14	Картометрический метод	2.50	—
7	538390.81	1264615.34	Картометрический метод	2.50	—
8	538352.94	1264622.16	Картометрический метод	2.50	—
9	538314.81	1264616.96	Картометрический метод	2.50	—
10	538280.16	1264600.22	Картометрический метод	2.50	—
11	538252.37	1264573.60	Картометрический метод	2.50	—
12	538234.17	1264539.69	Картометрический метод	2.50	—
13	538227.34	1264501.82	Картометрический метод	2.50	—
14	538232.55	1264463.69	Картометрический метод	2.50	—
15	538249.29	1264429.03	Картометрический метод	2.50	—
16	538275.91	1264401.25	Картометрический метод	2.50	—
17	538309.82	1264383.05	Картометрический метод	2.50	—
18	538347.69	1264376.22	Картометрический метод	2.50	—
19	538385.82	1264381.43	Картометрический метод	2.50	—
20	538420.48	1264398.16	Картометрический метод	2.50	—
1	538448.26	1264424.79	Картометрический метод	2.50	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
Сведения о местоположении границ объекта ЗСО III (скважина № 3755)					
1. Система координат МСК-60, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	539020.36	1264113.93	Картометрический метод	2.50	—
2	539153.95	1264242.08	Картометрический метод	2.50	—
3	539241.40	1264405.24	Картометрический метод	2.50	—
4	539274.16	1264587.44	Картометрический метод	2.50	—
5	539249.00	1264770.84	Картометрический метод	2.50	—
6	539168.40	1264937.50	Картометрический метод	2.50	—
7	539040.25	1265071.09	Картометрический метод	2.50	—
8	538877.09	1265158.54	Картометрический метод	2.50	—
9	538694.89	1265191.29	Картометрический метод	2.50	—

10	538511.49	1265166.13	Картометрический метод	2.50	—
11	538375.00	1265124.07	Картометрический метод	2.50	—
12	538208.96	1265043.36	Картометрический метод	2.50	—
13	538075.99	1264915.29	Картометрический метод	2.50	—
14	537989.11	1264752.40	Картометрический метод	2.50	—
15	537956.81	1264570.64	Картометрический метод	2.50	—
16	537982.26	1264387.79	Картометрический метод	2.50	—
17	538062.97	1264221.76	Картометрический метод	2.50	—
18	538191.04	1264088.79	Картометрический метод	2.50	—
19	538353.92	1264001.90	Картометрический метод	2.50	—
20	538535.69	1263969.60	Картометрический метод	2.50	—
21	538687.96	1263985.01	Картометрический метод	2.50	—
22	538853.71	1264033.33	Картометрический метод	2.50	—
1	539020.36	1264113.93	Картометрический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО I (скважина № 3743)

1. Система координат МСК-60, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538555.59	1264708.98	Картометрический метод	0.10	—
2	538558.49	1264714.52	Картометрический метод	0.10	—
3	538559.53	1264720.69	Картометрический метод	0.10	—
4	538558.62	1264726.88	Картометрический метод	0.10	—
5	538555.84	1264732.49	Картометрический метод	0.10	—
6	538551.46	1264736.96	Картометрический метод	0.10	—
7	538545.91	1264739.85	Картометрический метод	0.10	—
8	538539.74	1264740.90	Картометрический метод	0.10	—
9	538533.55	1264739.98	Картометрический метод	0.10	—
10	538527.95	1264737.20	Картометрический метод	0.10	—
11	538523.48	1264732.82	Картометрический метод	0.10	—
12	538520.58	1264727.27	Картометрический метод	0.10	—
13	538519.54	1264721.10	Картометрический метод	0.10	—
14	538520.45	1264714.91	Картометрический метод	0.10	—
15	538523.24	1264709.31	Картометрический метод	0.10	—
16	538527.61	1264704.84	Картометрический метод	0.10	—
17	538533.16	1264701.94	Картометрический метод	0.10	—
18	538539.33	1264700.90	Картометрический метод	0.10	—
19	538545.52	1264701.81	Картометрический метод	0.10	—
20	538551.12	1264704.60	Картометрический метод	0.10	—
1	538555.59	1264708.98	Картометрический метод	0.10	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной	Описание обозначе ния точки на местност
	X	Y			

				точки (M _t), м	и (при наличии)
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО II (скважина № 3743)

1. Система координат МСК-60, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	538636.47	1264667.52	Картометрический метод	2.50	—
2	538655.32	1264685.91	Картометрический метод	2.50	—
3	538667.56	1264709.23	Картометрический метод	2.50	—
4	538671.99	1264735.18	Картометрический метод	2.50	—
5	538668.19	1264761.24	Картометрический метод	2.50	—
6	538656.52	1264784.84	Картометрический метод	2.50	—
7	538638.13	1264803.69	Картометрический метод	2.50	—
8	538614.82	1264815.93	Картометрический метод	2.50	—
9	538588.86	1264820.37	Картометрический метод	2.50	—
10	538562.80	1264816.56	Картометрический метод	2.50	—
11	538543.75	1264809.52	Картометрический метод	2.50	—
12	538520.36	1264797.94	Картометрический метод	2.50	—
13	538501.69	1264779.70	Картометрический метод	2.50	—
14	538489.57	1264756.59	Картометрический метод	2.50	—
15	538485.18	1264730.86	Картометрический метод	2.50	—
16	538488.96	1264705.04	Картометрический метод	2.50	—
17	538500.54	1264681.65	Картометрический метод	2.50	—
18	538518.78	1264662.98	Картометрический метод	2.50	—
19	538541.89	1264650.86	Картометрический метод	2.50	—
20	538567.62	1264646.47	Картометрический метод	2.50	—
21	538593.44	1264650.25	Картометрический метод	2.50	—
22	538612.87	1264655.85	Картометрический метод	2.50	—
1	538636.47	1264667.52	Картометрический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Сведения о местоположении границ объекта ЗСО III (скважина № 3743)

1. Система координат МСК-60, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	540181.00	1265037.52	Картометрический метод	2.50	—
2	540233.96	1265063.82	Картометрический метод	2.50	—
3	540276.20	1265105.20	Картометрический метод	2.50	—
4	540303.58	1265157.61	Картометрический метод	2.50	—

5	540313.44	1265215.92	Картометрический метод	2.50	—
6	540304.79	1265274.41	Картометрический метод	2.50	—
7	540278.49	1265327.38	Картометрический метод	2.50	—
8	540237.11	1265369.62	Картометрический метод	2.50	—
9	540184.70	1265397.00	Картометрический метод	2.50	—
10	540126.40	1265406.86	Картометрический метод	2.50	—
11	540067.90	1265398.21	Картометрический метод	2.50	—
12	538600.24	1264937.26	Картометрический метод	2.50	—
13	538600.24	1264937.26	Картометрический метод	2.50	—
14	538600.24	1264937.26	Картометрический метод	2.50	—
15	538547.65	1264911.01	Картометрический метод	2.50	—
16	538505.74	1264869.78	Картометрический метод	2.50	—
17	538478.62	1264817.62	Картометрический метод	2.50	—
18	538468.94	1264759.64	Картометрический метод	2.50	—
19	538477.51	1264701.45	Картометрический метод	2.50	—
20	538503.92	1264648.90	Картометрический метод	2.50	—
21	538545.15	1264606.99	Картометрический метод	2.50	—
22	538597.31	1264579.87	Картометрический метод	2.50	—
23	538653.91	1264570.43	Картометрический метод	2.50	—
24	538713.43	1264578.92	Картометрический метод	2.50	—
1	540181.00	1265037.52	Картометрический метод	2.50	—

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначе ния точки на местност и (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

».

2. Направить копию приказа Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды от 01.03.2017 № 164 «Об утверждении Проекта зон санитарной охраны скважин на воду на действующем водозаборе участка недр Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области», расположенных в с. Середка Псковского района Псковской области» и копию настоящего приказа:

1) в филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Псковской области для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости;

2) Главе Псковского муниципального округа для учета в территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территорий, архитектурно-строительном проектировании.

3. Разместить настоящий приказ в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» (pravo.pskov.ru) в течение десяти дней после дня его государственной регистрации.

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра — начальника отдела недропользования

Министерства природных ресурсов и экологии Псковской области
Н.С.Лапшина.

Министр природных ресурсов
и экологии Псковской области



В.Ю.Мусатов