



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2020 № 30

г. Ростов-на-Дону

Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь» и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 № 972, Областным законом от 02.03.2015 № 334-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области», на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь», заключения государственной историко-культурной экспертизы от 11.05.2020 Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь» (регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации – 611610446260005) согласно приложению № 1.

2. Утвердить требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь» согласно приложению № 2.

3. Принять к сведению, что объект культурного наследия регионального значения «Успенская церковь» имеет:

3.1. Адрес в соответствии с решением малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от 18.11.1992 № 301 «О принятии на государственную охрану памятников истории и культуры в Ростовской области»: Ростовская область, г. Аксай, на территории предприятия «Аксайагпроремтехпред».

3.2. Адрес в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: Ростовская область, г. Аксай, ул. Чапаева, 175, литер Е.

4. Определить, что держателем оригинала проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Успенская церковь» является комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Губернатора Ростовской области



И.А. Гуськов

Постановление вносит
комитет по охране объектов
культурного наследия
Ростовской области

Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 06.10.2020 № 30

ЗОНЫ
охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Успенская церковь»

1. Графическое описание
местоположения границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Успенская церковь»



Условные обозначения:

Застройка



— объект культурного наследия
регионального значения
«Успенская церковь» (далее —
объект культурного наследия).

Территории и границы

— территория объекта
культурного наследия.

Зоны охраны
объекта культурного наследия



— охранный зона объекта
культурного наследия;



— зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности;

1-90

— характерная точка границ зон
охраны и территории объекта
культурного наследия.

**2. Таблица координат характерных точек границы
охранной зоны объекта культурного наследия**

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК 61)	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
19	426176.68	2215779.89
20	426206.71	2215785.28
21	426206.27	2215787.74
22	426203.54	2215799.78
23	426194.10	2215816.30
7	426185.08	2215840.36
6	426184.33	2215832.70
5	426181.33	2215802.64
4	426179.50	2215802.80
3	426179.08	2215797.44
2	426180.58	2215795.08
1	426180.69	2215783.15
18	426176.74	2215782.44
17	426176.74	2215787.56
16	426170.41	2215788.13
15	426169.95	2215782.89
14	426166.06	2215783.18
13	426166.39	2215791.09
12	426149.50	2215792.07
11	426148.97	2215784.43
10	426145.19	2215786.74
9	426148.49	2215819.52
8	426150.85	2215843.71
24	426136.06	2215841.41
25	426137.97	2215835.88
26	426142.09	2215817.03
27	426133.59	2215799.35
28	426136.72	2215797.65
29	426134.40	2215793.33
30	426133.21	2215791.12
31	426144.46	2215783.86
32	426148.18	2215781.98
19	426176.68	2215779.89

**3. Таблица координат характерных точек границы
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности**

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК 61)	
	X (м)	Y (м)
1	2	3
Внутренний контур		

1	2	3
19	426176.68	2215779.89
20	426206.71	2215785.28
21	426206.27	2215787.74
22	426203.54	2215799.78
23	426194.10	2215816.30
7	426185.08	2215840.36
8	426150.85	2215843.71
24	426136.06	2215841.41
25	426137.97	2215835.88
26	426142.09	2215817.03
27	426133.59	2215799.35
28	426136.72	2215797.65
29	426134.40	2215793.33
30	426133.21	2215791.12
31	426144.46	2215783.86
32	426148.18	2215781.98
19	426176.68	2215779.89
Внешний контур		
33	426140.36	2215747.09
34	426159.12	2215738.40
35	426167.78	2215734.67
36	426211.96	2215731.67
37	426222.55	2215758.35
38	426232.30	2215795.33
39	426236.44	2215811.99
40	426237.41	2215815.87
41	426247.54	2215856.61
42	426237.24	2215860.04
43	426239.76	2215868.47
44	426240.12	2215870.12
45	426230.21	2215872.52
46	426232.47	2215879.80
47	426229.93	2215880.51
48	426220.69	2215884.26
49	426221.45	2215886.55
50	426221.87	2215886.39
51	426226.98	2215898.62
52	426226.86	2215899.61
53	426238.96	2215932.58
54	426239.83	2215934.91
55	426208.93	2215949.21
56	426165.75	2215969.20
57	426165.58	2215968.79
58	426154.09	2215974.29
59	426155.21	2215976.96
60	426142.91	2215982.14
61	426119.18	2215992.13

1	2	3
62	426109.32	2215989.84
63	426095.33	2215952.64
64	426077.34	2215907.69
65	426076.06	2215904.49
66	426076.26	2215901.24
67	426077.06	2215888.06
68	426067.98	2215867.76
69	426058.91	2215847.46
70	426053.95	2215847.66
71	426052.78	2215845.61
72	426052.08	2215846.00
73	426048.04	2215838.57
74	426058.04	2215833.12
75	426057.72	2215832.32
76	426063.94	2215828.95
77	426065.55	2215830.24
78	426071.72	2215826.97
79	426071.48	2215826.52
80	426080.31	2215821.84
81	426079.37	2215820.05
82	426085.02	2215817.05
83	426085.95	2215818.82
84	426091.22	2215816.09
85	426091.70	2215803.01
86	426103.53	2215796.25
87	426116.62	2215782.59
88	426107.82	2215761.20
89	426102.19	2215745.93
90	426135.27	2215733.32
33	426140.36	2215747.09

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

ТРЕБОВАНИЯ
к градостроительным регламентам
в границах территорий зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Успенская церковь»

**1. Требования к градостроительным регламентам
в границах территории охранной зоны объекта культурного наследия**

1.1. Запрещается:

изменение планировочной структуры и красных линий застройки;
строительство, за исключением специальных мер, направленных
на регенерацию (восстановление) застройки;

применение в отделке фасадов зданий асбоцементных листов,
железобетонных, композитных и иных панелей, сплошного остекления,
бетонных блоков, пено-, газобетонных-, шлакоблоков без оштукатуривания
наружных поверхностей; профнастила, металлочерепицы, ондулина, волнистого
профнастила; полимерного и металлического сайдинга, керамической плитки
и прочих материалов, не свойственных исторической среде;

размещение всех видов рекламных конструкций;

изменение характера рельефа;

размещение взрывопожароопасных объектов, объектов с динамическим
воздействием, хранение огнеопасных материалов;

замусоривание территории, размещение площадок для сбора твердых
коммунальных отходов;

прокладка инженерных сетей наземным и надземным способом;

установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования
на главных фасадах, формирующих территории общего пользования (улицы,
площади, бульвары и проезды);

применение для тротуаров элементов мощения ярких цветов (красных,
желтых, зеленых) контрастных сочетаний;

применение строительных технологий, создающих динамические
нагрузки и оказывающих негативное воздействие на объект культурного
наследия регионального значения «Успенская церковь» (далее – объект
культурного наследия) и окружающую застройку;

установка по границам земельных участков, формирующих улицы,
глухих ограждений, ограждений из плоских асбоцементных листов, кровельного
профилированного настила, просечно-вытяжной сетки, выштамповок
металлообрабатывающей промышленности, железобетонных панелей.

1.2. Разрешается:

сохранение существующих градостроительных (планировочных и типологических) характеристик историко-градостроительной среды, а именно:

сохранение красных линий и линий застройки;

капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального строительства без увеличения их основного объема (высоты) и размеров фасада по красной линии застройки с сохранением и восстановлением исторических принципов в архитектурном решении их фасадов;

применение светлых тонов при штукатурной отделке – белых, светло-голубых, светло-серых;

применение для кровель оцинкованной кровельной стали, в том числе с полимерным покрытием (фальцевые кровли);

проведение работ по благоустройству, при обязательном сохранении характера рельефа и предусматривающим установку уличной мебели (скамей, урн), отдельно стоящего оборудования освещения;

прокладка трубопроводов газоснабжения подземным способом вдоль красных линий застройки кварталов;

строительство, капитальный ремонт и реконструкция дорог и пешеходных проходов, в том числе реконструкция дорожного покрытия; использование в мощении натуральных материалов (камня, гранита) или имитирующих натуральные (тротуарной плитки), а также асфальтобетонных покрытий, организация системы водоотведения;

капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, прокладка новых инженерных коммуникаций подземным способом;

осуществление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ после предоставления в орган исполнительной власти Ростовской области, уполномоченный в области государственной охраны объектов культурного наследия (далее – уполномоченный орган), заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельные участки или на документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (археологического наследия);

осуществление изыскательских, земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

2. Требования к градостроительным регламентам в границах территории зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности

2.1. Запрещается:

изменение планировочной структуры и красных линий застройки;

использование для зданий цветовых решений максимальной насыщенности;

применение в отделке фасадов реконструируемых и проектируемых зданий асбоцементных листов, железобетонных, композитных и иных панелей; сплошного остекления; бетонных блоков, пено-, газобетонных-, шлакоблоков без оштукатуривания наружных поверхностей, профнастила, полимерного и металлического сайдинга; применение объемно-пространственных и архитектурных решений, выраженных чрезмерно активным силуэтом;

применение диссонансных объемно-пространственных и архитектурных решений вновь возводимых и реконструируемых зданий, выраженных чрезмерно активным силуэтом;

установка кондиционеров, антенн и иного инженерного оборудования на главных фасадах, формирующих территории общего пользования (улицы, площади, проезды);

размещение хозяйственных построек со стороны красных линий;

размещение всех видов рекламных конструкций;

строительство промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду;

размещение взрывопожароопасных объектов, объектов с динамическим воздействием, хранение огнеопасных материалов;

замусоривание территории, размещение свалок;

размещение площадок для сбора твердых коммунальных отходов в зоне панорамного обзора и ближе 30,0 метра до границ территории объекта культурного наследия;

изменение характера рельефа;

вырубка ценных пород деревьев, за исключением санитарных рубок;

прокладка инженерных сетей наземным и надземным способом;

прокладка трубопроводов газоснабжения наземным и надземным способом вдоль красных линий застройки кварталов;

установка по границам земельных участков, формирующих улицы, глухих ограждений, ограждений из плоских асбоцементных листов, кровельного профилированного настила, просечно-вытяжной сетки, выштамповок металлообрабатывающей промышленности, железобетонных панелей;

применение для тротуаров элементов мощения ярких цветов (красных, желтых, зеленых) контрастных сочетаний.

2.2. Разрешается:

сохранение планировочной структуры, красных линий и линий застройки;

капитальный ремонт, реконструкция существующих объектов капитального строительства без увеличения их основного объема (высоты);

снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не представляющих историко-архитектурной ценности (гаражей, складских сооружений, пристроек и прочего) и (или) признанных аварийными;

перенос вышек связи;

нейтрализация дисгармоничных зданий сообразно их планировочным особенностям, объемно-пространственным характеристикам, архитектурному облику следующими методами:

метод преобразования тектоники фасадов путем уменьшения их крупномасштабных членений плоскостей фасадов, в том числе изменения

масштабов отдельных архитектурных элементов: оконных проемов и переплетов, витражей с укрупненными членениями;

метод капитальной реконструкции, в том числе конструкций крыш;

метод изменения дисгармонирующего колористического решения фасадов с обоснованием выбора новой гармоничной цветовой гаммы и материала отделки фасада;

метод смягчения диссонирующих качеств фасадов устройством и развитием вдоль них зеленых кулис из лиственных пород деревьев рядовой посадки, а также включение вьющихся растений в архитектурное оформление фасада (виноград, плющ и так далее) и ограждений земельных участков;

регенерация историко-градостроительной среды – новое строительство, сомасштабное исторической застройке;

возведение новых объектов капитального строительства, обеспечивающих визуальное восприятие объекта культурного наследия в исторической среде со следующими параметрами:

здания с количеством надземных этажей не более трех, включая мансардный этаж, максимальной высотой при скатном решении кровель не более 9,0 метра (высота измеряется от средней планировочной отметки земли) до верхней отметки карниза здания и не более 13,0 метра до конька кровли и с углом ее наклона не более 30 градусов, крыши четырехскатные (вальмовые), двухскатные;

здания с количеством надземных этажей не более трех, максимальной высотой при наличии плоской кровли не более 13,0 метра (высота измеряется от средней планировочной отметки земли) до верхней отметки глухого парапета здания;

использование цветовых решений, композиционных особенностей, архитектурных деталей, характерных для окружающей застройки;

применение в отделке фасадов при капитальном ремонте, реконструкции и новом строительстве объектов капитального строительства исторических приемов;

применение для кровель оцинкованной кровельной стали, в том числе с полимерным покрытием (фальцевые кровли), металлочерепицы красно-коричневого, зеленого цветов;

устройство (в том числе замена существующих на новые) ограждений земельных участков деревянных, металлических, глухих и ажурных нейтрального рисунка, в том числе с каменным цоколем и столбами, высотой не более 1,8 метра;

озеленение в соответствии с действующими нормами, санация, посадка новых деревьев, кустарников;

форма кроны и высота зеленых насаждений естественная;

обеспечение на объектах озеленения постоянного и своевременного комплекса мероприятий по уходу за зелеными насаждениями;

благоустройство территории:

установка малых архитектурных форм;

установка уличной мебели (скамей, урн);

установка отдельно стоящего оборудования освещения;

установка элементов информационно-декоративного оформления событийного характера;

установка объектов системы ориентирующей информации (за исключением консольных конструкций) высотой не более 2,0 метра и площадью информационного поля не более 1,5 кв. метра;

размещение киосков розничной торговли высотой не более 2,5 метра, площадью не более 6,0 кв. метра;

строительство, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов инженерной инфраструктуры, прокладка новых инженерных коммуникаций подземным способом;

прокладка трубопроводов газоснабжения подземным способом вдоль красных линий застройки кварталов;

строительство, капитальный ремонт и реконструкция дорог и пешеходных проходов, в том числе реконструкция дорожного покрытия; использование в мощении натуральных материалов (камня, гранита) или имитирующих натуральные (тротуарной плитки), а также асфальтобетонных покрытий, организация системы водоотведения;

осуществление земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ после предоставления в уполномоченный орган заключения государственной историко-культурной экспертизы на земельные участки или на документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (археологического наследия);

осуществление изыскательских, земляных, строительных работ и иной хозяйственной деятельности на земельных участках, непосредственно связанных с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко