



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2019

г. Ростов-на-Дону

№ 61/1

**Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» объекта капитального
строительства «Газопровод среднего давления для подключения объекта:
«Зерносушилка по адресу: 346264, Ростовская область, Шолоховский район,
Кружилинское сельское поселение, центральная часть кадастрового
квартала 61:43:0600017, на земельном участке с кадастровым номером
61:43:0600017:716)» по индивидуальному проекту**

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18, Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области


постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» объекта капитального строительства «Газопровод среднего давления для подключения объекта: «Зерносушилка по адресу: 346264, Ростовская область, Шолоховский район, Кружилинское сельское поселение, центральная часть кадастрового квартала 61:43:0600017, на земельном участке с кадастровым номером 61:43:0600017:716)» по индивидуальному проекту в размере 3 760,31 тыс. руб. (без учета НДС) согласно приложению к постановлению.

2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.

**Руководитель
Региональной службы
по тарифам Ростовской области**



А.В. Лукьянов

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 10.12.2019 № 61/1

Состав расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» объекта капитального строительства «Газопровод среднего давления для подключения объекта: «Зерносушилка по адресу: 346264, Ростовская область, Шолоховский район, Кружилинское сельское поселение, центральная часть кадастрового квартала 61:43:0600017, на земельном участке с кадастровым номером 61:43:0600017:716)» по индивидуальному проекту

№ п/п	Показатели	Планируемые расходы, тыс. руб.
1	2	3
1	Расходы на разработку проектной документации	493,11
2	Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.	2 698,86
2.1	Строительство полиэтиленовых газопроводов	2 698,86
2.1.1	160-224 мм	2 698,86
3	Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий	1,037
4	Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа	3,257
5	Эффективная ставка налога на прибыль, в %	15,00
6	Налог на прибыль	564,05
7	Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего:	3 760,31

Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области



А.В. Павлов