



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021

г. Ростов-на-Дону

№ 52/54


Об утверждении инвестиционной программы ООО «АКДЭНЕРГО» (ИНН 6102026104), Аксайский район, в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), постановлением Правительства Ростовской области от 28.11.2013 № 732 «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти Ростовской области при утверждении инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, и контроле за их выполнением», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «АКДЭНЕРГО» (ИНН 6102026104), Аксайский район, в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление вступает в силу в установленном порядке.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «АКДЭНЕРГО»

(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО «АКДЭНЕРГО»
Местонахождение регулируемой организации	346720, Ростовская область, Аксайский район, Аксайское городское поселение, ул. Гагарина, 19В
Сроки реализации инвестиционной программы	2022-2024 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Директор ООО «АКДЭНЕРГО» - Батурин Владимир Иосифович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Контактный телефон: 8(863)26-62-44; e-mail: nalog_konsalt@donpac.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	344019, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 295
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области – Алексей Владимирович Лукьянов
Дата утверждения инвестиционной программы	26.10.2021
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Контактный телефон: 8(863)253-81-63
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Аксайского городского поселения
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Гулаева, 108
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель главы Администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ – Куленок Алексей Сергеевич
Дата согласования инвестиционной программы	26.06.2021
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Контактный телефон: 8(86350) 52675, e-mail: gp02021@mail.ru

Инвестиционная программа

ООО «АКДЭНЕРГО»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2024 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприят ия	Год окончания реализации мероприят ия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. НДС)						
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Про- финанси- ровано к N	2022	2023	2024	Остаток финанси- рования	в т.ч. за плати за по- ключе
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:																
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.1.1																
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.2.1																
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей																
1.3.1																
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей																
1.4.1																
Всего по группе 1.																
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей																
Всего по группе 2.																
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников																
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей																
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
3.2.1.	Реконструкция здания котельной	Повышение надежности системы централизованного теплоснабжения, снижение уровня износа	Здание котельной (инв.№0000000006), расположенной по адресу: г.Акса́й, ул. Гагарина, 19 В	Уровень износа на 31.12.2021 - 91,7%	%	91,7	49	2022	2023	2956,496	0	1232,656	1723,84	0	0	0
3.2.2.	Реконструкция дымовой трубы	Повышение надежности системы централизованного теплоснабжения, снижение уровня износа	Оборудование, входящее в состав реконструированной котельной, расположенной по адресу: г. Аксай, ул. Гагарина, 19 В	Протяженность	п/м	30	30	2023	2023	237,2	0	0	237,2	0	0	0
3.2.3.	Замена насоса WILO	Повышение надежности системы централизованного теплоснабжения, снижение уровня износа	Оборудование (инв.№0000000011), входящее в состав реконструированной котельной, расположенной по адресу: г. Аксай, ул. Гагарина, 19 В	Мощность насоса	кВт.ч	250/390-75/4	250/390-75/4	2022	2022	491,19	0	491,19	0	0	0	0
3.2.4.	Реконструкция котлов	Не соответствуют требованиям норм и правил промышленной безопасности, необходимость замены горелок с возможностью автоматического регулирования. Повышение надежности системы централизованного теплоснабжения.	Оборудование, входящие в состав реконструированной котельной (инв.№ 0000000012), расположенной по адресу: г. Аксай ул. Гагарина, 19 В	Тепловая мощность	Гкал/час	1,65	1,65	2024	2024	3165,16	0	0	0	3165,16	0	0
Всего по группе 3.										6850,0	-	1723,8	1961,0	3165,2	-	-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения																
4.1.1.																
Всего по группе 4.																
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения																
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей																
5.1.2																
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей																
Всего по группе 5.																
ИТОГО по программе										6850,0	-	0,0	0,0	6850,0	-	-

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

ООО «АКДЭНЕРГО»

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактически значения	Плановые значения			
				Утвержденный период	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	7
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м ³	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	158,73	153,87	153,87	153,87	153,87
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	90,7	-	100	83	82
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	300	150	150	150	150
		% от полезного отпуска тепловой энергии	4,8	-	2,48	2,48	2,48
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	1470	504,43	504,43	504,43	504,43
		куб. м для пара	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

ООО «АКДЭНЕРГО»
(наименование регулируемой организации)

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям			
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение		
			2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024
	ед. измерения	кол-во/км	кол-во/км	кол-во/км	кол-во/км	кол-во/ Гкал	кол-во/ Гкал	кол-во/ Гкал	кол-во/ Гкал	кг.у.т/ Гкал	кг.у.т/ Гкал	кг.у.т / Гкал	кг.у.т / Гкал	Гкал/м2	Гкал/м2	Гкал/м2	Гкал/м2	Гкал	Гкал	Гкал	Гкал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Источники тепловой энергии ООО «АКДЭНЕРГО»	-	-	-	-	-	-	-	-	158,73	153,87	153,87	153,87	0,65	0,33	0,33	0,33	300	150	150	150

**Финансовый план
ООО «АКДЭНЕРГО»**

(наименование энергоснабжающей организации)

в сфере теплоснабжения на 2022-2024 годы

№ п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)				
		по видам деятельности	Всего	2022 год	2023 год	2024 год
		Поставка тепловой энергии в горячей воде				
1	2	3	4	5	5	5
1	Собственные средства	5708,37	5679,90	1436,53	1634,21	2637,63
1.1	амортизационные отчисления	1555,50	1555,50	1190	58,5	307
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	4124,40	4124,40	218,06	1575,71	2330,63
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0	0	0	0	0
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	28,47	28,47	28,47	0	0
2	Привлеченные средства	0	0	0	0	0
2.1	кредиты	0	0	0	0	0
2.2	займы организаций	0	0	0	0	0
2.3	прочие привлеченные средства	0	0	0	0	0
3	Бюджетное финансирование	0	0	0	0	0
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0	0	0	0	0
	ИТОГО по программе	5708,37	5679,90	1436,53	1634,21	2637,63

Начальник отдела регулирования тарифов ТЭК
управления тарифного регулирования отраслей ТЭК
Региональной службы по тарифам Ростовской области



И.Г. Иванкова