



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2023

г. Ростов-на-Дону

№ 578

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» (ИНН 6143049157), г. Волгодонск, на 2024 - 2028 годы


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Водоканал» (ИНН 6143049157), г. Волгодонск, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 - 2028 годы согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru>, вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0	0

2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	1,4	1,4	1,4	1,4
3.	Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	22,28	22,28	22,28	22,28
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,5226	0,5226	0,5226	0,5226
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

[illegible]

[illegible]

1.7.	Капитальный ремонт кровли здания микрофильтров по адресу: г. Волгодонск, ул М. Горького, 2а										
1.8.	Капитальный ремонт кровли здания камеры переключения по адресу: г. Волгодонск, Цимлянское шоссе, 33										
1.9.	Капитальный ремонт запорной арматуры чугун: - d = 100 мм, 30ч6бр-3 шт., в том числе ул.Ясная, 1а-1шт., пер.Городской, 1-1 шт., пер.Шмутовой-ул.Главная - 1 шт.; - d = 150 мм, 30ч39р-1 шт., в том числе ул.Пионерская, 101-1шт.; - d = 250 мм, 30ч6бр-1 шт., в том числе: ул.50 лет СССР-1шт.; - d = 300 мм, 30ч6бр-2 шт., в том числе ул.М.Горького-пер.Октябрьский-2шт.; - d = 400 мм, 30ч6бр-4 шт., в том числе: ул.Степная-ул.Маяковского-2шт., ул.50 лет СССР-2шт.										
1.10.	Капитальный ремонт кровли здания фильтровальной станции ВОС-1 по адресу: г. Волгодонск, ул М. Горького, 2а										
1.11.	Капитальный ремонт запорной арматуры чугун: - d = 100 мм, 30ч6бр-2 шт., в том числе ул.Индустриальная, 41-1шт., пер.Козлова, 48-1 шт.; - d = 150 мм, 30ч39р-1 шт., в том числе ул.Энтузиастов, 11-13-1шт.; - d = 400 мм, 30ч6бр-4 шт., в том числе: ул.Думенко-ул.Советская-1шт., ул.М.Горького-пер.Донской-3 шт.; - d = 600 мм, 30ч6бр- 3 шт., в том числе ул.Энтузиастов-пр.Курчатова-1 шт., Жуковское шоссе (камера переключения)-2 шт.										
1.12.	Капитальный ремонт кровли здания насосной станции II подъема тех.воды по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 3										
1.13.	Капитальный ремонт запорной арматуры чугун: - d = 100 мм, 30ч6бр-3 шт., в том числе пр.Мира, 75-1шт., ул.К.Маркса, 48а-2 шт.; - d = 150 мм, 30ч39р-1 шт., в том числе ул.К.Маркса, 50-1шт.; - d = 200 мм, 30ч39р-1 шт., в том числе: пр.Мира, 99-1 шт.; - d = 300 мм, 30ч6бр-2 шт., в том числе б-р В.Победы, 24-1 шт., пр.Мира-ул.М.Кошевого-1 шт.; - d = 500 мм, 30ч39р-2 шт., в том числе пр.Мира-ул.М.Кошевого-1 шт., пр.Мира-ул.Гагарина-1 шт.;										
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:		150,69								
2.1.	Капитальный ремонт оборудования хлораторной участка ВОС-1 по адресу ул. М.Горького 2а. (резервный водовод труба полиэтиленовая d = 110 мм, L=150 п.м., задвижка 30ч39р d=100 мм - 4шт.)	II	150,69								

2.2.	Капитальный ремонт контактного осветлителя № 3 участка ВОС-2 по адресу Жуковское шоссе,3 (труба полиэтиленовая d = 90мм, L= 250 п.м.)			II-IV							
2.3.	Капитальный ремонт контактного осветлителя № 2 участка ВОС-1 по адресу М. Горького 2а (труба полиэтиленовая d = 90мм, L = 200 п.м.; труба сталь d = 500мм, L = 6 п.м., задвижки 30ч39p d=100 мм-2шт.)			III-IV							
2.4.	Капитальный ремонт водовода питьевой воды участка ВОС-2 по адресу Жуковское шоссе, 3 (труба полиэтиленовая d = 500 мм, L= 18 п.м., задвижка 30ч39p d = 500 мм -1шт.)						II-IV				
2.5.	Капитальный ремонт хлоропровода Ду 100 участка ВОС-1по адресу ул. М. Горького 2а (труба полиэтиленовая, d = 110 мм, L = 250 п.м.)				II-IV						
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	I-III	21091,22								
3.1.	Капитальный ремонт водовода питьевой воды В-3(пр.) от камеры К4 до ВК5, протяженностью-954,98м.(участок от ВК5 до 1/В-3, расположенный по ул. Гагарина/Энтузиастов, труба полиэтиленовая, d = 500мм, L = 214,15 п.м.)	II-III	5262,9								
3.2.	Капитальный ремонт уличного хозяйственного водопровода от ВК1 до ВК12.Литер: 1. Протяженность: 1220,95 м. (участок от ВК5/ВК1 до ВК9, расположенный от ул.Кадолина до	III	8064,74								
3.3.	Капитальный ремонт магистрального водопровода М-14, от УТ114 до ВК4/ЛГ, протяженностью 1425,6 м. (участок от ВК5 до ВКнов.,	II-III	4364,55								
3.4.	Капитальный ремонт водовода хозяйственной воды В-4(пр) от Т"Е" до камеры ВК1, до колодца 30/В-4, протяженностью 1991,64м. (участок от ВК(нов.) до 18/В-4, расположенный по ул.6-я Заводская, труба полиэтиленовая,	I-III	3399,03								
3.5.	Капитальный ремонт хозяйственного водовода В-25 отТВ1 до ВК2, протяженностью-949,96м. (участок от ВК9/ЛГ до УП7, расположенный по ул. Энтузиастов, 1, труба полиэтиленовая, d = 500 мм, L = 431,87 п.м.)			I-III							
3.6.	Капитальный ремонт уличного хозяйственного водопровода от ВК1 до ВК12.Литер: 1. Протяженность: 1220,95 м. (участок от ВК11 до ВК6/ЛГ, расположенный от ул.Волгодонской до ул.Советской по пер.Донскому, труба полиэтиленовая, d =400 мм, L = 134,8			II-III							
3.7.	Капитальный ремонт хозяйственного водовода В-25 отТВ1 до ВК2, протяженностью-949,96м. (участок от ВК9/ЛГ до УП7, расположенный по ул. Энтузиастов, 1, труба полиэтиленовая, d = 500 мм, L = 431,87 п.м.)			II-III							

3.8.	Капитальный ремонт уличного хозяйственного водопровода от ВК1 до ВК12. Литер: 1. Протяженность: 1220,95 м. (участок от ВК11 до ВК6/ПГ, расположенный от ул.Волгодонской до			II-III							
3.9.	Капитальный ремонт водовода питьевой воды В24(1) пр. от колодца 1/В24((НО-3) до ВКП, протяженностью - 3668,62м. (участок от К4 до УП7, расположенный в районе ВОС-3, труба полиэтиленовая, d = 630 мм, L = 173,08 п.м., в т.ч. надземный 7,43п.м.)			II-III							
3.10.	Капитальный ремонт уличного хозяйственного водопровода от УТ-122 до ВК30. Литер: 1. Протяженность - 379,76 м. (участок от ВК13 до УТ-122, расположенный по ул. Энтузиастов, 41, труба полиэтиленовая, d = 225 мм, L = 101,67 п.м.)			III-IV							
3.11.	Капитальный ремонт хозяйственного водовода В-25 от ТВ1 до ВК2, протяженностью-949,96м. Литер: 1. (участок от УП7 до ТВ1, расположенный в районе ВОС-3, труба полиэтиленовая, d = 500 мм, L = 265,08 п.м.)					II-III					
3.12.	Капитальный ремонт внутриквартального водопровода от ВК9 до В2, протяженностью 109,42 м. Литер: 1. (участок от ВК до В2, расположенный в районе по ул.М.Горького,89 труба полиэтиленовая, d = 110 мм, L = 53,97 п.м.)					II-III					
3.13.	Капитальный ремонт водовода питьевой воды В-3(пр.) от камеры К4 до ВК5, протяженностью-954,98м." Литер: 1. (участок от УП3 до К4, расположенный в районе ВОС-3, труба полиэтиленовая, d					II-III					

[illegible]

[illegible]

3.25.	Капитальный ремонт уличного хозяйственного водопровода от ВК2/ВК1 до ВК36, протяженностью 850,73м. Литер: 1. (участок от ВК66 до ВК36, расположенный от пер.Мирный,55 до пер.Мирный, 65 труба полиэтиленовая, d = 110 мм, L = 184,94 п.м.)									II-III	
3.26.	Капитальный ремонт водовод питьевой воды В-3(пр.) от камеры К4 до ВК5, протяженностью-954,98м." Литер: 1. (участок от 1/В-3 до УПЗ, расположенный по ул. Энтузиастов, 3, труба полиэтиленовая, d = 500 мм, L = 462,55 п.м.)									II-III	
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:										
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	I-IV	235,69		0		0		0		0
5.1.	Капитальный ремонт водопроводных вводов в многоквартирных жилых домах, трубы полиэтиленовые, d = 100 мм, в том числе: пр. Мира, 37, L = 11,5 п. м.; ул. Морская, 38, L = 97,9 п.м.; ул. Советская, 47, L = 12,7 п.м.	I-IV	235,69								
5.2.	Капитальный ремонт водопроводных вводов в многоквартирных жилых домах, трубы полиэтиленовые, d = 100 мм, в том числе: ул. Гагарина, 75, L = 20,9 п.м.; ул. Энтузиастов, 21, L = 19,3 п.м.			I-IV							
5.3.	Капитальный ремонт водопроводного ввода, трубы полиэтиленовые, d = 100 мм ул. М. Горького, 83, L = 55 п.м.					I-IV					
6.	Итого, тыс. руб.		29 813,44		29813,44		29813,44		29813,44		29813,44

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

[illegible]

3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	1,4	0	1,4	1	1,4	1	1,4	1	1,4	1
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	17,28	22,28	1,29	22,28	1	22,28	1	22,28	1	22,28	1
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	0,5563	0,5226	0,94	0,5226	1	0,5226	1	0,5226	1	0,5226	1
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	17144,76	29813,44	1,74	30754,95	1,03	31665,29	1,03	32602,59	1,03	33567,62	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	
			2022 год	
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	16991,30	
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	16991,30	
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м		
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	1340,80	
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	15650,50	
	- из собственных источников	тыс.куб.м	15650,50	
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	
4.	Потери воды	тыс.куб.м	4924,00	
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	31,46	
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	10726,50	
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	5887,1	
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	361,4	
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	4478	
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	0	

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 15447,24 тыс. руб.

Производственная программа МУП «Водоканал», г. Волгодонск, в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водоканал», ул. Горького, 2а, г. Волгодонск, Ростовская область, 347360
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40 а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	город Волгодонск

2. Планируемый объем подачи технической воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	2998,24	2998,24	2998,24	2998,24	2998,24
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	2998,24	2998,24	2998,24	2998,24	2998,24
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	75,40	75,40	75,40	75,40	75,40
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	2922,84	2922,84	2922,84	2922,84	2922,84
	- из собственных источников	тыс.куб.м	2922,84	2922,84	2922,84	2922,84	2922,84
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	221,84	221,84	221,84	221,84	221,84
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	2701,00	2701,00	2701,00	2701,00	2701,00
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	58,98	58,98	58,98	58,98	58,98
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	2 642,02	2 642,02	2 642,02	2 642,02	2 642,02
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	55262,66	58719,74	59801,9	61562,78	63398,33

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Техническая вода				
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0

2.	Показатели эффективности использования ресурсов					
2.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды	кВт ч/м3	0,3212	0,3212	0,3212	0,3212

[illegible]

3.5.	Капитальный ремонт объекта водовода технической воды от точки Т-30 до точки «А». протяженностью 6754,52 п.м. (участок проходящий от жилого дома № 25/2 до жилого дома № 53 по ул. Степной, труба полиэтиленовая, L = 250 п.м, d = 710мм)								II-III			
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:											
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:											
6.	Итого, тыс. руб.		2980,79		3074,92		3165,94		3259,65		3356,14	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	14,28	7,59	0,53	7,59	1	7,59	1	7,59	1	7,59	1
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой технической воды	кВт ч/м3	0,3212	0,3212	1	0,3212	1	0,3212	1	0,3212	1	0,3212	1
4.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	1059,02	2980,79	281,5	3074,92	103,2	3165,94	103,0	3259,65	103,0	3356,14	103,0

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи технической воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	2726,46
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	2726,46
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	75,40
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	2651,06

	- из собственных источников	тыс.куб.м	2651,06
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	201,3
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	7,59
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	2449,76
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	53,49
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	-
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	2396,27
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 1 437,16 тыс. руб.

Производственная программа МУП «Водоканал», г. Волгодонск, в сфере водоотведения
на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Водоканал», ул. Горького, 2а, г. Волгодонск, Ростовская область, 347360
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области пр. Кировский, 40 а, г. Ростов-на-Дону, 344022
Обслуживаемая территория	город Волгодонск, Добровольское сельское поселение (п.Солнечный) Волгодонского района

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	6375,05	6375,05	6375,05	6375,05	6375,05
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	475,42	475,42	475,42	475,42	475,42
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	2149,53	2149,53	2149,53	2149,53	2149,53
	- от других организаций осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение	357668,78	384221,73	395712,48	391317,47	402608,13

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
2.	Показатели очистки сточных вод					
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	0,5702	0,5702	0,5702	0,5702	0,5702

3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	0,3905	0,3905	0,3905	0,3905	0,3905
------	---	--------	--------	--------	--------	--------

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС)
Ремонтные работы за счет средств тарифа в сфере водоотведения											
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям:		2467,14								
I.1.	Капитальный ремонт верхнего строения канализационных колодцев, d=1500мм, в том числе: Ул. Ленина, 25 (K51, K52, K46, K47, K48, K48", K49, K50) – 8 шт.; Пер. Донской, 36 (K15, K16, K17, K18) – 4 шт.; Пер. Донской, 34 (K19, K20, K21) – 3 шт.; Пер. Донской, 30 (K28, K29, K30, K31) – 4 шт.; Пер. Донской, 32 (K22, K23, K24, K25, K26, K27) – 6 шт.; Ул. Морская, 38 (K1, K2, K36) – 3 шт.; Ул. Морская, 8 (K21, K22, K23, K24, K25, K26, K27, K28, K29, K70, K44) – 11 шт.; Пер. Первомайский, 71 (K99, K98, K97, K96) – 4 шт.; Ул. Ленина, 31 (K1, K2, K3, K21, K22) – 5 шт.; Ул. Морская, 2 (K27, K32, K31, K30, K29, K28) – 6 шт.; Ул. Морская, 8 (K23, K22, K21, K20) – 4 шт.; Ул. Волгодонская, 9 (K9, K10, K11, K11", K20) – 5 шт.; Ул. Волгодонская, 13 (K1, K2, K3, K4, K5) – 5 шт. Пер. Западный, 2 (K118, K186, K187, K188, K189, K190, K191, K192, K193, K194) – 10 шт.; Ул. Гагарина, 1 (K1, K2, K3, K4) – 4 шт.; Ул. Весенняя, 40 (K55", K54", K53", K52", K51", K50", K49", K48") – 8 шт.; Ул. Гагарина, 3а (K120, K121, K122, K123, K124, K125) – 6 шт.; Бульвар Великой Победы, 38 (K48, K50, K52, K53, K54, K58, K59, K60Ю K64) – 9 шт.; Пр. Строителей, 9 (K44, K45, K46, K47, K48, K49) – 6 шт.; Пр. Строителей, 11а (K15, K16, K17, K51, K52, K53) – 6	I-IV	755,65								
I.2.	Капитальный ремонт кровли здания центральной насосной станции ЦНС по адресу: г. Волгодонск, Жуковское шоссе, 1										
I.3.	Капитальный ремонт технологического оборудования на канализационных насосных станциях: на КНС№1, ул.Волгодонская, 4а - ремонт насосного агрегата СМ250/22,5 и замена задвижки 30ч6бр Д150-1шт; на КНС№3, ул.Морская,94а - замена улавливающей решетки; на КНС№4, ул.Морская, 124в - ремонт насосного агрегата СМ800/32; на КНС№9, ул.Энтузиастов, 39а - ремонт насосного агрегата СМ800/32; на КНС№10 пр.Мира, 107 - замена улавливающей решетки; на КНС №11 ул.Прохладная, 58 - ремонт вытяжной вентиляции; на РНС, пр.Мира,1 - ремонт насосного	I-IV	214,88								
I.4.	Капитальный ремонт технологического оборудования на канализационных насосных станциях: на РНС, пр.Мира,1 - замена запорных задвижек 30ч515бр d = 800 мм -3шт., участка трубопровода стального на напорном коллекторе d - 800 мм, L-20 п.м; на КНС№14, ул. Прохладная - замена кранов, отводов сталь 90° d=76 мм -2шт., d=57мм - 4шт.; на КНС№7, ул. Думенко 13 -ремонт насосного агрегата СД250 №2; КНС№5, ул. Железнодорожная 71 - ремонт насосного агрегата СМ125/80-315 и замена задвижек 30ч6бр d=100мм - 2шт.										
I.5.	Капитальный ремонт технологического оборудования на центральной насосной станции, Жуковское шоссе, 1 - замена запорных задвижек 30ч515бр d = 500мм - 4шт., замена участка стального трубопровода d = 530 мм, L=6 п.м.										
I.6.	Капитальный ремонт кровли здания районной насосной станции, пр. Мира, 1										

1

Ремонт объектов централизованной системы водоотведения, в том числе по мероприятиям:

2467,14

1.1.

I-IV

755,65

1.3.

I-IV

214,88

1.4.

1.5.

1.6

1.7.	Капитальный ремонт технологического оборудования на канализационных насосных станциях: на КНС-2, ул. Морская д.64а - ремонт насосных агрегатов (СД450/22,5 и СД450/22,5 №2) и замена задвижек 30ч6бр d = 200мм -2шт.; на КНС-6, ул. Химиков, 50а - ремонт насосного агрегата ДЗ200; на КНС-8, ул.Кошевого, 46а - ремонт насосного агрегата СД800/32 и замена задвижки 30ч6бр d = 300 мм -1шт.; на КНС-9, ул. Энтузиастов,39а - замена улавливающей решетки; на РНС, пр.Мира,1 - ремонт насоса ФГ800 №4 и замена задвижки 30ч6бр d = 250 мм -1шт.;на КНС-4, ул. Морская, 124в - ремонт насоса СД800/32 №2; на КНС-1, ул. Волгодонская, 4а - замена задвижки 30ч6бр d = 250мм, 1шт., задвижки 30ч6бр d = 150мм, 1шт., участка стального трубопровода напорного коллектора d =273х8 мм, L = 6 п.м.									
1.8.	Аварийно-восстановительные работы (устранение засоров), включая восстановление асфальтобетонного покрытия с установлением бордюров и поребриков на сетях водоотведения г.Волгодонска	I-IV	1496,61							
2.	Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям:									
3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		6 042,25							
3.1.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК26 до ГК26'. Литер: 1. Протяженность: 1081,39 п.м.(участок от К4 до ГК8, расположенный по пр. Строителей труба полиэтиленовая, L= 154,55 п.м., d = 400мм)	II-IV	5 967,77							
3.2.	Капитальный ремонт внутриквартальной канализации от К168 до ГК29, кв. ЮЗР-2. Литер 8. (участок от К170 до К171, расположенный по ул.Степная, 191, труба полиэтиленовая, L= 22,27 п.м., d= 200мм)	II-IV	74,48							
3.3.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК140 до ГК146, протяженностью 445 м. Литер: 1. (участок от ГК144 до ГК146, расположенный по ул. Ленинградской, 19/71, труба СВТ, L= 113,95 п.м., d = 780 мм)			III-IV						
3.4.	Капитальный ремонт внутриквартальной канализации от К37, от К33, от К26, от К25, от К39, от К44, до колодца ГК1. кв. ЮЗР-1а. Литер 4. (участок от К5 до К47, расположенный по ул. Степной, 143, труба полиэтиленовая, L= 37,0 п.м., d = 200 мм)			II-III						
3.5.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК140 до ГК146, протяженностью 445 м. Литер: 1. (участок от ГК143 до ГК144, расположенный по ул. Ленинградской,17, труба полиэтиленовая, L= 75,0 п.м., d = 780 мм)				II-IV					
3.6.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК474 до ГК498, протяженностью 502,38 м. Литер: 2 (участок от ГК484' до ГК486, расположенный по ул. М.Кошевого, труба полиэтиленовая, L= 86,76 п.м., d = 400 мм)				III-IV					
3.7.	Капитальный ремонт внутриквартальной канализации от К37, от К33, от К26, от К25, от К39, от К44, до колодца ГК1. кв. ЮЗР-1а. Литер 4. (участок от К8 до К42, расположенный по ул. Степной,141, труба полиэтиленовая, L= 38,1 п.м., d = 200 мм)				II-III					
3.8.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК474 до ГК498, протяженностью 502,38 м. Литер: 2 (участок от ГК481 до ГК484', расположенный по ул. М.Кошевого, 64, труба полиэтиленовая, L= 87,8 п.м., d = 400 мм)					III-IV				

3.9.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК140 до ГК146, протяженностью 445 м. Литер: 1. (участок от ГК142 до ГК143, расположенный по ул. Ленинградской, труба полиэтиленовая, L= 72,6 п.м., d = 780 мм)							II-IV			
3.10.	Капитальный ремонт уличной хозяйственной канализации от ГК1 до ГК7, протяженностью 232,98м. Литер: 1. (участок от ГК1 до ГК2, расположенный по пер. Дзержинского - ул. Пионерской,171а, труба полиэтиленовая, L= 89,32 п.м., d = 400 мм)							II-III			
3.11.	Капитальный ремонт внутриквартальной канализации от К113 до ГК29, Кв. ЮЗР-2. Литер 8. (участок от К115 до К119, расположенный по ул.Морской,138, труба полиэтиленовая, L= 105,0 п.м., d = 200 мм)								II-III		
3.12.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК140 до ГК146, протяженностью 445 м. Литер: 1. (участок от ГК141 до ГК142, расположенный по ул. Ленинградской, труба полиэтиленовая, L= 75,4 п.м., d = 780 мм)								II-IV		
3.13.	Капитальный ремонт внутриквартальной канализации от К 73, от К 87а, от К 88 до ГК6, протяженностью 447,2 м. Литер: 13. (участок от К78 до К88, расположенный по пр. Строителей, 31 труба полиэтиленовая, L= 51,7 п.м., d = 160 мм)								II-IV		
3.14.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК474 до ГК498, протяженностью 502,38 м. Литер: 2 (участок от ГК478' до ГК481, расположенный по ул. М.Кошова,58, труба полиэтиленовая, L= 93,48 п.м., d = 400 мм)								III-IV		
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:										
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:		161,68								
5.1.	Капитальный ремонт инженерных сетей канализационных выпусков многоквартирных домов, труба полиэтиленовая d = 110 мм, в том числе: ул. Горького,91, подъезд №7 L = 5,5 м.п.; ул. Пионерской,103, подъезд №6 L = 8,42 м.п.; ул. 50 лет СССР,25, подъезд №1, L = 5,0 м.п.; ул.Горького, 194, подъезд №1, L = 9,6 м.п.; ул. Академика Королева,3,подъезд №3, L = 13,5 м.п.; пер. Западный,3, подъезд №1, L = 8,6 м.п.;пер. Западный,2, подъезд №6, L = 4,7 м.п.	I-IV	161,68								
5.2.	Капитальный ремонт инженерных сетей канализационных выпусков многоквартирных домов, труба полиэтиленовая d = 110 мм, в том числе: ул. Степная, 149, подъезд № 4,5,6 L = 19,37 м.п.; ул. Морская, 25, подъезд №6 L = 5,0 м.п.; ул.Дзержинского, 3, подъезд №1,2 L = 15,5 м.п.; ул. Ленинградская, 30, подъезд №1 L = 15,7 м.п.; ул. Черникова, 18 подъезд №1,2 L = 9,37 м.п.; ул. Горького,173, подъезд №6 L = 4,5 м.п. ; ул. Ленина,74 подъезд №3 L = 5,0 м.п.; ул. Горького,143 подъезда №1, 2 L = 15,0 м.п.); ; Октябрьское шоссе,5, подъезда №3,5 L= 28,5 м.п.					I-IV					
5.3.	Капитальный ремонт инженерных сетей канализационных выпусков многоквартирных домов, труба полиэтиленовая d = 110 мм: ул.Черникова, 18, подъезд №3, 4,5, L = 25,34 м.п.							I-IV			

5.4.	Капитальный ремонт инженерных сетей канализационных выпусков многоквартирных домов, труба полиэтиленовая d = 110 мм: ул.Черникова, 18, подъезд №7,6 L = 12,56 м.п.; ул. Ленина,46, подъезд №1,2 L = 5,0 м.п.; ул. Пионерская, 107, подъезд №2,5 L = 23,0 м.п.; ул.А.Королева, 4, подъезд №5 L = 12,0 м.п.									I-IV	
6.	Итого по разделу, тыс. руб.	8 671,07	8944,90	9209,67	9482,28	9762,95					

Ремонты за счет средств платы за негативное воздействие на систему водоотведения*											
1.	Улучшение качества очистки сточных вод, в том числе по мероприятиям:		3854,02								
1.1.	Капитальный ремонт вторичного отстойника №1 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36			II-IV							
1.2.	Капитальный ремонт аэротенка №2 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36	II-IV	3854,02								
1.3.	Капитальный ремонт аэротенка №3 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36			II-IV							
1.4.	Капитальный ремонт запорной арматуры (марка 30ч66р, d = 250-5шт, d=200-6шт, d=150-6шт., d=50мм-3шт.) в насосной станции сырого осадка №1 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36					I-IV					
1.5.	Капитальный ремонт первичного отстойника №2 (ремонт центральной части, поплавкового механизма и отражателя лотка) на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36					II-IV					
1.6.	Капитальный ремонт вторичного отстойника №3 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36							II-IV			
1.7.	Капитальный ремонт аэротенка №4 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36									II-IV	
1.8.	Капитальный ремонт запорной арматуры в насосной станции сырого осадка №2 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36									II-III	
1.9.	Капитальный ремонт запорной арматуры (марка 30ч66р, d=200-2шт, d=150-9шт) в насосной станции сырого осадка №2 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36									II-III	
1.10.	Капитальный ремонт илоуплотнителя №2 на очистных сооружениях канализации, ул. Складская, 36					II-IV					
2.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности:		5 485,39								
2.1.	Капитальный ремонт магистральной канализации от К153 до ГК146, протяженностью 630,2 м. Литер: 2. (участок от К153 до ГК152, расположенный на пересечении ул. А.Королева и пр. Мира, труба полиэтиленовая, структурированной стенкой SN8, L= 92,88 п.м., d = 900 мм)	III-IV	5 485,39								
2.2.	Капитальный ремонт магистральной канализации от ГК474 до ГК498, протяженностью 502,38 м. Литер: 2 (участок от ГК498 до ГК486, расположенный по ул. М.Кошевого труба полиэтиленовая SN8, L= 26,5 п.м., d = 400 мм)			II-IV							
3.	Итого по Разделу , тыс. руб.		9 339,41								

* Стоимость мероприятий на 2025-2028 годы будет определена по итогам корректировки производственной программы в течении долгосрочного периода регулирования

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	21,3	21,3	1	21,3	1	21,3	1	21,3	1	21,3	1
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	0,4416	0,4416	1	0,4416	1	0,4416	1	0,4416	1	0,4416	1
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	0,5191	0,5191	1	0,5191	1	0,5191	1	0,5191	1	0,5191	1
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	7241,73	8 671,07	1,20	8944,9	1,03	9209,67	1,03	9482,28	1,03	9762,95	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2022 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	9051,20
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	6411,32
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	478,12
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	2161,76
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	9051,20
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	9051,20
	- другим организациям	тыс.куб.м	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	9051,20
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	9051,20
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-

*Данные могут быть скорректированы по итогам экспертизы

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2022 год – 9 601,79 тыс. руб.