



## РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2023

г. Ростов-на-Дону

№ 855


**Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения ООО «Донэнерго Тепловые сети» (ИНН 6141040790), на 2024 год**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

**постановляет:**

1. Утвердить производственные программы ООО «Донэнерго Тепловые сети» (ИНН 6141040790) в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2024 год согласно приложениям №№ 1, 2 к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru> и вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель  
Региональной службы по тарифам  
Ростовской области**



**А.В. Лукьянов**

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с  
использованием закрытой системы горячего водоснабжения  
ООО «Донэнерго Тепловые сети» (ИНН 6141040790), на 2024 год

1. Паспорт производственной программы

|                                                                                                |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и местонахождение регулируемой организации                                        | ООО «Донэнерго Тепловые сети»,<br>Аксайский район тепловых сетей, ул.<br>Маяковского, 13, г. Аксай, Ростовская область,<br>346720 |
| Период реализации производственной программы                                                   | 2024 год                                                                                                                          |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам Ростовской области, пр. Кировский, 40а, г. Ростов-на-Дону, 344022                                  |
| Обслуживаемая территория                                                                       | Аксайское городское поселение,<br>Рассветовское сельское поселение Аксайского района Ростовской области                           |

2. Планируемый объем подачи горячей воды

| №<br>п/п | Показатели производственной деятельности       | Единица измерения | Величина показателя |
|----------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|          |                                                |                   | 2024 год            |
| 1        | Объем воды из источников водоснабжения         | тыс.куб.м         | 235,76              |
| 2        | Потери воды                                    | тыс.куб.м         | -                   |
| 3        | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %                 | 0                   |
| 4        | Потребление на собственные нужды               | тыс.куб.м         | -                   |
| 5        | Объем воды, отпущенной абонентам               | тыс.куб.м         | 235,76              |
|          | - собственным абонентам (население)            | тыс.куб.м         | 207,49              |
|          | - бюджетным организациям                       | тыс.куб.м         | 26,16               |
|          | - прочим потребителям                          | тыс.куб.м         | 2,11                |
|          | - другим организациям, осуществляющим          | тыс.куб.м         | -                   |

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Вид услуги            | Единица измерения | Величина показателя |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                       |                   | 2024 год            |
| Горячее водоснабжение | тыс. руб.         | -                   |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                              | Единица<br>измерения | Величина показателя |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 2024 год            |
| 1.       | Показатели качества горячей воды                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
| 1.1.     | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды                | %                    | -                   |
| 1.2.     | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %                    | -                   |
| 2.       | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| 2.1.     | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год                     | ед./км               | -                   |
| 3.       | Показатели эффективности использования ресурсов                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| 3.1.     | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды                                                                                                                                                                           | Гкал/куб.м           | -                   |

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия                                                                              | Период регулирования |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                       | 2024 год             |                                                |
|                                                                                                       | График реализации    | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:                  | -                    | -                                              |
| Улучшение качества горячей воды, в том числе по мероприятиям:                                         | -                    | -                                              |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке: | -                    | -                                              |
| Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:                             | -                    | -                                              |
| Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:                               | -                    | -                                              |
|                                                                                                       |                      |                                                |
| Итого, тыс. руб.                                                                                      | -                    |                                                |

#### 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.

Приложение № 2  
к постановлению Региональной службы  
по тарифам Ростовской области  
от 19.12.2023 № 855

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения, осуществляемого с  
использованием закрытой системы горячего водоснабжения  
ООО «Донэнерго Тепловые сети» (ИНН 6141040790), на 2024 год

1. Паспорт производственной программы

|                                                                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и местонахождение регулируемой организации                                        | ООО «Донэнерго Тепловые сети»,<br>Сальский район тепловых сетей, пер.<br>Морской, 4, г. Сальск, Ростовская область,<br>347640 |
| Период реализации производственной программы                                                   | 2024 год                                                                                                                      |
| Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная служба по тарифам<br>Ростовской области, пр. Кировский, 40а, г.<br>Ростов-на-Дону, 344022                        |
| Обслуживаемая территория                                                                       | Сальское городское поселение, Ростовская<br>область                                                                           |

2. Планируемый объем подачи горячей воды

| №<br>п/п | Показатели<br>производственной<br>деятельности | Единица<br>измерения | Величина показателя |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|          |                                                |                      | 2024 год            |
| 1        | Объем воды из источников водоснабжения         | тыс.куб.м            | 61,31               |
| 2        | Потери воды                                    | тыс.куб.м            | -                   |
| 3        | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %                    | 0                   |
| 4        | Потребление на собственные нужды               | тыс.куб.м            | -                   |
| 5        | Объем воды, отпущенной абонентам               | тыс.куб.м            | 61,31               |
|          | - собственным абонентам (население)            | тыс.куб.м            | 28,98               |
|          | - бюджетным                                    | тыс.куб.м            | 30,93               |
|          | - прочим потребителям                          | тыс.куб.м            | 1,40                |
|          | - другим организациям, осуществляющим          | тыс.куб.м            | -                   |

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Вид услуги            | Единица измерения | Величина показателя |
|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                       |                   | 2024 год            |
| Горячее водоснабжение | тыс. руб.         | -                   |

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

| №<br>п/<br>п | Наименование<br>показателя                                                                                                                                                                                                                           | Единица<br>измерения | Величина показателя |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | 2024 год            |
| 1.           | Показатели качества горячей воды                                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
| 1.1          | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды                | %                    | -                   |
| 1.2          | Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | %                    | -                   |
| 2.           | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| 2.1          | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год                     | ед./км               | -                   |
| 3.           | Показатели эффективности использования ресурсов                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| 3.1          | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды                                                                                                                                                                           | Гкал/куб.м           | -                   |

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия                                                                              | Период регулирования |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                       | 2024 год             |                                                |
|                                                                                                       | График реализации    | Финансовые средства, тыс. руб. (без учета НДС) |
| Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:                  | -                    | -                                              |
| Улучшение качества горячей воды, в том числе по мероприятиям:                                         | -                    | -                                              |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке: | -                    | -                                              |
| Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:                             | -                    | -                                              |
| Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:                               | -                    | -                                              |
|                                                                                                       |                      |                                                |
| Итого, тыс. руб.                                                                                      | -                    |                                                |

#### 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не производится в связи с отсутствием утвержденных мероприятий производственной программы по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке.