

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2025 № 2233

г. Ростов-на-Дону

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
федерального значения (ансамбля) «Ансамбль сооружений шлюза
№ 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», расположенного
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянский гидроузел**

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем седьмым подпункта 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 Положения о комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от 29.12.2017 № 930, комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:


1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянский гидроузел, состоящего на государственной охране в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.05.2024 № 862 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», 1951-1952 гг. (Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянский гидроузел) и выявленных объектов культурного наследия в его составе в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия федерального значения и утверждении границ их территории», регистрационный номер в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 612421421180006, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по исполнению переданных полномочий Российской Федерации в области государственного учета объектов архитектурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Богданову М.Н., начальника отдела по исполнению переданных полномочий

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов архитектурного наследия комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области Уварову Н.Г. в соответствии с курируемыми направлениями.

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области




И.В. Коробова



Приложение
к постановлению
комитета по охране объектов
культурного наследия
Ростовской области
от 17.09.2025 № 2233

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ


объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля)
«Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала
им. Ленина», расположенного по адресу: Ростовская область,
г. Волгодонск, Цимлянский гидроузел


Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, Цимлянский гидроузел (далее – объект культурного наследия), являются:

№ п/п	Состав предмета охраны объекта культурного наследия	Особенности объекта культурного наследия, составляющие предмет охраны
1	2	3
1.	Местонахождение объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» в северной части города Волгодонска Ростовской области	 местоположение объекта культурного наследия условные обозначения: - объект культурного наследия; 1 - «Гидротехническое сооружение шлюз № 14»; 2 - «Монумент «Пять морей»»

1	2	3
2.	Объемно-пространственная композиция объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», включающего в себя «Гидротехническое сооружение шлюз № 14» и «Монумент «Пять морей»	 условные обозначения:  - объект культурного наследия; 1 - «Гидротехническое сооружение шлюз № 14»; 2 - «Монумент «Пять морей»
3.	Планировочный каркас объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», сформированный судоходной трассой шлюза № 14, ориентированной по оси «запад-восток», и прямоугольной площадкой с обелиском в центре, расположенной в северной части территории объекта культурного наследия	 условные обозначения:  - объект культурного наследия; 1 - «Гидротехническое сооружение шлюз № 14»; 2 - «Монумент «Пять морей»

1	2	3
4.	Первоначальные опоры освещения, расположенные вдоль стен шлюза № 14, в окружении мемориала и вдоль тротуаров на территории объекта культурного наследия, включая: местонахождение на плане, габариты, материал изготовления конструкций и архитектурно-художественный облик	первоначальная опора освещения, расположенная вдоль стены шлюза объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент нижней части первоначальной опоры освещения, расположенной вдоль



1	2	3
		стенны шлюза объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго- Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент первоначальной опоры освещения, расположенной вдоль стены шлюза объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент верхней части первоначальной опоры освещения, расположенной вдоль стенны шлюза объекта

1	2	3
		«Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  первоначальные опоры освещения, расположенные в окружении объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		фрагмент нижней части первоначальной опоры освещения, расположенной у объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент первоначальной опоры освещения, расположенной у объекта «Монумент «Пять морей», входящего

1	2	3
		в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент верхней части первоначальной опоры освещения, расположенной у объекта культурного наследия «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»
5.	Первоначальное ограждение тротуаров, расположенных вдоль стен шлюза № 14, включая: местоположение, габариты, материал изготовления конструкций и внешней отделки, композиционное решение и архитектурно-художественный облик	 фрагмент первоначального ограждения тротуара, расположенного вдоль стены шлюза объекта «Гидротехническое


1	2	3
		сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»
6.	Первоначальные подпорные стены, примыкающие к шлюзу № 14 с востока и запада, включая: местоположение и конфигурацию в плане, габариты, материал изготовления конструкций и внешней отделки, технику изготовления	фрагмент первоначальной подпорной стены, примыкающей к объекту «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», с востока фрагмент первоначальной подпорной стены, примыкающей к объекту «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», с запада



1	2	3
7.	Местоположение объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» в северной части города Волгодонска Ростовской области	 условные обозначения:  - объект «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящий в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»
8.	Объемно-пространственная композиция объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», включая: шлюзовую камеру вытянутой прямоугольной конфигурации в плане; верхнюю головную часть шлюза П-образной конфигурации в плане; нижнюю головную часть шлюза, состоящую из двух устоев прямоугольной конфигурации в плане, зеркально расположенных относительно оси шлюзовой камеры, а также конструкции и материал их изготовления, включая: днище шлюзовой камеры из монолитного гидротехнического бетона и стены камеры	 условные обозначения:  - объект «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящий в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
	из железобетонных блоков; каркасную конструктивную схему верхней и нижней головных частей с несущим железобетонным каркасом и самонесущими стенами из кирпича и пемзобетона	
9.	Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов верхней и нижней головных частей объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», выполненные в формах советского неоклассицизма, включая: на верхней головной части: кордон высокого цоколя; прямоугольные однопольные и двупольные деревянные двери, филенчатые с декоративными металлическими элементами в виде концентрических розеток и алмазных камней на северных и южных фасадах; металлические ажурные двупольные решетчатые ворота с пиками северного и южного внутренних фасадов первого этажа четырехэтажного объема с металлическим декором, представленным фестонами, шестиугольными	западный фасад портала верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» восточный фасад портала верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль


1	2	3
	геральдическими щитами с растительным орнаментом, лавровыми ветвями и якорями; лучковые оконные проемы первого этажа западного, северного и южного фасадов одноэтажных объемов, а также первого этажа северного и южного фасадов двухэтажных объемов, забранные металлическими декоративными ажурными решетками; стилизованные веерные замковые камни лучковых дверных проемов первого этажа восточного фасада; стилизованные сандрики в виде треугольных фронтонов на кронштейнах, прямоугольные подоконники в оформлении прямоугольных оконных проемов северных и южных фасадов; там же, металлические ажурные решетки в виде пик с металлическим декором в виде якорей и венков из дубовых листьев; профилированные карнизы двухэтажных объемов; там же, прямоугольные парапеты крыши; балконы на кронштейнах третьего этажа с металлическими решетчатыми ограждениями,	сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (вид с северо-востока) стилизованный веерный замковый камень лучкового дверного проема первого этажа восточного фасада северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
	декорированными металлическими шестиугольными пластинами с окружностью в центре и орнаментом растительного характера; веерные замковые камни и прямоугольные подоконники на кронштейнах в оформлении арочных оконных проемов первого этажа на северном и южном внутренних фасадах четырехэтажного объема; там же, металлические решетки арочных оконных проемов с литыми и сварными декоративными элементами, окрашенные краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу»; объемные скульптурные барельефы с изображением сгруппированных знамен, частей оружия, горнов, ветвей растений, лент на восточном и западном фасадах четырехэтажного объема в уровне четвертого этажа; профилированная тяга; широкий фризový пояс с ритмично выстроенным узором из чередующихся плоских медальонов и фестонов четырехэтажного объема; там же, широкий навесной	стилизованный сандрик в виде треугольного фронтона на кронштейнах, прямоугольный подоконник в оформлении прямоугольного оконного проема, расположенного на южном фасаде двухэтажного объема южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент профилированного карниза и прямоугольного парапета крыши

1	2	3
	профилированный карниз с ритмом массивных фигурных кронштейнов; там же, гигантские стилизованные веерные замковые камни в тимпанах профилированных треугольных фронтонов восточного и западного фасадов; там же, двухступенчатый аттик, увенчанный на четырех углах декоративно-скульптурными композициями из чугунного литья в виде сгруппированных знамен, лавровых венков и советской символики; на нижней головной части: небольшие уступы цоколя; деревянные двупольные глухие филенчатые двери с лучковым завершением, с декоративными металлическими элементами в виде концентрических розеток и алмазных камней, с накладными металлическими пластинами в нижней части дверных полотен, расположенные на восточных фасадах устоев; крупные стилизованные веерные замковые камни над дверными проемами восточных фасадов; плоские широкие архивольты с веерными замковыми камнями и прямоугольными подоконниками в оформлении	северного фасада двухэтажного объема северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  балкон на кронштейнах третьего этажа, расположенный на восточном фасаде южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  веерный замковый камень и прямоугольный подоконник


1	2	3
	арочных оконных проемов первых этажей восточной части северных и южных фасадов; металлические решетки арочных оконных проемов с литыми и сварными декоративными элементами, окрашенные краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу»; массивные сандрики в виде треугольных фронтонов с веерными замковыми камнями на кронштейнах в оформлении порталов входов на западных фасадах; прямоугольные горизонтальные оконные проемы первых этажей западных фасадов одноэтажных объемов, забранные металлическими декоративными решетками с накладными элементами в виде фестонов, окрашенные краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу»; стилизованные сандрики в виде треугольных фронтонов на кронштейнах и прямоугольные подоконники в оформлении прямоугольных оконных проемов вторых этажей; широкие навесные профилированные карнизы, подчеркнутые ритмом фигурных массивных кронштейнов;	на кронштейнах в оформлении арочного оконного проема, расположенного в уровне первого этажа на южном фасаде четырехэтажного объема северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  скульптурный барельеф с изображением сгруппированных знамен, частей оружия, горнов, ветвей растений, лент в центральной части западного фасада четырехэтажного объема в уровне четвертого этажа верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент западного фасада четырехэтажного объема верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта

1	2	3
	прямоугольные парапеты	культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (профилированная тяга; широкий фризový пояс с ритмично выстроенным узором из чередующихся плоских медальонов и фестонов; широкий навесной профилированный карниз с ритмом массивных фигурных кронштейнов; гигантский стилизованный веерный замковый камень в тимпане профилированного треугольного фронтона)  фрагмент южного фасада четырехэтажного объема верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (профилированная тяга; широкий фризový пояс с ритмично выстроенным узором из чередующихся плоских медальонов и фестонов; широкий навесной профилированный карниз с ритмом массивных фигурных кронштейнов; двухступенчатый аттик, увенчанный на четырех углах декоративно-скульптурными композициями из чугунного литья в виде

1	2	3
		сгруппированных знамен, лавровых венков и советской символики)  фрагмент западного фасада четырехэтажного объема верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (двухступенчатый аттик, увенчанный на четырех углах декоративно-скульптурными композициями из чугунного литья в виде сгруппированных знамен, лавровых венков и советской символики)  фрагмент восточного фасада четырехэтажного объема верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-


1	2	3
		Донского судоходного канала им. Ленина» (декоративно-скульптурная композиция из чугунного литья в виде сгруппированных знамен, лавровых венков и советской символики)  устой нижней головной части объекта культурного наследия «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (вид с юго-запада)  устой нижней головной части объекта культурного наследия «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (вид с северо-востока)

1	2	3
		фрагмент восточного фасада северного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (небольшой уступ цоколя; лучковый дверной проем, а также крупный стилизованный веерный замковый камень над дверным проемом) фрагмент северного фасада южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта

1	2	3
		культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (плоский широкий архивольт с веерным замковым камнем и прямоугольным подоконником в оформлении арочного оконного проема первого этажа в восточной части фасада)  массивный сандрик в виде треугольного фронтона с веерным замковым камнем на кронштейнах в оформлении портала входа на западном фасаде северного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент западного фасада восточной части северного устоя нижней головной

1	2	3
		части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (стилизованный сандрик в виде треугольного фронтона на кронштейнах и прямоугольный подоконник в оформлении прямоугольного оконного проема второго этажа; широкий навесной профилированный карниз, подчеркнутый ритмом фигурных массивных кронштейнов)  фрагмент северного фасада восточной части южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (стилизованные сандрики в виде треугольных фронтонов на кронштейнах и прямоугольные подоконники в оформлении прямоугольных оконных проемов второго этажа; широкий навесной профилированный карниз, подчеркнутый ритмом фигурных массивных кронштейнов; прямоугольный парапет)

1	2	3
10.	Материал изготовления и техника исполнения деталей и элементов, а также материалы, техника исполнения и характер обработки поверхности фасадов объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», включая оштукатуренные терразитовым минеральным составом и окрашенные стены, а также сборные бетонные офактуренные, оштукатуренные терразитовым минеральным составом и окрашенные архитектурные детали, формирующие пластику фасадов	западный фасад портала верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» устой нижней головной части объекта культурного наследия «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (вид с северо-востока)

1	2	3
11.	Первоначальные элементы декора в интерьере помещений верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», их местоположение, материал и технику изготовления, включая: облегченный раскрепованный антаблемент в виде фриза и профилированного карниза; тению фриза с счетверенными гуттами; профилированные концентрические лепные розетки во фризе; профилированный карниз с ритмом дентикул; центральную потолочную профилированную лепную розетку, акцентирующую местоположение люстры; металлическую шестирожковую люстру, декорированную листьями аканта; настенные металлические двухрожковые бра, украшенные листьями аканта	 фрагмент интерьера помещения южного устоя портала верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент интерьера помещения южного устоя портала верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (фрагмент облегченного раскрепованного антаблемента в виде фриза и профилированного карниза, включающего тению с счетверенными гуттами, профилированные концентрические лепные розетки во фризе и профилированный карниз с ритмом дентикул)

1	2	3
		фрагмент интерьера помещения южного устоя портала верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (центральная потолочная профилированная лепная розетка и металлическая шестирожковая люстра, декорированная листьями аканта) фрагмент интерьера помещения южного устоя портала верхней головной части

1	2	3
		объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (настенное металлическое двухрожковое бра, украшенное листьями аканта)
12.	Первоначальные наружные и внутренние двери, оконные и дверные решетки, балконные ограждения объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»	прямоугольная двупольная деревянная дверь, филенчатая с декоративными металлическими элементами в виде концентрических розеток и алмазных камней на южном фасаде южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»


1	2	3
		прямоугольная однопольная деревянная дверь, филенчатая с декоративными металлическими элементами в виде концентрических розеток и алмазных камней на южном фасаде северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		металлические ажурные двупольные решетчатые ворота с пиками и металлическим декором, представленным фестонами, шестиугольными геральдическими щитами с растительным орнаментом, лавровыми ветвями и якорями, расположенные на внутреннем северном фасаде южного устоя в уровне первого этажа четырехэтажного объема верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		лучковый оконный проем первого этажа, забранный металлической декоративной ажурной решеткой, расположенный на северном фасаде одноэтажного объема северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» прямоугольный оконный проем, забранный металлической ажурной

1	2	3
		решеткой в виде пик с металлическим декором в виде якоря и венка из дубовых листьев, расположенный на южном фасаде двухэтажного объема южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  балкон на кронштейнах третьего этажа с металлическим решетчатым ограждением, декорированным металлической шестиугольной пластиной с окружностью в центре и орнаментом растительного характера, расположенный на восточном фасаде южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		фрагмент металлического решетчатого ограждения балкона третьего этажа (металлическая шестиугольная пластина с окружностью в центре и орнаментом растительного характера), расположенного на восточном фасаде северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» арочный оконный проем, забранный металлической решеткой с литыми и сварными декоративными элементами, окрашенными краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу», расположенный в уровне первого этажа на южном фасаде четырехэтажного объема северного устоя верхней головной части объекта

1	2	3
		«Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  прямоугольный горизонтальный оконный проем, забранный металлической декоративной решеткой с накладными элементами в виде фестона, окрашенной краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу», расположенный в уровне первого этажа на северном фасаде четырехэтажного объема южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		 деревянная двупольная глухая филленчатая дверь с лучковым завершением, с декоративными металлическими элементами в виде концентрических розеток и алмазных камней, с накладными металлическими пластинами в нижней части дверных полотен, расположенная на восточном фасаде северного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		металлическая решетка с литыми и сварными декоративными элементами, окрашенными краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу» в оформлении арочного оконного проема первого этажа в восточной части северного фасада южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент западного фасада одноэтажного объема южного устоя нижней головной части объекта культурного наследия «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала

1	2	3
		им. Ленина» (прямоугольный горизонтальный оконный проем первого этажа, забранный металлической декоративной решеткой с накладными элементами в виде фестона, окрашенной краской черного цвета, с выделением отдельных элементов покраской «под бронзу»)
13.	Наружные лестницы, включая их конфигурацию и местоположение со стороны проходов шлюзовой камеры и со стороны восточного фасада верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» и на внешних продольных фасадах и со стороны западных фасадов, в месте перепада высотных отметок верха шлюзовой камеры и нижнего бьефа нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», а также материал изготовления и отделки	открытая наружная лестница из бетонных ступеней с вкраплениями мраморной крошки, расположенная со стороны восточного фасада южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		фрагмент открытой наружной лестницы из бетонных ступеней с вкраплениями мраморной крошки, примыкающей к южному фасаду северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент металлического ограждения открытой наружной лестницы, примыкающей к южному фасаду


1	2	3
		северного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент открытой наружной лестницы из бетонных ступеней с вкраплениями мраморной крошки, примыкающей к северному фасаду южного устоя верхней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		фрагмент южного фасада двухэтажного объема южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (открытая наружная железобетонная лестница, расположенная на консольных опорных конструкциях) фрагмент открытой наружной железобетонной лестницы, расположенной на консольных опорных

1	2	3
		конструкциях вдоль южного фасада двухэтажного объема южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»  фрагмент открытой наружной железобетонной лестницы, расположенной на консольных опорных конструкциях вдоль северного фасада двухэтажного объема северного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»

1	2	3
		фрагмент открытой наружной многомаршевой железобетонной лестницы, примыкающей к западному фасаду северного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент открытой наружной многомаршевой железобетонной лестницы, примыкающей к западному фасаду северного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»


1	2	3
		фрагмент открытой наружной многомаршевой железобетонной лестницы, примыкающей к западному фасаду южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» фрагмент открытой наружной многомаршевой железобетонной

1	2	3
		лестницы, примыкающей к западному фасаду южного устоя нижней головной части объекта «Гидротехническое сооружение шлюз № 14», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»
14.	Местоположение объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» в северной части города Волгодонска Ростовской области	 условные обозначения:  - объект «Монумент «Пять морей», входящий в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина»
15.	Конфигурация в плане и габариты объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», выполненного в виде стилобата и многоступенчатого постамента с изображениями носовых частей корабля (рострами), увенчанного скульптурной композицией из чугунного литья	
16.	Строительные конструкции объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза	

1	2	3
	№ 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», материал их изготовления, включая пьедестал и стилобат монумента из керамического полнотелого кирпича на сложном растворе, а также два штукатурного слоя: нижний слой – подготовительный, наружный – декоративный, из раствора на основе белого цемента с добавлением мраморной крошки	
17.	Композиция и архитектурно-художественное оформление объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина», выполненные в формах советского неоклассицизма, включая разнообразные декоративно-скульптурные элементы из чугунного литья	объект «Монумент «Пять морей», входящий в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (вид с северо-запада) фрагмент северного фасада стилобата объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного

1	2	3
		наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (лучковый оконный проем, забранный металлическими декоративными ажурными решетками, декорированными фестонами)  постамент и скульптурная композиция объекта «Монумент «Пять морей», входящего в состав объекта культурного наследия «Ансамбль сооружений шлюза № 14 Волго-Донского судоходного канала им. Ленина» (многоступенчатый постамент, декорированный рострами, фестонами и увенчанный скульптурной композицией из знамен, сгруппированных вокруг геральдических щитов) (вид с запада-северо-запада)

Председатель комитета
по охране объектов культурного
наследия Ростовской области



И.В. Коробова