



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2025

г. Ростов-на-Дону

№ 133


Об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Родник» (ИНН 6153024850), Сальский район Ростовской области на 2026 - 2032 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Родник» (ИНН 6153024850), Сальский район Ростовской области, в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 - 2032 годы согласно приложению к постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru>, вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО «Родник» (ИНН 6153024850)
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2026 - 2032 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	Общество с ограниченной ответственностью «Родник» (ООО «Родник») 347628, Ростовская область, Сальский р-н, п. Гигант, ул. Чехова, д.1
Контакты ответственных лиц	Директор, Гридин О.П. тел. 8(86372) 5-50-38
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области, ул. Максима Горького, 295, Ростов-на-Дону, 344019
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение	Администрация Сальского района, 347630, Ростовская область, г.Сальск, ул. Ленина, 22
Обслуживаемая территория – район, сельские или городские поселения	Водоснабжение: п. Гигант Гигантовского с/п Сальского района; сельские поселения Сальского района: Буденовское, Екатериновское, Ивановское, Кручено-Балковское, Манычское, Новогорлыкское, Рыбасовское, Сандатовское, Юловское, Гигантовское (поселки: Загорье, Нижнеяненвский, Кузнецовский, Роща, Логвиновский, Хлебный, Клены, Широкие Нивы, Глубокая Балка, Ясенево, Правоюловский, Агаренский, Сеятель Северный, Сеятель Южный) Водоотведение: п. Гигант, п. Манычстрой, п. Юловский Сальского района

3. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 2026-2032 годах

3.1. Система водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Описание и место расположения объекта	Обоснование необходимости (цель реализации)	Технические характеристики		Износ, %		Период реализации мероприятия	Дата ввода объекта в эксплуатацию
				до реализации мероприятия	после реализации мероприятия	фактический	плановый		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:									
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов									
1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения									
1.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения									
1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения									
1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:									
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения									
2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения									
2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:									
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения									
3.1.1	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул.Куйбышева (от ул.Ленина до ул.Учебная) L=794 п.м., Ду=50 мм	Сальский район, п. Гигант по ул.Куйбышева (от ул.Ленина до ул.Учебная)	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 794 м, диаметр 110 мм, материал - сталь	протяженность 794 м, диаметр 110 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2026	2026
3.1.2	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от пож. депо до ул. Крупской) L=400 п.м., Ду=150 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Ленина (от пож. депо до ул. Крупской)	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 400 м, диаметр 160 мм, материал - сталь	протяженность 400 м, диаметр 160 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2026	2026
3.1.3	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от пож. депо до ул. Крупской) L=172 п.м., Ду=150 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Ленина (от пож. депо до ул. Крупской)	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 172 м, диаметр 160 мм, материал - сталь	протяженность 172 м, диаметр 160 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2027	2027
3.1.4	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Ленина	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 400 м, диаметр 110 мм, материал - сталь	протяженность 400 м, диаметр 110 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2027	2027
3.1.5	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=600 п.м., Ду=100 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Ленина	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 600 м, диаметр 110 мм, материал - сталь	протяженность 600 м, диаметр 110 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2028	2028
3.1.6	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Ленина	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 400 м, диаметр 110 мм, материал - сталь	протяженность 400 м, диаметр 110 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2029	2029
3.1.7	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=350 п.м., Ду=150 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Вокзальная	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 350 м, диаметр 160 мм, материал - сталь	протяженность 350 м, диаметр 160 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2029	2029
3.1.8	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=480 п.м., Ду=150 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Вокзальная	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 480 м, диаметр 160 мм, материал - сталь	протяженность 480 м, диаметр 160 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2030	2030
3.1.9	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=480 п.м., Ду=150 мм	Сальский район, п. Гигант по ул. Вокзальная	Участок сети имеет повышенный физический износ	протяженность 480 м, диаметр 160 мм, материал - сталь	протяженность 480 м, диаметр 160 мм, материал - ПЭ	90%	0%	2031	2031

[illegible]

5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:									
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения									
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения									
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения:									
6.1.	Приобретение вакуумной машины КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	Сальский район, п. Манычстрой	Транспортировка канализационных стоков на ОСК п. Гигант	-	вакуумная машина с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	-	0%	2026	2026
6.2.	Приобретение вакуумной машины КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	Сальский район, п. Юловский	Транспортировка канализационных стоков на ОСК п. Гигант	-	вакуумная машина с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	-	0%	2027	2027

4. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы

4.1. Система водоснабжения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Объемные показатели								Всего	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС																		Источник финансирования	Срок окупаемости			
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	в том числе по годам:																								
										2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032						
										Всего		ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего			ПСД	СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																																		
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																																		
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения:																																		
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения:																																		
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения:																																		
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:																																		
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения:																																		
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения:																																		
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:																																		
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения																																		
3.1.1.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул.Куйбышева (от ул.Ленина до ул.Учебная) L=794 п.м., Ду=50 мм	м	794	0	0	0	0	0	0	2595,9	2595,9	129,8	2466,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.2.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от пож. депо до ул. Крупской) L=400 п.м., Ду=150 мм	м	400	0	0	0	0	0	0	1962,0	1962,0	98,1	1863,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.3.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от пож. депо до ул. Крупской) L=172 п.м., Ду=150 мм	м	0	172	0	0	0	0	0	878,0	0,0	0,0	0,0	878,0	43,9	834,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.4.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	м	0	400	0	0	0	0	0	1634,8	0,0	0,0	0,0	1634,8	81,7	1553,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.5.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=600 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	600	0	0	0	0	2552,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2552,7	127,6	2425,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.6.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	400	0	0	0	1771,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1771,8	88,6	1683,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.7.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=350 п.м., Ду=150 мм	м	0	0	0	350	0	0	0	1936,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1936,4	96,8	1839,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.8.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=480 п.м., Ду=150 мм	м	0	0	0	0	480	0	0	2765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2765,0	138,3	2626,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.9.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=480 п.м., Ду=150 мм	м	0	0	0	0	0	480	0	2878,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2878,8	143,9	2734,9	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.10.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=440 п.м., Ду=150 мм	м	0	0	0	0	0	0	440	2747,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2747,4	137,4	2610,0	амортизация, нормативная прибыль	-		
3.1.11.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Екатериновка по ул. Ленина L=686 п.м., Ду=100 мм	м	686	0	0	0	0	0	0	2693,8	2693,8	134,7	2559,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.12.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Шабаливка по ул. Привокзальная L=850 п.м., Ду=150 мм	м	850	0	0	0	0	0	0	4169,2	4169,2	208,5	3960,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.13.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Баранки по ул. Советская L=95 п.м., Ду=100 мм	м	95	0	0	0	0	0	0	373,1	373,1	18,7	354,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.14.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Баранки по ул. Советская L=300 п.м., Ду=100 мм	м	0	300	0	0	0	0	0	1226,1	0,0	0,0	0,0	1226,1	61,3	1164,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.15.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Баранки по ул. Набережная L=437,2 п.м., Ду=100 мм	м	0	437	0	0	0	0	0	1786,8	0,0	0,0	0,0	1786,8	89,3	1697,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.16.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Конезавод им. Буденного по ул. Восточная L=503,86 п.м., Ду=100 мм	м	0	504	0	0	0	0	0	2059,2	0,0	0,0	0,0	2059,2	103,0	1956,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.17.	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Конезавод им. Буденного по ул. Восточная L=300 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	300	0	0	0	0	1276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1276,3	63,8	1212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-	

3.1.18	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Конезавод им. Буденного по ул. 70 лет Октября L=437,2 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	437	0	0	0	0	1860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1860,0	93,0	1767,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.19	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Степной Курган по ул. Молодежная L=500 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	500	0	0	0	0	2127,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2127,2	106,4	2020,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.20	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в х. Маяк по улицам: Зеленая L=1135 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	1135	0	0	0	5027,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5027,3	251,4	4775,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.21	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Садовый по ул. Панфилова L=570 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	570	0	0	0	2524,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2524,7	126,2	2398,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.22	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Ивановка по ул. Буденного L=500 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	500	0	0	2305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2305,9	115,3	2190,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.23	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Ивановка по ул. Ленина L=90 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	90	0	0	415,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,1	20,8	394,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.24	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Ивановка по ул. Островского L=100 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	100	0	0	461,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	461,2	23,1	438,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.25	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Ивановка по ул. Ивана Янко L=200 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	200	0	0	922,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	922,4	46,1	876,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.26	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Ивановка по ул. Игоря Полулясного L=150 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	150	0	0	691,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691,8	34,6	657,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.27	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Сандата по ул. Школьный L=265 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	265	0	0	1222,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1222,1	61,1	1161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.28	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Сандата по ул. Маяковского L=300 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	300	0	0	1383,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1383,5	69,2	1314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.29	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Березовка по ул. Мира L=200 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	0	200	0	960,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	960,3	48,0	912,3	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.30	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Глубокая Балка по ул. Молодежная L=463 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	0	463	0	2223,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2223,1	111,2	2111,9	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.31	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Сетель Северный по ул. Октябрьская L=438 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	0	438	0	2103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2103,1	105,2	1997,9	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-
3.1.32	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Сетель Северный по ул. Октябрьская L=200 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	0	0	200	999,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	999,8	50,0	949,8	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.33	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Сетель Северный по ул. Октябрьская L=1086 п.м., Ду=150 мм	м	0	0	0	0	0	0	1086	6781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6781,0	339,0	6442,0	амортизация, нормативная прибыль	-	
3.1.34	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Сандата по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	0	0	400	1999,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1999,5	100,0	1899,5	амортизация, нормативная прибыль	-	
Всего по разделу										69315,4	11794,1	589,8	11204,3	7584,9	379,2	7205,7	7816,2	390,8	7425,4	11260,3	563,0	10697,3	10166,9	508,5	9658,4	8165,4	408,3	7757,1	12527,6	626,4	11901,2			
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоснабжения																																		
3.2.1																																		
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий:																																		
4.1.1																																		
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения:																																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения																																		
5.1.1																																		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения																																		
5.2.1																																		
Итого по водоснабжению										69315,4	11794,1	589,8	11204,3	7584,9	379,2	7205,7	7816,2	390,8	7425,4	11260,3	563,0	10697,3	10166,9	508,5	9658,4	8165,4	408,3	7757,1	12527,6	626,4	11901,2			

4.2. Система водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измер.	Объемные показатели								Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС																Источник финансирования	Срок окупаемости						
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Всего	в том числе по годам:																							
											2026			2027			2028			2029			2030			2031			2032					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	Всего	ПСД	СМР	34	35				
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																																		
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																																		
1.1.1. -																																		
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																																		
1.2.1. -																																		
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения																																		
1.3.1. -																																		
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения																																		
1.4.1. -																																		
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:																																		
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																																		
2.1.1. -																																		
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																																		
2.2.1.	Строительство канализационной насосной станции производительностью 3,5 м³/час в районе существующей канализационной насосной станции по адресу: п. Маньчестрой, ул. Нефтяников ба	ед.	1	0	0	0	0	0	0	4747,0	4747,0	474,7	4272,3	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	плата за сброс загрязняющих веществ и (или) плата за негативное воздействие, прочие источники	-			
2.2.2.	Строительство канализационной насосной станции производительностью 3,5 м³/час в районе существующей канализационной насосной станции по адресу: п. Юловский, пер. Южный 1	ед.	0	1	0	0	0	0	0	4949,9	0,0	0,0	0,0	4949,9	495	4454,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	плата за сброс загрязняющих веществ и (или) плата за негативное воздействие, прочие источники	-			
Всего по разделу											9696,9	4747,0	474,7	4272,3	4949,9	495,0	4454,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:																																		
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоотведения																																		
3.1.1.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	м	1000	0	0	0	0	0	0	3496,9	3496,9	174,8	3322,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль, прочие источники	-			
3.1.2.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	м	0	1000	0	0	0	0	0	3632,8	0,0	0,0	0,0	3632,8	181,6	3451,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль, прочие источники	-			
3.1.3.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	1000	0	0	0	0	3788,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3788,6	189,4	3599,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-			
3.1.4.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	1000	0	0	0	3944,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3944,4	197,2	3747,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-			
3.1.5.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Маньчестрой по ул. Нефтяников L=1000 п.м., Ду=100 мм	м	0	0	0	0	1000	0	0	4106,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4106,8	205,3	3901,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-			
3.1.6.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Юловский L=1000 п.м., Ду=200 мм	м	0	0	0	0	0	1000	0	3994,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3994,7	199,7	3795,0	0,0	0,0	0,0	амортизация, нормативная прибыль	-			
3.1.7.	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Юловский L=1000 п.м., Ду=200 мм	м	0	0	0	0	0	0	1000	4158,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4158,8	207,9	3950,9	амортизация, нормативная прибыль	-			
Всего по разделу											27122,8	3496,9	174,8	3322,1	3632,8	181,6	3451,2	3788,6	189,4	3599,2	3944,4	197,2	3747,2	4106,8	205,3	3901,5	3994,7	199,7	3795,0	4158,8	207,9	3950,9		
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения																																		
3.2.1. -																																		
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:																																		
4.1.1. -																																		
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:																																		
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																																		
5.1.1. -																																		
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения																																		
5.2.1. -																																		
6. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения:																																		
6.1	Приобретение вакуумной машины КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	ед.	1	0	0	0	0	0	0	5570,3	5570,3	0,0	5570,3	5854,3	0,0	5854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прочие источники	-			
6.2	Приобретение вакуумной машины КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	ед.	0	1	0	0	0	0	0	5854,3	0,0	0,0	0,0	5854,3	0,0	5854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	прочие источники	-			
Всего по разделу											11424,6	5570,3	0,0	5570,3	5854,3	0,0	5854,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Итого по водоотведению											48244,3	13814,1	649,5	13164,6	14437,0	676,6	13760,4	3788,6	189,4	3599,2	3944,4	197,2	3747,2	4106,8	205,3	3901,5	3994,7	199,7	3795,0	4158,8	207,9	3950,9		

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Фактическое значение показателя в текущем периоде	Плановое значение показателя 2026 года	Коэффициент изменения, % (ст.8/ст.6*100)	Плановое значение показателя 2027 года	Коэффициент изменения, % (ст.10/ст.8*100)	Плановое значение показателя 2028 года	Коэффициент изменения, % (ст.12/ст.10*100)	Плановое значение показателя 2029 года	Коэффициент изменения, % (ст.14/ст.12*100)	Плановое значение показателя 2030 года	Коэффициент изменения, % (ст.14/ст.12*100)	Плановое значение показателя 2031 года	Коэффициент изменения, % (ст.14/ст.12*100)	Плановое значение показателя 2032 года	Коэффициент изменения, % (ст.14/ст.12*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях водоснабжения объектов капитального строительства абонентов:																		
1.1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																		
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения																		
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения																		
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения																		
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:																		
2.1. Строительство новых сетей водоснабжения																		
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения																		
2.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов:																		
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоснабжения																		
3.1.1	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул.Кубышева (от ул.Ленина до ул.Учебная) L=794 п.м., Ду=50 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	2595,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.2	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от ж/д. депо до ул. Крупской) L=400 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	1962,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.3	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от ж/д. депо до ул. Крупской) L=172 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	878,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.4	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	1634,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.5	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=600 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	2552,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.6	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=400 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	1771,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.7	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Восхвальная L=350 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	1936,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.8	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Восхвальная L=480 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	2765,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.9	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Восхвальная L=480 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	2878,8	-	0,0	-
3.1.10	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Восхвальная L=440 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	2747,4	-

3.1.11	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Екатеринбург по ул. Ленина L=686 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	2693,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.12	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Шабалинска по ул. Привокзальная L=850 п.м., Ду=150 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	4169,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.13	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Бараники по ул. Советская L=95 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	373,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.14	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Бараники по ул. Советская L=300 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	1226,1	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.15	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Бараники по ул. Набережная L=437,2 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	1786,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.16	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Конезавод им. Буденного по ул. Восточная L=503,86 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	2059,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.17	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Конезавод им. Буденного по ул. Восточная L=300 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	1276,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.18	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Конезавод им. Буденного по ул. 70 лет Октября L=437,2 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	1860,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.19	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Стеной Кургая по ул. Молодежная L=500 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	2127,2	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.20	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в с. Матв. по ул.п.м. Зеленая L=1135 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	5027,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-
3.1.21	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Садовый по ул. Панфилова L=570 п.м., Ду=100 мм	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,69%	13,57%	99%	13,45%	99%	13,34%	99%	13,22%	99%	13,11%	99%	12,99%	99%	12,88%	99%
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	2524,7	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-

[illegible]

5.2. Система водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование показателя/ объем финансовых средств	Единица измерения	Фактическое значение показателя в текущем периоде	Плановое значение показателя 2026 года	Коэффициент изменения, % (ст.8 (ст.8*100)	Плановое значение показателя 2027 года	Коэффициент изменения, % (ст.10 (ст.8*100)	Плановое значение показателя 2028 года	Коэффициент изменения, % (ст.12 (ст.10*100)	Плановое значение показателя 2029 года	Коэффициент изменения, % (ст.14 (ст.12*100)	Плановое значение показателя 2030 года	Коэффициент изменения, % (ст.14 (ст.12*100)	Плановое значение показателя 2031 года	Коэффициент изменения, % (ст.14 (ст.12*100)	Плановое значение показателя 2032 года	Коэффициент изменения, % (ст.14 (ст.12*100)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов:																													
1.1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов																													
1.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																													
1.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения																													
1.3.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения																													
1.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов:																													
2.1. Строительство новых сетей водоотведения																													
2.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения																													
2.2.1.	Строительство канализационной насосной станции производительностью 3,5 м³/час в районе существующей канализационной насосной станции по адресу: п. Маньчестрой, ул. Нефтяников ба	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	8,7%	8,7%	100%	4,3%	50%	0,0%	0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	4747,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
2.2.2.	Строительство канализационной насосной станции производительностью 3,5 м³/час в районе существующей канализационной насосной станции по адресу: п. Юловский, пер. Южный 1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	8,7%	8,7%	100%	4,3%	50%	0,0%	0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	4949,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов:																													
3.1. Модернизация или реконструкция сетей водоотведения																													
3.1.1	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	3496,9	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
3.1.2	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	3632,8	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
3.1.3	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	3788,6	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
3.1.4	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., Ду=100 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	3944,4	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
3.1.5	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Маньчестрой по ул. Нефтяников L=1000 п.м., Ду=100 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	4106,8	-	0,0	-	0,0	-											
3.1.6	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Юловский L=1000 п.м., Ду=200 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	3994,7	-	0,0	-											
3.1.7	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Юловский L=1000 п.м., Ду=200 мм	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,679	0,672	99%	0,666	99%	0,659	99%	0,652	99%	0,646	99%	0,639	99%	0,633	99%											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	4158,8	-											
3.2. Модернизация или реконструкция иных объектов централизованных систем водоотведения																													
3.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий:																													
4.1.1.																			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения:																													
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения																													
5.1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения																													
5.2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6. Мероприятия, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере водоотведения:																													
6.1	Приобретение вакуумной машины КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	8,7%	8,7%	100%	4,3%	50%	0,0%	0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	5570,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											
6.2	Приобретение вакуумной машины КО-529-14 на шасси КАМАЗ-53605 или аналогичная с вместимостью цистерны не менее 11 м³, производительностью вакуум насоса не менее 360 м³/час	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	8,7%	8,7%	100%	4,3%	50%	0,0%	0%	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-											
		объем финансовых средств на реализацию	тыс.руб.	-	0,0	-	5854,3	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0	-											

6. План мероприятий по энергосбережению, согласно программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

№ п/п	№ п/п (по плану)	Наименование мероприятия	Объемы исполнения (тысяч с. разбивкой по годам действия программы)									Ед. изм.	кого по плану исполнит в указанной размерности	Плановые численные значения, указанные в абсолютных размерностях с разбивкой по годам действия программы																Показатели экономической эффективности				Срок исполнения, лет	Затраты (план), млн. руб., с. разбивкой по годам действия программы****								Источники финансирования			
			ед. измер.	итого	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		ДСС*, %	ВНД**, %	ЧДД***, млн. руб.	2026	2027	2028		2029	2030	2031	2032								
														т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.												т. т. т.	млн. руб.	т. т. т.	млн. руб.		т. т. т.	млн. руб.	
1	1.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
1	3.1.1	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Кубинская (от ул. Ленина до ул. Удальца) L=796 п.м., Ду=90 мм	м	794	794	0	0	0	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	23,63	3,376	0,415	0,043	3,376	0,415	0,047	3,376	0,415	0,039	3,376	0,415	0,032	3,376	0,415	0,034	3,376	0,415	0,036	3,376	0,415	0,039	-	-	-	10	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	электростанция, нормативная прибыль
2	3.1.2	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от пом. дело до ул. Крулевск) L=400 п.м., Ду=150 мм	м	400	400	0	0	0	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	17,83	2,547	0,313	0,033	2,547	0,313	0,036	2,547	0,313	0,037	2,547	0,313	0,039	2,547	0,313	0,041	2,547	0,313	0,042	2,547	0,313	0,044	-	-	-	10	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	электростанция, нормативная прибыль
3	3.1.3	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина (от пом. дело до ул. Крулевск) L=172 п.м., Ду=150 мм	м	172	0	172	0	0	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	6,84	0,000	0,000	0,000	1,140	0,140	0,016	1,140	0,140	0,017	1,140	0,140	0,017	1,140	0,140	0,018	1,140	0,140	0,019	1,140	0,140	0,020	-	-	-	10	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	электростанция, нормативная прибыль
4	3.1.4	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=409 п.м., Ду=106 мм	м	400	0	400	0	0	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	12,74	0,000	0,000	0,000	2,123	0,261	0,030	2,123	0,261	0,031	2,123	0,261	0,033	2,123	0,261	0,034	2,123	0,261	0,035	2,123	0,261	0,037	-	-	-	10	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	электростанция, нормативная прибыль
5	3.1.5	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=409 п.м., Ду=106 мм	м	600	0	0	600	0	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	16,57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,314	0,408	0,049	3,314	0,408	0,051	3,314	0,408	0,053	3,314	0,408	0,055	3,314	0,408	0,058	-	-	-	10	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	электростанция, нормативная прибыль
6	3.1.6	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Ленина L=409 п.м., Ду=106 мм	м	400	0	0	0	400	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	92,02	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,004	2,830	0,352	23,004	2,830	0,368	23,004	2,830	0,383	23,004	2,830	0,400	-	-	-	10	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	0,00	0,00	электростанция, нормативная прибыль
7	3.1.7	Реконструкция аварийного участка водопроводной сети в п. Гигант по ул. Вокзальная L=350 п.м., Ду=150 мм	м	350	0	0	0	350	0	0	0	электроэнергия, тыс. кВтч	10,06	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,514	0,309	0,039	2,514	0,309																				

36	3.1.2	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., D=100 мм	м	1000	0	0	1000	0	0	0	0	эксплуатационные и ремонтные расходы, тыс. руб.	0,44						0,066			0,069			0,072			0,075			0,079			0,082				10	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	амортизация, нормативная прибыль, прочие источники				
37	3.1.3	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., D=100 мм	м	1000	0	0	1000	0	0	0	0	эксплуатационные и ремонтные расходы, тыс. руб.	0,39						0,000			0,072			0,075			0,079			0,082			0,086				10	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	амортизация, нормативная прибыль				
38	3.1.4	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Гигант L=1000 п.м., D=100 мм	м	1000	0	0	0	1000	0	0	0	эксплуатационные и ремонтные расходы, тыс. руб.	0,33	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,060	-	-	0,078	-	-	0,082	-	-	0,085	-	-	0,089	-	-	0,093	-	-	-	10	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	амортизация, нормативная прибыль
39	3.1.5	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Мамычстрой до ул. Нефтяников L=1000 п.м., D=100 мм	м	1000	0	0	0	0	1000	0	0	эксплуатационные и ремонтные расходы, тыс. руб.	0,27	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,083	-	-	0,089	-	-	0,093	-	-	-	10	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,00	амортизация, нормативная прибыль			
40	3.1.6	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Юбилейный L=1000 п.м., D=200 мм	м	1000	0	0	0	0	0	1000	0	эксплуатационные и ремонтные расходы, тыс. руб.	0,18	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,086	-	-	0,090	-	-	0,094	-	-	-	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	0,00	амортизация, нормативная прибыль	
41	3.1.7	Реконструкция аварийного участка канализационной сети в п. Юбилейный L=1000 п.м., D=200 мм	м	1000	0	0	0	0	0	0	1000	эксплуатационные и ремонтные расходы, тыс. руб.	0,09	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,090	-	-	0,094	-	-	-	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	амортизация, нормативная прибыль			
42	-	Установка осветительных устройств с использованием светодиодов	%	100%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,2%	14,8%	электроэнергия, ЗЭС, кВт*ч	191,16	6,254	0,769	0,080	12,784	1,572	0,179	19,594	2,410	0,288	26,697	3,284	0,406	34,106	4,195	0,545	41,833	5,145	0,697	49,892	6,137	0,867	7,0	16%	0,3	10	0,56	0,59	0,61	0,64	0,67	0,69	0,72	амортизация				
ИТОГО													-	2,65	9,34	-	4,67	0,66	-	6,75	1,01	-	11,97	1,79	-	14,51	2,28	-	16,76	2,77	-	19,75	3,48					15,86	11,89	12,22	31,79	14,94	12,85	17,41						

*ДСО - дисконтированный срок окупаемости
 **ВВД - включение новой должности
 ***ЧДД - чистая приведенная стоимость
 ****упрощенная система налогообложения