



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2025

г. Ростов-на-Дону

№ 409

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» Николаевского сельского поселения (ИНН 6116009437), Константиновский район, на 2026 год


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Внести изменения в приложения № 1 и № 2 к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 15.11.2023 № 604 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Исток» Николаевского сельского поселения (ИНН 6116009437), Константиновский район, на 2024 - 2028 годы», изложив их в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru>, вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

Производственная программа МУП «Исток» Николаевского сельского поселения, Константиновский район,
в сфере холодного водоснабжения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Исток» Николаевского сельского поселения, ул. Центральная, д. 23, ст. Николаевская, Константиновский район, Ростовская область, 347272
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	Николаевское сельское поселение Константиновского района

2. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
			Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода	Питьевая вода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	66,00	66,00	77,08	66,00	66,00

	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	66,00	66,00	77,08	66,00	66,00
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	66,00	66,00	77,08	66,00	66,00
	- из собственных источников	тыс.куб.м	66,00	66,00	77,08	66,00	66,00
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	5,30	5,30	6,19	5,30	5,30
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	60,7	60,70	70,89	60,70	60,70
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	53,2	52,82	61,41	53,20	53,20
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	7,00	7,65	9,26	7,00	7,00
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	0,5	0,23	0,22	0,50	0,50
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	3445,65 (учтено освобождение от уплаты НДС)	3483,12 (учтено освобождение от уплаты НДС)	4239,41 (учтено освобождение от уплаты НДС)	4481,84 (учтено освобождение от уплаты НДС)	4615,5 (учтено освобождение от уплаты НДС)

2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,8106	1,8106	1,8106	1,8106	1,8106
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб.
1.	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	2- 3 кв.	85,138	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Ремонт водопроводного колодца по адресу: Ростовская область, Константиновский район, ст. Николаевская, пересечение ул. Центральная и ул. М.Горького	2 кв.	6,575	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Ремонт водопроводного колодца по адресу: Ростовская область, Константиновский район, ст. Николаевская, ул. Центральная (между ул. Калиника и ул. М. Горького)	2 кв.	6,575	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Капитальный ремонт водопровода с заменой на на ПЭ питьевая диаметр 63 протяженностью 110м. по адресу: Ростовская обл., Константиновский р., ст. Николаевская ул. Победа (между ул. Пролетарская и ул. 8 Марта)	2-3 кв.	71,988	-	-	-	-	-	-	-	-

1.4.	Капитальный ремонт с заменой задвижки диаметром 100 мм в водопроводном колодце по адресу: Ростовская область, Константиновский р., ст. Николаевская на пересечении ул.Коммунистическая и ул. Ермакова			3 кв.	138,31						
1.5.											
2.	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Замена насосного оборудования ЭЦВ-5-6,5-80 на артезианской скважине №6744 по адресу: Ростовская область, Константиновский район, примерно в 4,25 км по направлению на юго-восток от ориентира ст. Николаевской	3 кв.	46,91	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Чистка водопроводного колодца по адресу: Ростовская обл., Константиновский р., ст. Николаевская ул. Буденного между ул. Крупская и ул. Коммунистической – 4шт	-	-	-	-	4 кв.	26,30	-	-	-	-
2.3.	Замена насосного оборудования ЭЦВ -5-6,5-80 на артезианской скважине № 6848 по адресу: Ростовская обл., Константиновский р., примерно в 4,25 км по направлению на юго - восток от ориентира ст. Николаевской	-	-	-	-	2 кв.	68,09	-	-	-	-

3.	Энергосбережение и повышение энергоэффективности, в том числе по снижению потерь при транспортировке:	3 кв.	46,91	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Повышение антитеррористической безопасности, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Повышение качества обслуживания абонентов, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Итого, тыс. руб.	132,05		138,31		271,13		146,62		150,96	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
-------	--	-------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

[illegible]

3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	5,98	8,03	1,34	8,03	1	8,03	1	8,03	1	8,03	1

5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	2,4536	1,811	0,738	1,8106	1	1,8106	1	1,8106	1	1,8106	1
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.		132,05		138,31	1,047	271,1	1,960	146,6	0,541	151,0	1,030

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	69,91
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	69,91
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	69,91
	- из собственных источников	тыс.куб.м	69,91
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	5,61
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,08
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	64,30
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	55,70
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	8,40
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	0,20
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год – 118,06 тыс. руб.

Приложение № 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 09.12.2025 № 409

Производственная программа МУП «Исток» Николаевского сельского поселения, Константиновский район,
в сфере водоотведения на 2024-2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Исток» Николаевского сельского поселения, ул. Центральная, д. 23, ст. Николаевская, Константиновский район, Ростовская область, 347272
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	Николаевское сельское поселение Константиновского района

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	5,20	4,98	5,20	5,20	5,20

	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	0,20	-	0,20	0,20	0,20
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	-	0,42	-	-	-
	- от других организаций осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение	тыс. руб.	420,15 (учтено освобождение от уплаты НДС)	559,23 (учтено освобождение от уплаты НДС)	559,22 (учтено освобождение от уплаты НДС)	521,39 (учтено освобождение от уплаты НДС)	536,59 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0	0	0
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-

2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	0,2469	0,2469	0,2469	0,2469	0,2469
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

[illegible]

3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию	тыс.руб.	-	-	-	-	-	132,5	-	-	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	3,56
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	3,30
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	-
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	0,26
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	3,56
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	3,56
	- другим организациям	тыс.куб.м	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	-
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	-
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год – 0 тыс. руб.