



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2025

г. Ростов-на-Дону

№ 385

О корректировке производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик» (ИНН 6138006126), Чертковский район, на 2026 год


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Внести изменения в приложения №№ 1-4 к постановлению Региональной службы по тарифам Ростовской области от 15.11.2023 № 568 «Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Коммунальщик» (ИНН 6138006126), Чертковский район, на 2024-2028 годы», изложив их в редакции согласно приложениям №№ 1-4 к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://rst.donland.ru> и вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**



А.В. Лукьянов

Производственная программа МУП «Коммунальщик», Чертковский район, в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальщик», п. Чертково, ул. Петровского, 33, Чертковский район, Ростовская область, 346000
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	Маньковское, Михайлово-Александровское, Осиковское, Чертковское, Шептуховское, Щедровское сельские поселения Чертковского района

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	319,71	305,14	329,90	319,71	319,71
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	319,71	305,14	329,90	319,71	319,71
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	319,71	305,14	329,90	319,71	319,71
	- из собственных источников	тыс.куб.м	319,71	305,14	329,90	319,71	319,71
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	58,28	55,63	60,14	58,28	58,28
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	261,43	249,51	269,76	261,43	261,43
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	217,46	199,72	223,84	217,46	217,46
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	23,89	31,6	24,42	23,89	23,89
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	20,08	18,19	21,50	20,08	20,08
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	30 675,52 (учтено освобождение от уплаты НДС)	37 382,81 (учтено освобождение от уплаты НДС)	43 912,92 (учтено освобождение от уплаты НДС)	30 806,22 (учтено освобождение от уплаты НДС)	31 718,31 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
1	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	1-4 кв.	539,49	1-4 кв.	518,64	-	650,97	-	-	-	-
	Текущий ремонт: - замена насосов глубоководных ЭЦВ:	1-4 кв.	539,49	1-4 кв.	518,64	1-4 кв.	463,97	1-4 кв.	584,97	1-4 кв.	-
1.1	- глубоководный насос ЭЦВ 8-25-180 на скважине № 1/1-Ч, северо-восточная окраина п. Чертково, на правобережной пойменной террасе р. Меловой (бассейн р. Калитва, Чертковский водозабор)	1-4 кв.	95,85	-	-	-	-	1-4 кв.	95,85	-	-
1.2	- глубоководный насос ЭЦВ 6-10-110 на скважине № 3369, северная окраина с. Тарасово-Меловое, на левом склоне р. Меловой	1-4 кв.	35,74	-	-	-	-	1-4 кв.	44,84	-	-
1.3	- глубоководный насос ЭЦВ 6-10-110 на скважине № 6947 с. Шептуховка, в 2,6 км., к западу от церкви	1-4 кв.	35,74	-	-	-	-	1-4 кв.	44,84	-	-
1.4	- глубоководный насос ЭЦВ 8-25-100 на скважине № 1966 с. Щедровка, юго-западная окраина, правый склон долины р. Калитва	1-4 кв.	52,82	-	-	-	-	1-4 кв.	61,9	-	-
1.5	- глубоководный насос ЭЦВ 6-10-110 на скважине № 2122 х. Бакай, 0,3 км. к юго-западу, правый склон долины р. Калитва	1-4 кв.	35,74	-	-	-	-	1-4 кв.	44,84	-	-
1.6	- глубоководный насос ЭЦВ 6-10-110 на скважине № 7063 с. Осиково, 0,9 км. к северо-западу, склон водоразделов р. Меловая и р. Калитва	1-4 кв.	35,74	-	-	-	-	1-4 кв.	44,84	-	-
1.7	- глубоководный насос ЭЦВ 5-6,5-80 на скважине № 2626 в 12 км. от ст. Чертково на восточной окраине с. Тарасово-Меловое, на левобережной надпойменной террасе р. Меловая	1-4 кв.	38,86	-	-	-	-	1-4 кв.	38,86	-	-
1.8	Замена насосной установки ЦНС-60-132 (Дудниковский водозабор) – 1 шт.	3 кв.	209,00	-	-	-	-	3 кв.	209	-	-
1.9	Замена насосной установки ЦНС-60-132 (Чертковский водозабор)	-	-	1-4 кв.	178,11	1-4 кв.	184,92	-	-	1-4 кв.	-
1.10	Замена центр. насосной установки 5АИ112МГУ-2 (Гусевский водозабор)	-	-	1-4 кв.	84,8	1-4 кв.	84,8	-	-	1-4 кв.	-
1.11	Замена погружного засоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине х.Полтава ул. Вишневая	-	-	1-4 кв.	63,61	1-4 кв.	-	-	-	1-4 кв.	-
1.12	Замена погружного засоса ЭЦВ 6-10-110 на артезианской скважине № 6947 с. Шептуховка	-	-	1-4 кв.	45,8	1-4 кв.	45,8	-	-	1-4 кв.	-

1.13	Замена погружного засоса ЭЦВ 8-25-150 на артезианской скважине № 9030 с. Кутейниково	-	-	1-4 кв.	78,88	1-4 кв.	81,01	-	-	1-4 кв.	-
1.14	Замена погружного засоса ЭЦВ 8-16-140 на артезианской скважине № 677 с. Анно-Ребриковская в 1548 м на юго-запад от ул. Советская	-	-	1-4 кв.	67,44	1-4 кв.	67,44	-	-	1-4 кв.	-
2	Улучшение качества питьевой воды, в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущий ремонт:	-	-	1-4 кв.	40,00	1-4 кв.	120,00	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
2.1	Очистка резервуаров питьевой воды с последующей дезинфекцией трубопровода (Дудниковский водозабор)	-	-	1-4 кв.	40,00	1-4 кв.	120,00		-	1-4 кв.	-
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности , в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущий ремонт:	1-4 кв.	67,00	1-4 кв.	67,00	1-4 кв.	67,00	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
3.1	- замена станций управления насосных установок - 5 шт.	1-4 кв.	40,00	1-4 кв.	40,00	1-4 кв.	40,00	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
3.2	- замена кабеля электрического на глубинных насосах 3-х фазного протяженностью 100 м.	1-4 кв.	27,00	1-4 кв.	27,00	1-4 кв.	27,00	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
4	Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого, тыс. руб.	606,49		625,64		650,97		663,23		682,86	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,41	-	0,41	1,00	0,41	1,00	0,41	1,00	0,41	1,00

4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	13,23	18,23	1,38	18,23	1,00	18,23	1,00	18,23	1,00	18,23	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,500	1,500	1,00	1,500	1,00	1,500	1,00	1,500	1,00	1,500	1,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	596,78	606,49	1,02	625,64	1,03	650,97	1,04	663,23	1,02	682,26	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	
			2024 год	
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	329,82	
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	329,82	
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	329,82	
	- из собственных источников	тыс.куб.м	329,82	
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	
4.	Потери воды	тыс.куб.м	60,13	
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	18,23	
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	269,69	
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	223,78	
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	24,41	
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	21,50	
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год - 1106,19 тыс. руб.

Производственная программа МУП «Коммунальщик», Чертковский район, в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальщик», п. Чертково, ул. Петровского, 33, Чертковский район, Ростовская область, 346000
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	Алексеево-Лозовское, Донское, Зубрилинское, Кутейниковское, Нагибинское, Ольховчанское, Сетраковское, Сохрановское сельские поселения Чертковского района

2. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	168,59	168,59	170,68	168,59	168,59
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	168,59	168,59	170,68	168,59	168,59
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	168,59	168,59	170,68	168,59	168,59
	- из собственных источников	тыс.куб.м	168,59	168,59	170,68	168,59	168,59
	- от других операторов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	14,55	14,55	14,73	14,55	14,55
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,63	8,63	8,63	8,63	8,63
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	154,04	154,04	155,95	154,04	154,04
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	136,76	130,23	137,65	136,76	136,76
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	6,90	6,69	7,15	6,90	6,90
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	10,38	17,12	11,15	10,38	10,38
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Холодное водоснабжение (питьевая вода)	тыс. руб.	14 078,17 (учтено освобождение от уплаты НДС)	18 184,77 (учтено освобождение от уплаты НДС)	19 888,39 (учтено освобождение от уплаты НДС)	12 978,31 (учтено освобождение от уплаты НДС)	13 326,97 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	8,63	9,63	10,63	11,63	12,63
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,250	1,240	1,230	1,220	1,200
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Период регулирования									
		2024 год		2025 год		2026 год		2027 год		2028 год	
		График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)	График реализации	Финансовые средства, тыс. руб. (учтено освобождение от уплаты НДС)
1	Ремонт объектов централизованной системы водоснабжения, в том числе по мероприятиям:	1-4 кв.	577,95	1-4 кв.	493,52	1-4 кв.	575,26	1-4 кв.	584,97	-	-
	Текущий ремонт: - замена насосов глубоководных ЭЦВ:	1-4 кв.	577,95	1-4 кв.	493,52	1-4 кв.	-	1-4 кв.	584,97	1-4 кв.	-
1.1	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине № 1366 с. Алексеево-Лозовское, северная окраина, ул. Восточная	1-4 кв.	50,17	-	-	-	-	1-4 кв.	88,55	-	-
1.2	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине № 71 с. Греково-Степановка, 50м. от ул.Молодежная, 10	1-4 кв.	50,17	-	-	-	-	1-4 кв.	88,55	-	-
1.3	Замена погружного насоса ЭЦВ 8-25-180 на артезианской скважине № 10678 с. Тихая-Журавка, в 1000 м. на север от ул. Калиновая, 11	1-4 кв.	95,85	-	-	-	-	1-4 кв.	88,55	-	-
1.4	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине № 8050 с. Сохрановка, юго-западная окраина в 250м. на север от ул. Социалистической	1-4 кв.	50,17	-	-	-	-	1-4 кв.	88,55	-	-
1.5	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-10-110 на артезианской скважине № 44 с. Алексеево-Лозовское, ул. Кирова, правобережная пойменная терраса р. Лозовенькая	1-4 кв.	35,74	-	-	-	-	1-4 кв.	88,55	-	-
1.6	Замена погружного насоса ЭЦВ 8-25-180 на артезианской скважине № 2838 х. Сетраки, западная окраина, 30 м. севернее ул. Подгорная, 30	1-4 кв.	95,85	-	-	-	-	1-4 кв.	88,55	-	-
1.7	Замена насоса ЦНС-100-800 х. Нагибин	1-4 кв.	200,00	-	-	-	-	1-4 кв.	85,17	-	-
1.8	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине с. Ольховчик, 50 м на север от ул. Молодежная	-	-	1-4 кв.	98,7	-	-	-	-	1-4 кв.	-
1.9	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине с. Алексеево-Лозовское, ул. Советская	-	-	1-4 кв.	98,7	-	-	-	-	1-4 кв.	-
1.10	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине х. Артамошкин, 8000 м на юго-запад от ул. Центральная	-	-	1-4 кв.	98,70	-	-	-	-	1-4 кв.	-
1.11	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине № 8050 с. Сохрановка, в 250 м на север от д. 65 по ул.Социалистической	-	-	1-4 кв.	98,7	-	-	-	-	1-4 кв.	-
1.12	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине с. Тихая Журавка, ул. Широкая	-	-	1-4 кв.	98,72	-	-	-	-	1-4 кв.	-
1.13	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине с. Ольховчик, 50 м на север от ул. Киевская	-	-	-	-	1-4 кв.	115,05	-	-	-	-

1.14	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине с. Алексеево-Лозовское, ул. Спортивная	-	-	-	-	1-4 кв.	115,05	-	-	-	-
1.15	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине х. Артамошкин, перекачка	-	-	-	-	1-4 кв.	115,05	-	-	-	-
1.16	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине № 8050 с. Сохрановка, скважина № 8050	-	-	-	-	1-4 кв.	115,05	-	-	-	-
1.17	Замена погружного насоса ЭЦВ 6-16-140 на артезианской скважине с. Тихая Журавка, ул. Калинина, 11	-	-	-	-	1-4 кв.	115,06	-	-	-	-
2	Улучшение качества питьевой воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности , в том числе по мероприятиям:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Текущий ремонт:	1-4 кв.	67,00	1-4 кв.	171,8	1-4 кв.	117,0	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
3.1	- замена станций управления насосных установок - 5 шт.	1-4 кв.	40,00	1-4 кв.	80,0	1-4 кв.	40,0	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
3.2	- замена кабеля электрического на глубинных насосах 3-х фазного протяженностью 100 м.	1-4 кв.	27,00	1-4 кв.	27,00	1-4 кв.	27,0	1-4 кв.	-	1-4 кв.	-
3.3	Установка автоматики на артезианской скважине сл. Семеново-Камышенская, в 100 м от земельного участка по пер. Речной	-	-	1-4 кв.	39,80	1-4 кв.	25,0	-	-	1-4 кв.	-
3.4	Установка автоматики на артезианской скважине х. Павловка, ул. Подгорная	-	-	1-4 кв.	25,00	1-4 кв.	25,0	-	-	1-4 кв.	-
4	Повышение антитеррористической безопасности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Повышение качества обслуживания абонентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого, тыс. руб.	644,95		665,32		692,26		705,29		726,16	

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя/Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	Единица измерения	Плановое значение 2023 год	Плановое значение 2024 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2025 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2026 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2027 год	Коэффициент изменения	Плановое значение 2028 год	Коэффициент изменения
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	-	0,41	-	0,41	1,00	0,41	1,00	0,41	1,00	0,41	1,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	3,63	8,63	2,38	8,63	1,00	8,63	1,00	8,63	1,00	8,63	1,00
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт ч/м3	1,500	1,250	0,833	1,240	0,992	1,230	0,992	1,220	0,992	1,200	0,984
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	657,65	644,95	0,98	665,32	1,03	692,26	1,04	705,29	1,02	726,16	1,03

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем подачи питьевой воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год
1.	Объем воды из источников водоснабжения	тыс.куб.м	170,68
	- объем воды из собственных источников	тыс.куб.м	170,68
	- объем приобретенной воды	тыс.куб.м	-
2.	Потребление на собственные нужды	тыс.куб.м	-
3.	Объем воды, поступившей в сеть	тыс.куб.м	170,68
	- из собственных источников	тыс.куб.м	170,68
	- от других операторов	тыс.куб.м	-
4.	Потери воды	тыс.куб.м	14,73
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	8,63
6.	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс.куб.м	155,95
	- собственным абонентам (население)	тыс.куб.м	137,65
	- бюджетным организациям	тыс.куб.м	7,15
	- прочим потребителям	тыс.куб.м	11,15
	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс.куб.м	-

7.2. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий производственной программы за 2024 год - 900,45 тыс. руб.

Производственная программа МУП «Коммунальщик», Чертковский район, в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальщик», п. Чертково, ул. Петровского, 33, Чертковский район, Ростовская область, 346000
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	Чертковское сельское поселение Чертковского района

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	40,20	38,40	37,25	40,20	40,20
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	21,46	22,71	23,38	21,46	21,46
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	16,92	13,95	11,87	16,92	16,92
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	1,82	1,74	2,00	1,82	1,82
	- от других организаций осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	40,20	38,40	37,25	40,20	40,20
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	40,20	38,40	37,25	40,20	40,20
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	40,20	38,40	37,25	40,20	40,20
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	40,20	38,40	37,25	40,20	40,20
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение	тыс. руб.	5 515,33 (учтено освобождение от уплаты НДС)	7 953,69 (учтено освобождение от уплаты НДС)	6 207,69 (учтено освобождение от уплаты НДС)	3 252,28 (учтено освобождение от уплаты НДС)	3 348,12 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

[illegible]

6. Расчет эффективности производственной программы

[illegible]

5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя	
			2024 год	
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	37,25	
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	23,38	
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	11,87	
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	2,00	
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-	
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	37,25	
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	37,25	
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	37,25	
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	37,25	
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-	

Производственная программа МУП «Коммунальщик», Чертковский район, в сфере водоотведения на 2024 - 2028 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	МУП «Коммунальщик», п. Чертково, ул. Петровского, 33, Чертковский район, Ростовская область, 346000
Период реализации производственной программы	2024 - 2028 годы
Наименование и местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Региональная служба по тарифам Ростовской области ул. Максима Горького, 295, г. Ростов-на-Дону, 344019
Обслуживаемая территория	Сохрановское сельское поселение Чертковского района

2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	21,92	14,85	14,85	21,92	21,92
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	21,14	14,22	14,22	21,14	21,14
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	0,38	0,31	0,31	0,38	0,38
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	0,40	0,32	0,32	0,40	0,40
	- от других организаций осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	21,92	14,85	14,85	21,92	21,92
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	21,92	14,85	14,85	21,92	21,92
	- другим организациям	тыс.куб.м	-	-	-	-	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	21,92	14,85	14,85	21,92	21,92
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	21,92	14,85	14,85	21,92	21,92
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-	-	-	-	-

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Вид услуги	Единица измерения	Величина показателя				
		2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Водоотведение	тыс. руб.	1 546,70 (учтено освобождение от уплаты НДС)	1 441,40 (учтено освобождение от уплаты НДС)	1 551,42 (учтено освобождение от уплаты НДС)	1 705,48 (учтено освобождение от уплаты НДС)	1 755,69 (учтено освобождение от уплаты НДС)

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя				
			2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	-	-	-	-	-
2.	Показатели очистки сточных вод						
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	0,0814	1,0814	2,0814	3,0814	4,0814
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-

5. Перечень и график реализации плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

[illegible]

6. Расчет эффективности производственной программы

[illegible]

4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт ч/м3	0,0814	0,0814	1,00	0,0814	1,00	0,0814	1,00	0,0814	1,00	0,0814	1,00
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт ч/м3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Отчет об исполнении производственной программы

7.1. Объем принятых стоков

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	Величина показателя
			2024 год
1.	Объем сточных вод, принятых у абонентов	тыс.куб.м	12,55
	- от собственных абонентов (население)	тыс.куб.м	11,98
	- от бюджетных организаций	тыс.куб.м	0,21
	- от прочих потребителей	тыс.куб.м	0,36
	- от других организаций, осуществляющих водоотведение	тыс.куб.м	-
2.	Объем транспортируемых сточных вод	тыс.куб.м	12,55
	- на собственные очистные сооружения	тыс.куб.м	12,55
	- другим организациям	тыс.куб.м	-
3.	Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения	тыс.куб.м	12,55
	- объем сточных вод, прошедших очистку	тыс.куб.м	12,55
	- сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов	тыс.куб.м	-