



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» августа 2022 г.

№ 442-п

Об утверждении документации по планировке территории для размещения
линейного объекта: «Газопровод межпоселковый Богослово — Нюховец
Скопинского района Рязанской области»

На основании заключения о результатах общественных обсуждений от 08.08.2022, руководствуясь статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Закона Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области», постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области», главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый Богослово Нюховец Скопинского района Рязанской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Отделу кадровой работы и делопроизводства обеспечить опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Рязанские ведомости» (www.rv-guazan.ru) и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в течение двух дней со дня его издания.

4. Отделу информационного обеспечения градостроительной деятельности разместить настоящее постановление на официальном сайте главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области в сети «Интернет».


5. Предложить главе муниципального образования — Скопинский

муниципальный район Рязанской области, главе муниципального образования - Горловское сельское поселение Скопинского муниципального района Рязанской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», публикацию в средствах массовой информации.

6. Кадастровому сектору проектного отдела государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» направить информацию об утвержденном проекте межевания территории в филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Рязанской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) в течение 5 рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Н.А. Дыкину.

Начальник



Р.В. Шашкин

Приложение
к постановлению главного управления
архитектуры и градостроительства
Рязанской области

от 16 августа 2022 г. № 442 - п

Документация по планировке территории для размещения линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района
Рязанской области»

1. Проект планировки территории для размещения линейного объекта:
«Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района
Рязанской области»

1.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Планируемый распределительный газопровод межпоселковый Богослово-Нюховец Скопинского района Рязанской области предусмотрен программой развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, утвержденной Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение газопровода. Общее функциональное назначение проектируемого объекта - транспортировка газа к конечному потребителю при заданном стационарном режиме.

Проектируемый газопровод подключается к существующему стальному газопроводу DN 273 в н.п. Богослово.

Давление газа в точке подключения принято согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения распределительного газопровода от 24.09.2021 № 01-06/1825, выданным АО «Газпром газораспределение Рязанская область» составляет: $P_{\text{макс}}=1,2$ МПа, расчётное давление $P_{\text{мин}}=0,7$ МПа.

Согласно таблице № 1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», относятся по рабочему давлению свыше 0,6 до 1,2 М Па включительно к газопроводу высокого давления 1 категории (от точки врезки до газорегуляторного пункта у точки врезки ПК0'+32,1).

После ГРПШ в точке врезки до ГРПШ у с. Нюховец распределительный газопровод согласно таблице № 1 СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы», относятся по рабочему давлению свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно к газопроводу высокого давления 2 категории. Проектируемый линейный объект

относится к сетям газораспределения, согласно техническому регламенту «О безопасности сетей газораспределения и газопотребления».

Согласно ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Приложение 2» проектируемая сеть газораспределения относится к опасным производственным объектам III класса опасности для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно.

Технические характеристики газопроводов представлена в таблице № 1

Таблица № 1

Наименование	Протяженность, м
Газопровод высокого давления I категории $P \leq 1,2$ МПа, в т.ч	36,93
- сталь D108x5 подземно	32,93
- сталь D108x5 надземно	4,0
Газопровод высокого давления II категории $P \leq 0,6$ МПа, в т.ч	
- ПЭ100 ГАЗ SDR11-110x10	5589,67
Всего:	5626,6

Для снижения давления газа с высокого $P=1,2$ МПа до низкого $P < 0,003$ МПа, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийном повышении или понижении входного давления сверх заданных пределов предусмотрена установка двух газорегуляторных пунктов шкафного типа с основной и резервной линиями редуцирования:

- ГРПШ 1 (ГРПШ—РДП-ЭКФО-50В-1/1-4-548-У-Т-СГ) вблизи точки врезки;
- ГРПШ 2 (ГРПШ—РДП-ЭКФО-50Н-1/1-4-291-У-Т-СГ) вблизи с. Нюховец.

На площадках ГРПШ1 и ГРПШ2 предусматривается:

- устройство молниезащиты и заземления (см. раздел ИЛО.ИОС1);
- устройство ограждения (ограничение несанкционированного доступа к нему посторонних лиц).

Отключающие устройства устанавливаются:

- на входе и выходе из ГРПШ 1;
- на входе в ГРПШ.

В качестве отключающих устройств предусмотрено применение кранов шаровых в надземном исполнении производства ООО "БРОЕН", Московская обл. Класс герметичности отключающих устройств - «А» по ГОСТ 9544-2015.

1.2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальный районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

В административном отношении зона планируемого размещения линейного объекта расположена в южной части Рязанской области в Скопинском районе. Город Скопин расположен в 109 км от Рязани.

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории администрации муниципального образования Скопинского муниципального района Рязанской области Российской Федерации.

1.3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице № 2.

Характерные точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта привязываются к координатам геодезической сети в системе координат МСК-62.

Таблица № 2

№ точек	X	Y
1	361071,97	1287908,21
2	361037,80	1287891,72
3	361021,55	1287933,45
4	361047,56	1287943,35
5	361047,56	1287943,35
6	361047,56	1287943,35
7	361040,18	1287962,23
8	361032,81	1287959,29
9	361022,47	1287984,99
10	361026,45	1287986,54
11	361008,07	1288033,87
12	361000,16	1288150,08
13	361012,75	1288207,68
14	361130,00	1288395,89
15	361198,94	1288432,19
16	361341,96	1288482,93
17	361528,09	1288492,61
18	361665,50	1288527,44
19	361760,55	1288539,11
20	361796,41	1288546,64
21	361888,78	1288562,29
22	362022,20	1288524,72
23	362206,83	1288522,48
24	362265,43	1288529,59
25	362444,39	1288634,46
26	362700,36	1288743,49
27	362733,89	1288750,81
28	362868,84	1288817,32
29	363258,48	1288723,92
30	363340,81	1288679,06
31	363553,58	1288624,44

№ точек	X	Y
32	363607,83	1288590,70
33	363853,52	1288620,02
34	364006,14	1288636,71
35	364030,84	1288653,02
36	364123,49	1288663,39
37	364166,49	1288653,48
38	364597,15	1288696,57
39	364619,07	1288700,72
40	364651,61	1288706,89
41	364666,04	1288706,44
42	365016,56	1288695,46
43	365156,53	1288691,09
44	365268,94	1288687,57
45	365353,53	1288684,91
46	365353,64	1288689,53
47	365324,28	1288900,97
48	365315,94	1288961,97
49	365310,18	1289004,97
50	365284,63	1289195,48
51	365280,13	1289219,35
52	365268,80	1289217,45
53	365265,53	1289237,18
54	365287,38	1289240,78
55	365288,68	1289232,90
56	365315,46	1289237,31
57	365315,46	1289241,36
58	365315,46	1289302,39
59	365302,09	1289302,51
60	365302,09	1289302,51
61	365301,52	1289299,00
62	365301,52	1289294,10
63	365295,77	1289294,10
64	365295,31	1289302,90
65	365295,04	1289306,43
66	365294,59	1289314,00
67	365294,16	1289327,47
68	365293,55	1289347,51
69	365299,38	1289347,57
70	365299,38	1289347,57
71	365299,93	1289341,77
72	365301,04	1289338,72
73	365303,03	1289336,11
74	365305,16	1289334,49
75	365307,72	1289333,41
76	365314,22	1289333,11

№ точек	X	Y
77	365320,69	1289331,06
78	365324,95	1289329,70
79	365336,17	1289327,62
80	365336,80	1289302,39
81	365325,96	1289302,39
82	365325,95	1289242,08
83	365330,51	1289242,83
84	365332,05	1289233,45
85	365316,51	1289230,90
86	365316,27	1289232,38
87	365289,49	1289227,97
88	365290,44	1289221,29
89	365295,01	1289197,09
90	365327,04	1288958,20
91	365331,62	1288924,65
92	365342,97	1288842,85
93	365364,16	1288690,13
94	365363,77	1288674,09
95	364652,43	1288696,36
96	364598,72	1288686,18
97	364165,81	1288642,86
98	364122,88	1288652,75
99	364034,52	1288642,87
100	364009,81	1288626,55
101	363854,71	1288609,59
102	363605,42	1288579,84
103	363549,40	1288614,67
104	363549,40	1288614,67
105	363336,93	1288669,22
106	363254,68	1288714,03
107	362870,08	1288806,22
108	362737,31	1288740,81
109	362703,55	1288733,44
110	362449,12	1288625,05
111	362268,86	1288519,42
112	362207,40	1288511,98
113	362020,67	1288514,24
114	361888,20	1288551,54
115	361798,36	1288536,32
116	361762,27	1288528,74
117	361667,43	1288517,09
118	361529,67	1288482,17
119	361344,03	1288472,52
120	361203,16	1288422,54
121	361137,41	1288387,92

№ точек	X	Y
122	361022,62	1288203,66
123	361010,74	1288149,30
124	361018,44	1288036,18
125	361036,23	1287990,40
126	361041,09	1287992,30
127	361051,37	1287966,68
128	361044,87	1287964,09
129	361052,25	1287945,14
130	361059,30	1287947,69
131	361059,89	1287945,78
132	361058,24	1287945,29
133	361056,26	1287944,13
134	361053,61	1287941,64
135	361061,61	1287921,10
136	361066,21	1287923,17
1	361071,97	1287908,21

Площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района Рязанской области» составляет 61224,10 кв.м. (6,12 га.).

1.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

При размещении линейных объектов отсутствует необходимость переноса (переустройства) существующих линейных объектов, в связи с чем чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов и перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения таких объектов в проекте планировки территории не приводится.

1.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов устанавливается проектными решениями. В связи с этим данный раздел не разрабатывается.

Проектом предусматривается подземная прокладка проектируемого газопровода высокого давления, установка шаровых кранов в надземном и подземном исполнении (2 шт.), установка ГРПШ 1, ГРПШ 2, опознавательные знаки (54 шт.), стойки КИП (6 шт.), контрольные трубки (2 шт.).

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый Богослово-Нюховец Скопинского района Рязанской области» составляет 61224,10 кв.м.(6,12 га.).

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов составляют 0 метров от установленной границы зон планируемого размещения линейного объекта.

В соответствии с письмами Министерства природопользования Рязанской области № АА/9-9616 от 08.09.2021 г. и информации администрации муниципального образования Скопинского муниципального района Рязанской области № 4024/01-56 от 31.08.2021 г. в зоне планируемого размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый Богослово-Нюховец Скопинского района Рязанской области» отсутствуют исторические поселения федерального, местного или регионального значения (письмо представлено в Томе 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка).

Места размещения объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории.

Объекты капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории, для которых существует необходимость осуществления мероприятий по защите от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов – отсутствуют.

1.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

№ п/п	Объект капитального строительства	Мероприятия
1	Автомобильная дорога Кимовск-д. Богослово ПК 0+48,82 (ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области»)	Применение закрытого способа прокладки газопровода – методом горизонтально-направленного бурения
2	Автомобильная дорога на Нюховец ПК 54+81,22 (ГКУ Рязанской области «Дирекция дорог Рязанской области»)	Применение закрытого способа прокладки газопровода – методом горизонтально-направленного бурения
3	Газопровод ПК 0+28,35 (АО "ГП ГР РО" в г. Скопин)	Применение открытого способа прокладки газопровода: прокладка в футляре с установкой контрольной трубки (гусак) в верхней части футляра
4	ВЛ 10 кВ Ф-1 ВЛ 10 кВ; 3 пр.; Ф-1 (ПАО "Россети Центр и Приволжье")	Применение открытого способа прокладки в футляре с установкой контрольной трубки (гусак) в верхней части футляра
5	Инженерные коммуникации, находящиеся в зоне производства работ	Установка точного расположения коммуникаций совместно с их владельцами

Проектом предусмотрена переукладка участков существующего газопровода, уровень ответственности повышенный, необходимо предусмотреть осуществление следующих мероприятий:

- производство работ в охранных зонах действующих газопроводов вести согласно «Инструкции по безопасному проведению работ в охранных зонах действующих газопроводов АО «ГП ГР РО» в городе Скопин».

- проезд землеройных и других машин над действующими газопроводами допускается только по специально оборудованным переездам, в местах указанных эксплуатирующей организацией и определённых проектом производства работ. В местах, не оборудованных переездами через действующие газопроводы проезд строительной техники и автотранспорта запрещён.

- земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра по обе стороны от действующего газопровода, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями и в охранной зоне линий и сооружений связи следует производить только вручную в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

- применение ударных механизмов при производстве земляных работ разрешается на расстоянии не ближе 5 метров от действующих коммуникаций.

- при проведении работ в охранных зонах отвал грунта из траншеи на действующий газопровод запрещается. Отвал минерального и плодородного грунта следует располагать между действующими и прокладываемым трубопроводами, оставляя свободной бровку шириной не менее 0,5 м. Зоны расположения отвалов грунта (минерального и плодородного) указываются в проекте производства работ.

- наезд на действующий газопровод запрещается.

Ведомость пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объектов, строительство которых не завершено),

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки, предоставлена в Томе 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

В соответствии с письмом администрации муниципального образования Скопинский муниципальный район Рязанской области от 16.08.2021 №3803/01-56 существующая документация по планировке территории и красные линии на территории перспективного расположения объекта не утверждались.

1.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В соответствии с информацией, предоставленной администрацией муниципального образования Скопинский муниципальный район Рязанской области (письмо № 4024/01-56 от 31.08.2021 г.) объекты культурного наследия местного значения, зоны охраны и защитных зон объекта культурного наследия отсутствуют (приложение А тома материалов по обоснованию проекта планировки территории).

Согласно письму (№ ОВ/33-2674 от 02.09.2021 г.) Главной инспекции ОКН Рязанской области, на земельном участке проектируемого объекта, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.

Указанный земельный участок расположен вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия (в приложении тома А материалов по обоснованию проекта планировки территории).

Министерство культуры Российской Федерации в письме № 15010-1202 от 12.08.2021 г. сообщает, что объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Министерством культуры Российской Федерации, отсутствуют на участках проведения работ (в приложении тома материалов по обоснованию проекта планировки территории).

Министерство культуры Российской Федерации в письме №15011-1202 от 12.08.2021 г. сообщает, что объекты, включенные в «Список всемирного наследия», и их буферные зоны отсутствуют на участке проведения работ (в приложении А тома материалов по обоснованию проекта планировки территории).

В связи с чем, мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов не разрабатываются.

1.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается проведение комплекса природоохранных мероприятий с учетом требований Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (таблица № 4).

Таблица № 4

№ п/п	Территории и объекты, требующие проведения мероприятий	Мероприятия по охране окружающей среды
1	Мероприятия по охране почвенного покрова	
1.1	Почвенный покров	Рекультивация нарушенных земель всех категорий, а также прилегающих земельных участков, полностью или частично утративших продуктивность в результате негативного воздействия процессов строительства в соответствии Правилами проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель»
2	Мероприятия по защите зеленого фонда	
2.1	Зеленые насаждения	Компенсационное озеленение; пересадка зеленых насаждений; рекультивация покровных слоев на лесных участках с посевом и высадкой травянистых растений; устройство защитных ограждений и покрытий, предохраняющих ствол и корневые наплывы дерева от механических повреждений

1.8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций пожарного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Исходные данные на разработку мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданные ГУ МЧС России по Рязанской области, представлены в «Приложении Б» настоящего раздела проектной документации.

Согласно п.4.9 ГОСТ Р 55201-2012 при разработке подраздела ПМ ГОЧС проектная организация руководствовалась требованиями законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, результатами инженерных изысканий и прочими документами, учтенными при разработке проектной документации на проектируемый объект.

Отнесение организаций к категориям по гражданской обороне производится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2016 г. № 804дсп «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения», приказом МЧС России от 28 ноября 2016 г. № 632 дсп «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 7 июня 2018 г. № 244дсп.

Эксплуатирующая организация АО «Газпром газораспределение Рязанская

область» не является категорированной по гражданской обороне.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Рязанской области проектируемый объект располагается вне границ проектной застройки городов и объектов, имеющих группу или категорию по гражданской обороне.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, определены на основе исходных данных, выданных ГУ МЧС России по Рязанской области СП 165.1325800.2014.

Согласно исходным данным ГУ МЧС России по Рязанской области, проектируемый объект располагается вне зон «возможных разрушений», в зоны возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов проектируемый объект не попадает.

В мирное время проектируемый объект находится в границах зон возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих на нем в результате аварий СП 165.1325800.2014, зоне химического загрязнения при аварии на транспортной магистрали.

Проектируемый объект расположен на территории Рязанской области, и в соответствии с п.3.15 ГОСТ Р 55201-2012, попадает в зону светомаскировки.

Организация продолжения деятельности в военное время осуществляется на основании решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации исх.100 дсп от 01.11.2016.

Перепрофилирование проектируемого производства на выпуск иной продукции не предусмотрено.

Наибольшей работающей смены для проектируемого объекта в военное время не предусматривается в связи с безлюдной технологией эксплуатации газопровода. Проектируемый объект не обеспечивает жизнедеятельность городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, и объектов особой важности в военное время. В связи с этим численность дежурного и линейного персонала проектируемого объекта для этих целей также не предусматривается.

Степень огнестойкости проектируемых зданий и сооружений не регламентируется требованиями СП 165.1325800.2014 вне зависимости от наличия или отсутствия категории по гражданской обороне.

Между диспетчером АО «Газпром газораспределение Рязанская область» путем телефонной связи быстрого набора организован всесторонний обмен информацией с дежурным диспетчером ЕДДС города Рязань. Дежурный диспетчер получает сигналы оповещения гражданской обороны, которые поступают от оперативного дежурного ГУ МЧС России по Рязанской области через ЕДДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области». Полученные сигналы диспетчер ЕДДС передает диспетчеру филиала АО «Газпром газораспределение Рязанская область», который в свою очередь оповещает о сигналах ГО аварийные бригады на выезде по мобильной связи.

При проектировании объекта специальных мероприятий по электроосвещению не предусмотрено. Стационарное освещение проектируемого объекта не предполагается.

Для ориентации работников (аварийная бригада РЭС) в режиме ложного освещения на территории проектируемого объекта должны использоваться переносные осветительные фонари, создающие освещенность, не превышающую 2 лк в нижнюю полусферу при размерах светового пятна на расстоянии 1 м от освещаемой поверхности не более 1 м² (СП 264.1325800.2016).

На проектируемом объекте источники водоснабжения отсутствуют. Решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ не рассматриваются.

Проектируемый объект находится вне зоны химического заражения. Мероприятия по введению режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта не планируются.

По сигналу «Воздушная тревога», безаварийная остановка технологического процесса (перекачка газа) выполняется посредством перекрытия крана на линейной части в точке подключения к существующему стальному газопроводу в с. Богослово. Перекрытие осуществляется работниками эксплуатирующей организации – филиала «АО Газпром газораспределение Рязанская область».

Возобновление технологического процесса перекачивания газа осуществляется без проведения длительных подготовительных работ.

Проектируемый объект расположен за пределами зон возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения. Прокладка газопроводов предусмотрена подземная. Мероприятия по повышению эффективности защиты не планируются.

Проектируемые объекты не относятся к объектам коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники. Мероприятия по приспособлению проектируемого объекта для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники не рассматриваются.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта в мирное время проектом не предусмотрены.

У материалов, используемых при возведении сооружений на проектируемом объекте, значение не должно превышать 740 Бк/кг (II класс).

Эффективная удельная (объемная) активность строительных материалов может быть замерена следующими приборами:

- дозиметром-радиометром типа МКС-0,8П, "НАВИГАТОР";
- радиометром - дозиметром типа МКС-09;
- дозиметром-радиометром альфа-, бета- и фотонного излучения РЗС-10Н;
- гамма-радиометром типа РКГ-02А.

Готовые строительные изделия должны иметь санитарно-экологический паспорт.

Согласно исходным данным, выданных ГУ МЧС России по Рязанской области, строительство ЗСГО не требуется.

На проектируемом объекте персонал отсутствует и, соответственно,

мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала в данном проекте не рассматриваются.

В связи с принятой проектом безлюдной технологией эксплуатации объекта, создание и содержание материально технических, продовольственных, медицинских и иных средств, а также средств индивидуальной защиты для обеспечения персонала на проектируемом объекте не предусмотрено.

Обслуживающий персонал при выезде на обслуживание/ремонт проектируемого объекта обеспечивается средствами индивидуальной защиты – противогазами.

На территории АО «Газпром газораспределение Рязанская область» имеются запасы медицинского имущества, средств индивидуальной защиты на 100% сотрудников.

На проектируемом объекте постоянный обслуживающий персонал и материальные ценности, доступные для эвакуации, отсутствуют, мероприятия по эвакуации не предусматриваются.

Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов М 1:2000 приведен в приложении № 1.

2. Проект межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района Рязанской области»

2.1. Перечень образуемых земельных участков

Проект межевания территории выполнен на основе разработанного проект планировки территории по объекту: «Газопровод межпоселковый Богослово - Нюховец Скопинского района Рязанской области».

В рамках проекта межевания территории не предусмотрено образование земельных участков необходимых для строительства и размещения проектируемых объектов.

В данном проекте межевания территории планируется установление публичного сервитута перечень и площадь пересекаемых земельных участков приведен в таблице тома 2417.068.П.00.1218-ПМТ4.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, и адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них Едином государственном реестре недвижимости) приведен в таблице 1.

Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Проектом межевания территории не предусмотрено образование земельных участков, в отношении которых предполагаются резервирование и изъятие для государственных нужд.

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

№	Кадастровый номер земельного участка	Перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества	Адрес или описание местоположения земельных участков
1	62:19:1340201:59 ЕЗ 62:19:0000000:237	62:19:0000000:691(Рязанская область, р-н Скопинский, с Горлово), 62:19:0000000:768 (Рязанская область, р-н Скопинский)	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, а/дорога «Михайлов-Горлово-Скопин-Милославское»
2	62:19:1340301:113	данные отсутствуют	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, а/дорога «Михайлов-Горлово-Скопин-Милославское»
3	ЕЗ 62:19:0000000:182 (62:19:1340301:81)	данные отсутствуют	установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, с. Богослово
4	62:19:1340301:325	данные отсутствуют	Российская Федерация, Рязанская область, Скопинский р-н, с/п Горловское, северо-восточнее с. Богослово

№	Кадастровый номер земельного участка	Перечень и адреса, расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества	Адрес или описание местоположения земельных участков
5	62:19:1340301:93	данные отсутствуют	установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 30 км, по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Рязанская, р-н Скопинский, г. Скопин
6	62:19:0880101:9	данные отсутствуют	Рязанская обл, р-н Скопинский, с. Нюховец
7	62:19:1340301	данные отсутствуют	Неразграниченная государственная или муниципальная собственность
8	62:19:0880101	данные отсутствуют	Неразграниченная государственная или муниципальная собственность

2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков

Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков не представлен, так как нет образуемых земельных участков.

2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Координаты характерных точек границ территории, применительно которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии требованиями к точности определения координат характерных точек границ установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Обозначение характерных точек границ	X	Y
1	361057,74	1287896,17
2	361037,87	1287891,95
3	361021,64	1287933,37
4	361047,56	1287943,35
5	361040,18	1287962,23
6	361032,81	1287959,29

7	361022,47	1287984,99
8	361026,45	1287986,54
9	361008,07	1288033,87
10	361000,16	1288150,08
11	361012,75	1288207,68
12	361130,00	1288395,89
13	361198,94	1288432,19
14	361341,96	1288482,93
15	361528,09	1288492,61
16	361665,50	1288527,44
17	361760,55	1288539,11
18	361796,41	1288546,64
19	361888,78	1288562,29
20	362022,20	1288524,72
21	362206,83	1288522,48
22	362265,43	1288529,59
23	362444,39	1288634,46
24	362700,36	1288743,49
25	362733,89	1288750,81
26	362868,84	1288817,32
27	363258,48	1288723,92
28	363340,81	1288679,06
29	363553,58	1288624,44
30	363607,83	1288590,70
31	363853,52	1288620,02
32	364006,14	1288636,71
33	364030,84	1288653,02
34	364123,49	1288663,39
35	364166,49	1288653,48
36	364597,15	1288696,57
37	364619,07	1288700,72
38	364651,61	1288706,89
39	364666,04	1288706,44
40	365016,56	1288695,46
41	365156,53	1288691,09
42	365268,94	1288687,57
43	365353,53	1288684,91
44	365353,64	1288689,53
45	365324,28	1288900,97
46	365315,94	1288961,97
47	365310,18	1289004,97
48	365284,63	1289195,48
49	365280,13	1289219,35
50	365268,80	1289217,45
51	365265,53	1289237,18
52	365287,38	1289240,78
53	365288,68	1289232,90
54	365315,46	1289237,31
55	365315,46	1289241,36
56	365315,46	1289302,39

57	365302,09	1289302,51
58	365301,77	1289301,34
59	365301,52	1289299,00
60	365301,52	1289294,10
61	365295,77	1289294,10
62	365295,31	1289302,90
63	365295,04	1289306,43
64	365294,59	1289314,00
65	365294,16	1289327,47
66	365293,55	1289347,51
67	365299,38	1289347,57
68	365299,93	1289341,77
69	365301,04	1289338,72
70	365303,03	1289336,11
71	365305,16	1289334,49
72	365307,72	1289333,41
73	365314,22	1289333,11
74	365320,69	1289331,06
75	365324,95	1289329,70
76	365336,17	1289327,62
77	365336,80	1289302,39
78	365325,96	1289302,39
79	365325,95	1289242,08
80	365330,51	1289242,83
81	365332,05	1289233,45
82	365316,51	1289230,90
83	365316,27	1289232,38
84	365289,49	1289227,97
85	365290,44	1289221,29
86	365295,01	1289197,09
87	365327,04	1288958,20
88	365331,62	1288924,65
89	365342,97	1288842,85
90	365364,16	1288690,13
91	365363,77	1288674,09
92	364652,43	1288696,36
93	364598,72	1288686,18
94	364165,81	1288642,86
95	364122,88	1288652,75
96	364034,52	1288642,87
97	364009,81	1288626,55
98	363854,71	1288609,59
99	363605,42	1288579,84
100	363549,40	1288614,67
101	363336,93	1288669,22
102	363254,68	1288714,03
103	362870,08	1288806,22
104	362737,31	1288740,81
105	362703,55	1288733,44
106	362449,12	1288625,05

107	362268,86	1288519,42
108	362207,40	1288511,98
109	362020,67	1288514,24
110	361888,20	1288551,54
111	361798,36	1288536,32
112	361762,27	1288528,74
113	361667,43	1288517,09
114	361529,67	1288482,17
115	361344,03	1288472,52
116	361203,16	1288422,54
117	361137,41	1288387,92
118	361022,62	1288203,66
119	361010,74	1288149,30
120	361018,44	1288036,18
121	361036,23	1287990,40
122	361041,09	1287992,30
123	361051,37	1287966,68
124	361044,87	1287964,09
125	361052,25	1287945,14
126	361059,30	1287947,69
127	361059,89	1287945,78
128	361058,24	1287945,29
129	361057,29	1287944,79
130	361056,26	1287944,13
131	361055,52	1287943,57
132	361054,82	1287942,96
133	361054,20	1287942,33
134	361053,61	1287941,64
135	361057,02	1287932,88
136	361061,61	1287921,10
137	361065,96	1287922,87
138	361071,67	1287908,33
1	361057,74	1287896,17

Таблица № 7 - Каталог координат поворотных точек границ

№ точек	X	Y
1	372578.78	1273835.00
2	372572.99	1273874.60
3	372572.00	1273881.31
4	372573.75	1273884.10
5	372576.46	1273886.89
6	372579.69	1273888.97
7	372578.44	1273891.50
8	372571.73	1273890.32
9	372557.55	1273886.51
10	372544.96	1273884.35
11	372544.17	1273871.94
12	372544.66	1273869.29
13	372542.15	1273868.82

№ точек	X	Y
14	372544.31	1273857.26
15	372497.58	1273848.63
16	372490.64	1273858.33
17	372464.21	1273860.10
18	372230.26	1273881.31
19	372226.69	1273880.33
20	372227.35	1273877.92
21	372195.73	1273869.28
22	372195.07	1273871.69
23	372091.64	1274250.16
24	372033.45	1274387.67
25	371977.83	1274508.89
26	371832.10	1274831.69
27	371740.49	1275036.87
28	371599.84	1275349.18
29	371554.15	1275452.40
30	371465.50	1275642.87
31	371368.04	1275862.31
32	371217.99	1276202.84
33	371077.48	1276511.98
34	371011.64	1276662.03
35	371012.08	1276662.22
36	371010.48	1276665.89
37	371040.66	1276679.05
38	371042.26	1276675.39
39	371051.13	1276679.25
40	371046.93	1276688.88
41	371045.16	1276688.11
42	371027.06	1276730.81
43	370978.10	1276837.13
44	370940.06	1276917.19
45	370845.75	1277059.57
46	370812.21	1277129.61
47	370782.45	1277218.10
48	370775.72	1277238.63
49	370778.57	1277239.56
50	370659.01	1277604.32
51	370615.76	1277745.83
52	370605.36	1277742.05
53	370605.89	1277740.60
54	370604.31	1277740.02
55	370604.50	1277739.16
56	370576.27	1277728.79
57	370575.00	1277732.28
58	370556.21	1277725.46
59	370499.33	1277705.14

№ точек	X	Y
60	370425.79	1277657.16
61	370415.53	1277653.42
62	370388.89	1277648.52
63	370385.46	1277647.27
64	370350.17	1277625.56
65	370319.28	1277606.55
66	370308.26	1277599.70
67	370298.36	1277593.50
68	370231.51	1277551.29
69	370228.20	1277548.97
70	370215.90	1277567.73
71	370220.39	1277570.69
72	370212.52	1277582.63
73	370195.83	1277572.10
74	370196.49	1277571.06
75	369990.71	1277441.71
76	369872.22	1277377.27
77	369874.80	1277375.41
78	369874.63	1277375.18
79	369871.94	1277377.12
80	369857.57	1277369.30
81	369716.66	1277326.27
82	369486.61	1277236.78
83	369460.18	1277242.47
84	369431.47	1277247.57
85	369417.18	1277250.11
86	369398.63	1277286.25
87	369375.92	1277326.85
88	369260.59	1277338.09
89	369250.67	1277341.06
90	369249.52	1277337.23
91	369225.13	1277344.59
92	369216.31	1277347.25
93	369220.15	1277360.09
94	369200.99	1277365.82
95	369197.93	1277355.61
96	369125.02	1277371.74
97	369089.28	1277377.71
98	369087.75	1277398.81
99	369087.46	1277398.81
100	369087.44	1277403.00
101	369083.73	1277454.05
102	369069.86	1277467.02
103	369047.75	1277462.26
104	368989.64	1277449.60

№ точек	X	Y
105	368960.64	1277447.51
106	368908.33	1277449.26
107	368828.88	1277463.14
108	368786.23	1277473.88
109	368759.09	1277504.09
110	368673.39	1277621.94
111	368635.63	1277723.77
112	368600.10	1277785.39
113	368586.91	1277798.65
114	368461.97	1277825.41
115	368343.07	1277849.80
116	368323.33	1277854.19
117	368318.09	1277839.42
118	368313.17	1277840.91
119	368310.56	1277832.30
120	368325.16	1277827.88
121	368330.12	1277841.92
122	368340.88	1277839.53
123	368342.32	1277839.23
124	368343.16	1277843.29
125	368345.08	1277842.90
126	368344.25	1277838.84
127	368459.81	1277815.13
128	368581.66	1277789.04
129	368591.69	1277778.96
130	368626.10	1277719.29
131	368664.05	1277616.93
132	368750.92	1277497.48
133	368780.56	1277464.48
134	368826.69	1277452.86
135	368907.24	1277438.79
136	368960.85	1277437.00
137	368991.14	1277439.19
138	369049.97	1277452.00
139	369066.70	1277455.60
140	369073.55	1277449.19
141	369079.41	1277368.71
142	369123.02	1277361.43
143	369175.62	1277349.79
144	369173.60	1277345.56
145	369183.07	1277341.03
146	369185.24	1277345.57
147	369185.67	1277347.57
148	369192.43	1277346.07
149	369189.83	1277334.35

№ точек	X	Y
150	369201.55	1277331.76
151	369204.14	1277343.48
152	369210.90	1277341.98
153	369214.42	1277340.93
154	369215.14	1277343.32
155	369248.37	1277333.39
156	369247.66	1277331.00
157	369258.56	1277327.74
158	369369.44	1277316.93
159	369389.37	1277281.29
160	369410.22	1277240.68
161	369429.63	1277237.24
162	369458.16	1277232.17
163	369487.48	1277225.85
164	369720.11	1277316.34
165	369861.66	1277359.57
166	369996.01	1277432.65
167	370202.09	1277562.18
168	370203.67	1277559.67
169	370212.56	1277565.53
170	370224.99	1277546.70
171	370222.94	1277545.26
172	370228.43	1277536.94
173	370388.02	1277637.68
174	370418.30	1277643.26
175	370430.52	1277647.71
176	370504.03	1277695.67
177	370559.79	1277715.59
178	370563.03	1277706.65
179	370581.83	1277713.49
180	370577.62	1277725.07
181	370607.58	1277735.94
182	370608.97	1277732.11
183	370649.00	1277601.15
184	370768.60	1277236.29
185	370770.02	1277236.76
186	370776.76	1277216.21
187	370806.64	1277127.35
188	370840.52	1277056.61
189	370934.82	1276914.23
190	370972.66	1276834.58
191	371021.57	1276728.38
192	371039.66	1276685.71
193	371038.06	1276685.01
194	371039.06	1276682.72
195	371008.88	1276669.55

№ точек	X	Y
196	371004.08	1276680.55
197	370985.76	1276672.53
198	370993.75	1276654.20
199	371002.02	1276657.82
200	371067.89	1276507.70
201	371208.41	1276198.55
202	371358.44	1275858.06
203	371455.94	1275638.52
204	371544.59	1275448.06
205	371590.26	1275344.90
206	371730.91	1275032.57
207	371822.52	1274827.39
208	371968.27	1274504.54
209	372023.84	1274383.43
210	372081.70	1274246.71
211	372182.44	1273878.08
212	372173.28	1273875.58
213	372178.55	1273856.29
214	372197.84	1273861.56
215	372196.79	1273865.42
216	372228.40	1273874.07
217	372229.46	1273870.21
218	372231.20	1273870.68
219	372421.00	1273853.47
220	372420.09	1273843.51
221	372462.59	1273839.66
222	372469.91	1273839.17
223	372470.57	1273849.15
224	372484.99	1273848.18
225	372492.93	1273837.09
226	372546.25	1273846.94
227	372549.51	1273829.60
1	372578.78	1273835.00

Площадь границы территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания составляет 6,13 га.


2.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории


Данный раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием образуемых земельных участков.


2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Данный раздел не разрабатывается, в связи с отсутствием земель лесного фонда в соответствии с письмом № 4290/01-56 от 21.09.2021г.

Чертеж межевания территории М1:2000 приведен в приложении № 2.







_____ - 1204th Police Unit, Chicago

Принцип территориальности в отношении земель осуществляется посредством принципа пачагирби

Продолжение таблицы 1


- Взаимодействие между элементами структуры предприятия и окружающей средой
- Принцип единства цели: единство цели всех элементов структуры предприятия, обеспечивающих реализацию стратегии, является основой для принятия решений, которые способствуют ее реализации (внутреннее единство структуры или единство цели, обеспечивающее единство структуры)
- Принцип единства цели: цель организации должна обеспечивать реализацию стратегии, которая определяет структуру организации
- Принцип единства цели: структура организации должна обеспечивать реализацию стратегии, которая определяет структуру организации

Второй этап — это разработка и внедрение системы управления качеством. Система управления качеством должна быть разработана с учетом особенностей деятельности организации и ее требований к качеству продукции. Внедрение системы управления качеством должно быть поэтапным и проводиться в соответствии с планом.

1. *Introduction*
 2. *Methodology*
 3. *Results*

(1) 1990-1991 年
 (2) 1992-1993 年
 (3) 1994-1995 年

Судебная психология



2417.068.П.0/0.0002-ПМТ1.ГЧ

[illegible]

Изм.	Изд.	Лист	Контр.	Подпись	Дата
------	------	------	--------	---------	------

1. Name of the person	2. Date of birth	3. Signature	4. Date
John Doe	12/12/1980		12/12/2020

QUESTIONS: 1. What is the purpose of the study? 2. What are the research questions? 3. What are the hypotheses? 4. What are the variables? 5. What are the methods? 6. What are the results? 7. What are the conclusions? 8. What are the implications? 9. What are the limitations? 10. What are the future directions?

Страна	Пол	Возраст
--------	-----	---------

$\cap$	!	?
--------	---	---

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted May 1, 2015. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

CCO "Знак Строитель Инвест"

2000-2001: 100%
 2002-2003: 100%

Имя М.И.О.	Подпись, дата	Взам. инв. N	
Имя М.И.О.	Подпись, дата	Взам. инв. N	

Линия смещения с лотком 3

Линия смещения с лотком 5

Схема расположения пунктов

Система координат - МГДЗ
Пункты восточной полушария 1970 г.
Условные обозначения приведены к 1.00.00

2417.068 П.0/0.0002-ПМТ1.ГЧ											
Территориальное управление Администрации Республики Беларусь											
Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Подпись	Дата							
Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Подпись	Дата							
Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Подпись	Дата							
Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Имя М.И.О.	Подпись	Дата							
Имя М.И.О. проекта и дата территориальность					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Страна</td> <td style="width: 33%;">Почта</td> <td style="width: 33%;">Домашний</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">П</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </table>	Страна	Почта	Домашний	П	6	7
Страна	Почта	Домашний									
П	6	7									
Имя М.И.О. проекта и дата территориальность					ООО "Гранд-Строй" Минск						

