

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2023 г. № 193

Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района в сфере холодного водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Утвердить производственную программу Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района в сфере водоотведения согласно приложению № 2.

3. Установить тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района согласно приложению № 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования для Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы

Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселении Шиловского муниципального района, в отношении которого тарифы на питьевую воду, водоотведение устанавливаются с применением метода индексации согласно приложению № 4.

5. Тарифы, установленные пунктом 3 настоящего постановления, действуют с 1 января 2024 года по 31 декабря 2027 года.


Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области



Н.В. Зайцева

Приложение № 1
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 30 ноября 2023 г. № 193

Производственная программа
Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки
(улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный
бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района
в сфере холодного водоснабжения



Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Шиловское МУПТЭС
Местонахождение регулируемой организации	391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1а
Наименование уполномоченного органа	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение уполномоченного органа	390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
Период реализации производственной программы	2024-2027 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт	2024	741,13	-	-	-
Итого:			741,13			

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	597,913	597,913	597,913	597,913
2	Объем воды, используемой на коммунально-бытовые нужды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем воды, полученной со стороны – всего, в том числе:	тыс. куб.м	2,420	2,420	2,420	2,420
4	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	600,333	600,333	600,333	600,333
6	Объем потерь	тыс. куб.м	5,369	5,369	5,369	5,369
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	0,89	0,89	0,89	0,89
8	Полезный отпуск воды – всего, в том числе:	тыс. куб.м	594,965	594,965	594,965	594,965
8.1	на нужды предприятия	тыс. куб.м	83,786	83,786	83,786	83,786
8.2	другим водопроводам	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3	по категориям потребителей – всего, в том числе:	тыс. куб.м	511,179	511,179	511,179	511,179
8.3.1	населению	тыс. куб.м	472,994	472,994	472,994	472,994
8.3.2	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	24,616	24,616	24,616	24,616
8.3.3	прочим потребителям	тыс. куб.м	13,569	13,569	13,569	13,569

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Необходимая валовая выручка, тыс. руб.	18934,93	20075,55	20645,24	21422,59

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования		Динамика изменения, %	Величина показателя на период регулирования	Динамика изменения, %	Величина показателя на период регулирования	Динамика изменения, %
			2024 год	2025 год	2025/2024	2026 год	2026/2025	2027 год	2027/2026
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения в местах исполнения обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км/год	0,397	0,397	100,0	0,397	100,0	0,397	100,0
2.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	2,70	2,70	100,0	2,70	100,0	2,70	100,0
3.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	4,86	4,86	100,0	4,86	100,0	4,86	100,0
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0,89	0,89	100,0	0,89	100,0	0,89	100,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м.	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб. м.	1,355	1,355	100,0	1,355	100,0	1,355	100,0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год
Объем реализации воды	тыс. куб. м	- *

* в 2022 году предприятием услуга по холодному водоснабжению в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района не оказывалась, производственная программа не утверждалась.

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	-	-	-

Приложение № 2
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 30 ноября 2023 г. № 193



**Производственная программа
Шиловского МУП ТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки
(улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный
бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района
в сфере водоотведения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Шиловское МУПТЭС
Местонахождение регулируемой организации	391500, Рязанская область, р.п. Шилово, ул. Луговая, д. 1а
Наименование уполномоченного органа	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение уполномоченного органа	390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
Период реализации производственной программы	2024-2027 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Текущий ремонт	2024	231,63	-	-	-
Итого:			231,63			

Раздел 3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Объем пропущенных сточных вод – всего, в том числе:	тыс. куб.м	479,624	479,624	479,624	479,624
1.1	собственные нужды	тыс. куб.м	3,021	3,021	3,021	3,021
1.2	по категориям потребителей – всего, в том числе:	тыс. куб.м	476,603	476,603	476,603	476,603
1.2.1	население	тыс. куб.м	412,694	412,694	412,694	412,694
1.2.2	бюджетные потребители	тыс. куб.м	33,519	33,519	33,519	33,519
1.2.3	прочие потребители	тыс. куб.м	30,390	30,390	30,390	30,390
2	Объем принятых сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
2.1	неорганизованный приток	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	479,624	479,624	479,624	479,624
4	Объем переданных сточных вод на очистку другим канализациям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Сброшенные воды без очистки	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	23665,08	25452,86	26345,36	26864,15

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Величина показателя на период регулирования		Динамика изменения, %	Величина показателя на период регулирования	Динамика изменения, %	Величина показателя на период регулирования	Динамика изменения, %
			2024 год	2025 год	2025/2024	2026 год	2026/2025	2027 год	2027/2026
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети	ед./км/год							
2.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0
3.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-	-
4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	100,0	0,00	100,0	0,00	100,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м.	0,618	0,618	100,0	0,618	100,0	0,618	100,0
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема сточных вод, подвергающихся очистке	кВт*ч/куб. м.	0,544	0,544	100,0	0,544	100,0	0,544	100,0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2022 год)

Наименование показателя	Единицы измерения	2022 год
Объем сточных вод	тыс. куб. м	- *

* в 2022 году предприятием услуга по водоотведению в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района не оказывалась, производственная программа не утверждалась.

Раздел 7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	-	-	-

ление ГУРЭК Ряз
от 30 ноября
в Шиловском горо
ли бульвару сельск

ление ГУРЭК Ряз
от 30 ноября
в Шиловском горо
ли бульвару сельск

№ п/п	Наименование тарифа	Год		Тариф, руб./куб. м
1.	Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения в р.п. Шилово, с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) Борковского сельского поселения	Потребители (без НДС)		
		2024	с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.	30,37
			с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	33,28
		2025	с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.	33,28
			с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	34,20
		2026	с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г.	34,20
			с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	35,20
		2027	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	35,20
			с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	36,81
		Население (с НДС)		
		2024	с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.	36,44
			с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	39,94
		2025	с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.	39,94
			с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	41,04
		2026	с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г.	41,04
с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	42,24			
2027	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	42,24		
	с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	44,17		
2.	Водоотведение в р.п. Шилово, Борковском сельском поселении	Потребители (без НДС)		
		2024	с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.	47,08
			с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	51,60
		2025	с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.	51,60
			с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	54,54

		2026	с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г.	54,54
			с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	55,32
		2027	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	55,32
			с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	56,70
		Население (с НДС)		
		2024	с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.	56,50
			с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	61,92
		2025	с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.	61,92
			с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	65,45
		2026	с 01 января 2026 г. по 30 июня 2026 г.	65,45
			с 01 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	66,38
		2027	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	66,38
			с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	68,04

от 30 ноября 2021

Долгосрочные параметры регулирования для Шиловского МУПТЭС в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района, в отношении которого тарифы на питьевую воду, водоотведение устанавливаются с применением метода индексации

№ п/п	Годы	Долгосрочные параметры регулирования тарифов			
		Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м³
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района					
1.	2024	11430,84	X	0,89	1,355
2.	2025	X	1,0	0,89	1,355
3.	2026	X	1,0	0,89	1,355
4.	2027	X	1,0	0,89	1,355
Водоотведение в Шиловском городском и Борковском (с. Борки (улицы Приозерная, Славянская, Пражская, Братиславская, Цветочный бульвар) сельском поселениях Шиловского муниципального района					
1.	2024	18913,98	X	X	1,162
2.	2025	X	1,0	X	1,162
3.	2026	X	1,0	X	1,162
4.	2027	X	1,0	X	1,162

* - в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).