



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12» февраля 2025 г.

№ 104-п

Об утверждении изменений в генеральный план муниципального образования – Грязновское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области

На основании уведомления филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Рязанской области от 21.01.2025 № 01-14/215/25, части 27 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 2 Закона Рязанской области от 28.12.2018 № 106-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области и органами государственной власти Рязанской области», руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от 06.08.2008 № 153 «Об утверждении Положения о главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области», главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования – Грязновское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области, утвержденный постановлением главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области от 08.09.2023 № 417-п «Об утверждении генерального плана муниципального образования – Грязновское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области»:

- 1) графическое описание местоположения границ населенного пункта д. Волшута изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- 2) графическое описание местоположения границ населенного пункта п. Заречье изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Государственному казенному учреждению Рязанской области «Центр градостроительного развития Рязанской области» обеспечить доступ к изменениям в генеральный план муниципального образования – Грязновское сельское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области в федеральной государственной информационной системе территориального планирования и размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу кадровой работы и делопроизводства обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего постановления в правовом департаменте аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области;


2) опубликование настоящего постановления в сетевом издании «Рязанские ведомости» (www.rv-ryazan.ru) и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Отделу информационного обеспечения градостроительной деятельности разместить настоящее постановление на официальном сайте главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области в сети «Интернет».

6. Предложить главе Михайловского муниципального округа Рязанской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет», публикацию в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Т.С. Попкову.

Начальник



Р.В. Шашкин

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
Граница населенного пункта д. Волишута

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Рязанская область, м.р-н Михайловский, с.п. Грязновское, д Волшута
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	702 892 м ² ± 293 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Реестровый номер: 62:08-4.151

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-62 зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	369 770,17	1 293 814,85	369 770,17	1 293 814,85	Картометрически й метод	2,50	—
2	369 827,15	1 293 823,25	369 827,15	1 293 823,25		2,50	
3	369 875,30	1 293 923,00	369 875,30	1 293 923,00		2,50	
4	369 875,59	1 293 939,62	369 875,59	1 293 939,62		2,50	
5	369 840,36	1 293 985,69	369 840,36	1 293 985,69		2,50	
6	369 793,68	1 294 139,04	369 793,68	1 294 139,04		2,50	
7	369 750,18	1 294 361,69	369 750,18	1 294 361,69		2,50	
8	369 697,71	1 294 411,59	369 697,71	1 294 411,59		2,50	
9	369 686,20	1 294 483,25	369 686,20	1 294 483,25		2,50	
10	369 707,95	1 294 575,38	369 707,95	1 294 575,38		2,50	
11	369 770,65	1 294 663,67	369 770,65	1 294 663,67		2,50	
12	369 843,59	1 294 741,73	369 843,59	1 294 741,73		2,50	
13	369 961,31	1 294 895,28	369 961,31	1 294 895,28		2,50	
14	369 992,02	1 294 924,71	369 992,02	1 294 924,71		2,50	
15	370 056,68	1 295 016,84	370 056,68	1 295 016,84		2,50	
16	370 188,48	1 295 165,28	370 188,48	1 295 165,28		2,50	
17	370 229,66	1 295 177,00	370 229,66	1 295 177,00		2,50	
18	370 256,56	1 295 181,20	370 256,56	1 295 181,20		2,50	
19	370 289,38	1 295 210,82	370 289,38	1 295 210,82		2,50	
20	370 316,04	1 295 180,88	370 316,04	1 295 180,88		2,50	
21	370 479,02	1 295 308,66	370 479,02	1 295 308,66		2,50	
22	370 488,18	1 295 318,21	370 488,18	1 295 318,21		2,50	
23	370 383,64	1 295 491,76	370 383,64	1 295 491,76		2,50	
24	370 207,46	1 295 355,53	370 207,46	1 295 355,53		2,50	
25	369 982,51	1 295 164,42	369 982,51	1 295 164,42		2,50	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
26	369 951,75	1 295 149,04	369 951,75	1 295 149,04	Картометрический метод	2,50	—
27	369 910,84	1 295 113,32	369 910,84	1 295 113,32		2,50	
28	369 694,40	1 294 844,02	369 694,40	1 294 844,02		2,50	
29	369 666,50	1 294 784,32	369 666,50	1 294 784,32		2,50	
30	369 644,43	1 294 764,25	369 644,43	1 294 764,25		2,50	
31	369 612,04	1 294 715,53	369 612,04	1 294 715,53		2,50	
32	369 563,60	1 294 654,76	369 563,60	1 294 654,76		2,50	
33	369 556,78	1 294 633,50	369 556,78	1 294 633,50		2,50	
34	369 550,99	1 294 597,43	369 550,99	1 294 597,43		2,50	
35	369 547,55	1 294 524,63	369 547,55	1 294 524,63		2,50	
36	369 571,70	1 294 364,98	369 571,70	1 294 364,98		2,50	
37	369 563,39	1 294 365,84	369 563,39	1 294 365,84		2,50	
38	369 533,87	1 294 353,37	369 533,87	1 294 353,37		2,50	
39	369 508,14	1 294 357,24	369 508,14	1 294 357,24		2,50	
40	369 465,65	1 294 360,68	369 465,65	1 294 360,68		2,50	
41	369 416,50	1 294 359,39	369 416,50	1 294 359,39		2,50	
42	369 407,18	1 294 363,40	369 407,18	1 294 363,40		2,50	
43	369 400,73	1 294 379,17	369 400,73	1 294 379,17		2,50	
44	369 396,29	1 294 409,12	369 396,29	1 294 409,12		2,50	
45	369 408,61	1 294 438,50	369 408,61	1 294 438,50		2,50	
46	369 402,88	1 294 508,87	369 402,88	1 294 508,87		2,50	
47	369 401,74	1 294 551,72	369 401,74	1 294 551,72		2,50	
48	369 369,31	1 294 581,18	369 369,31	1 294 581,18		2,50	
49	369 354,62	1 294 612,90	369 354,62	1 294 612,90		2,50	
50	369 324,08	1 294 622,89	369 324,08	1 294 622,89		2,50	
51	369 298,24	1 294 623,47	369 298,24	1 294 623,47		2,50	
52	369 271,51	1 294 618,77	369 271,51	1 294 618,77		2,50	
53	369 249,19	1 294 612,02	369 249,19	1 294 612,02		2,50	
54	369 242,44	1 294 639,92	369 242,44	1 294 639,92		2,50	

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
55	369 210,43	1 294 635,51	369 210,43	1 294 635,51	Картометрически й метод	2,50	—
56	369 148,17	1 294 617,31	369 148,17	1 294 617,31		2,50	
57	369 062,42	1 294 593,81	369 062,42	1 294 593,81		2,50	
58	369 042,45	1 294 566,21	369 042,45	1 294 566,21		2,50	
59	369 028,94	1 294 533,90	369 028,94	1 294 533,90		2,50	
н60	—	—	369 110,34	1 294 162,13		2,50	
н61	—	—	369 120,06	1 294 154,15		2,50	
62	369 131,85	1 294 150,12	369 131,85	1 294 150,12		2,50	
63	369 168,92	1 294 152,66	369 168,92	1 294 152,66		2,50	
64	369 188,47	1 294 155,04	369 188,47	1 294 155,04		2,50	
65	369 180,71	1 294 144,49	369 180,71	1 294 144,49		2,50	
66	369 182,60	1 294 082,94	369 182,60	1 294 082,94		2,50	
67	369 239,20	1 293 777,29	369 239,20	1 293 777,29		2,50	
68	369 435,70	1 293 792,01	369 435,70	1 293 792,01		2,50	
69	369 440,43	1 293 736,98	369 440,43	1 293 736,98		2,50	
70	369 671,62	1 293 765,45	369 671,62	1 293 765,45		2,50	
71	369 731,11	1 293 765,80	369 731,11	1 293 765,80		2,50	
1	369 770,17	1 293 814,85	369 770,17	1 293 814,85		2,50	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории
Граница населенного пункта п. Заречье

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Рязанская область, м.р-н Михайловский, с.п. Грязновское, п. Заречье
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	136 663 м ² ± 129 м ²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Граница населенного пункта Реестровый номер: 62:08-4.168

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-62 зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	368 608,23	1 294 055,87	368 608,23	1 294 055,87	Картометрически й метод	2,50	—
н2	—	—	368 840,74	1 294 187,26		2,50	
н3	—	—	368 937,73	1 294 246,47		2,50	
н4	—	—	368 943,88	1 294 247,76		2,50	
5	368 845,98	1 294 382,37	368 845,98	1 294 382,37		2,50	
6	368 821,57	1 294 391,66	368 821,57	1 294 391,66		2,50	
7	368 168,36	1 293 977,09	368 168,36	1 293 977,09		2,50	
8	368 194,59	1 293 914,75	368 194,59	1 293 914,75		2,50	
9	368 229,56	1 293 880,21	368 229,56	1 293 880,21		2,50	
10	368 276,44	1 293 851,00	368 276,44	1 293 851,00		2,50	
1	368 608,23	1 294 055,87	368 608,23	1 294 055,87		2,50	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—