



Государственная регистрация:

дата: 19.12.2025 № 1852

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2025 г. № 280

Об установлении тарифа на горячую воду для потребителей
МКП «ЖКХ Рязанское» в п. Листвянка, п. Окский, д. Минеево с. Подвязые
Рязанского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу МКП «ЖКХ Рязанское» в п. Листвянка, п. Окский, д. Минеево с. Подвязые Рязанского муниципального округа в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению № 1.

2. Установить тарифы на горячую воду для потребителей МКП «ЖКХ Рязанское» в п. Листвянка, п. Окский, д. Минеево с. Подвязые Рязанского муниципального округа согласно приложению № 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования для МКП «ЖКХ Рязанское» в п. Листвянка, п. Окский, д. Минеево с. Подвязые Рязанского муниципального округа, в отношении которого тарифы на горячую воду устанавливаются с применением метода индексации, согласно приложению № 3.

4. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области



Н.В. Зайцева

Приложение № 1
к постановлению ДСКУЭК Рязанской области
от 17 декабря 2025 г. № 280



Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МКП «ЖКХ Рязанское»

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	МКП «ЖКХ Рязанское»
Местонахождение регулируемой организации	390542, Рязанская область, Рязанский район, п. Листвянка, ул. Парковая, д. 3А
Наименование уполномоченного органа	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение уполномоченного органа	390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
Период реализации производственной программы	2026 -2030 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	41,41	41,41	41,41	41,41	41,41
1.1.	- населению	тыс. куб.м	39,39	39,39	39,39	39,39	39,39
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
2.1.	- населению	тыс. Гкал	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
2.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Год	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
2026	11 174,23
2027	12 020,53
2028	12 981,45
2029	13 538,26
2030	14 051,44

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	-	-	-
...	-	-	-

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности МКП «ЖКХ Рязанское» в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2024 год)

Наименование показателя	Единицы измерения	2024 год
Объем реализации воды	тыс. куб. м	-

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	-	-	-

Приложение № 2
к постановлению Губернатора Рязанской области
от 17 декабря 2025 г. № 280



Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям
МКП «ЖКХ Рязанское» в п. Листвянка, п. Окский, д. Минеево с. Подвязье
Рязанского муниципального округа, обеспечивающего горячее
водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

Год		Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал
Потребители (без НДС)			
2026	с 01 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.	41,25	3 298,56
	с 01 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	41,25	3 756,46
2027	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	41,25	3 756,46
	с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	44,58	3 877,92
2028	с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г.	44,58	3 877,92
	с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г.	47,73	4 372,64
2029	с 01 января 2029 г. по 30 июня 2029 г.	47,73	4 298,13
	с 01 июля 2029 г. по 31 декабря 2029 г.	49,07	4 298,13
2030	с 01 января 2030 г. по 30 июня 2030 г.	49,07	4 298,13
	с 01 июля 2030 г. по 31 декабря 2030 г.	50,12	4 643,72
Население (с НДС)			
2026	с 01 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г.	50,33	4 024,24
	с 01 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.	50,33	4 582,88
2027	с 01 января 2027 г. по 30 июня 2027 г.	50,33	4 582,88
	с 01 июля 2027 г. по 31 декабря 2027 г.	54,39	4 731,06
2028	с 01 января 2028 г. по 30 июня 2028 г.	54,39	4 731,06
	с 01 июля 2028 г. по 31 декабря 2028 г.	58,23	5 334,62
2029	с 01 января 2029 г. по 30 июня 2029 г.	58,23	5 243,72
	с 01 июля 2029 г. по 31 декабря 2029 г.	59,87	5 243,72
2030	с 01 января 2030 г. по 30 июня 2030 г.	59,87	5 243,72
	с 01 июля 2030 г. по 31 декабря 2030 г.	61,15	5 665,34

Приложение № 3
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 17 декабря 2025 г. № 280

Долгосрочные параметры регулирования для МКП «ЖКХ Рязанское», в п. Листвянка, п. Окский, д. Минеево с. Подвязье
Рязанского муниципального округа, в отношении которого тарифы на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения устанавливаются с применением метода индексации

№ п/п	Годы	Долгосрочные параметры регулирования тарифов			
		Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м ³
1.	2026	-	-	-	-
2.	2027	-	-	-	-
3.	2028	-	-	-	-
4.	2029	-	-	-	-
5.	2030	-	-	-	-

* - в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).