



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018 № 384

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы»

В целях формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам и социальной интеграции инвалидов в Самарской области Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы» следующие изменения:

в государственной программе Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Государственная программа):

раздел 2 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации Государственной программы, цель, задачи и ожидаемые результаты реализации Государственной программы» текста Государственной программы дополнить абзацами следующего содержания:

«Перечень базовых мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности, а также сопутствующих работ по обустройству и приспособлению указанных объектов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, финансируемых за счет средств, предусмотренных Государственной программой, приведен в приложении 21 к Государственной программе.

Распределение средств Государственной программы на мероприятия по адаптации объектов осуществляется исполнителями (соисполнителями, участниками) Государственной программы на основании заявок, содержащих финансово-экономические обоснования оборудования приоритетных объектов, локальные ресурсные сметные расчеты, дефектные ведомости (ведомости объемов работ), коммерческие предложения для обоснования стоимости оборудования и прочих изделий (три коммерческих предложения на каждый вид применяемого оборудования, устройства и т.п.), заполненные анкеты обследования, паспорта доступности по форме, утвержденной действующим законодательством, а также реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг.»;

в приложении 1 к Государственной программе:

в пунктах 2.1 и 2.2 в графе «Наименование цели, задачи, мероприятия» слова «социального обслуживания и системы социальной помощи семье и детям» заменить словами «социального обслуживания, социальной защиты и системы социальной помощи семье и детям», в графе «Ожидаемые результаты» слова «социального обслуживания и системы социальной помощи семье и детям» заменить словами «социального обслуживания, социальной защиты и системы социальной помощи семье и детям»;

в приложении 1.1 к Государственной программе:

в пунктах 2.1 и 2.2 слова «социального обслуживания и системы социальной помощи семье и детям» заменить словами «социального обслуживания, социальной защиты и системы социальной помощи семье и детям»;

в региональной программе «Доступная среда в Самарской области» на 2013 – 2018 годы (далее – региональная программа):

в разделе IV «Перечень программных мероприятий» текста региональной программы:

в абзацах седьмом и четырнадцатом слова «социального обслуживания и системы социальной помощи семье и детям» заменить словами «социального обслуживания, социальной защиты и системы социальной помощи семье и детям»;

в приложении 2 к региональной программе:

в пунктах 2.1.2 и 2.1.9 в графе «Источники финансирования и направления расходов» слова «социального обслуживания и системы социальной помощи семье и детям» заменить словами «социального обслуживания, социальной защиты и системы социальной помощи семье и детям»;

в приложении 11 к Государственной программе:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее – организации), в целях реализации Мероприятий Государственной программы.»;

в пункте 1.3:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1.3. Организации должны соответствовать на первый рабочий день месяца, в котором подаются документы на участие в конкурсе на предоставление субсидии (далее – конкурс), следующим критериям:»;

абзац второй признать утратившим силу;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«1.4. Субсидии предоставляется министерством на финансовое обеспечение реализации Мероприятий в части расходов на:

оплату услуг сторонних организаций и (или) физических лиц, необходимых для реализации Мероприятий;

выплату авторских вознаграждений штатным и нештатным сотрудникам, непосредственно занятым реализацией Мероприятий;

оплату труда привлеченных специалистов, непосредственно занятых реализацией Мероприятий (при наличии расшифровки затрат на оплату труда с обоснованием количества и профиля деятельности специалистов, участвующих в подготовке и проведении Мероприятий, затраченного времени);

уплату налогов на доходы физических лиц, участвующих в подготовке и проведении Мероприятий, страховых взносов в налоговый орган, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

аренду помещений (в том числе предоставление и использование помещений), необходимых для проведения Мероприятий, а также аренду (в том числе предоставление и использование) звукового, светового и другого оборудования, необходимого для проведения Мероприятий;

транспортные услуги (наём транспорта), необходимые для реализации Мероприятий;

приобретение расходных материалов, хозяйственного, спортивного и реабилитационного инвентаря, а также прочих расходов, необходимых для подготовки и проведения Мероприятий, в количестве, соответствующем объему работ и (или) услуг для реализации Мероприятий;

проезд привлеченных специалистов, занятых в реализации Мероприятий, к месту обучения, подготовки, обмена опытом, стажировки в размере не более стоимости проездного билета железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, стоимости проездного билета автобусом

междугороднего сообщения, в том числе наём жилых помещений – не более 2 000,00 рубля в сутки на человека;

общехозяйственные расходы, необходимые для реализации Мероприятий (оплата труда административного персонала, расходы на содержание зданий и помещений, коммунальные расходы, не превышающие 10% от размера субсидии).»;

в пункте 3.1:

абзацы шестой и восьмой признать утратившими силу;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«справка (документ) налогового органа, подтверждающая отсутствие у организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, выданная по состоянию на первый рабочий день месяца, в котором подаются документы на участие в конкурсе»;

в абзаце двенадцатом слова «не ранее чем за один месяц до окончания срока подачи заявок» заменить словами «по состоянию на первый рабочий день месяца, в котором подаются документы»;

в абзаце втором пункта 3.3 слова «в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2» заменить словами «в соответствии с пунктом 3.1»;

абзац первый пункта 3.4 дополнить словами «и соответствуют критериям, предусмотренным пунктом 1.3 настоящего Порядка»;

в пункте 3.5:

в абзаце четвертом слово «требованиям» заменить словом «критериям»;

в абзаце пятом слова «после рассмотрения заявок конкурсной комиссии» заменить словами «после подписания протокола»;

в приложении 12 к Государственной программе:

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Перечисление субсидий осуществляется при представлении

учреждением документов, подтверждающих фактическую потребность в кассовых расходах.»;

дополнить Государственную программу приложением 21 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений, предусматривающих изменения наименований учреждений, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2017 года, и положений, предусматривающих изменения в приложениях 11 и 12 к Государственной программе, которые вступают в силу со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2018 года.

Врио первого
вице-губернатора –
председателя Правительства
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 10.04.2018 № 387

ПЕРЕЧЕНЬ

базовых мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также сопутствующих работ по обустройству и приспособлению указанных объектов для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения

I. Территория, прилегающая к зданию

1. Расширение входа на территорию путем демонтажа части ограждающей конструкции и монтажа новой, замена калитки.
2. Приспособление контрольно-пропускного пункта для обеспечения беспрепятственного прохода инвалидов: устройство пандуса, поручней на лестнице, замена турникета или устройство дополнительной калитки.
3. Установка средств связи с администрацией на высоте не более 1,2 м, обозначенных знаком доступности, в случае если калитка на территорию закрывается.
4. Плавное сопряжение уровней территории объекта и прилегающих внешних путей подхода: устройство бордюрного пандуса, демонтаж части дорожного покрытия в зоне входа на территорию с последующим восстановлением покрытия.
5. Установка информационных стендов объектов при входе на территорию, замена вывески на более контрастный вариант, установка знака доступности, если объект доступен.
6. Расширение тротуара, вынос с путей движения устройств и оборудования, сужающих ширину движения (информационных стоек, опор фонарей освещения, цветочных вазонов), устройство карманов (площадок) для разезда с последующим восстановлением покрытия тротуара.

7. Замена покрытия тротуара при наличии неровностей и повышенных уклонов.

8. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек в случае их отсутствия.

9. Замена или установка дорожного (вдоль проезжей части) и садового (вдоль газона) бортового камня.

10. Установка тактильных указателей из бетонной плитки или других материалов с демонтажем части тротуарного покрытия и последующим его восстановлением на стыках тактильных полос.

11. Выполнение съездов с тротуара на дорожное полотно с разборкой части тротуарного покрытия и бортовых камней, восстановление тротуарного покрытия с установкой тактильных указателей, утапливание бортовых камней до необходимой высоты в месте расположения съезда.

12. Вынос дренажных (ливневых) решеток с путей движения инвалидов (изменение конфигурации дорожек, перенос переходов) или замена решеток.

13. Устройство карманов для установки скамеек, замена скамеек на удобные для инвалидов – со спинкой и подлокотниками. Установка малых архитектурных форм, доступных для инвалидов.

14. Устройство стоянки для транспорта инвалидов, оборудование дополнительных парковочных мест для транспорта инвалидов-колясочников вблизи входа в здание: подготовка площадки, асфальтирование, нанесение разметки, установка вертикальных знаков «Парковка для транспорта инвалидов».

15. Установка знаков для парковки транспорта инвалидов, обновление или выполнение разметки на поверхности стоянки.

16. Выполнение съезда с тротуара на парковочное место для транспорта инвалида при размещении автостоянки на проезжей части.

17. Ремонт лестничного марша открытой лестницы –

выравнивание геометрии ступеней, ремонт лестничного марша, замена одиночной ступени пандусом, выполнение противоскользящего покрытия на ступенях (замена покрытия).

18. Выполнение маркировки ступеней путем замены материала покрытия крайних ступеней, использования контрастной фактурной ленты типа резиновых накладок. Рекомендуется использование материалов, устойчивых к истиранию, с достаточными адгезионными свойствами.

19. Устройство бортика по открытым краям лестничных маршей из металлического уголка, дополнительного прогона на ограждении и пр.

20. Установка поручней с двух сторон лестницы на высоте 0,9 м (в детских учреждениях с дополнительным поручнем на высоте 0,5 м), установка дополнительных разделительных поручней на лестницах шириной более 4 м.

21. Продление поручней за пределы лестничного марша на 0,3 м, устройство не травмирующих окончаний.

22. Замена или ремонт поручней на лестничном марше при их некачественном состоянии: ненадежное крепление, видимые дефекты покрытия (ржавчина, отслоение краски), нарушение конструкции. Предпочтительно выполнение поручней из нержавеющей стали.

23. Устройство пандуса на рельефе, дублирующего открытую лестницу (при необходимости), ремонтные работы на существующем пандусе. Перечень возможных работ указан в разделе II настоящего Перечня.

24. Устройство освещения территории (при необходимости увеличение освещенности территории). Освещенность в местах входа на пандусы и лестницы не менее 100 лк, в местах отдыха и на путях движения – не менее 20 лк.

25. Установка информационных указателей о расположении главного входа, доступного входа, стоянки для транспорта инвалидов, мест отдыха и других функциональных зон на территории. При наличии большой территории – установка мнемосхем.

II. Входная группа

1. Расширение, увеличение размеров входной площадки с изменением конструкции входной лестницы и существующего пандуса.
2. Устройство ограждения площадки. Устройство (расширение, замена конструкции, установка) навеса и водоотвода.
3. Замена покрытия площадки на противоскользящее.
4. Выполнение пандуса при высоте площадки более 4 см.
5. Установка контрастных информационных табличек об объекте, в том числе тактильных, в случае, если имеющиеся таблички неконтрастны и (или) бликуют. Установка знака доступности объекта.
6. Устройство или замена дренажной решетки перед дверью.
7. Размещение при входе средств связи с администрацией (домофона, видеодомофона), кнопки вызова сопровождающего.
8. Установка звукового маяка.
9. На входной лестнице выполнение контрастной маркировки ступеней, замена контрастной маркировки.
10. Устройство бортика по открытым краям лестничного марша наружной лестницы.
11. Установка поручня с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными не травмирующими окончаниями (в детских учреждениях с дополнительным поручнем на высоте 0,5 м). Замена поручней, не соответствующих нормативным требованиям.
12. Установка дополнительных разделительных поручней на лестницах шириной более 4 м.
13. Устройство продления поручней за пределы наружного лестничного марша на 0,3 м, установка не травмирующих окончаний.
14. Замена или ремонт поручней при их некачественном состоянии: ненадежное крепление, видимые дефекты покрытия (ржавчина, отслоение краски), нарушение конструкции.
15. Ремонт лестничного марша: выравнивание геометрии

ступеней, ремонт покрытия ступеней лестницы, выполнение противоскользящего покрытия на ступенях (замена покрытия), установка противоскользящих резиновых накладок. Нанесение контрастной разметки на краевых ступенях лестницы.

16. При отсутствии тактильной полосы или ее исполнении с нарушениями (по размерам и размещению, качеству тактильной поверхности, сопряжению с прилегающими поверхностями и пр.) выполняются работы по установке тактильных наземных указателей перед лестничным маршем или их замене с последующим восстановлением прилегающих поверхностей.

17. Расширение существующего пандуса до ширины в чистоте не менее 1,0 м, изменение конструкции ограждения, демонтаж конструкций, сужающих ширину пандуса.

18. Демонтаж существующего пандуса или аппарелей в случае, если имеющийся пандус с ненормативным уклоном; устройство (установка) пандуса в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ.

19. Устройство дополнительных горизонтальных площадок, расширение габаритов площадок на пандусе при высоте подъема более 0,8 м с демонтажем и заменой части пандуса, изменение конфигурации пандуса.

20. Установка (замена) поручней с обеих сторон пандуса диаметром 0,04-0,05 м и креплением в нижней части поручня на высоте 0,7 и 0,9 м, изменение конструкции ограждений и поручней.

21. Установка горизонтальных завершений и не травмирующих окончаний поручней.

22. Устройство противоскользящего покрытия пандуса.

23. Устройство освещения входной площадки, пандуса и лестничного марша.

24. Изменение конструкции тамбура для выполнения габаритов не менее 1,5*2,3 м.

25. Установка автоматических раздвижных или распашных дверей.
26. Расширение дверного проема, замена дверного блока на блоки с шириной проема в свету не менее 0,9 м и смотровой панелью, установка дверных доводчиков с фиксацией в положении «открыто» с задержкой закрывания, с усилием открывания не более 50 Нм, проведение отделочных работ прилегающих частей стен.
27. Замена дверных ручек на п-образные.
28. Понижение высоты порога, установка мини-пандуса.
29. Устройство освещения тамбура. Перепад освещенности по отношению к наружной площадке и вестибюлю объекта не более 1:4.

III. Пути движения и внутренние функциональные помещения

1. Устройство пандуса, дублирующего лестницу, обеспечивающего возможность подъема инвалида на уровень первого этажа, устройство платформы подъемной для инвалидов, приобретение переносного пандуса или мобильного подъемника.

2. Изменение конструкции пандуса для выполнения обеспечения максимального уклона пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками – не более 6,0 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений уклон пандуса принимается в интервале от 1:20 (5%) до 1:12 (8%).

3. Устройство дополнительного входа непосредственно на уровень первого этажа с устройством наружного пандуса. При этом требуется обследование несущей конструкции стен, фундаментов, наличие геоподосновы участка, согласование с соответствующими службами.

4. Изменение существующих объемно-планировочных решений для обеспечения оптимальных пространственных взаимосвязей помещений обслуживания (перепланировка) с разбором и последующим устройством некапитальных перегородок. При этом следует провести

работы по приведению измененных помещений в соответствие с единым стилем интерьера внутренних помещений.

5. Обеспечение ширины путей движения для возможности передвижения и маневрирования на кресле-коляске путем демонтажа мебели и оборудования на путях движения, организация холлов для ожидания с переносом в них мест ожидания.

6. Увеличение ширины дверных и открытых проёмов, арок, замена дверных блоков на блоки с шириной проема в свету не менее 0,9 м, в том числе противопожарные с частичным армированным остеклением, проведение отделочных работ прилегающих частей стен.

7. Создание разворотных площадок для поворота кресла-коляски в коридорах, перед входами и выходами в помещения.

8. Устройство напольных покрытий из нескользящих материалов.

9. Установка контрастных напольных указателей перед дверными проемами и поворотами путей движения, контрастной направляющей полосы на путях движения.

10. Ремонт напольного покрытия при наличии неровностей.

11. Устранение перепадов отметок пола в коридорах путем изменения толщины конструкции пола, выравнивание уровня пола помещений и прилегающих коридоров, устройства мини-пандусов.

12. Замена конструкции турникетов, контрольно-пропускного пункта, организация альтернативного прохода.

13. Установка дополнительных средств визуальной информации, замена визуальной информации на более контрастную, установка аудиовизуальных систем, звуковых маяков, информационных экранов и табло, тактильных поэтажных схем, речевых и световых систем оповещения.

14. Разработка проекта схемы размещения указателей маршрутов движения, табличек с обозначением помещений.

15. Установка мебели для отдыха и ожидания, замена

существующей мебели для отдыха и ожидания на мебель со спинкой и подлокотниками и высотой сидения 0,5 м.

16. Устройство бортиков высотой не менее 0,05 м под конструктивными элементами и устройствами на путях движения, устройство ограждений под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания.

17. Для больших вестибюлей установка тактильных указателей и мнемосхем.

18. Установка пристенного поручня на межэтажной лестнице; в случае если ширина лестничного марша соответствует нормам безопасности, соединение поручней прилегающих маршей для обеспечения непрерывности по внутренней стороне лестницы, установка тактильных указателей этажа на поручнях, выполнение контрастной маркировки ступеней.

19. Ремонт ступеней лестницы при наличии сколов, неровности, выступов проступи с заменой покрытия.

20. Устройство лифтовой шахты с лифтом, замена лифта для расширения габаритов кабины и дверного проема, установка в лифте поручней, световой и звуковой сигнализации, зеркала, установка световой и звуковой сигнализации на лифтовых площадках, понижение высоты установки пульта управления в кабине лифта и на лифтовых площадках, дублирование цифр на кнопках управления лифтом азбукой Брайля, установка в лифте откидного сиденья, установка знака доступности лифта и указателя расположения лифтов на путях движения, повышение освещенности лифтовой кабины и лифтового холла до уровня не менее 100 лк.

21. Приобретение узкой коляски для пересадки.

22. Устройство зон безопасности с обозначением их на плане эвакуации.

23. Приведение в соответствие с требованиями нормативных

документов мероприятий по доступности эвакуационных (запасных) выходов – расширение дверных проемов, замена дверных блоков на противопожарные с частичным армированным остеклением с шириной проема в свету не менее 0,9 м, устройство крыльца на выходе с лестницей и пандусом, устройство противоскользящего покрытия, установка контрастных и (или) тактильных предупредительных указателей на эвакуационных лестницах, устройство аварийного освещения, установка звуковой и световой системы оповещения о пожаре, оклейка поручней лестниц или кромок ступеней световыми лентами, проведение необходимых отделочных работ.

24. Для специальных учреждений для инвалидов (реабилитационных центров, стационарных учреждений социального обслуживания): установка опорных поручней на путях движения, установка потолочных подъемников.

25. Установка дополнительных осветительных приборов в местах нахождения людей с нарушением функций зрения.

26. При проведении ремонтных работ во внутренних помещениях следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка; санитарный прибор – пол, стена – пол; стена – выключатели и т.п.).

IV. Зона оказания услуг

1. Расширение зоны обслуживания, замена оборудования для обслуживания, выполнение ниши для ног колясочника, понижение высоты прилавка до 0,8 м шириной не менее 1,0 м. Приобретение, замена и установка оборудования для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения (установка осветительных приборов, гарантирующих достаточный уровень освещенности; размещение информационных устройств, табло, щитов; размещение тактильной информации в зоне оптимальной досягаемости; возможность сопровождения маломобильного лица при передвижении по зданию;

возможность для самостоятельного передвижения по территории здания; приобретение и применение необходимого оборудования, в том числе кресел, столов и др., отвечающих требованиям комфортности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; размещение элементов благоустройства и средств видеонаблюдения для обеспечения безопасности граждан; устройство запасного выхода, отвечающего требованиям комфортности, безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, оборудование специализированных касс, мест в залах ожидания)

2. Замена дверных блоков в кабинетах приема с расширением дверных проемов или понижением порогов. Выполнение сопутствующих ремонтных и отделочных работ прилегающей части стены, пола, потолка.

3. Замена визуальной информации, перемещение табличек на удобную высоту или перемещение с дверного полотна на стену рядом с дверью, установка табличек с тактильной информацией.

4. Расширение путей движения для обслуживания с учетом оптимальной расстановки оборудования, размещение оборудования на оптимальной высоте.

5. Применение в музеях, библиотеках специального оборудования, адаптированного для инвалидов (аудиогиды, индукционные петли, оборудование инфракрасного излучения).

6. Расширение габаритов существующих кабин индивидуального обслуживания, создание новых кабин, доступных для инвалидов.

7. Для залов с фиксированным количеством мест для инвалидов-колясочников предусмотреть замену части стационарных кресел на съемные кресла для временной трансформации (временного демонтажа) или определить свободные площадки для размещения инвалидов на креслах-колясках.

8. Для залов вместимостью более 50 мест монтаж средств индивидуального звукоусиления или закупка переносного оборудования

для этих целей.

9. Организация специализированного места обслуживания инвалидов. Выделение и оборудование специального помещения для обслуживания. Обеспечение специализированного места обслуживания специальным оборудованием (электронный видеоувеличитель для слабовидящих, дисплей Брайля, персональный компьютер с программой экранного доступа, сканирующая и читающая машина и пр.).

V. Санитарно-бытовые помещения для посетителей

1. У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.

Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.

2. Расширение дверного проема в санитарно-бытовых помещениях и кабине для инвалида, установка дверных блоков с шириной проема в свету не менее 0,9 м. Изменение направления открывания двери или установка сдвижной двери. Выполнение сопутствующих работ по ремонту прилегающей части стены, пола, потолка. Замена дверных ручек на ручки локтевого нажатия.

3. Устройство кабины для инвалида. Обследование технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей здания на предмет возможности приспособления существующих сантехнических кабин. Перепланировка санузла с устройством кабины для инвалидов из двух стандартных кабин.

4. Перепланировка санузла с переносом не несущих перегородок

с целью увеличения габаритных размеров помещения путем демонтажа существующих перегородок и устройство новых с сопутствующими отделочными работами.

5. Дополнительная подводка холодной и горячей воды, канализации в сантехкабины, адаптируемые для инвалидов. Перенос водопроводных и канализационных сетей, сопутствующие работы по отделке помещений. Установка специальной сантехники для инвалидов: унитаза, раковины, опорных поручней, рычажного крана.

6. Установка опорных поручней вдоль унитаза, замена стационарного поручня со стороны пересаживания на откидной. Замена поручней на более прочную конструкцию (поручни должны выдерживать нагрузку до 120 кг).

7. Изменение расположения унитаза, раковины, конструкции поручней, сопутствующие работы, аналогичные указанным в пунктах 4, 5.

8. Замена раковины, демонтаж сплошных ограждений под раковиной (подставок, экранов, тумбочек и пр.), перенос раковины. Сопутствующие работы по устранению дефектов стен и пола после переноса раковины. Дополнительная подводка холодной и горячей воды, канализации.

9. Замена водопроводного крана на рычажный с удлинителем (локтевой).

10. Установка термостатов для подачи к душам и умывальникам горячей воды с температурой не более 37 градусов.

11. Перенос или установка зеркала на высоте от 0,8 м до 1,7 м или зеркала с изменением угла наклона.

12. Замена или установка поручня для раковины.

13. Перенос или установка в мужском туалете писсуара на высоте 0,4 м.

14. Разборка стационарных ограждений душевых кабин, выполнение душевой кабины необходимых габаритов, гидроизоляция, по

возможности устройство систем канализации и водопровода в конструкции перекрытия, отделочные работы.

15. Установка откидного сиденья в душевой кабине, приобретение специального стула для душевой.

16. Установка системы тревожной сигнализации из кабины санузла и душевых кабин, других замкнутых помещений, где инвалид может оказаться один. На действующих объектах допустимо использовать беспроводную систему. Прокладка при необходимости коммуникаций проводной системы.

VI. Средства информации и телекоммуникации на объекте

1. Установка или замена необходимых информативных устройств и средств, предназначенных для облегчения посетителям, относящимся к маломобильным группам населения, ориентации в здании, таких как:

цветовые указатели и знаки;

световые указатели;

визуальные средства информации, мониторы, дисплеи, табло;

тактильные таблички;

информационные системы.

2. Подключение дополнительно устанавливаемого электрического оборудования, приборов освещения и устройств для передачи звуковой и визуальной информации к существующей системе электроснабжения здания, прокладка силовых электрических кабелей, установка и перенос электрических выключателей и розеток.