



УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17 апреля 2025 года № 69
г.Саратов

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 3.1 и 17 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 г. №4979-1 «О ветеринарии», Приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 24 марта 2021 года №156 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота» и на основании представления начальника ОГУ «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных», в связи с установлением заболевания лейкозом крупного рогатого скота крупного рогатого скота, содержащегося в личных подсобных хозяйствах, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить местом нахождения источника и факторами передачи возбудителя лейкоза крупного рогатого скота территорию личных подсобных хозяйств, осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области по адресам: ул. Советская, д.29/1; ул. Советская, д.46/2; ул. Советская, д.8; ул. Комсомольская, д.8/; ул. Мира, д.10/2; ул. Ленина, д.41/1; ул. Колхозная, д.22/2 (эпизоотические очаги).

2. Территории, предназначенной для содержания инфицированных восприимчивых животных (резервации), в условиях, исключаящих их контакт с другими восприимчивыми животными, не имеется.

3. Объявить территорию с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота и установить ограничения хозяйственной деятельности с 17 апреля 2025 года.

4. Утвердить «План мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств, осуществляющих свою деятельность в с. Розовое Розовского муниципального Советского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.

5. Начальнику областного государственного учреждения «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных» обеспечить исполнение в полном объеме в пределах компетенции и полномочий, установленных ветеринарных мероприятий, предусмотренных Планом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела организации ветеринарных мероприятий управления ветеринарии Правительства Саратовской области.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления



А.А. Балалаев

План
мероприятий по ликвидации эпизоотических очагов лейкоза крупного рогатого скота на территории личных подсобных хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность в с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области, и неблагополучном пункте

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
1.	Установить границы эпизоотических очагов в пределах личных подсобных хозяйств, осуществляющих свою деятельность в с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области по адресам: ул. Советская, д.29/1; ул. Советская, д.46/2; ул. Советская, д.8; ул. Комсомольская, д.8/; ул. Мира, д.10/2; ул. Ленина, д.41/1; ул. Колхозная, д.22/2	17 апреля 2025 года	
2.	Границы резервации не установлены		
3.	Установить границы неблагополучного пункта в пределах территории с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района		

	Саратовской области		
4.	Запретить на период действия карантина:		
4.1.	В эпизоотическом очаге: вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом; сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, а также использование быков-производителей для случки; совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;	на период карантина	областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)

	совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; использование для доения больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию в соответствии с абзацем третьим пункта 39 настоящих Правил; сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных; получение крови от животных-продуцентов; использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада; использование молозива от больных, инфицированных коров для выпойки телят; проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении); совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных		
4.2.	В неблагополучном пункте: проведение сельскохозяйственных	на период карантина	областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных»,

	ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных		владельцы животных (по согласованию)
Организационно-хозяйственные и ветеринарные мероприятия в эпизоотических очагах			
5.	Проводить отбор проб крови в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил с интервалом в 90 календарных дней в целях проведения серологических исследований восприимчивых животных до получения двукратных отрицательных результатов; молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных, а также гематологических исследований вновь выявленных инфицированных восприимчивых животных	до получения двукратных отрицательных результатов	областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных», владельцы животных (по согласованию)
6.	Осуществлять изолированное содержание и направление на убой больных восприимчивых животных в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз	в течение 15 календарных дней с даты установления диагноза на лейкоз	владельцы животных (по согласованию)
7.	Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага	17 апреля 2025 года	владельцы животных (по согласованию)
8.	Уничтожить запасы спермы, полученные от инфицированных быков в течение 60 календарных дней до даты обнаружения	17 апреля 2025 года	владельцы животных (по согласованию)

	у них антител к возбудителю			
9.	Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию эпизоотического очага и выходе с территории эпизоотического очага	постоянно	владельцы животных (по согласованию)	
10.	Обеспечить дезинфекцию одежды, обуви при выходе с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил	постоянно	владельцы животных (по согласованию)	
11.	Обеспечить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага в соответствии с пунктом 39 настоящих Правил;	постоянно	владельцы животных (по согласованию)	
12.	Провести дезинкаризацию и дезинсекцию помещений, в которых содержатся восприимчивые животные	по показаниям	владельцы животных (по согласованию)	
13.	Обеспечить отсутствие на территории эпизоотического очага животных без владельцев	постоянно	владельцы животных (по согласованию)	
Организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия в неблагополучном пункте				
14.	Осуществлять проведение клинического осмотра и серологических исследований на лейкоз восприимчивых животных старше 6-месячного возраста	в период карантина	областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных»	
Общие организационно-хозяйственные и ветеринарно-санитарные мероприятия				
15.	Проводить дезинфекцию помещений и других мест, где содержались больные и инфицированные восприимчивые	проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции	владельцы животных (по согласованию), областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных»	

	животные, а также убойных пунктов, других сооружений и имеющихся в них оборудование, транспортные средства, одежда и обувь, инвентарь и предметы ухода за восприимчивыми животными. Использовать дезинфицирующие средства с высокой активностью в отношении возбудителя лейкоза в соответствии с инструкциями по применению	больных и инфицированных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина	
16.	Осуществлять складирование навоза от инфицированных и больных животных в штабеля, подогреваемые при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°C и ниже, для биотермического обеззараживания в течение не менее 60 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 5°C и в течение не менее 90 календарных дней - при среднесуточной температуре наружного воздуха 5°C и ниже. Началом срока обеззараживания считается день подъема температуры в штабеле до 60°C. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора на 1 навозной жижи, при выдерживании в течение не менее 18 часов.	в период карантина	владельцы животных (по согласованию)

17.	Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, подлежат уничтожению.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы животных (по согласованию)
18.	Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут и используется внутри неблагополучного пункта	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы животных (по согласованию)
19.	Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных, подвергается термической обработке путем прогрева при температуре не ниже 85°C в течение не менее 10 минут, или кипячением в течение не менее 5 минут	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного	владельцы животных (по согласованию)

	или реализуется на молокоперерабатывающие предприятия.	использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
20.	Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализуется на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружается на собственную переработку, и (или) используется внутри хозяйства.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы животных (по согласованию)
21.	Убой больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется на предприятиях по убою животных или оборудованных для этих целей убойных пунктах. Запрещается сбор крови, сыворотки крови, эндокринных и других органов больных и инфицированных восприимчивых животных для последующего использования	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы животных (по согласованию)

22.	Перевозка больных и инфицированных восприимчивых животных осуществляется транспортом, обеспечивающим защиту внешней среды от контаминации возбудителем и оснащенным фиксирующей маршрут аппаратурой, позволяющей отследить маршрут перевозки в течение не менее 7 календарных дней после дня завершения перевозки.	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы животных (по согласованию)
23.	Утилизировать трупы восприимчивых животных, а также продукты убоя, полученные от восприимчивых животных, в случае выявления патологоанатомических изменений, характерных для лейкоза	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	владельцы животных (по согласованию)
24.	Вывоз (вывод) из эпизоотических очагов и из неблагополучного пункта животных, включая родившихся от инфицированных коров, разрешается после достижения возраста 6 месяцев и последующего получения трехкратных	до убоя последнего больного восприимчивого животного и окончания хозяйственного	владельцы животных (по согласованию)

	отрицательных результатов исследований, проведенных с интервалом не менее 90 и не более 120 календарных дней в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил.	использования инфицированных и (или) здоровых (при наличии) восприимчивых животных	
	Заключительные мероприятия и отмена ограничительных мероприятий (карантина)		
25.	Подготовить представление начальнику управления ветеринарии Правительства Саратовской области «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию лейкозом крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, осуществляющих свою деятельность на территории с. Розовое Розовского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области»	отмена карантина осуществляется после вывоза из эпизоотического очага больных и инфицированных восприимчивых животных, убоя последнего больного и инфицированного восприимчивого животного (в случае, если в хозяйстве суммарное количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет до 5% от общего количества восприимчивых животных), получения двух	областное государственное учреждение «Советская районная станция по борьбе с болезнями животных»

	подряд, с интервалом в 90 календарных дней, отрицательных результатов серологических исследований восприимчивых животных старше 6-месячного возраста, и отрицательных результатов молекулярно-биологических исследований восприимчивых животных в возрасте от 15 календарных дней до 6 месяцев включительно, а также проведения других мероприятий, предусмотренных настоящими Правилами	
--	---	--

Правилами

