

КОМИТЕТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 12.02.2026 № 01-04/27

г. Саратов

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1915 году жил редактор большевистской газеты «Наша газета», революционер М.С. Ольминский», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, 31

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о комитете культурного наследия Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 6 декабря 2021 года № 1051-П, согласно проекту предмета охраны, разработанному ГКУК «НПЦ», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1915 году жил редактор большевистской газеты «Наша газета», революционер М.С. Ольминский», расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, 31 (приложение).

2. Отделу правовой и организационно-кадровой работы разместить приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для официального опубликования.

3. Отделу учета объектов культурного наследия направить уведомления, предусмотренные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета Афанасьеву В.П.

5. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

**Министр области –
председатель комитета**





В.В. Мухин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета культурного наследия Саратовской области от 12.02.2026 № 01-04/27

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в 1915 году жил редактор большевистской газеты «Наша газета», революционер М.С. Ольминский», Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина, 31

Наименование и описание предмета охраны	Фото предмета охраны
<p>1. Местоположение Объекта в структуре города:</p> <ul style="list-style-type: none">• местоположение в структуре квартала, ограниченном улицами Рахова, Мичурина, Чапаева, Шевченко;• по линии застройки нечётной стороны ул. Мичурина.	 <p>Красным выделен объект</p>
<p>2. Габариты, объемно-планировочная композиция и конструктивное решение здания:</p> <ul style="list-style-type: none">• двухэтажное здание с подвалом;• стилевое решение (эkleктика);• фасады в открытом кирпиче;• двухчастная композиция главного фасада - основная на 6 световых осей и лестничный объём с входной группой;• местоположение входа.	

3. Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов:

3.1. Юго-западный фасад (основная часть):

- симметричная композиция на 6 световых осей;
- габариты цокольной части;
- профиль и габариты:
 - подоконной тяги 1-го и 2-го этажа;
 - межэтажного карниза;
 - венчающего карниза с кронштейнами;
 - филёнчатых пилястр 1-го этажа;
 - пилястр с рустовкой 2-го этажа.
- рисунок и профиль рустовки в межоконных проёмах 2го этажа;
- местоположение аттика со слуховым окном;
- габариты оконных проёмов фасада с клинчатой перемычкой;
- профиль и габариты наличников с ушками, серьгами и подоконными филёнками;
- профиль и габариты прямолинейных сандриков с полуциркульной бровкой и замковым камнем;
- местоположение и габариты розетки в поле сандрика с полуциркульной бровкой;
- профиль и габариты прямолинейных сандриков с призматическим рустом.



Предмет охраны может быть уточнён при проведении комплексных научных исследований во время ремонтно-реставрационных работ.