



ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2020 г. № 627

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в постановление Правительства Сахалинской области от 19 августа 2019 года № 365 «О реализации в Сахалинской области проекта «Единая карта сахалинца»

В целях совершенствования реализации приоритетного проекта цифровизации «Единая карта сахалинца», а также совершенствования организации предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи в Сахалинской области Правительство Сахалинской области **постановляет:**

1. Внести изменение в Положение о проекте «Единая карта сахалинца», утвержденное постановлением Правительства Сахалинской области от 19.08.2019 № 365 с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 13.12.2019 № 567, от 24.03.2020 № 135 (далее - постановление Правительства Сахалинской области № 365), изложив пункт 2.5 раздела 2 в следующей редакции:

«2.5. Предоставление скидок - уменьшение цены товара (услуги) держателям электронных карт, относящимся к отдельным категориям граждан, предприятиями различных организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими предоставление услуг либо розничную торговлю продовольственными и (или) непродовольственными

товарами (за исключением товаров и услуг, которые облагаются акцизным сбором), присоединившимися к реализации проекта.».

2. Внести в Порядок выпуска, выдачи и обслуживания электронных карт проекта «Единая карта сахалинца», утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области № 365 (далее - Порядок), следующие изменения:

2.1. Таблицу пункта 3.2 изложить в следующей редакции:

№	Параметр	Комментарий
Общие данные заявления		
1	Уникальный номер заявителя	GUID
2	Дата заполнения заявления	
3	Код типа карты	В качестве кода типа карты используется БИН (банковский идентификационный номер)
4	hashPAN	Уникальная цифровая последовательность, сформированная по алгоритму, установленному ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» (далее - Центр) и переданному в Кредитную организацию
5	БИК Банка-эмитента Единой карты сахалинца	
6	Код пункта приема заявлений	
7	Код пункта выдачи Единой карты сахалинца (планируемый)	
8	Штриховой номер карты	Уникальная числовая последовательность, записанная в штрих-код на оборотной стороне электронной карты, сформированная по алгоритму: XXXXXXZZYYYYYYYYYY, где: - X - первые 6 чисел - 964310; - Z - 7, 8 число – ZZ для банка (номер банка, заключившего соглашение); - Y - 9 – 19 число – СНИЛС держателя электронной карты
9	Расчетный счет электронной карты	
10	Статус электронной карты	- Активна; - Перевыпуск; - Заблокирована
11	Срок действия Единой карты сахалинца	ММ/ГГ
Данные заявителя		
12	Фотография	По желанию заявителя
13	Фамилия	
14	Имя	

15	Отчество (при наличии)	
16	Пол	
17	Дата рождения	
18	Место рождения	
19	СНИЛС	
20	Адрес регистрации	В качестве значения данного параметра передается код ФИАС (федеральной информационной адресной системы).
21	Адрес фактического проживания	В качестве значения данного параметра передается код ФИАС (федеральной информационной адресной системы)
Данные документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ) заявителя		
22	Код типа ДУЛ	В качестве ДУЛ используются документы, удостоверяющие личность гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации
23	Серия	
24	Номер	
25	Кем выдан	
26	Дата выдачи	
27	Код подразделения	
Контактные данные заявителя		
28	Номер телефона	
29	Адрес электронной почты	
30	Мобильный телефон	
31	Согласие на информирование по телефону (предоставление информации от Банка о банковских услугах и от Центра о мерах социальной поддержки)	
32	Согласие на информирование по электронной почте (предоставление информации от Банка о банковских услугах и от Центра о мерах социальной поддержки)	
33	Согласие на проактивное (беззаявительное) перечисление мер социальной поддержки на карту	
Дополнительно		
34	Банк-Эмитент	

3. Внести изменения в приложение № 2 к Порядку, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведомости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Сахалинской области



А.В.Белик

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства
Сахалинской области
от 25 декабря 2020 г. № 627

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку выпуска, выдачи и обслуживания
электронных карт проекта
«Единая карта сахалинца»,
утвержденному постановлением
Правительства Сахалинской области
от 19 августа 2019 г. № 365

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к электронной карте «Единая карта сахалинца»

№ п/п	Параметр	Характеристика
1. Основные технические требования		
1.1	Тип смарт-карты	Дуальная Контактный и бесконтактный интерфейс в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-1-2013</u> "Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 1. Карты с контактами. Физические характеристики", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-3-2013</u> "Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 3. Карты с контактами. Электрический интерфейс и протоколы передачи", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-4-2013</u> "Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 4. Организация, защита и команды для обмена", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-6-2013</u> "Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 6. Межотраслевые элементы данных для обмена", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-11-2013</u> "Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 11. Верификация личности биометрическими методами", национальным стандартом Российской

№ п/п	Параметр	Характеристика
		Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7816-13-2013</u> "Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах. Часть 13. Команда для управления приложениями в мульти-прикладной среде", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015</u> "Карты идентификационные. Физические характеристики", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-1-2017</u> "Карты идентификационные. Способ записи. Часть 1. Тиснение", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-2-2017</u> "Карты идентификационные. Способ записи. Часть 2. Магнитная полоса малой коэрцитивной силы", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-6-2017</u> "Карты идентификационные. Способ записи. Часть 6. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-7-2017</u> "Карты идентификационные. Способ записи. Часть 7. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы. Высокая плотность записи", национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7811-8-2017</u> "Карты идентификационные. Способ записи. Часть 8. Магнитная полоса большой коэрцитивной силы 51,7 кА/м (650 Э)"
1.2	Материал	PVC-пластик
1.3	Размер	Формат ID-1 в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015</u> «Карты идентификационные. Физические характеристики»: ширина 85,595±0,125 мм высота 53,975±0,055 мм толщина 0,760±0,080 мм радиус скругления углов 3,180±0,30 мм
1.4	Поддержка стандартов	Global Platform версии не ниже 2.1.1 JavaCard 3.0.4 EMV
1.5	Поддержка криптографических алгоритмов	DES/3DES RSA SHA-1/SHA-2 с размером хеша не менее 256 бит

№ п/п	Параметр	Характеристика
		AES CRYPTO1
1.6	Домены безопасности	Issue Security Domain (ISD)
1.7	Дистанция работы с приемником (бесконтактный интерфейс)	Не более 5 см Устойчивая обработка транспортного электронного приложения по бесконтактному интерфейсу на расстоянии не менее 5 см от поверхности крышки устройства чтения-записи турникета
1.8	Магнитная полоса	NiCo 2750 Oe Кодирование магнитной полосы и размещение данных на первой и второй дорожках в соответствии с документом «Требования к данным на магнитной полосе и EMV-эквиваленте карты Платежной системы «Мир» и иными документами акционерного общества «Национальная система платежных карт»
1.9	Резонансная (рабочая) частота	13,56 МГц в соответствии с <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443 – 2013</u> «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 1. Физические характеристики»
1.10	Скорость передачи данных	106-848 Кбит/с в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 14443-2-2014</u> «Карты идентификационные. Карты на интегральных схемах бесконтактные. Карты ближнего действия. Часть 2. Радиочастотный энергетический и сигнальный интерфейс»
1.11	Стабильность размеров и коробление карт при воздействии температуры и влажности	от -35°C до +50°C в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015</u> «Карты идентификационные. Физические характеристики»
1.12	Рабочий диапазон температур	от 0°C до +50°C в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации <u>ГОСТ Р ИСО/МЭК 7810-2015</u> «Карты идентификационные. Физические характеристики». Условия эксплуатации транспортного электронного приложения при рабочем диапазоне температур от -20°C до +50°C
1.13	Количество циклов чтения-записи памяти микроконтроллера	Не менее 200 000 шт.
1.14	Срок службы	Не менее 3 лет

№ п/п	Параметр	Характеристика
2. Технические требования к печати и размещению графических элементов		
2.1	Печать	Для заготовки карты - офсетная, для персонализации карты - в соответствии с требованиями к графическому дизайну электронной карты «Единая карта сахалинца» согласно приложению № 1 к Порядку выпуска, выдачи и обслуживания электронных карт проекта «Единая карта сахалинца»
2.2	Защитный слой	Матовый, ламинирование
2.3	Разрешение печати	Не менее 600 dpi
2.4	Максимальная цветность печати	CMYK (Cyan (сине-зеленый), Magenta (пурпурный), Yellow (желтый), Key color (черный))
2.5	Нанесение данных на лицо карты	Текстовые элементы графического дизайна карты, содержащие персональные данные держателя карты, наносятся на лицевую сторону карты при персонализации карты с помощью индент-печати без применения эмбоссирования. Все наносимые на карту элементы графического дизайна должны быть четко и однозначно читаемыми и сохраняться в течение всего срока действия карты
2.6	Нанесение данных на оборот карты	Текстовые элементы графического дизайна карты, содержащие персональные данные держателя карты, наносятся на оборотную сторону карты при персонализации карты методом сублимационной или ретратрансферной печати
3. Технические требования к платежному электронному приложению		
3.1	Платежное электронное приложение МИР	В соответствии требованиями акционерного общества «Национальная система платежных карт с документами «Стандарт ПС «Мир». Спецификация персонализации платежного приложения «Мир», «Стандарт ПС «Мир». Продукты платежной системы «Мир» и иными документами акционерного общества «Национальная система платежных карт»
3.2	Размещение	Issue Security Domain (ISD)
3.3	Реализация механизма Proximity Payment System Environment (PPSE)	В соответствии с документами акционерного общества «Национальная система платежных карт»
4. Технические требования к дополнительному (опциональному) идентификационному приложению		
4.1	Дополнительное (опциональное) идентификационное приложение	Дополнительный экземпляр нефинансового платежного приложения «Мир» (далее – НПП «Мир»), реализованного в соответствии с Операционным бюллетенем АО «НСПК» # 45.2019 от 23.10.2019 «О выпуске карт «Мир» с поддержкой установки нескольких экземпляров платежного приложения».

№ п/п	Параметр	Характеристика
4.2	Размещение	Issue Security Domain (ISD).
4.3	Эмитент НПП «Мир»	Кредитная организация – эмитент электронной карты «Единая карта сахалинца»
4.4	Состав данных, записываемых в НПП «Мир»	Уникальный идентификатор электронной карты, сформированный кредитной организацией – эмитентом электронной карты по алгоритму, определенному министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области и зафиксированному в Соглашении с данной кредитной организацией.
4.5	Сферы использования НПП «Мир»	НПП «Мир» используется для безопасного хранения идентификационных данных держателя электронной карты и офлайн-чтения данных в инфраструктуре Сахалинской области в таких сферах, как системы контроля и управления доступом (СКУД), системы оказания государственных и муниципальных услуг и т.п. Перечень сфер применения НПП «Мир» определяется Правительством Сахалинской области.