



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 30 СЕН 2019 № 310-29-17

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области**

В соответствии со статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Сахалинской области от 30.01.2013 № 34 «О некоторых вопросах регулирования установления нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, а также нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области в целях ограничения платы граждан», подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.06.2013 №18 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению 3.10-32 (п)(9.0)




потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», села Восток муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета» с учетом изменений внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 24.06.2013 №27, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,	
Гкал/кв. м в месяц	
- одноэтажные	0,01511
- двухэтажные	0,01511
- трехэтажные	0,01511
- четырехэтажные	0,01511
- пятиэтажные	0,012975
- шестиэтажные	0,013095
- семиэтажные	0,01305
- восьмиэтажные	0,012335
- двенадцатиэтажные	0,01308

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м	
в месяц	
- трехэтажные	0,00792
- четырехэтажные	0,00692



- пятиэтажные 0,006825
- девятиэтажные 0,00612

».

1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Восток муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц


- двухэтажные 0,016675
- трехэтажные 0,016245
- четырехэтажные 0,016185
- пятиэтажные 0,013535

».

2. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 14.08.2013 №45 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах в муниципальных образованиях, территории которых расположены на Курильских островах, при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2014 №35, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

2.1. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Крабовозовское муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием много-



квартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,01677
- двухэтажные 0,01677
- трехэтажные 0,014305

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м  
в месяц

- двухэтажные 0,00659 ».

2.2. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.1. следующего содержания:

«7.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Северо-Курильска муниципального образования Северо - Курильский городской округ, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц


- одноэтажные 0,01677
- двухэтажные 0,01677
- трехэтажные 0,016505

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м  
в месяц

- одноэтажные 0,0082
- двухэтажные 0,00777
- пятиэтажные 0,006355 ».

2.3. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.1. следующего содержания:

«8.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах, по-

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области <b>КОПИЯ ВЕРНА</b>	
Должность Подпись	

селка городского типа Южно-Курильск, села Менделеево муниципального образования «Южно - Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,01677
- двухэтажные 0,01677
- трехэтажные 0,01465

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м  
в месяц

- одноэтажные 0,007125
- двухэтажные 0,00673 ».

2.4. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.1. следующего содержания:

«9.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Курильска, села Китовое, села Рейдово муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:


В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,01677
- двухэтажные 0,01677
- трехэтажные 0,01677

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м  
в месяц

- двухэтажные 0,00731 ».

2.5. Дополнить пункт 10 подпунктом 10.1. следующего содержания:



«10.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Малокурильское муниципального образования «Южно -Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,01677

- двухэтажные 0,01677

».

3. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 29.05.2013 №16 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Александровск-Сахалинский, села Дуэ, села Михайловка, села Мгачи муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.09.2013 №54, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

3.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1. следующего содержания:

«3.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Александровск-Сахалинский, села Дуэ, села Михайловка муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц



- одноэтажные	0,018
- двухэтажные	0,018
- трехэтажные	0,01723
- четырехэтажные	0,01685
- пятиэтажные	0,01415

».

3.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:


«4.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Мгачи муниципального образования городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,0177
- двухэтажные	0,0177
- трехэтажные	0,016615
- четырехэтажные	0,017175
- пятиэтажные	0,014145

».

4. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 05.06.2013 №20 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Анивы, села Таранай, села Огоньки, села Троицкое муниципального образования «Анивский городской округ» при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от



24.06.2013 №27, от 03.12.2014 №35, от 29.12.2014 №42, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

4.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1. следующего содержания:  
 «4.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Анивы, села Таранай муниципального образования «Анивский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01824
- двухэтажные	0,01824
- трехэтажные	0,015595
- четырехэтажные	0,01548
- пятиэтажные	0,012835


В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
 Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,008185
- двухэтажные	0,00691

4.2. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1. следующего содержания:  
 «5.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Огоньки муниципального образования «Анивский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01817
---------------	---------



- двухэтажные 0,01817

В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные : 0,008325 ».

4.3. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Троицкое муниципального образования «Анивский городской округ», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно  
Гкал/кв. м в месяц,

- одноэтажные 0,016105

- двухэтажные : 0,016105

- трехэтажные 0,016105


- четырехэтажные 0,016235

- пятиэтажные - 0,013395 ».

5. Внести в приказ министерства Энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 24.06.2013 №28 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителей в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах в муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 30.09.2013 №55, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

5.1. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города До-



линска, села Покровка муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно  
Гкал/кв. м в месяц,

- одноэтажные 0,018105
- двухэтажные 0,018105
- трехэтажные 0,016275
- четырехэтажные 0,01641
- пятиэтажные 0,013785

В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц


- трехэтажные 0,008795
- пятиэтажные 0,00761
- семиэтажные 0,007595

5.2. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Быков муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01511
- трехэтажные 0,01511



- четырехэтажные 0,01511
- пятиэтажные 0,01377

».

5.3. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.1 следующего содержания:

«9.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Стародубское муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно  
Гкал/кв. м в месяц,

- одноэтажные 0,019555
- двухэтажные 0,019555
- трехэтажные 0,016745
- пятиэтажные 0,013735

В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,007725


».

5.4. Дополнить пункт 10 подпунктом 10.1 следующего содержания:

«10.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах поселка Взморье, села Советское муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах поселка Взморье постройки до 1999  
года включительно, Гкал/кв. м в месяц:

- одноэтажные 0,0197



- двухэтажные 0,0197

В многоквартирных домах села Советское постройки до 1999 года включительно, Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01986

5.5. Дополнить пункт 12 подпунктом 12.1 следующего содержания:

«12.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Сокол муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01799

- четырехэтажные 0,01658

- пятиэтажные 0,01382

5.6. Дополнить пункт 13 подпунктом 13.1 следующего содержания:


«13.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Углеза-водск муниципального образования городской округ «Долинский» Сахалин-ской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизован-ное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включитель-но, Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,016825

- двухэтажные 0,016825

- трехэтажные 0,01646



- четырехэтажные 0,016515

- пятиэтажные 0,01483

».

6. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 19.08.2013 №50 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Корсаков, села Соловьевка, села Новиково, села Чапаево, села Раздольное, села Дачное, села Озерское муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2013 №35, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

6.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Озерское муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,015165


- двухэтажные 0,015165

- пятиэтажные 0,012765

».

6.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Корсаков, села Соловьевка, села Новиково, села Чапаево, села Раздольное, села Дачное муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с призна-



нием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,015295
- двухэтажные 0,015295
- трехэтажные 0,015165
- четырехэтажные 0,015265
- пятиэтажные 0,0127
- шестиэтажные 0,012965


7. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 19.08.2013 №49 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров, села Поречье, села Восточное, села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.09.2013 №54, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

7.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Макаров, села Поречье муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,01733



- двухэтажные 0,01733
- трехэтажные 0,016585
- четырехэтажные 0,016525
- пятиэтажные 0,01393

».

7.2. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Восточное муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01787
- пятиэтажные 0,013465

».

7.3. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.2 следующего содержания:


«5.2 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,026025

».

8. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.06.2013 №23 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Невельск, села Шебунино, села Горнозаводск му-



ниципального образования «Невельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2014 №35, от 10.04.2015 №10; следующие изменения:

8.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Невельск муниципального образования «Невельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные	0,01509
- трехэтажные	0,01509
- четырехэтажные	0,01509
- пятиэтажные	0,01303


В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные	0,00752
- трехэтажные	0,00757

».

8.2. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Шебунино муниципального образования «Невельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизован-



ное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные : 0,016695
- четырехэтажные 0,015275
- пятиэтажные : 0,01291

».

8.3. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Горно-заводск муниципального образования «Невельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц


- двухэтажные : 0,016065
- трехэтажные 0,016065
- четырехэтажные 0,01549
- пятиэтажные 0,01311

В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- трехэтажные 0,007135

».

9. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.06.2013 №19 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Ноглики, села Вал, села Катангли, села Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский» при



отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2014 №35, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

9.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах поселка городского типа Ноглики, села Вал, села Катангли муниципального образования «Городской округ Ногликский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01705
- двухэтажные	0,01705
- трехэтажные	0,01705
- пятиэтажные	0,014485


В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- трехэтажные	0,00974
- четырехэтажные	0,008465
- пятиэтажные	0,008145

».

9.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Ныш муниципального образования «Городской округ Ногликский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:



В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,01705
- двухэтажные 0,026325

10. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 21.08.2013 №51 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителей в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Оха, села Тунгор, села Москальво, села Восточное, села Некрасовка муниципального образования городской округ «Охинский» при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2014 №35, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:


10.1. Дополнить пункт 1(1) подпунктом 1(1).1 следующего содержания:

«1(1).1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Оха муниципального образования городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,017765
- двухэтажные 0,017765
- трехэтажные 0,017765
- четырехэтажные 0,01737
- пятиэтажные 0,014845

В многоквартирных домах постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц



- двухэтажные 0,01017
- трехэтажные 0,00996
- четырехэтажные 0,008545

».

10.2. Дополнить пункт 2(1) подпунктом 2(1).1 следующего содержания:

«2(1).1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Восточное муниципального образования городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01762
- трехэтажные 0,01762

».

10.3. Дополнить пункт 3(1) подпунктом 3(1).1 следующего содержания:


«3(1).1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Москальво муниципального образования городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01762
- трехэтажные 0,01762

».

10.4. Дополнить пункт 4(1) подпунктом 4(1).1 следующего содержания:



«4(1).1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Тунгор муниципального образования городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01742
- трехэтажные 0,01742
- пятиэтажные 0,01522

В многоквартирных дома постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- трехэтажные 0,00969

».

10.5. Дополнить пункт 5(1) подпунктом 5(1).1 следующего содержания:


«5(1).1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Некрасовка муниципального образования городской округ «Охинский», при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,0173
- двухэтажные 0,0173
- трехэтажные 0,0173

».

11. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 26.08.2013 №53 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению



потребителям в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Поронайска, поселка городского типа Вахрушев, села Гастелло, села Леонидово муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета» с учётом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 15.10.2013 №56, от 10.04.2015 №10, следующие изменения:

11.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1 следующего содержания:  
«5.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Поронайска муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:


В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01693
- двухэтажные	0,01693
- трехэтажные	0,0165
- четырехэтажные	0,01626
- пятиэтажные	0,013875

».

11.2. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1 следующего содержания:  
«6.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах поселка городского типа Вахрушев муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц



- одноэтажные	0,01743
- двухэтажные	0,01743
- трехэтажные	0,01698
- четырехэтажные	0,017005
- пятиэтажные	0,014075

11.3. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.1 следующего содержания:  
 «7.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Леонидово муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:


В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные	0,017025
- трехэтажные	0,01646
- четырехэтажные	0,0164
- пятиэтажные	0,01363

11.4. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.1 следующего содержания:  
 «8.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Гастелло муниципального образования Поронайский городской округ, при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные	0,01761
- четырехэтажные	0,01651



12. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 02.07.2013 №30 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Смирных, села Победино, села Буюклы, села Первомайск, села Онор муниципального образования городской округ «Смирныховский», при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2014 №35, от 10.04.2015 № 10, следующие изменения:

12.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.1 следующего содержания:

«3.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах поселка городского типа Смирных, села Победино, села Буюклы, села Первомайск муниципального образования городской округ «Смирныховский» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01841
- двухэтажные	0,01841
- трехэтажные	0,01841
- пятиэтажные	0,015885


В многоквартирных дома постройки после 1999 года,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные	0,010625
---------------	----------

».

12.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Онор



муниципального образования городской округ «Смирныховский» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,01841 ».


13. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.06.2013 №25 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Томари, села Пензенское, села Черемшанка, села Ильинское, села Красногорск муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.04.2015 № 10, следующие изменения:

13.1. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1 следующего содержания:

«5.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Томари муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,016445  
- двухэтажные 0,016445  
- трехэтажные 0,016025



- четырехэтажные 0,015515
- пятиэтажные 0,01303 ».

13.2. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Пензенское, села Черемшанка муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные 0,016405
- двухэтажные 0,016405 ».

13.3. Дополнить пункт 7 подпунктом 7.1 следующего содержания:


«7.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Ильинское муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные 0,016405
- трехэтажные 0,016405 ».

13.4. Дополнить пункт 8 подпунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1 Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Краснорск муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признани-



ем многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц


- одноэтажные	0,01631
- двухэтажные	0,01631
- трехэтажные	0,01631
- четырехэтажные	0,01563
- пятиэтажные	0,01295

».

14. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 17.06.2013 №24 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Тымовское, села Кировское, села Красная Тымь, села Зональное, села Восход, села Воскресеновка, села Адо-Тымово муниципального образования «Тымовский городской округ», при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.04.2015 № 10, следующие изменения:

14.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1(2) следующего содержания:  
«1(2) Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах поселка городского типа Тымовское, села Кировское, села Красная Тымь, села Зональное, села Восход, села Воскресеновка, села Адо-Тымово муниципального образования «Тымовский городской округ» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц



- одноэтажные	0,018225
- двухэтажные	0,018225
- трехэтажные	0,018225
- четырехэтажные	0,016925
- пятиэтажные	0,01482

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м  
в месяц

- одноэтажные	0,01334
- двухэтажные	0,01030


».

15. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 20.06.2013 №26 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах, при отсутствии приборов учёта» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.04.2014 № 4, от 06.10.2014 № 24, от 03.12.2014 № 35, от 10.04.2015 № 10, следующие изменения:

15.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1. следующего содержания:  
«4.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Углегорск, села Краснополье, села Поречье, села Никольское муниципального образования Углегорское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01638
---------------	---------



- двухэтажные	0,01638
- трехэтажные	0,016145
- четырехэтажные	0,01616
- пятиэтажные	0,01370

15.2. Дополнить пункт 5 подпунктом 5.1. следующего содержания:

«5.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Бошняково муниципального образования Бошняковское сельское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц


- одноэтажные	0,023455
- двухэтажные	0,01638
- трехэтажные	0,016045
- четырехэтажные	0,016005

15.3. Дополнить пункт 6 подпунктом 6.1. следующего содержания:

«6.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Шахтерск муниципального образования Шахтерское городское поселение Углегорского муниципального района Сахалинской области при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01638
---------------	---------




- двухэтажные	0,01638
- трехэтажные	0,01588
- четырехэтажные	0,016325
- пятиэтажные	0,013675

16. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 29.05.2013 №17 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах или жилых домах города Холмск, села Костромское, села Правда, села Яблочное, села Чехов, села Чапланово муниципального образования «Холмский городской округ», при отсутствии приборов учета» с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 03.12.2014 № 35, от 10.04.2015 № 10, следующие изменения:

16.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1(2) следующего содержания:  
«1(2) Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах города Холмск муниципального образования «Холмский городской округ» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01507
- двухэтажные	0,01507
- трехэтажные	0,01507
- четырехэтажные	0,01515
- пятиэтажные	0,012535
- шестиэтажные	0,01283



- девятиэтажные	0,01301
- двенадцатиэтажные	0,01253

В многоквартирных домах постройки после 1999 года, Гкал/кв. м  
в месяц

- трехэтажные	0,00766
- пятиэтажные	0,00642

16.2. Дополнить пункт 2 подпунктом 2(2) следующего содержания:  
«2(2) Снизить нормы потребления коммунальных услуг по отоплению  
потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Ко-  
стромское муниципального образования «Холмский городской округ» при  
отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных  
домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установ-  
ленном порядке, до следующих размеров:


В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01527
- двухэтажные	0,01527
- трехэтажные	0,014685
- четырехэтажные	0,01527

16.3. Дополнить пункт 3 подпунктом 3(2) следующего содержания:  
«3(2) Снизить нормы потребления коммунальных услуг по отоплению  
потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Правда  
муниципального образования «Холмский городской округ» при отсутствии  
приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, име-  
ющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном по-  
рядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,015635
- двухэтажные	0,015635



- трехэтажные	0,015635
- четырехэтажные	0,01517
- пятиэтажные	0,01246

16.4. Дополнить пункт 4 подпунктом 4(2) следующего содержания:  
 «4(2) Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Яблочное муниципального образования «Холмский городской округ» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:


В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц

- двухэтажные	0,015625
- трехэтажные	0,015625
- четырехэтажные	0,015165
- пятиэтажные	0,01271

16.5. Дополнить пункт 7 подпунктом 7(1) следующего содержания:  
 «7(1) Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Чехов муниципального образования «Холмский городской округ» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц

- одноэтажные	0,01659
- двухэтажные	0,01659
- трехэтажные	0,016035
- четырехэтажные	0,016035



- пятиэтажные 0,013415 ».

16.6. Дополнить пункт 8 подпунктом 8(1) следующего содержания:  
 «8(1) Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению потребителями в жилых помещениях в многоквартирных домах села Чапланово муниципального образования «Холмский городской округ» при отсутствии приборов учета, на 50 % в связи с признанием многоквартирных домов, имеющих централизованное теплоснабжение, аварийными в установленном порядке, до следующих размеров:

В многоквартирных домах постройки до 1999 года включительно,  
 Гкал/кв. м в месяц


- одноэтажные 0,015635

- двухэтажные 0,015635 ».

17. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

18. Настоящий приказ вступает в силу 01 октября 2019 года.

Министр

 Д.В. Зайцев

