



МИНИСТЕРСТВО  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 15 ИЮН 2020 № 3.10-13-17

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области**

В соответствии статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Сахалинской области от 30.01.2013 № 34 «О некоторых вопросах регулирования установления нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению, а также нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области в целях ограничения платы граждан», подпунктом 3.3.20. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 02.08.2013 № 35 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному 3.10-11 (н)(2.0)



водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Тымовское, селах Кировское, Зональное, Красная Тымь, Воскресеновка, Молодежное, Арги-Паги, Адо-Тымово муниципального образования «Тымовский городской округ», при отсутствии приборов учета» (далее – приказ №1) следующие изменения:

1.1. Наименование и пункт 1 после слов «холодному водоснабжению» дополнить словами «, горячему водоснабжению».


1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. Снизить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах поселка городского типа Тымовское, селах Кировское, Зональное, Красная Тымь, Воскресеновка, Молодежное, Арги-Паги, Адо-Тымово муниципального образования «Тымовский городской округ», при отсутствии приборов учета утвержденные согласно приложению к приказу, до следующих размеров:

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив потребления горячей воды	Норматив водоотведения
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,71	2,97	6,68

1.4. Приложение к приказу №1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 22.12.2015 № 50 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному



водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах с. Горячие Ключи, с. Горное муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета» (далее – приказ №2) следующие изменения:

2.1. в преамбуле слова и цифры «подпунктом 3.5.7 Положения о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 29.10.2014 N 524» заменить словами и цифрами «подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21».

2.2. пункт 2 приложения к приказу №2 признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2020 года, за исключением пункта 2, который вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр

 Н.Ю. Куприна





1.5.	Без водопровода и канализации (водоразборные колонки)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	-	0
1.6	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,21	3,25	7,46
2.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:					
2.1	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925		
			июнь	0,01925		
			июль	0,01925		
			август	0,01925		
2.2	водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных	куб. м на 1 голову	крупный рогатый скот	2,28		
			лошади	1,824		
			овцы	0,167		
			козы	0,076		
			свиньи	0,456		

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.

».

