



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 17.12.2025 № 1-3.25-859/25


г. Южно-Сахалинск

Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия Теплоснабжающая компания муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период 2026-2030 годов

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол от 17 декабря 2025 года № 205), приказываю:

1. Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия Теплоснабжающая компания муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области в сфере холодного водоснабжения на период 2026-2030 годов (приложение 1).

1-3.25-1022/25(п) (1.0)



2. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов муниципального унитарного предприятия Теплоснабжающая компания муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области на период 2026–2030 годов (приложение № 2).

3. Установить тарифы муниципального унитарного предприятия Теплоснабжающая компания муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской области на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на период 2026 – 2030 годов (приложение № 3).

4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2026 года.

5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить настоящий приказ на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F8C99C4F8D7A036CF2B0923ACBBA
F2B6
Владелец Чекрышев Дмитрий Владимирович
Действителен с 08.10.2025 по 01.01.2027

Д.В. Чекрышев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
№ 1-3.25-859/25 от 17.12.2025

**Производственная программа
муниципального унитарного предприятия Теплоснабжающая компания
муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской
области в сфере холодного водоснабжения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	Муниципальное унитарное предприятие Теплоснабжающая компания 694230, Сахалинская область, Долинский район, г. Долинск, ул. Комсомольская, 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2026-2030 годы

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год	2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	50,170	51,909	53,774	55,777	57,934
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м ³	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	50,170	51,909	53,774	55,777	57,934
4.	Объем потерь	тыс. м ³	13,034	14,773	16,638	18,641	20,798
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	25,98	28,46	30,94	33,42	35,90
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. м ³	37,136	37,136	37,136	37,136	37,136


КОПИЯ ВЕРНА
аналитик контрольно-правового управления
Е.В. Осадченко

6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. м ³	37,136	37,136	37,136	37,136	37,136
6.1.1.	населению	тыс. м ³	30,127	30,127	30,127	30,127	30,127
6.1.2.	бюджетным потребителям	тыс. м ³	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
6.1.3.	прочим потребителям	тыс. м ³	3,609	3,609	3,609	3,609	3,609
6.2.	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственной программы	тыс.руб.	24376,48	25201,29	26064,57	26968,26	27918,83

Примечание: в связи с тем, что тарифы муниципальному унитарному предприятию Теплоснабжающая компания в сфере водоснабжения утверждены с 01.01.2025 г., отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
2026 год			
1.	Текущий ремонт и обслуживание основных производственных фондов, в том числе	1-4 кварталы	3025,84
1.1.	замена энергосберегающих ламп на более экономичные	1-4 кварталы	0,64
2027 год			
2.	Текущий ремонт и обслуживание основных производственных фондов, в том числе	1-4 кварталы	3115,41
2.1.	замена энергосберегающих ламп на более экономичные	1-4 кварталы	0,64
2028 год			
3	Текущий ремонт и обслуживание основных производственных фондов	1-4 кварталы	3207,63
3.1.	замена энергосберегающих ламп на более экономичные	1-4 кварталы	0,66
2029 год			
4	Текущий ремонт и обслуживание основных производственных фондов	1-4 кварталы	3302,57
4.1.	замена энергосберегающих ламп на более экономичные	1-4 кварталы	0,66
2030 год			



5	Текущий ремонт и обслуживание основных производственных фондов	1-4 кварталы	3400,33
5.1.	замена энергосберегающих ламп на более экономичные	1-4 кварталы	0,66

Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	План РЭК				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	8,20	8,15	8,10	8,05	8,0
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	25,98	28,46	30,94	33,42	35,9
3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м.	1,7751	1,7662	1,7574	1,7486	1,7398
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м.	0	0	0	0	0



КОПИЯ ВЕРНА
Старший аналитик контрольно-правового управления
Е.В. Осадченко

Раздел 5. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия


№ п/п	Наименование показателя	Динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, %				
		2026/ 2025	2027/ 2026	2028/ 2027	2029/ 2028	2030/ 2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели качества питьевой воды					
1.1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения					
2.1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-	-
3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды					
3.1	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть	110,55	109,55	108,71	108,02	107,42



3.2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	85,4	99,5	99,5	99,5	99,5
3.3	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	-	-	-	-	-
4	Расходы на реализацию производственной программы в течение срока ее действия	176,9	103,4	103,4	103,5	103,5

Раздел 6. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов


№ п/п	Перечень плановых мероприятий
1	2
1.	Своевременное реагирование на жалобы абонентов



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
№ 1-3.25-859/25 от 17.12.2025

Долгосрочные параметры регулирования тарифов
муниципального унитарного предприятия Теплоснабжающая компания
муниципального образования Долинский муниципальный округ Сахалинской
области на период 2026-2030 годов


№ п/п	Годы	Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии, кВт.ч/куб.м
1	2	3	4	5	6
	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)				
1	2026	22972,99	x	25,98	1,7751
2	2027	x	1,0	28,46	1,7662
3	2028	x	1,0	30,94	1,7574
4	2029	x	1,0	33,42	1,7486
5	2030	x	1,0	35,90	1,7398




ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
№ 1-3.25-859/25 от 17.12.2025

Тарифы
муниципального унитарного предприятия
Теплоснабжающая компания муниципального
образования Долинский муниципальный округ
Сахалинской области на питьевую воду
(питьевое водоснабжение)

№ п/п	Наименование потребителей	Период действия тарифов	Тариф, руб./куб.м
1	для население (с НДС)		
1.1.	с.Советское	с 01.01.2026 по 30.09.2026	62,92
		с 01.10.2026 по 31.12.2026	67,95
		с 01.01.2027 по 30.09.2027	67,95
		с 01.10.2027 по 31.12.2027	74,06
		с 01.01.2028 по 30.09.2028	74,06
		с 01.10.2028 по 31.12.2028	79,98
		с 01.01.2029 по 30.09.2029	79,98
		с 01.10.2029 по 31.12.2029	86,37
		с 01.01.2030 по 30.09.2030	86,37
		с 01.10.2030 по 31.12.2030	93,27
1.2.	с.Взморье	с 01.01.2026 по 30.09.2026	59,44
		с 01.10.2026 по 31.12.2026	64,19
		с 01.01.2027 по 30.09.2027	64,19



		с 01.10.2027 по 31.12.2027	69,32
		с 01.01.2028 по 30.09.2028	69,32
		с 01.10.2028 по 31.12.2028	74,86
		с 01.01.2029 по 30.09.2029	74,86
		с 01.10.2029 по 31.12.2029	80,84
		с 01.01.2030 по 30.09.2030	80,84
		с 01.10.2030 по 31.12.2030	87,30
2	для юридических лиц (за исключением юридических лиц, финансирование деятельности которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (без НДС) <*>	с 01.01.2026 по 30.09.2026	270,00
		с 01.10.2026 по 31.12.2026	300,00
		с 01.01.2027 по 30.09.2027	300,00
		с 01.10.2027 по 31.12.2027	300,00
		с 01.01.2028 по 30.09.2028	300,00
		с 01.10.2028 по 31.12.2028	300,00
		с 01.01.2029 по 30.09.2029	300,00
		с 01.10.2029 по 31.12.2029	300,00
		с 01.01.2030 по 30.09.2030	300,00
3	для иных потребителей (без НДС)	с 01.10.2030 по 31.12.2030	300,00
		с 01.01.2026 по 30.09.2026	464,78
		с 01.10.2026 по 31.12.2026	1231,30
		с 01.01.2027 по 30.09.2027	678,62
		с 01.10.2027 по 31.12.2027	678,62
		с 01.01.2028 по 30.09.2028	678,62
		с 01.10.2028 по 31.12.2028	771,62
		с 01.01.2029 по 30.09.2029	726,60
		с 01.10.2029 по 31.12.2029	726,20



	с 01.01.2030 по 30.09.2030	726,20
	с 01.10.2030 по 31.12.2030	828,6

<*> Тарифы установлены в соответствии со статьей 2 Закона Сахалинской области от 25.12.2023 № 141-ЗО «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения».

