



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 24.06.2026 № 1-3.10-410/26

г. Южно-Сахалинск


**Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2027 на
источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей
организации муниципального образования Невельский
муниципальный округ Сахалинской области на 2027 год**

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3 пункта 3.5 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением ресурсоснабжающей организации приказываю:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2027 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования Невельский муниципальный округ Сахалинской области на 2027 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

1-3.10-499/26(п) (2.0)




3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр жилищно-
коммунального хозяйства
Сахалинской области



Д.А. Аристархов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно –
коммунального хозяйства Сахалинской
области

№ 1-310-420/26 от 24.06.2016

Нормативы запасов топлива на 01.10.2027 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования Невельский муниципальный округ Сахалинской области на 2027 год

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс. т	В том числе:	
		неснижаемый запас, тыс. т	эксплуатационн ый запас, тыс. т
1. МУП «Невельские коммунальные сети» (ИНН 6505011534)			
Твердое топливо (уголь)	4,3557	0,1050	4,2507
Жидкое топливо (мазут)	0,0520	0,0520	-
1.1. Районная котельная г. Невельск			
Жидкое топливо (мазут)	0,0520	0,0520	-
1.2. Котельная № 10 г. Невельск			
Твердое топливо (уголь)	1,5184	0,055	1,4634
1.3. Котельная «Приморская» г. Невельск			
Твердое топливо (уголь)	0,0365	0,002	0,0345
1.4. Модульная котельная с. Горнозаводск			
Твердое топливо (уголь)	2,1850	0,026	2,1590
1.5. Котельная № 12 с. Горнозаводск			
Твердое топливо (уголь)	0,1389	0,013	0,1259
1.6. Котельная с. Шебунино			
Твердое топливо (уголь)	0,4769	0,009	0,4679

1-3.10-499/26(п)(2.0)

