



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управление выпуска правовых актов<br>Губернатора Свердловской области<br>и Правительства Свердловской области |
| ЗАРЕГИСТРИРОВАН В РЕЕСТРЕ                                                                                     |
| « 23 » декабря 20 25 г.                                                                                       |
| Регистрационный № 3770                                                                                        |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.12.2025 № 308-ПК  
г. Екатеринбург

***Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям***

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода» и от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18 «Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» и Указом Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить и ввести в действие на срок с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года включительно стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям согласно приложению № 1.

2. Установить и ввести в действие на срок с 1 января 2026 года

по 31 декабря 2026 года включительно стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования, используемого для коммунально-бытовых нужд, с расходом газа не более 42 куб. метров газа в час внутри границ земельного участка заявителя согласно приложению № 2.

3. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, предназначены для использования следующими газораспределительными организациями на территории Свердловской области, владеющими на праве собственности или на ином законном основании газораспределительной сетью, непосредственно к которой или опосредованно через сеть газораспределения и (или) газопотребления иного владельца, который не оказывает услуги по транспортировке газа, бесхозяйную газораспределительную сеть, планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства:

- акционерным обществом «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский);
- акционерным обществом «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург);
- акционерным обществом «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург);
- акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург);
- государственным унитарным предприятием Свердловской области «Газовые сети» (город Екатеринбург);
- обществом с ограниченной ответственностью «АльфаСтрой» (город Лесной).

Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, не применяются в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 4 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18, и установления размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

4. Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям определяется на основании стандартизированных тарифных ставок, установленных пунктом 1 настоящего постановления, по формуле 12 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18, исходя из перечня мероприятий и технических параметров подключения к газораспределительной сети (протяженность, диапазоны диаметров, материалы газопроводов, типы и способы их прокладки, диапазоны максимального часового расхода пунктов редуцирования газа, выходной мощности устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии).

Размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, определяется на основании

стандартизированных тарифных ставок, установленных пунктом 2 настоящего постановления, по формуле 13 Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.08.2018 № 1151/18, не включает в себя расходы на проведение пусконаладочных работ газоиспользующего оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, на установку и проведение пусконаладочных работ систем автоматического контроля загазованности.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2026 года постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 27.12.2024 № 255-ПК «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru)), 2024, 28 декабря, № 45541).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области М.Б. Соболя.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

8. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» ([www.pravo.gov66.ru](http://www.pravo.gov66.ru)).

Исполняющий обязанности председателя  
Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области



Е.И. Палицын

Приложение № 1  
к постановлению  
РЭК Свердловской области  
от 18.12.2025 № 308-ПК

**Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения  
величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего  
оборудования к газораспределительным сетям**

| № п/п   | Наименование стандартизированных тарифных ставок                                                                                                                                                                                                   | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                 | 4                                           |
| 1       | Стандартизированная тарифная ставка $C_0$ на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с приемом заявки о подключении, подготовкой договора о подключении и дополнительных соглашений к нему (без НДС, без налога на прибыль) | руб.              | 7 609,89                                    |
| 2       | Стандартизированные тарифные ставки $C_1$ на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных с проектированием газораспределительной организацией газопровода (без НДС, с налогом на прибыль):                                      |                   |                                             |
| 2.1     | надземного (наземного) типа прокладки:                                                                                                                                                                                                             |                   |                                             |
| 2.1.1   | диаметром менее 100 мм, протяженностью:                                                                                                                                                                                                            |                   |                                             |
| 2.1.1.1 | до 100 м                                                                                                                                                                                                                                           | руб.              | 20 318,43                                   |
| 2.1.1.2 | 101-500 м                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 64 108,71                                   |
| 2.1.1.3 | 501-1000 м                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                                           |
| 2.1.1.4 | 1001-2000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.1.5 | 2001-3000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.1.6 | 3001-4000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.1.7 | 4001-5000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.1.8 | 5001 м и более                                                                                                                                                                                                                                     |                   | -                                           |
| 2.1.2   | диаметром 100 мм и выше, протяженностью:                                                                                                                                                                                                           |                   |                                             |
| 2.1.2.1 | до 100 м                                                                                                                                                                                                                                           | руб.              | 43 749,32                                   |
| 2.1.2.2 | 101-500 м                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 143 035,10                                  |
| 2.1.2.3 | 501-1000 м                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                                           |
| 2.1.2.4 | 1001-2000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.2.5 | 2001-3000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.2.6 | 3001-4000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.2.7 | 4001-5000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                   | -                                           |
| 2.1.2.8 | 5001 м и более                                                                                                                                                                                                                                     |                   | -                                           |
| 2.2     | подземного типа прокладки:                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                             |

|         |                                                                                                                                                                                               |         |               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 2.2.1   | диаметром менее 100 мм, протяженностью:                                                                                                                                                       |         |               |
| 2.2.1.1 | до 100 м                                                                                                                                                                                      | руб.    | 55 560,94     |
| 2.2.1.2 | 101-500 м                                                                                                                                                                                     |         | 246 833,60    |
| 2.2.1.3 | 501-1000 м                                                                                                                                                                                    |         | 476 838,54    |
| 2.2.1.4 | 1001-2000 м                                                                                                                                                                                   |         | 824 096,19    |
| 2.2.1.5 | 2001-3000 м                                                                                                                                                                                   |         | -             |
| 2.2.1.6 | 3001-4000 м                                                                                                                                                                                   |         | -             |
| 2.2.1.7 | 4001-5000 м                                                                                                                                                                                   |         | 3 322 809,03  |
| 2.2.1.8 | 5001 м и более                                                                                                                                                                                |         | 2 748 309,32  |
| 2.2.2   | диаметром 100 мм и выше, протяженностью:                                                                                                                                                      |         |               |
| 2.2.2.1 | до 100 м                                                                                                                                                                                      | руб.    | 49 052,50     |
| 2.2.2.2 | 101-500 м                                                                                                                                                                                     |         | 206 109,10    |
| 2.2.2.3 | 501-1000 м                                                                                                                                                                                    |         | 836 855,69    |
| 2.2.2.4 | 1001-2000 м                                                                                                                                                                                   |         | 1 262 487,24  |
| 2.2.2.5 | 2001-3000 м                                                                                                                                                                                   |         | 1 244 545,62  |
| 2.2.2.6 | 3001-4000 м                                                                                                                                                                                   |         | -             |
| 2.2.2.7 | 4001-5000 м                                                                                                                                                                                   |         | -             |
| 2.2.2.8 | 5001 м и более                                                                                                                                                                                |         | -             |
| 3       | Стандартизированные тарифные ставки C <sub>2</sub> на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством стальных газопроводов (без НДС, с налогом на прибыль): |         |               |
| 3.1     | надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром:                                                                                                                                    |         |               |
| 3.1.1   | 50 мм и менее                                                                                                                                                                                 | руб./км | 3 872 537,02  |
| 3.1.2   | 51-100 мм                                                                                                                                                                                     |         | 5 088 395,33  |
| 3.1.3   | 101-158 мм                                                                                                                                                                                    |         | 6 919 316,88  |
| 3.1.4   | 159-218 мм                                                                                                                                                                                    |         | 8 691 913,99  |
| 3.1.5   | 219-272 мм                                                                                                                                                                                    |         | 13 514 699,77 |
| 3.1.6   | 273-324 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |
| 3.1.7   | 325-425 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |
| 3.1.8   | 426-529 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |
| 3.1.9   | 530 мм и более                                                                                                                                                                                |         | -             |
| 3.2     | подземного типа прокладки, наружным диаметром:                                                                                                                                                |         |               |
| 3.2.1   | 50 мм и менее                                                                                                                                                                                 | руб./км | 5 821 261,60  |
| 3.2.2   | 51-100 мм                                                                                                                                                                                     |         | 6 254 704,91  |
| 3.2.3   | 101-158 мм                                                                                                                                                                                    |         | 8 212 701,96  |
| 3.2.4   | 159-218 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |
| 3.2.5   | 219-272 мм                                                                                                                                                                                    |         | 11 453 193,27 |
| 3.2.6   | 273-324 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |
| 3.2.7   | 325-425 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |
| 3.2.8   | 426-529 мм                                                                                                                                                                                    |         | -             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 3.2.9   | 530 мм и более                                                                                                                                                                                                                        |         | -             |
| 4       | Стандартизированные тарифные ставки С <sub>3</sub> на покрытие расходов газораспределительной организации, связанных со строительством полиэтиленового газопровода наружным диаметром (без НДС, с налогом на прибыль):                |         |               |
| 4.1     | 109 мм и менее                                                                                                                                                                                                                        | руб./км | 4 207 871,14  |
| 4.2     | 110-159 мм                                                                                                                                                                                                                            |         | 5 281 412,85  |
| 4.3     | 160-224 мм                                                                                                                                                                                                                            |         | 6 979 848,81  |
| 4.4     | 225-314 мм                                                                                                                                                                                                                            |         | 9 347 550,65  |
| 4.5     | 315-399 мм                                                                                                                                                                                                                            |         | 13 959 762,37 |
| 4.6     | 400 мм и выше                                                                                                                                                                                                                         |         | -             |
| 5       | Стандартизированные тарифные ставки С <sub>4</sub> на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных со строительством полиэтиленовых и стальных газопроводов бестраншейным способом (без НДС, с налогом на прибыль): |         |               |
| 5.1     | стальных газопроводов наружным диаметром:                                                                                                                                                                                             |         |               |
| 5.1.1   | 50 мм и менее, в грунтах:                                                                                                                                                                                                             |         |               |
| 5.1.1.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |
| 5.1.1.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                            |         | -             |
| 5.1.1.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                      |         | -             |
| 5.1.2   | 51-100 мм, в грунтах:                                                                                                                                                                                                                 |         |               |
| 5.1.2.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |
| 5.1.2.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                            |         | -             |
| 5.1.2.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                      |         | -             |
| 5.1.3   | 101-158 мм, в грунтах:                                                                                                                                                                                                                |         |               |
| 5.1.3.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |
| 5.1.3.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                            |         | -             |
| 5.1.3.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                      |         | -             |
| 5.1.4   | 159-219 мм, в грунтах:                                                                                                                                                                                                                |         |               |
| 5.1.4.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |
| 5.1.4.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                            |         | -             |
| 5.1.4.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                      |         | -             |
| 5.2     | полиэтиленовых газопроводов наружным диаметром:                                                                                                                                                                                       |         |               |
| 5.2.1   | 109 мм и менее, в грунтах:                                                                                                                                                                                                            |         |               |
| 5.2.1.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |
| 5.2.1.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                            |         | 9 711 220,20  |
| 5.2.1.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                      |         | 11 768 312,26 |
| 5.2.2   | 110-159 мм, в грунтах:                                                                                                                                                                                                                |         |               |
| 5.2.2.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |
| 5.2.2.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                            |         | 12 534 856,06 |
| 5.2.2.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                      |         | 12 534 856,06 |
| 5.2.3   | 160-219 мм, в грунтах:                                                                                                                                                                                                                |         |               |
| 5.2.3.1 | I и II группы                                                                                                                                                                                                                         | руб./км | -             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| 5.2.3.2 | III группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 11 938 817,58 |
| 5.2.3.3 | IV группы и выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | -             |
| 6       | Стандартизированные тарифные ставки $C_5$ на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных с проектированием и строительством пунктов редуцирования газа пропускной способностью (без НДС, с налогом на прибыль):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |               |
| 6.1     | до 40 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | руб./м <sup>3</sup> | 10 028,59     |
| 6.2     | 40-99 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 7 193,97      |
| 6.3     | 100-399 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2 449,11      |
| 6.4     | 400-999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 712,49        |
| 6.5     | 1000-1999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | -             |
| 6.6     | 2000-2999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | -             |
| 6.7     | 3000-3999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | 199,87        |
| 6.8     | 4000-4999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | -             |
| 6.9     | 5000-9999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | -             |
| 6.10    | 10000-19999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | -             |
| 6.11    | 20000-29999 м <sup>3</sup> /час                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | -             |
| 6.12    | 30000 м <sup>3</sup> /час и выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | -             |
| 7       | Стандартизированные тарифные ставки $C_6$ на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных с проектированием и строительством устройств электрохимической (катодной) защиты от коррозии, выходной мощностью (без НДС, с налогом на прибыль):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |
| 7.1     | до 1 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | руб./м <sup>3</sup> | -             |
| 7.2     | от 1 кВт до 2 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | -             |
| 7.3     | от 2 кВт до 3 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 8 291,81      |
| 7.4     | свыше 3 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | -             |
| 8       | Стандартизированные тарифные ставки $C_7$ на покрытие расходов газораспределительных организаций, связанных с мониторингом выполнения заявителем технических условий и осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительных организаций, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода газораспределительных организаций, а также бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя (без НДС, без налога на прибыль), в том числе: |                     |               |
| 8.1     | Стандартизированная тарифная ставка $C_{7.1}$ , связанная с мониторингом выполнения заявителем технических условий (без НДС, без налога на прибыль):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | руб.                | 7 284,61      |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 8.2         | Стандартизированные тарифные ставки $C_{7,2}$ , связанные с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети газораспределительных организаций, бесхозяйной газораспределительной сети или сети газораспределения и (или) газопотребления основного абонента, посредством осуществления комплекса технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) g-тым способом врезки сети газопотребления заявителя и существующего или вновь построенного стального i-того диапазона диаметров (полиэтиленового j-того диапазона диаметров) газопровода газораспределительных организаций, бесхозяйного газопровода или газопровода основного абонента, выполненного k-тым типом прокладки, и проведением пуска газа, в расчете на одно подключение (технологическое присоединение) (без НДС, без налога на прибыль): |      |           |
| 8.2.1       | стальных газопроводов:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |
| 8.2.1.1     | надземного (наземного) типа прокладки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |
| 8.2.1.1.1   | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
| 8.2.1.1.1.1 | до 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | руб. | 9 655,09  |
| 8.2.1.1.1.2 | 101-158 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 10 226,65 |
| 8.2.1.1.1.3 | 159-218 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 12 167,17 |
| 8.2.1.1.1.4 | 219-272 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2 632,60  |
| 8.2.1.1.1.5 | 273-324 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 15 261,22 |
| 8.2.1.1.1.6 | 325-425 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -         |
| 8.2.1.1.1.7 | 426-529 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -         |
| 8.2.1.1.1.8 | 530 мм и выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | -         |
| 8.2.1.1.2   | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |
| 8.2.1.1.2.1 | до 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | руб. | 11 675,38 |
| 8.2.1.1.2.2 | 101-158 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 8 365,63  |
| 8.2.1.1.2.3 | 159-218 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 12 480,68 |
| 8.2.1.1.2.4 | 219-272 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 8 899,65  |
| 8.2.1.1.2.5 | 273-324 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 4 783,31  |
| 8.2.1.1.2.6 | 325-425 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 5 789,09  |
| 8.2.1.1.2.7 | 426-529 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 43 418,18 |
| 8.2.1.1.2.8 | 530 мм и выше                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | -         |
| 8.2.1.2     | подземного типа прокладки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           |
| 8.2.1.2.1   | с давлением до 0,005 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |
| 8.2.1.2.1.1 | до 100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | руб. | 10 798,93 |
| 8.2.1.2.1.2 | 101-158 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 10 165,34 |
| 8.2.1.2.1.3 | 159-218 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 11 349,60 |
| 8.2.1.2.1.4 | 219-272 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 5 060,46  |
| 8.2.1.2.1.5 | 273-324 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -         |
| 8.2.1.2.1.6 | 325-425 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -         |
| 8.2.1.2.1.7 | 426-529 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | -         |

|             |                                                                                                                         |      |           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 8.2.1.2.1.8 | 530 мм и выше                                                                                                           |      | -         |
| 8.2.1.2.2   | с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:  |      |           |
| 8.2.1.2.2.1 | до 100 мм                                                                                                               | руб. | 18 573,61 |
| 8.2.1.2.2.2 | 101-158 мм                                                                                                              |      | 13 884,83 |
| 8.2.1.2.2.3 | 159-218 мм                                                                                                              |      | 14 759,43 |
| 8.2.1.2.2.4 | 219-272 мм                                                                                                              |      | 16 716,88 |
| 8.2.1.2.2.5 | 273-324 мм                                                                                                              |      | 15 795,60 |
| 8.2.1.2.2.6 | 325-425 мм                                                                                                              |      | 16 686,23 |
| 8.2.1.2.2.7 | 426-529 мм                                                                                                              |      | 10 492,73 |
| 8.2.1.2.2.8 | 530 мм и выше                                                                                                           |      | 18 988,46 |
| 8.2.2       | полиэтиленовых газопроводов:                                                                                            |      |           |
| 8.2.2.1     | с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром:               |      |           |
| 8.2.2.1.1   | 109 мм и менее                                                                                                          | руб. | 12 874,01 |
| 8.2.2.1.2   | 110-159 мм                                                                                                              |      | 15 613,67 |
| 8.2.2.1.3   | 160-224 мм                                                                                                              |      | 18 869,77 |
| 8.2.2.1.4   | 225-314 мм                                                                                                              |      | 15 941,85 |
| 8.2.2.1.5   | 315-399 мм                                                                                                              |      | 30 059,51 |
| 8.2.2.1.6   | 400 мм и выше                                                                                                           |      | -         |
| 8.2.2.2     | с давлением свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе, в который осуществляется врезка, наружным диаметром: |      |           |
| 8.2.2.2.1   | 109 мм и менее                                                                                                          | руб. | 11 627,70 |
| 8.2.2.2.2   | 110-159 мм                                                                                                              |      | 23 398,55 |
| 8.2.2.2.3   | 160-224 мм                                                                                                              |      | 37 764,35 |
| 8.2.2.2.4   | 225-314 мм                                                                                                              |      | 14 689,47 |
| 8.2.2.2.5   | 315-399 мм                                                                                                              |      | 37 468,27 |
| 8.2.2.2.6   | 400 мм и выше                                                                                                           |      | 53 212,60 |

**Стандартизированные тарифные ставки, используемые для определения  
размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего  
оборудования, используемого для коммунально-бытовых нужд, с расходом  
газа не более 42 куб. метров газа в час внутри границ  
земельного участка заявителя**

| № п/п | Наименование стандартизированных тарифных ставок                                                                                                                               | Единица измерения | Размеры стандартизированных тарифных ставок* |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                                            |
| 1     | Стандартизированная тарифная ставка ( $C^{np}$ ) на проектирование сети газопотребления (без НДС и налога на прибыль)                                                          | руб.              | 6 827,12                                     |
| 2     | Стандартизированные тарифные ставки ( $C^r$ ) на строительство газопровода и устройств системы электрохимической защиты от коррозии (без НДС и налога на прибыль):             |                   |                                              |
| 2.1   | стальных газопроводов надземного (наземного) типа прокладки, наружным диаметром:                                                                                               |                   |                                              |
| 2.1.1 | 25 мм и менее                                                                                                                                                                  | руб./км           | 1 675 810,61                                 |
| 2.1.2 | 26-38 мм                                                                                                                                                                       |                   | 1 880 368,21                                 |
| 2.1.3 | 39-45 мм                                                                                                                                                                       |                   | 1 958 652,87                                 |
| 2.1.4 | 46-57 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 342 155,18                                 |
| 2.1.5 | 58-76 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 644 135,30                                 |
| 2.2   | стальных газопроводов подземного типа прокладки, наружным диаметром:                                                                                                           |                   |                                              |
| 2.2.1 | 25 мм и менее                                                                                                                                                                  | руб./км           | 1 942 129,10                                 |
| 2.2.2 | 26-38 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 091 399,67                                 |
| 2.2.3 | 39-45 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 119 937,81                                 |
| 2.2.4 | 46-57 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 412 835,94                                 |
| 2.2.5 | 58-76 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 606 429,35                                 |
| 2.3   | полиэтиленовых газопроводов, наружным диаметром:                                                                                                                               |                   |                                              |
| 2.3.1 | 32 мм и менее                                                                                                                                                                  | руб./км           | 1 310 460,36                                 |
| 2.3.2 | 33-63 мм                                                                                                                                                                       |                   | 1 639 032,05                                 |
| 2.3.3 | 64-90 мм                                                                                                                                                                       |                   | 2 442 260,93                                 |
| 3     | Стандартизированные тарифные ставки ( $C^{npг}$ ) на установку пункта редуцирования газа пропускной способностью (без НДС и налога на прибыль):                                |                   |                                              |
| 3.1   | до 10 м³/час                                                                                                                                                                   | руб./м³           | 3 583,94                                     |
| 3.2   | 11-20 м³/час                                                                                                                                                                   |                   | -                                            |
| 3.3   | 21-31 м³/час                                                                                                                                                                   |                   | -                                            |
| 3.4   | 32-49 м³/час                                                                                                                                                                   |                   | -                                            |
| 4     | Стандартизированная тарифная ставка ( $C^{oy}$ ) на установку отключающих устройств (без НДС и налога на прибыль)                                                              | руб./шт.          | 3 391,10                                     |
| 5     | Стандартизированные тарифные ставки ( $C^r_{окс}$ ) на устройство стального внутреннего газопровода объекта капитального строительства заявителя (без НДС и налога на прибыль) |                   |                                              |

|       |                                                                                                                                                                 |          |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 5.1   | до 10 мм                                                                                                                                                        | руб./км  | -            |
| 5.2   | 11-15 мм                                                                                                                                                        |          | 1 453 054,44 |
| 5.3   | 16-20 мм                                                                                                                                                        |          | 1 530 378,33 |
| 5.4   | 21-25 мм                                                                                                                                                        |          | 1 633 747,83 |
| 5.5   | 26-32 мм                                                                                                                                                        |          | 1 725 225,75 |
| 6     | Стандартизированная тарифная ставка ( $C^{пу}$ ) на установку прибора учета газа (без НДС и налога на прибыль)                                                  | руб./шт. | 6 924,07     |
| 7     | Стандартизированные тарифные ставки ( $C^{гпо}$ ) на установку газоиспользующего оборудования (без учета стоимости оборудования) (без НДС и налога на прибыль): |          |              |
| 7.1   | установка плиты газовой                                                                                                                                         | руб./шт. | 2 444,36     |
| 7.2   | установка газового котла (колонки):                                                                                                                             |          | -            |
| 7.2.1 | настенного на гибкой подводке                                                                                                                                   |          | 4 403,63     |
| 7.2.2 | настенного на жесткой прищепке                                                                                                                                  |          | 6 789,57     |
| 7.2.3 | напольного                                                                                                                                                      |          | 3 811,61     |
| 7.3   | установка газового конвектора (настенного)                                                                                                                      |          | 3 309,85     |
| 7.4   | установка бытового газового котла наружного размещения (крепления):                                                                                             |          | -            |
| 7.4.1 | крепление на стену                                                                                                                                              |          | 32 947,87    |
| 7.4.2 | крепление на существующий фундамент                                                                                                                             |          | 34 630,20    |
| 7.4.3 | крепление на монолитную железобетонную плиту                                                                                                                    |          | 25 814,09    |
| 7.5   | установка иного газового оборудования:                                                                                                                          |          | -            |
| 7.5.1 | напольного газового устройства газогорелочного в отопительной печи (УГОП)                                                                                       |          | 1 320,61     |
| 7.5.2 | сигнализатора загазованности с электромагнитным клапаном                                                                                                        |          | 1 952,60     |

\* стандартизированные тарифные ставки:

-  $C^r$ ,  $C_{окс}^r$  установлены с учетом стоимости материалов;

-  $C^{прг}$ ,  $C^{оу}$ ,  $C^{пу}$ ,  $C^{гпо}$  установлены с учетом стоимости материалов, без учета стоимости газоиспользующего оборудования.