



**МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

14.04.2026

№ 442

г. Тамбов

**Об изменении охранной зоны газопровода и наложении ограничений
(обременений) на входящие в нее земельные участки**

Рассмотрев обращение Акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» (далее – АО «Газпром газораспределение Тамбов») от 02.07.2026 вх. № 02.3-05/8157 об изменении охранной зоны с реестровым номером 68:06-6.16, установленной в отношении газопровода низкого давления от ШРП №1, назначение: иное. Площадь: общая протяженность: 1416,5 м, инвентарный номер: 1228/01. Литер: I, адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл., Кирсановский район, с. Чутановка, ул. Первомайская, находящегося в собственности АО «Газпром газораспределение Тамбов» (запись о регистрации права от 25.06.2009 № 68-68-05/015/2009-142) в связи с исправлением реестровой ошибки, руководствуясь статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в редакции от 17.05.2016), постановлением администрации Тамбовской области от 15.04.2013 № 358 «О Порядке установления, изменения, прекращения существования охранных зон газораспределительных сетей в Тамбовской области и наложении ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки» (в редакции от 31.10.2023), на основании сведений о границах охранной зоны сооружения, содержащих графическое описание местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, подготовленных по форме, установленной Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии, АО «Газпром газораспределение Тамбов», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Изменить вышеуказанную охранную зону, установив ее в измененных (уточненных) границах согласно приложению к настоящему приказу.

2. Установить ограничения (обременения) на земельные участки, входящие в границы измененной охранной зоны, определив условия их использования в соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

3. Возложить обязанность по возмещению убытков, в том числе упущенной выгоды, причиненных ограничением прав лиц, указанных в пункте 2 статьи 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации, в связи с изменением зоны с особыми условиями использования территории, на собственника вышеуказанного сооружения-газопровода. Обязанность по возмещению убытков возникает со дня внесения соответствующих изменений в сведения об охранной зоне, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, с учетом особенностей и сроков, установленных статьей 57¹ Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого официального опубликования.

Врио министра



П.В. Сурков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу министерства
имущественных отношений
и государственного заказа
Тамбовской области
от 14.07.2026 № 442

Охранная зона: газопровод низкого давления от ШРП №1, назначение: иное.

Площадь: общая протяженность: 1416,5 м, инвентарный номер: 1228/01.

Литер: I, адрес (местоположение): Россия, Тамбовская обл.,

Кирсановский район, с. Чутановка, ул. Первомайская

(ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИЗМЕНЕННЫХ (УТОЧНЕННЫХ) ГРАНИЦ)

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

**Охранная зона газопровода низкого давления от ШРП №1, назначение: иное.
Площадь: общая протяженность 1416,5 м. Инвентарный номер: 1228/01. Литер: I,
расположенного по адресу: Россия, Тамбовская обл., Кирсановский район, с.
Чутановка, ул. Первомайская**

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Тамбовская область, м.о Кирсановский, село Чутановка
2	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	6934 +/- 29 м ²
3	Иные характеристики объекта	Реестровый номер 68:06-6.16

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат 68.1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	418203.99	1338026.95	418203.99	1338026.95	Аналитический метод	0.1	-
2	418200.00	1338026.60	418200.00	1338026.60	Аналитический метод	0.1	-
3	418203.16	1337990.85	418203.16	1337990.85	Аналитический метод	0.1	-
4	418207.30	1337950.01	418207.30	1337950.01	Аналитический метод	0.1	-
5	418209.31	1337923.62	418209.31	1337923.62	Аналитический метод	0.1	-
6	418213.25	1337833.70	418213.25	1337833.70	Аналитический метод	0.1	-
7	418217.81	1337793.56	418217.81	1337793.56	Аналитический метод	0.1	-
8	418220.95	1337768.80	418220.95	1337768.80	Аналитический метод	0.1	-
9	418231.09	1337769.47	418231.09	1337769.47	Аналитический метод	0.1	-
10	418233.23	1337739.71	418233.23	1337739.71	Аналитический метод	0.1	-
11	418235.04	1337713.72	418235.04	1337713.72	Аналитический метод	0.1	-
12	418223.38	1337711.88	418223.38	1337711.88	Аналитический метод	0.1	-
13	418221.03	1337711.58	418221.03	1337711.58	Аналитический метод	0.1	-
14	418220.63	1337717.13	418220.63	1337717.13	Аналитический метод	0.1	-
15	418216.64	1337716.84	418216.64	1337716.84	Аналитический метод	0.1	-
16	418217.18	1337708.79	418217.18	1337708.79	Аналитический метод	0.1	-
17	418217.66	1337697.33	418217.66	1337697.33	Аналитический метод	0.1	-
18	418221.71	1337570.86	418221.71	1337570.86	Аналитический метод	0.1	-
19	418222.97	1337531.44	418223.43	1337528.99	Аналитический метод	0.1	-
20	418223.43	1337516.01	418223.69	1337516.02	Аналитический метод	0.1	-
21	418225.97	1337515.79	418241.16	1337515.35	Аналитический метод	0.1	-
22	418229.56	1337515.66	418241.25	1337513.62	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	418230.91	1337495.07	418240.34	1337513.60	Аналитический метод	0.1	-
24	418247.83	1337496.28	418240.37	1337512.31	Аналитический метод	0.1	-
25	418250.34	1337473.25	418238.34	1337512.16	Аналитический метод	0.1	-
26	418255.49	1337427.46	418238.69	1337507.44	Аналитический метод	0.1	-
27	418259.05	1337395.72	418242.67	1337507.74	Аналитический метод	0.1	-
28	418260.01	1337388.36	418242.53	1337509.66	Аналитический метод	0.1	-
29	418260.28	1337385.18	418246.70	1337509.87	Аналитический метод	0.1	-
30	418264.27	1337385.53	418248.03	1337495.94	Аналитический метод	0.1	-
31	418264.16	1337386.74	418250.34	1337473.25	Аналитический метод	0.1	-
32	418270.48	1337387.14	418255.49	1337427.46	Аналитический метод	0.1	-
33	418280.33	1337387.68	418259.05	1337395.72	Аналитический метод	0.1	-
34	418297.05	1337388.61	418260.01	1337388.36	Аналитический метод	0.1	-
35	418302.42	1337388.95	418260.28	1337385.18	Аналитический метод	0.1	-
36	418307.03	1337389.27	418264.27	1337385.53	Аналитический метод	0.1	-
37	418307.72	1337383.25	418264.16	1337386.74	Аналитический метод	0.1	-
38	418311.93	1337342.55	418270.48	1337387.14	Аналитический метод	0.1	-
39	418314.02	1337342.60	418280.33	1337387.68	Аналитический метод	0.1	-
40	418316.42	1337287.12	418297.05	1337388.61	Аналитический метод	0.1	-
41	418314.50	1337287.12	418302.42	1337388.95	Аналитический метод	0.1	-
42	418312.86	1337214.62	418307.03	1337389.27	Аналитический метод	0.1	-
43	418310.75	1337214.71	418307.72	1337383.25	Аналитический метод	0.1	-
44	418306.56	1337163.22	418311.93	1337342.55	Аналитический метод	0.1	-
45	418306.33	1337158.14	418314.02	1337342.60	Аналитический метод	0.1	-
46	418302.89	1337157.85	418316.42	1337287.12	Аналитический метод	0.1	-
47	418293.08	1337157.11	418314.50	1337287.12	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

[illegible]

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
73	418292.52	1337019.54	418254.32	1336920.98	Аналитический метод	0.1	-
74	418288.72	1337029.75	418287.12	1336935.82	Аналитический метод	0.1	-
75	418283.73	1337046.74	418320.91	1336951.11	Аналитический метод	0.1	-
76	418282.66	1337050.24	418324.54	1336952.91	Аналитический метод	0.1	-
77	418282.50	1337050.20	418322.80	1336956.51	Аналитический метод	0.1	-
78	418277.53	1337083.57	418321.80	1336956.03	Аналитический метод	0.1	-
79	418275.29	1337095.89	418292.52	1337019.54	Аналитический метод	0.1	-
80	418273.34	1337107.58	418288.72	1337029.75	Аналитический метод	0.1	-
81	418263.79	1337150.68	418283.73	1337046.74	Аналитический метод	0.1	-
82	418283.56	1337152.34	418282.66	1337050.24	Аналитический метод	0.1	-
83	418293.40	1337153.13	418282.50	1337050.20	Аналитический метод	0.1	-
84	418303.21	1337153.87	418277.53	1337083.57	Аналитический метод	0.1	-
85	418306.18	1337154.12	418275.29	1337095.89	Аналитический метод	0.1	-
86	418306.10	1337151.73	418273.34	1337107.58	Аналитический метод	0.1	-
87	418304.96	1337125.24	418263.79	1337150.68	Аналитический метод	0.1	-
88	418303.87	1337124.74	418283.56	1337152.34	Аналитический метод	0.1	-
89	418305.13	1337120.79	418293.40	1337153.13	Аналитический метод	0.1	-
90	418321.72	1337069.55	418303.21	1337153.87	Аналитический метод	0.1	-
91	418322.82	1337067.12	418306.18	1337154.12	Аналитический метод	0.1	-
92	418323.61	1337067.46	418306.10	1337151.73	Аналитический метод	0.1	-
93	418339.72	1337038.22	418304.96	1337125.24	Аналитический метод	0.1	-
94	418341.25	1337035.78	418303.87	1337124.74	Аналитический метод	0.1	-
95	418344.64	1337037.91	418305.13	1337120.79	Аналитический метод	0.1	-
96	418343.16	1337040.26	418321.72	1337069.55	Аналитический метод	0.1	-
97	418326.58	1337070.35	418322.82	1337067.12	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
98	418325.42	1337072.61	418323.61	1337067.46	Аналитический метод	0.1	-
99	418324.99	1337072.42	418339.72	1337038.22	Аналитический метод	0.1	-
100	418308.93	1337122.01	418341.25	1337035.78	Аналитический метод	0.1	-
101	418308.75	1337122.58	418344.64	1337037.91	Аналитический метод	0.1	-
102	418308.92	1337122.66	418343.16	1337040.26	Аналитический метод	0.1	-
103	418308.92	1337124.28	418326.58	1337070.35	Аналитический метод	0.1	-
104	418310.10	1337151.57	418325.42	1337072.61	Аналитический метод	0.1	-
105	418310.56	1337162.96	418324.99	1337072.42	Аналитический метод	0.1	-
106	418314.43	1337210.55	418308.93	1337122.01	Аналитический метод	0.1	-
107	418316.76	1337210.46	418308.75	1337122.58	Аналитический метод	0.1	-
108	418318.42	1337283.12	418308.92	1337122.66	Аналитический метод	0.1	-
109	418320.60	1337283.12	418308.92	1337124.28	Аналитический метод	0.1	-
110	418317.84	1337346.68	418310.10	1337151.57	Аналитический метод	0.1	-
111	418315.53	1337346.63	418310.56	1337162.96	Аналитический метод	0.1	-
112	418311.70	1337383.69	418314.43	1337210.55	Аналитический метод	0.1	-
113	418310.79	1337391.58	418316.76	1337210.46	Аналитический метод	0.1	-
114	418309.73	1337402.43	418318.42	1337283.12	Аналитический метод	0.1	-
115	418307.04	1337435.74	418320.60	1337283.12	Аналитический метод	0.1	-
116	418301.49	1337498.76	418317.84	1337346.68	Аналитический метод	0.1	-
117	418298.79	1337535.60	418315.53	1337346.63	Аналитический метод	0.1	-
118	418295.38	1337606.98	418311.70	1337383.69	Аналитический метод	0.1	-
119	418292.71	1337607.03	418310.79	1337391.58	Аналитический метод	0.1	-
120	418289.03	1337670.86	418309.73	1337402.43	Аналитический метод	0.1	-
121	418285.04	1337670.61	418307.04	1337435.74	Аналитический метод	0.1	-
122	418288.93	1337603.11	418301.49	1337498.76	Аналитический метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	418291.56	1337603.06	418298.79	1337535.60	Аналитический метод	0.1	-
124	418294.79	1337535.36	418295.38	1337606.98	Аналитический метод	0.1	-
125	418297.51	1337498.44	418292.71	1337607.03	Аналитический метод	0.1	-
126	418303.06	1337435.40	418289.03	1337670.86	Аналитический метод	0.1	-
127	418305.75	1337402.07	418285.04	1337670.61	Аналитический метод	0.1	-
128	418306.61	1337393.25	418288.93	1337603.11	Аналитический метод	0.1	-
129	418302.16	1337392.95	418291.56	1337603.06	Аналитический метод	0.1	-
130	418296.81	1337392.61	418294.79	1337535.36	Аналитический метод	0.1	-
131	418280.11	1337391.68	418297.51	1337498.44	Аналитический метод	0.1	-
132	418270.24	1337391.14	418303.06	1337435.40	Аналитический метод	0.1	-
133	418263.73	1337390.72	418305.75	1337402.07	Аналитический метод	0.1	-
134	418263.03	1337396.20	418306.61	1337393.25	Аналитический метод	0.1	-
135	418259.47	1337427.90	418302.16	1337392.95	Аналитический метод	0.1	-
136	418254.32	1337473.69	418296.81	1337392.61	Аналитический метод	0.1	-
137	418250.82	1337505.69	418280.11	1337391.68	Аналитический метод	0.1	-
138	418249.93	1337518.17	418270.24	1337391.14	Аналитический метод	0.1	-
139	418244.80	1337517.80	418263.73	1337390.72	Аналитический метод	0.1	-
140	418244.66	1337519.08	418263.03	1337396.20	Аналитический метод	0.1	-
141	418238.18	1337519.34	418259.47	1337427.90	Аналитический метод	0.1	-
142	418227.37	1337519.74	418254.32	1337473.69	Аналитический метод	0.1	-
143	418226.97	1337531.60	-	-	Геодезический метод	0.1	Закрепление отсутствует
144	418225.71	1337571.00	418250.19	1337514.09	Аналитический метод	0.1	-
145	418221.66	1337697.47	418244.98	1337513.81	Аналитический метод	0.1	-
146	418221.23	1337707.57	418244.66	1337519.08	Аналитический метод	0.1	-
147	418223.94	1337707.92	418227.37	1337519.74	Аналитический метод	0.1	-

